



Informatica® PowerCenter
10.4.0

リポジトリのレポート

本製品には、<http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://www.asm-ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqllicense.html>, <http://htpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.zip.org/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org/http://slf4j.org/licenses.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/licenses.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, http://jotm.objectweb.org/bds_license.htmlに基づいて許諾されたソフトウェアが含まれています。 <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/licenses.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/licenses.html>, <http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>, <http://www.postgresql.org/about/licenses.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/licenses.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/licenses.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/ODBC/License>, <http://www.keplerproject.org/md5/licenses.html>, <http://www.toedter.com/en/calendar/licenses.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snmp.org/about/licenses.html>, <http://www.freetype.org/ftlicense.html>

www.openmdx.org/#FAQ、http://www.php.net/license/3_01.txt、<http://srp.stanford.edu/license.txt>、<http://www.schneier.com/blowfish.html>、<http://www.jmock.org/license.html>、<http://xsom.java.net>、<http://benalman.com/about/license/>、<https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>、<http://www.h2database.com/html/license.html#summary>、<http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>、<http://jdbc.postgresql.org/license.html>、<http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>、<https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>、<http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>、<http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>、<https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>、<https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>、<https://code.google.com/p/lz4/>、<https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>、<http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>、<https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>、<http://www.scala-lang.org/license.html>、<https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>、<http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>、<https://aws.amazon.com/asl/>、<https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>、および <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>。

本製品には、Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>)、Common Development and Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>)、Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>)、Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms、BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>)、BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>)、MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>)、Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>)、Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>) に基づいて許諾されたソフトウェアが含まれています。

本製品には、ソフトウェア copyright (C) 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers が含まれています。All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://j.org/license.html> にある使用条件に従います。本製品には、Indiana University Extreme! Lab によって開発されたソフトウェアが含まれています。詳細については、<http://www.extreme.indiana.edu/>を参照してください。

本製品には、ソフトウェア Copyright (C) 2013 Frank Balluffi and Markus Moeller が含まれています。All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、MIT ライセンスの使用条件に従います。

特許については、<https://www.informatica.com/legal/patents.html> を参照してください。

免責: 本文書は、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、Informatica LLC は他社の権利の非侵害、市場性および特定の目的への適合性の黙示の保証などを含めて、一切の明示的および黙示的保証の責任を負いません。Informatica LLC では、本ソフトウェアまたはドキュメントに誤りのないことを保証していません。本ソフトウェアまたはドキュメントに記載されている情報には、技術的に正確な記述や誤植が含まれる場合があります。本ソフトウェアまたはドキュメントの情報は、予告なしに変更されることがあります。

NOTICES

この Informatica 製品（以下「ソフトウェア」）には、Progress Software Corporation（以下「DataDirect」）の事業子会社である DataDirect Technologies からの特定のドライバ（以下「DataDirect ドライバ」）が含まれています。DataDirect ドライバには、次の用語および条件が適用されます。

1. DataDirect ドライバは、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。
2. DataDirect または第三者は、予見の有無を問わず発生した ODBC ドライバの使用に関するいかなる直接的、間接的、偶発的、特別、あるいは結果的損害に対して責任を負わないものとします。本制限事項は、すべての訴訟原因に適用されます。訴訟原因には、契約違反、保証違反、過失、厳格責任、詐称、その他の不法行為を含みますが、これらに限るものではありません。

本マニュアルの情報は、予告なしに変更されることがあります。このドキュメントで問題が見つかった場合は、infa_documentation@informatica.com までご報告ください。

Informatica 製品は、それらが提供される契約の条件に従って保証されます。Informatica は、商品性、特定目的への適合性、非侵害性の保証等を含めて、明示的または黙示的ないかなる種類の保証をせず、本マニュアルの情報を「現状のまま」提供するものとします。

発行日: 2020-02-24

目次

はじめに.....	5
Informatica のリソース.....	5
Informatica Network.....	5
Informatica ナレッジベース.....	5
Informatica マニュアル.....	5
Informatica 製品可用性マトリックス.....	5
Informatica Velocity.....	6
Informatica Marketplace.....	6
Informatica グローバルカスタマサポート.....	6
第 1 章 : PowerCenter Reports.....	7

はじめに

『PowerCenter®リポジトリのレポート』は、PowerCenter リポジトリのレポートを実行する PowerCenter 管理者を対象としています。このガイドは、PowerCenter リポジトリ、リポジトリメタデータ、およびリポジトリの接続の知識があることを前提にしています。

Informatica のリソース

Informatica は、Informatica Network やその他のオンラインポータルを通じてさまざまな製品リソースを提供しています。リソースを使用して Informatica 製品とソリューションを最大限に活用し、その他の Informatica ユーザーや各分野の専門家から知見を得ることができます。

Informatica Network

Informatica Network は、Informatica ナレッジベースや Informatica グローバルカスタマサポートなど、多くのリソースへの入口です。Informatica Network を利用するには、<https://network.informatica.com> にアクセスしてください。

Informatica Network メンバーは、次のオプションを利用できます。

- ナレッジベースで製品リソースを検索できます。
- 製品の提供情報を表示できます。
- サポートケースを作成して確認できます。
- 最寄りの Informatica ユーザーグループネットワークを検索して、他のユーザーと共同作業を行えます。

Informatica ナレッジベース

Informatica ナレッジベースを使用して、ハウツー記事、ベストプラクティス、よくある質問に対する回答など、製品リソースを見つけることができます。

ナレッジベースを検索するには、<https://search.informatica.com> にアクセスしてください。ナレッジベースに関する質問、コメント、ご意見の連絡先は、Informatica ナレッジベースチーム (KB_Feedback@informatica.com) です。

Informatica マニュアル

Informatica マニュアルポータルでは、最新および最近の製品リリースに関するドキュメントの膨大なライブラリを参照できます。マニュアルポータルを利用するには、<https://docs.informatica.com> にアクセスしてください。

製品マニュアルに関する質問、コメント、ご意見については、Informatica マニュアルチーム (info_documentation@informatica.com) までご連絡ください。

Informatica 製品可用性マトリックス

製品可用性マトリックス (PAM) には、製品リリースでサポートされるオペレーティングシステム、データベースなどのデータソースおよびターゲットが示されています。Informatica PAM は、

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices> で参照できます。

Informatica Velocity

Informatica Velocity は、Informatica プロフェッショナルサービスが開発したヒントとベストプラクティスのコレクションで、多数のデータ管理プロジェクトから得た実体験に基づいています。Informatica Velocity には、世界中の組織と連携してデータ管理ソリューションを計画、開発、デプロイ、管理する Informatica コンサルタントによる集合知を表しています。

Informatica Velocity リソースには、<http://velocity.informatica.com> からアクセスしてください。Informatica Velocity についての質問、コメント、またはアイデアがある場合は、ips@informatica.com から Informatica プロフェッショナルサービスにお問い合わせください。

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace は、お使いの Informatica 製品を拡張したり強化したりするソリューションを検索できるフォーラムです。Marketplace で、Informatica デベロッパーやパートナーからの多数のソリューションを活用すれば、生産性を向上したり、プロジェクトでの実装時間を短縮したりできます。Informatica Marketplace は、<https://marketplace.informatica.com> からアクセスしてください。

Informatica グローバルカスタマサポート

電話または Informatica Network からグローバルサポートセンターに連絡できます。

各地域の Informatica グローバルカスタマサポートの電話番号は、Informatica Web サイト (<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>) を参照してください。

Informatica Network でオンラインサポートリソースを見つけるには、<https://network.informatica.com> にアクセスし、eSupport オプションを選択します。

第 1 章

PowerCenter Reports

PowerCenter リポジトリは、PowerCenter リポジトリサービスによって管理されるリレーショナルデータベースです。PowerCenter リポジトリのレポートを実行して、マッピング内で使用されるオブジェクト、セッション統計、バージョンおよびデプロイメントの情報などの情報を検索できます。

以下の表に、PowerCenter リポジトリのレポートを示します。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
すべてのオブジェクトバージョン履歴	Public Folders \PowerCenter Repository Reports \Configuration Management\Object Version	オブジェクトのすべてのバージョンを、オブジェクトがリポジトリに保存された日付別に表示します。これはスタンドアロンレポートです。
マッピング内で使用されるすべてのオブジェクト	Public Folders \PowerCenter Repository Reports \PowerCenter Objects \Mappings	ソース、ターゲット、およびマッピング内で使用される全トランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレット内で使用されるすべてのオブジェクト	Public Folders \PowerCenter Repository Reports \PowerCenter Objects \Mapplets	マップレット内で使用される全トランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレット内で使用されるすべてのオブジェクト	Public Folders \PowerCenter Repository Reports \Reports called from PC tools\PC Designer Mapplet Report	これはマップレットコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、マップレット内で使用される全トランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
平均ロード時間（先月）	Public Folders \PowerCenter Repository Reports \Operations\Session Execution	前の月に実行された特定のフォルダの全セッションの平均ロード時間をリポジトリ別および月別に表示します。このキャッシュされたレポートは月次スケジュールにアタッチされ、毎月初日に実行されます。
接続別用途	Public Folders \PowerCenter Repository Reports \Operations\Session Execution	各接続に関連付けられている実行済みセッションの合計数をリポジトリ別に表示します。また、リレーショナル、FTP、キューなどの接続タイプも表示します。これは AW のプライマリレポートで、日次（夜中 12 時）スケジュールにアタッチされます。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
接続別用途詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	特定の接続に関連付けられているセッションをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、接続別用途プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
サーバー別 現在アクティブなセッション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	現在実行されているセッションの合計数を PowerCenter Server 別に表示します。このキャッシュされたレポートは、5 分ごとに更新される 5 分更新スケジュールにアタッチされます。
デプロイメント詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Configuration Management \\Deployment	特定のデプロイメントグループによってデプロイされたオブジェクトの詳細をグループ名、タイプ、作成者別に表示します。このレポートは、デプロイメントグループ履歴プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
デプロイメントグループ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Configuration Management \\Deployment	デプロイメントグループをリポジトリ別に表示します。
デプロイメントグループ履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Configuration Management \\Deployment	デプロイメントグループとそれらがデプロイされた日付をグループ別に表示します。また、すべてのデプロイ日のデプロイメントグループのソースリポジトリ名とターゲットリポジトリ名も表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
失敗したセッション実行の詳細 (昨日)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	昨日開始して失敗したセッションの詳細をリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、失敗したセッション統計（昨日）プライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の最初のノードです。
失敗したセッション統計の詳細 (今日開始)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	今日開始して失敗したセッションの合計数をフォルダ別およびリポジトリ別に表示します。データベースで拒否された行またはビジネスルールで破棄された行が原因でセッションが失敗することはありません。これは AW のプライマリレポートで、時間ごとのスケジュールにアタッチされます。
失敗したセッション統計の詳細 (昨日開始)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	昨日開始して失敗のステータスになったセッションの合計数をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。セッションは、ログイン読み取りエラーやカスタム Select 文エラーなどが原因で失敗する可能性があります。
失敗したセッションターゲットの詳細 (昨日)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	昨日開始して失敗したセッションの各ターゲットインスタンスのターゲット詳細をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、失敗したセッション統計（昨日）プライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
無効なマッピングセッション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	無効なマッピングで作成されたセッションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、無効なマッピングプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
フォルダ別無効なマッピング統計	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	各フォルダで利用できる無効なマッピングの数を表示します。このキャッシュされたレポートは日次（夜中 12 時）スケジュールにアタッチされ、毎日夜中 12 時に実行されます。
無効なマッピングターゲット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	無効なマッピングのターゲットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、無効なマッピングプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
無効なマッピング	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	無効なマッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
無効なセッションリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	無効なセッションをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、セッションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
無効なワークレット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	すべての無効なワークレットをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。
ラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Configuration Management\\Labels	バージョンされたオブジェクトのリポジトリで作成されたラベルをリポジトリ別に表示します。
マッピングコンポジットレポート	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapping Report	このコンポジットレポートは、マッピング内のソース、ターゲットおよびトランスフォーメーションを一覧表示するサブレポートから構成されます。このレポートを生成するには、PowerCenter Mapping Designer のマッピングを右クリックし、[マッピングレポートの表示] を選択します。
マッピングラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピングに関連付けられているラベルをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
マッピングリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、マッピング内で使用されるソースの数、トランスフォーメーションの数、ターゲットの数などのマッピングのプロパティも表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
マッピング ルックアップ トランス フォーメ ーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピング内で使用されるルックアップトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピング ルックアップ トランス フォーメ ーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピング内で使用されるルックアップトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
マッピング マップレ ットポ ート詳 細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	各マップレットとポートの詳細で利用できるソースポートをリポジトリフォルダ別およびマッピング別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マッピング マップレ ット プロパ ティ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	すべてのマップレットのデフォルトまたはユーザー定義プロパティをリポジトリ別、フォルダ別およびマッピング別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マッピング マップレ ット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピング内で使用されるマップレットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピング メタデー タエク ステン ション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピングに関連付けられているメタデータエクステンションとメタデータエクステンションのプロパティを表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピング オブジェ クトレ ベル接 続	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピング内のソースからターゲットへのすべてのトランスフォーメーションと、それら相互の接続方法を表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピング オブジェ クトレ ベル接 続	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapping Report	これはマッピングコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、マッピング内のソースからターゲットへのすべてのトランスフォーメーションとそれら相互の接続方法を表示します。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
マッピング ポートレベ ル接続	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピング内のソースからターゲットへのすべてのトランスフォーメーションと、それらをポートによって相互に接続する方法を表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピング ポートレベ ル接続	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapping Report	これはマッピングコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、マッピング内のソースからターゲットへのすべてのトランスフォーメーションと、それらをポートによって相互に接続する方法を表示します。
マッピング ショートカ ット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	ショートカットとして定義されているマッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
マッピング ソースフィ ールド詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	全ソースのカラム名を、リポジトリ別、フォルダ別およびマッピング別に表示します。また、データ型、精度、データ長などの、これらのカラムのプロパティも表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マッピング ソースフィ ールド詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapping Report	これはマッピングコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、全ソースのカラム名をリポジトリ別、フォルダ別およびマッピング別に表示します。また、データ型、精度、データ長などの、これらのカラムのプロパティも表示します。
マッピング ソース	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピングで定義されているソースをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
フォルダ別 マッピング 統計	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	各フォルダで利用できるマッピングの数を表示します。このキャッシュされたレポートは日次（夜中 12 時）スケジュールにアタッチされ、毎日夜中 12 時に実行されます。
マッピング ターゲット フィールド 詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	ターゲットのカラム名を、リポジトリ別、フォルダ別およびマッピング別に表示します。また、データ型、データ長、精度などの、これらのカラムのプロパティも表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マッピング ターゲット フィールド 詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapping Report	これはマッピングコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、ターゲットのカラム名をリポジトリ別、フォルダ別およびマッピング別に表示します。また、データ型、データ長、精度などの、これらのカラムのプロパティも表示します。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
マッピングターゲット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピングで定義されているターゲットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピングトランスフォーメーションポート詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	トランスフォーメーション内のポートを、リポジトリ別、フォルダ別およびマッピング別に表示します。また、ポートのプロパティも表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マッピングトランスフォーメーションポート詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapping Report	これはマッピングコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、トランスフォーメーション内のポートをリポジトリ別、フォルダ別およびマッピング別に表示します。また、ポートのプロパティも表示します。
マッピングトランスフォーメーションプロパティ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	特定のマッピング内で使用されるトランスフォーメーションのデフォルトまたはユーザー定義プロパティをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マッピングトランスフォーメーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピング内で使用されるトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピング未接続ポート	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピング内のソースからターゲットへのすべての未接続のトランスフォーメーションポートを表示します。このレポートは、マッピングリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マッピング未接続ポート	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapping Report	これはマッピングコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、マッピング内のソースからターゲットへのすべての未接続のトランスフォーメーションポートを表示します。
マッピングバージョン履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	マッピングのすべてのバージョンをマッピングの保存日別に表示します。このレポートは、マッピングリスト分析ワークフローの一部です。
セッションのないマッピング	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	セッションが定義されていないマッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
マップレットコンポジットレポート	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	このコンポジットレポートは、マップレット内のソースおよびトランスフォーメーションを一覧表示するサブレポートから構成されます。このレポートを生成するには、PowerCenter Mapplet Designer 内のマップレットを右クリックし、[マップレットレポートの表示] を選択します。
マップレットラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレットに関連付けられているラベルをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレットリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	利用できるマップレットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。マップレット内で使用されるソースの数、トランスフォーメーションの数、ターゲットの数などのマップレットのプロパティを表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
マップレットルックアップトランスフォーメーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレット内で使用される全ルックアップトランスフォーメーションをフォルダ別、リポジトリ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレットルックアップトランスフォーメーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	これはマップレットコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、マップレット内で使用される全ルックアップトランスフォーメーションをフォルダ別およびリポジトリ別に表示します。
マップレットルックアップトランスフォーメーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレット内で使用される全ルックアップトランスフォーメーションをフォルダ別、リポジトリ別に表示します。
マップレットマッピング依存関係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	特定のマップレットが使用されるすべてのマッピングをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレットマッピング依存関係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	これはマップレットコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、特定のマップレットが使用されるすべてのマッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
マップレットメタデータエクステンション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレットに関連付けられているすべてのメタデータエクステンションとメタデータエクステンションのプロパティを表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
マップレットポート詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	各マップレットプロパティとポートプロパティで利用できるすべてのソースポートを表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレットポート詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	これはマップレットコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、各マップレットプロパティとポートプロパティで利用できるすべてのソースポートを表示します。
マップレットプロパティ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	すべてのマップレットのカラム名をリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、データ型、精度、データ長などの、これらのカラムのプロパティも表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレットショートカット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	ショートカットとして定義されているマップレットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
マップレットソースフィールド詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	全ソースのカラム名をリポジトリ別、フォルダ別、マップレット別に表示します。また、データ型、データ長、精度などの、これらのカラムのプロパティも表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マップレットソースフィールド詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	全ソースのカラム名をリポジトリ別、フォルダ別、マップレット別に表示します。また、データ型、データ長、精度などの、これらのカラムのプロパティも表示します。このレポートは、サブレポートのマップレットソースに関連付けられているワークフロー内の最初のノードです。
マップレットソース	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレット内のソースをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレットソース	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	これはマップレットコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、マップレット内のソースをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
マップレットトランスフォーメーションポート詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレットで使用されるトランスフォーメーションのポートとポートプロパティを、リポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
マップレットトランスフォーメーションポート詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	マップレットで使用されるトランスフォーメーションのポートとポートプロパティを、リポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、サブレポートのマップレットトランスフォーメーションに関連付けられているワークフロー内の最初のノードです。
マップレットトランスフォーメーションプロパティ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	特定のマップレット内のトランスフォーメーションのデフォルトまたはユーザ定義プロパティを、リポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
マップレットトランスフォーメーションプロパティ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	特定のマップレット内のトランスフォーメーションのデフォルトまたはユーザ定義プロパティを、リポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、サブレポートのマップレットトランスフォーメーションに関連付けられているワークフロー内の最初のノードです。
マップレットトランスフォーメーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレット内で使用されるトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、マップレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
マップレットトランスフォーメーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Designer Mapplet Report	これはマップレットコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、マップレット内で使用されるトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
マップレットバージョン履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	マップレットのすべてのバージョンをマップレットの保存日別に表示します。このレポートは、マップレットリスト分析ワークフローの一部です。
メタデータエクステンション用途 (マッピングおよびマップレット)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Metadata Extensions	オブジェクトで使用される再利用可能なメタデータエクステンションをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。そのメタデータエクステンションを使用しているマッピングおよびマップレットオブジェクトの数も表示します。
メタデータエクステンション用途 (ソース、ターゲット、トランスフォーメーション)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Metadata Extensions	オブジェクトで使用される再利用可能なメタデータエクステンションをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。そのメタデータエクステンションを使用しているソース、ターゲットおよびトランスフォーメーションオブジェクトの数も表示します。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
メタデータ エクステン ション用途 (ワークフ ロー、ワーク レット、セ ッション)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Metadata Extensions	オブジェクトで使用される再利用可能なメタデータエクステンションをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。そのメタデータエクステンションを使用しているワークフロー、ワークレットおよびセッションオブジェクトの数也表示します。
スケジュー ラ（再利用 可能）リス ト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	リポジトリで定義されているすべての再利用可能なスケジューラ、それらの説明およびプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
スケジュー ラ（再利用 可能）ワー クフローの 関連付け	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	指定された再利用可能なスケジューラを使用しているすべてのワークフローをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、スケジューラ（再利用可能）プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
サーバーロ ード（昨日）	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	昨日の合計実行セッション数と合計セッション実行時間をサーバー別、リポジトリ別に表示します。このキャッシュされたレポートは日次（夜中 12 時）スケジュールにアタッチされ、毎日夜中 12 時に実行されます。
曜日別サー バーロード	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	指定された月の任意の曜日の合計実行セッション数と合計セッション実行時間をサーバー別、リポジトリ別に表示します。例えば、9 月のすべての月曜日が 1 行に表示されます（9 月に 4 回月曜日がある場合）。
セッション コンポーネ ント	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	ワークフローに含まれるコンポーネント（セッション実行前/セッション実行後のコマンドや失敗/成功の電子メールなど）をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、セッションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション の設定可能 なパラメー タ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	設定可能な属性と各セッションで選択されたそれらの値をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、セッションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション ラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	セッションに関連付けられているラベルをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、セッションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション リスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	すべてのセッションとそれらのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
セッション メタデータ エクステン ション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	各セッションで定義されているメタデータエクステンションとメタデータエクステンションのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、セッションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション パーティシ ョン	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	パーティションのトランスフォーメーションインスタンスとトランスフォーメーションタイプをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、セッションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション リーダー	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	情報をソースから読み取る方法をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これには、ソース修飾子インスタンスの名前が含まれます。これは、セッションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション 実行詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	開始日のセッション実行の詳細をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
セッション 実行詳細 (先月)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	先月実行されたすべてのセッション実行の詳細をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ターゲットテーブルロード分析（過去 1 ヶ月分）プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の 2 番目のノードです。
セッション 統計（先月）	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	先月実行されたすべてのセッションインスタンスのセッション統計をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ターゲットテーブルロード分析（過去 1 ヶ月分）プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション ターゲット 実行詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	セッション実行の詳細を、セッションで定義されている各ターゲットインスタンス、リポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、セッション実行詳細プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
セッション バージョン 履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	セッションのすべてのバージョンをセッションの保存日別に表示します。このレポートは、セッションリスト分析ワークフローの一部です。
セッション ライタ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	PowerCenter Server が情報をターゲットに書き込む方法をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これには、ターゲットインスタンスの名前、ライタタイプ（ファイルまたはリレーショナル）、Workflow Manager で作成されたターゲット接続の名前が含まれます。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
拒否された行のあるセッション (昨日)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	昨日開始されて拒否された行があったすべてのセッションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このキャッシュされたレポートは日次 (夜中 12 時) スケジュールにアタッチされ、毎日夜中 12 時に実行されます。
ソースフィールド詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	全ソースのカラム名をリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、データ型、精度、データ長などの、これらのカラムのプロパティも表示します。このレポートは、ソースリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ソースラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	ソースに関連付けられているラベルをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、ソースリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ソースリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	リレーショナルソースと非リレーショナルソースをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、ソースプロパティも表示します。このレポートは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
ソースマッピング依存関係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	特定のソースを使用するマッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、ソースリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ソースマップレット依存関係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	特定のソースを使用するマップレットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、ソースリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ソースメタデータエクステンション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	ソースに関連付けられているメタデータエクステンションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、メタデータエクステンションのプロパティも表示します。このレポートは、ソースリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ソースショートカット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	ショートカットとして定義されているソースをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
フォルダ別ソース統計	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	各フォルダで利用できるソースの数を表示します。このキャッシュされたスタンドアロンレポートは日次 (夜中 12 時) スケジュールにアタッチされ、毎日夜中 12 時に実行されます。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
ソースからターゲットへの依存関係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mappings	ソースからターゲットへのデータフローをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、すべてのソースポート、ターゲットポート、ポートが接続されているマッピング、ターゲットポートのデータが派生する方法を表すトランスフォーメーション式をリストします。
ソースバージョン履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	ソースオブジェクトのすべてのバージョンをオブジェクトの保存日別に表示します。このレポートは、ソースリスト分析ワークフローの一部です。
ターゲットフィールド詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	ターゲットのカラム名をリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、データ型、データ長、精度などの、これらのカラムのプロパティも表示します。このレポートは、ターゲットリストプライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の最初のノードです。
ターゲットラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	ターゲットに関連付けられているラベルをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、ターゲットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ターゲットリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	利用できるリレーショナルターゲットと非リレーショナルターゲットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、ターゲットプロパティも表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
ターゲットマッピング依存関係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	特定のターゲットを使用するマッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、ターゲットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ターゲットメタデータエクステンション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	ターゲットに関連付けられているメタデータエクステンションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、メタデータエクステンションのプロパティも表示します。このレポートは、ターゲットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ターゲットショートカット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	ショートカットとして定義されているターゲットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
フォルダ別ターゲット統計	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	各フォルダで利用できるターゲットの数を表示します。このキャッシュされたレポートは日次（夜中 12 時）スケジュールにアタッチされ、毎日夜中 12 時に実行されます。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
ターゲット テーブルロ ード分析 (先月)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	各テーブルの過去 1 ヶ月分のロード統計をリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
ターゲット バージョン 履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	ターゲットオブジェクトのすべてのバージョンをオブジェクトの保存日別に表示します。このレポートは、ターゲットリスト分析ワークフローの一部です。
失敗したセ ッション実 行の詳細 (今日)	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	今日開始して失敗したすべてのセッションの詳細をフォルダ別およびリポジトリ別に表示します。このレポートは、失敗したセッション統計（今日）プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
失敗したセ ッションタ ーゲットの 詳細（今日）	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	今日開始して失敗したセッションのすべてのターゲットインスタンスのターゲット詳細をフォルダ別およびリポジトリ別に表示します。このレポートは、失敗したセッション統計（今日）プライマリレポートに関連付けられているワークフロー内の 2 番目のノードです。
拒否された 行数トップ 10 セッショ ン（昨日）	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	拒否された行数が最も多かった上位 10 件のセッションを表示します。このキャッシュされたレポートは日次（夜中 12 時）スケジュールにアタッチされ、毎日夜中 12 時に実行されます。
トップ 5 セ ッションエ ラーメッセ ージ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Session Execution	セッションで最も頻繁に発生した上位 5 件のエラーメッセージをフォルダ別に表示します。
トランスフ ォーメーシ ョンラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	トランスフォーメーションに関連付けられているラベルをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、トランスフォーメーションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
トランスフ ォーメーシ ョンリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	定義されているトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
トランスフ ォーメーシ ョンマッピ ング依存関 係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	特定のトランスフォーメーションを使用するマッピングをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、トランスフォーメーションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
トランスフォーメーションマップレット依存関係	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	特定のトランスフォーメーションを使用するマップレットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、トランスフォーメーションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
トランスフォーメーションメタデータエクステンション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	トランスフォーメーションに関連付けられているすべてのメタデータエクステンションをリポジトリ別、フォルダ別およびそれらのプロパティ別に表示します。このレポートは、トランスフォーメーションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
トランスフォーメーションポート詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	各トランスフォーメーションで利用できるポートをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。また、各ポートのプロパティも表示します。このレポートは、トランスフォーメーションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
トランスフォーメーションのプロパティ	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	すべてのトランスフォーメーションのデフォルトまたはユーザー定義プロパティをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、トランスフォーメーションリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
トランスフォーメーションショートカット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	ショートカットとして定義されているトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
トランスフォーメーションバージョン履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	トランスフォーメーションオブジェクトのすべてのバージョンをオブジェクトの保存日別に表示します。このレポートは、トランスフォーメーションリスト分析ワークフローの一部です。
マッピングの未使用マップレット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Mapplets	フォルダで定義されているが、そのフォルダのマッピングで使用されていないマップレットを表示します。
未使用セッション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sessions	どのワークフローにも関連付けられていないセッションをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。
未使用ソース	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Sources	どのマッピングまたはマップレットでも使用されていないソースをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
未使用ターゲット	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Targets	どのマッピングでも使用されていないターゲットをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
未使用トランスフォーメーション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Transformations	どのマッピングまたはマップレットでも使用されていないトランスフォーメーションをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。
ワークフローコンポジットレポート	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Workflow Manager Workflow Report	このコンポジットレポートは、ワークフローのタスク、イベントおよび変数を表示するサブレポートから構成されます。このレポートを生成するには、PowerCenter Workflow Designer 内のワークフローを右クリックし、[ワークフローレポートの表示] を選択します。
ワークフローイベント	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフローイベントとそのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフローリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークフローイベント	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Workflow Manager Workflow Report	これはワークフローコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、ワークフローイベントとそのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。
ワークフローラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフローに関連付けられているラベルをリポジトリ別およびフォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフローリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークフローリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフローとワークフロープロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
ワークフローメタデータエクステンション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	各ワークフローで定義されているメタデータエクステンションとメタデータエクステンションのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフローリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
ワークフロー実行詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Workflow Execution	すべてのワークフローの実行統計をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
ワークフロースケジューラ詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフローのスケジューラ設定とスケジューラのプロパティ（再利用可能フラグやオンデマンド実行など）をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフローリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークフロータスクインスタンスリンク状態	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフロー内でタスクが相互に接続されている方法を、リポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフローリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークフロータスクインスタンスリンク状態	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Workflow Manager Workflow Report	これはワークフローコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、ワークフロー内でタスクが相互に接続されている方法をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。
ワークフロータスクインスタンスリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフロー内に作成されている全タスクを、リポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフローリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークフロータスクインスタンスリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Workflow Manager Workflow Report	これはワークフローコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、ワークフロー内に作成されている全タスクをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。
ワークフロータスク実行詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Workflow Execution	ワークフローの全タスクの実行統計をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフロー実行詳細プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークフロー変数	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフロー変数とそのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークフローリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
ワークフロー変数	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Reports called from PC tools\\PC Workflow Manager Workflow Report	これはワークフローコンポジットレポートのサブレポートです。このレポートは、ワークフロー変数とそれらのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。
ワークフローバージョン履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Workflows	ワークフローのすべてのバージョンをワークフローの保存日別に表示します。このレポートは、ワークフローリスト分析ワークフローの一部です。
ワークレットイベント	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	ワークレットイベントとそのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークレットラベル	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	ワークレットに関連付けられているラベルをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークレットリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	ワークレットとワークレットプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
ワークレットメタデータエクステンション	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	各ワークフローで定義されているメタデータエクステンションとメタデータエクステンションのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークレット実行詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Workflow Execution	すべてのワークレットの実行統計をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。これは、分析ワークフローのプライマリレポートです。
ワークレットタスクインスタンスリンク状態	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	ワークレット内でタスクが相互に接続されている方法をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークレットタスクインスタンスリスト	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	ワークレット内に作成されている全タスクをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。

レポート名	レポートフォルダのパス	レポートの説明
ワークレット タスク実行 詳細	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\Operations\\Workflow Execution	ワークレットの全タスクの実行統計をリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークレット実行詳細プライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークレット 変数	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	ワークレットに定義されている変数とそのプロパティをリポジトリ別、フォルダ別に表示します。このレポートは、ワークレットリストプライマリレポートに関連付けられている分析ワークフロー内の最初のノードです。
ワークレット バージョン 履歴	Public Folders \\PowerCenter Repository Reports \\PowerCenter Objects \\Worklets	ワークレットのすべてのバージョンをワークレットの保存日別に表示します。このレポートは、ワークレットリスト分析ワークフローの一部です。