



Informatica®
10.5.3

**버전 10.4.0 이상에서 업그레이드
(10.5.3)**

Informatica 버전 10.4.0 이상에서 업그레이드(10.5.3)

10.5.3

2022년 11월

© 저작권 Informatica LLC 2006, 2022

이 소프트웨어와 설명서는 사용 및 공개에 대한 제한 사항이 포함되어 있는 별도의 사용권 계약에 따라서만 제공됩니다. 본 문서의 어떤 부분도 Informatica LLC의 사전 통지 없이 어떠한 형태나 수단(전자적, 사진 복사, 녹음 등)으로 복제되거나 전송될 수 없습니다.

Informatica, Informatica 로고, PowerCenter 및 PowerExchange는 미국과 전 세계 여러 관할 국가에서 Informatica LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. Informatica 상표의 현재 목록은 <https://www.informatica.com/trademarks.html> 웹에서 확인할 수 있습니다. 다른 회사 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다.

수신 거부 권한에 따라 소프트웨어는 소프트웨어가 배포된 컴퓨팅 및 네트워크 환경 그리고 배포의 데이터 사용 및 시스템 통계에 대한 정보를 미국 내 Informatica에 자동으로 전송합니다. 이 전송은 Informatica 개인 정보 보호 정책에 의거하여 서비스의 일부로 간주되며 Informatica는 <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>에서 제공되는 Informatica 개인 정보 보호 정책에 따라 이 정보를 사용하고 처리합니다. Administrator 도구에서 사용량 수집을 비활성화할 수 있습니다.

미국 정부 권한. 미국 정부 고객에게 제공되는 프로그램, 소프트웨어, 데이터베이스, 관련 문서 및 기술 데이터는 해당하는 연방 입수 규정 및 기관별 보안 규정에 따라 "상용 컴퓨터 소프트웨어" 또는 "상용 기술 데이터"입니다. 따라서 사용, 복제, 공개, 수정 및 조정은 해당하는 정부 계약에 규정된 제한 사항 및 라이선스 조건을 따르며, 정부 계약 조건에 의해 적용 가능한 한도 내에서, FAR 52.227-19, 상용 소프트웨어 라이선스에 규정된 추가 권한이 적용됩니다.

이 소프트웨어 및/또는 설명서의 일부에는 타사의 저작권이 적용될 수 있습니다. 필요한 타사 고지 사항은 제품에 포함되어 있습니다.

<https://www.informatica.com/legal/patents.html>에서 특허를 참조하십시오.

이 설명서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 문서에서 문제가 발견되는 경우 infa_documentation@informatica.com으로 보고해 주십시오.

Informatica 제품은 제품이 제공될 당시의 계약 조건에 따라 보증됩니다. Informatica는 상품성과 특정 목적에의 적합성에 대한 보증 그리고 비침해에 대한 보증 또는 조건을 포함하여 어떠한 종류의 명시적이거나 묵시적인 보증 없이 이 문서의 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.

발행 날짜: 2022-12-21

목차

서문	8
Informatica 리소스.	8
Informatica Network.	8
Informatica 기술 자료.	8
Informatica 설명서.	9
Informatica Product Availability Matrix.	9
Informatica Velocity.	9
Informatica Marketplace.	9
Informatica 글로벌 고객 지원 센터.	9
장 1: 업그레이드 개요	10
Informatica 업그레이드.	10
업그레이드 경로.	10
업그레이드 프로세스.	11
장 2: HotFix 적용	13
HotFix 설치 및 롤백 개요.	13
서비스 HotFix 적용.	14
Before you apply the hotfix.	14
그래픽 모드에서 서비스 HotFix 적용.	15
콘솔 모드에서 서비스 HotFix 적용.	16
Apply the services hotfix in silent mode.	17
HotFix를 적용한 이후 작업.	20
Rolling back the services hotfix.	21
Roll back the services hotfix in graphical mode.	21
Roll back the services hotfix in console mode.	22
Roll back the services hotfix in silent mode.	22
Applying the client hotfix.	24
Apply the client hotfix in graphical mode.	24
Apply the client hotfix in silent mode.	24
Remove the distribution packages from the backup location.	26
클라이언트 HotFix 롤백.	26
Rolling back the client hotfix in graphical mode.	26
Rolling back the client hotfix in silent mode.	27
장 3: Linux에서 도메인을 업그레이드하기 전에	28
릴리스 노트 읽기.	28
시스템 요구 사항 확인.	28
임시 디스크 공간 및 사용 권한 확인.	28
도메인 업그레이드 요구 사항 확인.	29

패치 요구 사항 검토 (Linux).	30
Verify Distribution Package Requirements (Linux and UNIX).	32
환경 변수 검토.	32
Download and Extract the Installer Files.	33
Verify Installer Package Checksum on Linux.	34
Informatica Upgrade Advisor 실행.	34
구성 파일 백업.	35
장 4: UNIX에서 도메인을 업그레이드하기 전에	36
릴리스 노트 읽기.	36
시스템 요구 사항 확인.	36
UNIX에서 패치 요구 사항 검토.	37
Java Runtime Environment 설치AIX의 경우.	37
도메인 업그레이드 요구 사항 확인.	37
임시 디스크 공간 요구 사항.	38
사이트 키 확인.	38
Verify Distribution Package Requirements (Linux and UNIX).	38
환경 변수 검토.	39
최대 힙 크기 검토.	40
Download and Extract the Installer Files.	41
Verify Installer Package Checksum on UNIX.	41
Informatica Upgrade Advisor 실행.	41
구성 파일 백업.	43
장 5: Windows에서 도메인을 업그레이드하기 전에	44
릴리스 노트 읽기.	44
시스템 요구 사항 확인.	44
도메인 업그레이드 요구 사항 확인.	45
임시 디스크 공간 및 사용 권한 확인.	45
사이트 키 확인.	46
Verify Distribution Package Requirements (Windows).	46
환경 변수 검토.	46
최대 힙 크기 검토.	47
Download and Extract the Installer Files.	48
Verify Installer Package Checksum on Windows.	48
Informatica Upgrade Advisor 실행.	49
구성 파일 백업.	50
장 6: 업그레이드 준비	51
Data Transformation 파일 백업.	51
PowerCenter 리포지토리 준비.	52
모델 리포지토리 백업.	52

데이터 통합 서비스 준비.	52
프로파일링 웨어하우스 준비.	52
참조 데이터 디렉터리 준비.	52
Metadata Manager 준비.	53
Metadata Manager 웨어하우스 백업.	53
Metadata Manager 속성 파일 백업.	53
데이터베이스 백업.	54
도메인 준비.	54
도메인 종료.	54
도메인 백업.	54

장 7: 도메인 업그레이드. 56

Informatica 도메인 업그레이드.	56
그래픽 모드에서 업그레이드.	56
콘솔 모드에서 업그레이드.	67
자동 모드로 업그레이드.	69
속성 파일의 암호 암호화.	70
속성 파일 작성.	70
자동 설치 프로그램 실행.	71
도메인 업그레이드 관련 문제 해결.	72

장 8: 노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인 업그레이드. 73

노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인 업그레이드 개요.	73
다른 데이터베이스로 마이그레이션.	74
다른 시스템으로 설치 마이그레이션.	74
설치 디렉터리 복사.	75
Windows에서 포트 가용성 확인.	75
3단계. 시스템 사용자 계정 작성.	76
4단계. 서비스 시스템에서 원시 연결 구성.	76
5단계. 데이터베이스 클라이언트 소프트웨어 설치.	77
6단계. 데이터베이스 클라이언트 환경 변수 구성.	77
6단계. UNIX에서 데이터베이스 클라이언트 환경 변수 구성.	78
그래픽 모드에서 업그레이드.	80
콘솔 모드에서 업그레이드.	91
자동 모드에서 업그레이드.	97
노드 구성 변경 완료.	98
브라우저 캐시 지우기.	98
로컬 환경 변수 구성.	98
라이브러리 경로 환경 변수 구성.	99
동적 포트 번호 범위 확인.	99
노드 백업 디렉터리 확인.	99
PowerExchange 어댑터 구성.	100

장 9: 응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 전.....	101
Informatica 환경 변수 구성.....	101
로컬 환경 변수 구성.....	101
Administrator 도구에 대한 키 저장소 파일 위치 확인.....	102
브라우저 캐시 지우기.....	103
장 10: 응용 프로그램 서비스 업그레이드.....	104
응용 프로그램 서비스 업그레이드 개요.....	104
서비스 업그레이드 권한.....	104
이전 버전에서 서비스 업그레이드.....	105
업그레이드 마법사 실행.....	105
모델 리포지토리 서비스 업그레이드 확인.....	106
개체 종속성 그래프.....	106
모델 리포지토리 서비스의 고급 속성.....	107
장 11: Informatica 클라이언트 업그레이드.....	108
Informatica 클라이언트 업그레이드 개요.....	108
Verify Installer Package Checksum.....	109
Informatica 클라이언트 업그레이드 옵션.....	110
프로필.....	110
자동 모드에서 업그레이드.....	110
속성 파일 작성.....	110
자동 설치 프로그램 실행.....	111
장 12: 업그레이드 후.....	112
Informatica 도메인.....	112
로그 이벤트 디렉터리 업데이트.....	112
TLS(Transport Layer Security) 설정.....	113
Informatica 클라이언트 업그레이드.....	113
다른 데이터베이스로 마이그레이션.....	113
도메인에 대한 보안 클라이언트 연결.....	114
Microsoft SQL Server의 연결 공급자 유형 업그레이드.....	115
PowerCenter 리포지토리 서비스.....	116
PowerCenter 통합 서비스.....	116
데이터 통합 서비스.....	116
로그 이벤트 디렉터리 업데이트.....	116
구성 파일 업데이트.....	117
분석 서비스.....	117
플랫 파일 캐시 위치 확인.....	117
임시 내보내기 파일 위치 확인.....	117
분석 서비스 재사용.....	118

Metadata Manager 에이전트.	118
Metadata Manager 서비스.	118
Metadata Manager 속성 파일 업데이트.	118
UNIX에서 ODBCINST 환경 변수 확인.	119
리소스 제거 및 다시 로드.	119
Informatica Platform 리소스 업그레이드.	119
Data Transformation 파일 복사.	120
새로운 기능 및 변경 내용 읽기.	120
부록 A: 업그레이드 검사 목록.	121
업그레이드 검사 목록 개요.	121
도메인을 업그레이드하기 전.	121
도메인 업그레이드.	122
응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 전.	123
응용 프로그램 서비스 업그레이드.	123
Informatica 클라이언트 업그레이드.	124
업그레이드 후.	124
부록 B: 배포 패키지 관리.	126
Managing Distribution Packages Overview.	126
Before You Begin.	126
Install or Remove Distribution Packages in Console Mode.	127
Install or Remove Distribution Packages in Silent Mode.	128
After You Install.	129
인덱스.	130

서문

이 업그레이드 가이드의 지침에 따라 제품을 업그레이드하십시오.

업그레이드 가이드를 검토하여 **Informatica** 도메인의 서비스 및 클라이언트를 업그레이드하십시오. 데이터베이스 요구 사항을 확인하고 도메인에 대해 데이터베이스를 설정합니다. 원시 및 비원시 환경에서 지원되는 제품의 분포를 확인할 수 있습니다. 환경이 설치 프로세스, 임시 디스크 공간, 포트 가용성, 데이터베이스 및 응용 프로그램 서비스 하드웨어에 대한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

하나 이상의 시스템에서 제품 서비스 및 클라이언트를 업그레이드할 수 있습니다. 서버 설치 프로그램을 실행하여 모든 노드를 업그레이드하십시오. 도메인을 업그레이드한 후 **Administrator** 도구에 로그인하고 응용 프로그램 서비스를 업그레이드해야 합니다. 그런 다음 모든 시스템에서 **Informatica** 클라이언트를 업그레이드할 수 있습니다.

Informatica 리소스

Informatica는 **Informatica Network** 및 기타 온라인 포털을 통해 다양한 범위의 제품 리소스를 제공합니다. 리소스를 통해 **Informatica** 제품 및 솔루션을 최대한 활용하고 다른 **Informatica** 사용자 및 주제별 전문가로부터 배울 수 있습니다.

Informatica Network

Informatica Network는 **Informatica** 기술 자료, **Informatica** 글로벌 고객 지원 센터 등 여러 리소스로 연결되는 관문입니다. **Informatica Network**를 시작하려면 <https://network.informatica.com>을 방문하십시오.

Informatica Network 멤버인 경우 다음 옵션이 가능합니다.

- 기술 자료에서 제품 리소스를 검색할 수 있습니다.
- 제품 사용 가능 여부에 대한 정보를 봅니다.
- 지원 사례를 생성하고 검토할 수 있습니다.
- 거주 지역의 **Informatica** 사용자 그룹 네트워크를 검색하고 동료와 협업 관계 유지

Informatica 기술 자료

Informatica 기술 자료를 사용하여 사용 방법 문서, 모범 사례, 비디오 자습서, 자주 묻는 질문에 대한 답변 등 제품 리소스를 확인할 수 있습니다.

기술 자료를 검색하려면 <https://search.informatica.com>을 방문하십시오. 기술 자료에 대한 질문, 의견 또는 아이디어가 있는 경우 KB_Feedback@informatica.com을 통해 **Informatica** 기술 자료 팀에 문의해 주시기 바랍니다.

Informatica 설명서

Informatica 설명서 포털에서 확장된 설명서 라이브러리를 탐색하여 현재 및 최근 제품 릴리스를 확인할 수 있습니다. 설명서 포털을 탐색하려면 <https://docs.informatica.com>을 방문하십시오.

제품 설명서에 대한 질문, 의견 또는 아이디어가 있는 경우 infa_documentation@informatica.com에서 Informatica 설명서 팀에 문의해 주시기 바랍니다.

Informatica Product Availability Matrix

PAM(Product Availability Matrix)은 제품 릴리스에서 지원하는 운영 체제 버전, 데이터베이스 및 데이터 소스 유형과 대상을 나타냅니다.

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>에서 Informatica PAM을 찾을 수 있습니다.

Informatica Velocity

Informatica Velocity는 수백 가지 데이터 관리 프로젝트의 실제 경험을 토대로 Informatica 전문 서비스업에서 개발한 팁과 모범 사례 모음입니다. Informatica Velocity는 전 세계의 조직과 협력하여 성공적인 데이터 관리 솔루션을 계획, 개발, 배포 및 유지 관리하는 Informatica 컨설턴트의 포괄적인 지식을 보여줍니다.

Informatica Velocity 리소스는 <http://velocity.informatica.com>에서 확인할 수 있습니다. Informatica Velocity에 대한 질문, 주석 또는 아이디어가 있으시면 Informatica 전문 서비스업(ips@informatica.com)에 문의하십시오.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace는 Informatica 구현을 확대 및 개선하기 위한 솔루션을 찾을 수 있는 포럼입니다.

Marketplace에서 Informatica 개발자와 파트너가 제공하는 수백 개의 솔루션을 활용하여 생산성을 향상시키고 프로젝트의 구현에 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. <https://marketplace.informatica.com>에서 Informatica Marketplace를 찾을 수 있습니다.

Informatica 글로벌 고객 지원 센터

전화 또는 Informatica 네트워크를 통해 글로벌 지원 센터에 문의할 수 있습니다.

해당 지역의 Informatica 글로벌 고객 지원 전화 번호는 Informatica 웹 사이트 (<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>)를 방문하여 찾을 수 있습니다.

Informatica 네트워크에 대한 온라인 지원 리소스를 찾으려면 <https://network.informatica.com>으로 이동하고 eSupport 옵션을 선택하십시오.

제 1 장

업그레이드 개요

이 장에 포함된 항목:

- [Informatica 업그레이드, 10](#)
- [업그레이드 경로, 10](#)
- [업그레이드 프로세스, 11](#)

Informatica 업그레이드

Informatica 플랫폼은 하나의 서버 구성 요소와 하나 이상의 클라이언트 구성 요소로 구성됩니다. Informatica는 Informatica 서비스 및 클라이언트를 업그레이드하기 위한 별도의 설치 프로그램을 제공합니다.

도메인에서 노드를 업그레이드할 경우 노드 호스트 이름, 포트 번호 또는 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스를 변경할 수 있도록 노드 구성의 변경을 선택할 수 있습니다.

업그레이드 경로

선택할 업그레이드 경로는 업그레이드하는 제품에 따라 다릅니다. 직접 업그레이드를 지원하지 않는 버전을 사용 중인 경우 먼저 지원되는 버전으로 업그레이드해야 합니다.

다음 테이블에는 설치 프로그램이 지원하는 각 제품의 업그레이드 경로가 나와 있습니다.

Product	Versions
PowerCenter	You can apply the 10.5.3 hotfix to version 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch. You can upgrade to version 10.5.3 from the following previous versions: <ul style="list-style-type: none">- 10.2 including any hotfix, service pack, or cumulative patch- 10.4 including any service pack or cumulative patch- 10.4.1 including any service pack or cumulative patch
Informatica Data Quality	You can apply the 10.5.3 hotfix to version 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch. You can upgrade to version 10.5.3 from the following previous versions: <ul style="list-style-type: none">- 10.2 including any hotfix, service pack, or cumulative patch- 10.4 including any service pack or cumulative patch- 10.4.1 including any service pack or cumulative patch

Product	Versions
Data Engineering Integration Data Engineering Quality	<p>You can apply the 10.5.3 hotfix to version 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch.</p> <p>You can upgrade to version 10.5.3 from the following previous versions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2 including any hotfix, service pack, or cumulative patch - 10.2.1 including any hotfix, service pack, or cumulative patch - 10.2.2 including any hotfix, service pack, or cumulative patch - 10.4 including any service pack or cumulative patch - 10.4.1 including any service pack or cumulative patch <p>중요: If Data Engineering is in the same domain as any other product supported by the Informatica installer, verify that all products are upgraded to the same supported upgrade version before you upgrade to 10.5.3.</p>
Data Engineering Streaming	<p>You can apply the 10.5.3 hotfix to version 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch.</p> <p>You can upgrade to version 10.5.3 from the following previous versions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2.2 including any hotfix, service pack, or cumulative patch - 10.4 including any service pack or cumulative patch - 10.4.1 including any service pack or cumulative patch
Data Privacy Management	<p>You can apply the 10.5.3 hotfix to versions 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch.</p>
Enterprise Data Catalog	<p>You can apply the 10.5.3 hotfix to version 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch.</p> <p>You can upgrade to version 10.5.3 from the following previous versions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.4 including any service pack or cumulative patch - 10.4.1 including any service pack or cumulative patch <p>중요: If Enterprise Data Catalog and Data Engineering are in the same domain of a version earlier than 10.4, upgrade them both to version 10.4 or 10.4.1 before you upgrade to 10.5.3.</p>
Enterprise Data Preparation	<p>You can apply the 10.5.3 hotfix to version 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch.</p> <p>You can upgrade to version 10.5.3 from the following previous versions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.4 including any service pack or cumulative patch - 10.4.1 including any service pack or cumulative patch <p>중요: If Data Engineering, Enterprise Data Catalog, and Enterprise Data Preparation are in the same domain of a version earlier than 10.4, upgrade them all to version 10.4 or 10.4.1 before you upgrade to 10.5.3.</p>
Test Data Management	<p>You can apply the 10.5.3 hotfix to versions 10.5, 10.5.1, and 10.5.2 including any service pack or cumulative patch.</p>

업그레이드 프로세스

Informatica 서비스 및 Informatica 클라이언트의 업그레이드는 여러 단계로 구성됩니다.

업그레이드는 다음 단계로 이루어집니다.

1. 설치 프로그램을 성공적으로 실행하려면 도메인에 대한 업그레이드 전 태스크를 완료합니다.

2. 도메인을 업그레이드합니다. 도메인을 업그레이드하려면 **Informatica** 서버 설치 프로그램을 실행하고 업그레이드 옵션을 선택합니다. 도메인 업그레이드 마법사가 서버 파일을 설치하고 도메인을 구성합니다. 도메인에 여러 노드가 있는 경우 모든 노드를 업그레이드해야 합니다. 도메인에서 노드를 업그레이드할 경우 노드 호스트 이름, 포트 번호 또는 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스를 변경할 수 있도록 노드 구성의 변경을 선택할 수 있습니다.

다음 테이블에는 도메인을 업그레이드할 때 설치 프로그램이 수행하는 작업이 설명되어 있습니다.

태스크	설명
Informatica Upgrade Advisor를 실행합니다.	설치 프로그램이 업그레이드 전 검사를 실행하여 서비스 유효성을 검사하고 도메인에서 사용되지 않는 서비스, 지원되는 데이터베이스 및 지원되는 운영 체제를 확인합니다. 업그레이드를 진행하기 전에 충돌을 해결합니다.
Informatica를 설치합니다.	Informatica 디렉터리 및 파일을 새 디렉터리에 설치합니다.
infa_shared 디렉터리를 복사합니다.	infa_shared 디렉터리의 콘텐츠를 기존 설치 디렉터리에서 새 설치 디렉터리로 복사합니다.
암호화 키 파일을 복사합니다.	도메인 암호화 키 파일을 기존 설치 디렉터리에서 업그레이드 시 지정한 디렉터리로 복사합니다.
기존 도메인에서 Kerberos 인증을 사용할 경우 Kerberos 구성 파일 및 키 탭 파일을 복사합니다.	Kerberos 구성 파일을 기존 설치 디렉터리에서 새 설치 디렉터리로 복사합니다. 키 탭 파일을 기존 설치 디렉터리에서 업그레이드 시 지정한 암호화 키 디렉터리로 복사합니다.
기존 도메인에서 Metadata Manager 서비스를 사용할 경우 mm_files 디렉터리를 복사합니다.	mm_files 디렉터리의 콘텐츠를 기존 설치 디렉터리의 기본 위치에서 새 설치 디렉터리로 복사합니다.
도메인을 업그레이드합니다.	업그레이드 시 도메인의 사용자 및 관리자 계정을 유지합니다.
Informatica 서비스를 시작합니다.	노드에서 Informatica 서비스를 시작합니다.

3. 응용 프로그램 서비스를 업그레이드합니다. 도메인을 업그레이드한 후 **Administrator** 도구에 로그인하고 응용 프로그램 서비스를 업그레이드합니다. 서비스 업그레이드 마법사에서는 업그레이드해야 할 모든 응용 프로그램 서비스 목록을 제공합니다. 종속 개체에서 요구하는 순서에 따라 서비스를 업그레이드합니다.

4. **Informatica** 클라이언트를 업그레이드합니다. 클라이언트 설치 프로그램을 사용하여 다음 **Informatica** 클라이언트 도구를 업그레이드하십시오.

- PowerCenter 클라이언트
- Informatica Developer

Informatica 클라이언트를 업그레이드하려면 **Informatica** 클라이언트 설치 프로그램을 실행하고 업그레이드 옵션을 선택합니다. 여러 시스템에 클라이언트를 설치한 경우 모든 시스템에서 클라이언트를 업그레이드합니다.

5. 업그레이드 후 태스크를 수행합니다.

참고: 둘 이상의 시스템에서 **Informatica** 설치를 업그레이드할 경우 이 가이드의 자세한 지침을 사용하여 첫 번째 업그레이드를 완료하십시오. 부록의 업그레이드 검사 목록을 사용하여 후속 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

제 2 장

HotFix 적용

이 장에 포함된 항목:

- [HotFix 설치 및 롤백 개요, 13](#)
- [서비스 HotFix 적용, 14](#)
- [Rolling back the services hotfix, 21](#)
- [Applying the client hotfix, 24](#)
- [클라이언트 HotFix 롤백, 26](#)

HotFix 설치 및 롤백 개요

HotFix를 적용하면 설치 프로그램이 기존 디렉터리를 백업하고, 새 제품 버전을 적용하고, 필수 구성 및 런타임 파일을 복원하거나 업데이트합니다.

Informatica에서는 Informatica 서비스 및 클라이언트에 HotFix를 적용하기 위한 설치 프로그램을 제공합니다.

Informatica HotFix를 적용하거나 롤백하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 예비 작업을 완료합니다. HotFix를 적용하거나 롤백하기 전에 도메인을 종료해야 합니다. 다중 노드 구성의 경우 모든 노드를 종료해야 합니다.
2. 그래픽, 콘솔 또는 자동 모드에서 HotFix를 Informatica 서비스에 적용하거나 롤백합니다.
3. Informatica 서비스에 대한 최종 작업을 완료합니다. 서버 구성 요소를 설치한 후 게이트웨이 노드에서 도메인을 시작합니다.
4. 그래픽 또는 자동 모드에서 핫픽스를 Informatica 클라이언트에 적용합니다. 핫픽스를 Informatica Developer에 적용하려는 경우에는 Informatica 클라이언트 핫픽스 버전이 Informatica 서비스 핫픽스 버전과 일치하는지 확인하십시오.

참고: Informatica 클라이언트 핫픽스 버전이 Informatica 서비스 핫픽스 버전과 일치하지 않으면 Informatica Developer가 도메인에 연결할 수 없습니다.

HotFix를 롤백하면 설치 프로그램이 Informatica를 이전 설치 버전으로 복원합니다.

서비스 HotFix 적용

HotFix를 적용하면 설치 프로그램이 기존 디렉터리를 백업하고, 새 제품 버전을 적용하고, 필수 구성 및 런타임 파일을 복원하거나 업데이트합니다.

설치 프로그램을 실행하여 Informatica 서비스 및 클라이언트에 HotFix를 적용할 수 있습니다.

Before you apply the hotfix

Before you run the installer to apply the hotfix, perform the following prerequisite tasks:

Verify distribution package requirements

The Informatica domain and client require the distribution packages to process complex files within the Informatica domain, or to connect to Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain, or to push processing to Hadoop or Databricks environment.

If you need a distribution package, you can install it through the installer or through Integration Package Manager (the package manager) at any time.

You can use the same distribution package that you used in the previous Informatica version to process complex files within the Informatica domain or to connect to the Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain.

For the supported distribution packages when you push processing to Hadoop or Databricks environment, see the [Product Availability Matrix](#).

Download and extract the installer files

The installer files are distributed as compressed files. You can get the Informatica installation file and distribution packages from the FTP link contained in your fulfillment email. Download the Informatica installation tar file from the Informatica Electronic Software Download site to a directory on your machine.

참고: Make sure that you download the file to a local directory or a shared network drive that is mapped on your machine. You can then extract the installer files. However, you cannot run the installer from a mapped file. Copy the extracted files to a local drive and then run the installer.

1. Download the hotfix package for your product.
2. Unzip or untar the contents of the hotfix package.
참고: On Windows, the length of the installation path, including the .zip file name, must be 60 characters or fewer. On UNIX, use the native tar or GNU tar command to extract the installer files. The user that runs the installer must have read and write permissions on the directory that contains the installer files and execute permissions on install.sh.
3. If you want to install distribution packages, download the ZIP files of the distribution packages.
4. Copy the ZIP files of the distribution packages to the location: <Informatica installer files>/source
참고: The installer fails if the ZIP files for distribution packages aren't available in the source directory.

Prepare for hotfix installation

1. Stop all processes that access the installation directory and subdirectories, including command prompts and command line programs.
2. Close the Informatica clients on all machines where you want to apply the hotfix.
3. Close the Informatica directory and the subdirectories.

4. Back up the repository and warehouse files. Ensure that you back up the required repositories from the Administrator tool. These backup files are required if you roll back the hotfix. Back up the following databases and files in your environment:
 - PowerCenter repository
 - Model repository
 - Metadata Manager imm.properties file
 - Metadata Manager warehouse
 - Data Transformation ServiceDB directory
 5. Stop the Informatica services on all nodes in the domain.
 6. Shut down the Informatica domain using the infaservice shutdown command. By default, the infaservice executable file is located in the following directory: <Informatica installation directory>/tomcat/bin.
 7. If the machine uses HTTPS to connect to Informatica Administrator, verify that the keystore file is in the default location and that it uses the default file name. The default location for the keystore file is <Informatica installation directory>/tomcat/conf. The default file name for the keystore file is Default.keystore.
 8. Set the SKIP_VENDOR_CHECK environment variable to true to remove the sudo prompt from the hotfix installation on UNIX.
- 참고:** If you don't have sudo privileges, set the environment variable to true before you apply or roll back a hotfix. If you have sudo privileges, you don't need to set the environment variable.

그래픽 모드에서 서비스 HotFix 적용

그래픽 모드에서 HotFix를 적용할 때 콘솔 창이 백그라운드에서 열리고 실행됩니다. 이 창을 닫으면 설치가 중지됩니다.

1. 시스템 사용자 계정으로 시스템에 로그인하십시오. 이전 버전의 Informatica 서비스를 설치할 때 사용한 것과 동일한 사용자 계정을 사용해야 합니다.
2. 기타 모든 응용 프로그램을 닫으십시오.
3. Windows에서 설치를 시작하려면 HotFix 패키지의 압축을 풀 루트 디렉터리에서 관리자 권한으로 install.bat를 실행합니다. 관리자 권한으로 이 파일을 실행하려면 install.bat를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리자 권한으로 실행**을 선택합니다.
4. Informatica 10.5.3 페이지에서 **Informatica 10.5, 10.5.1 또는 10.5.2에 HotFix를 적용합니다**를 선택하고 **시작**을 클릭합니다.

설치 유형 페이지가 나타납니다.

5. **HotFix 적용**을 선택하여 HotFix를 적용합니다.
6. Informatica 제품 사용 툴킷의 약관을 읽고 **약관에 동의합니다**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

아래에 설명된 수신 거부 권한에 따라 소프트웨어는 소프트웨어가 배포된 컴퓨팅 및 네트워크 환경 그리고 배포의 데이터 사용 및 시스템 통계에 대한 정보를 미국 내 Informatica에 자동으로 전송합니다. 이 전송은 Informatica 개인 정보 보호 정책에 의거하여 서비스의 일부로 간주되며 Informatica는 <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>에서 제공되는 Informatica 개인 정보 보호 정책에 따라 이 정보를 사용하고 처리합니다. Administrator 도구에서 사용량 수집을 비활성화할 수 있습니다.

설치 선행 조건 페이지가 나타납니다.

7. HotFix를 적용하기 전에 모든 요구 사항이 충족되었는지 확인하고 **다음**을 클릭합니다.

설치 디렉터리 페이지가 나타납니다.

8. 현재 버전의 Informatica 서비스가 설치되어 있는 디렉터리의 절대 경로를 입력하고 설치 환경을 지정합니다.
9. If you want to install distribution packages through the Informatica installer, select the check box.
10. If you choose to install distribution packages, select one or more packages from the list that you want to install.
11. 다음을 클릭합니다.
설치 전 요약 페이지가 나타납니다.
12. 설치 정보를 검토한 다음 설치를 클릭하여 HotFix를 적용합니다.
설치 프로그램이 설치 디렉터리로 Informatica 파일을 복사합니다.
13. 설치 후 태스크를 완료합니다. 로그 파일 또는 설치 후 요약 페이지를 검토하여 HotFix가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

콘솔 모드에서 서비스 HotFix 적용

10.5.3 설치 프로그램을 실행하여 버전 10.5 또는 10.5.x에 HotFix를 적용합니다.

콘솔 모드에서 HotFix를 적용하는 경우 Help, Quit 및 Back이라는 단어는 예약어입니다. 입력 텍스트로 이러한 단어를 사용하지 마십시오.

1. 설치 프로그램을 실행하려면 ./install.sh 명령을 실행합니다.
2. Y를 눌러 설치를 계속할 것임을 확인합니다.
3. 5를 눌러 HotFix를 적용하는 옵션을 선택합니다.
4. 1을 눌러 HotFix를 적용합니다.
5. 2를 눌러 약관에 동의하고 라이선스를 적용합니다.
6. HotFix 적용을 계속하기 전에 모든 설치 요구 사항이 충족되었는지 확인합니다.
7. Enter 키를 누릅니다.
8. Informatica 10.5 또는 10.5.x를 설치한 디렉터리를 입력합니다.
경로의 디렉터리 이름에 공백이나 다음과 같은 특수 문자가 있어서는 안 됩니다. @|* \$ # ! % () { } [] , ; '
 - 9. 설치 유형에 따라 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 최소한의 사용자가 포함된 개념 증명에 사용되는 기본 환경의 경우 1을 눌러 샌드박스 환경을 설정하십시오.
 - 디자인 환경의 경우 2를 눌러 개발 환경을 설정하십시오.
 - 프로덕션 환경과 유사하게 처리 볼륨이 많은 경우 3을 눌러 테스트 환경을 설정하십시오.
 - 최종 사용자를 위한 높은 수준의 동시성으로 처리 볼륨이 많은 경우 4를 눌러 프로덕션 환경을 설정하십시오. 고급 프로덕션 환경은 일반적으로 다중 노드 설정입니다.
 기본값은 샌드박스의 경우 1입니다.
10. Choose whether you want to install distribution packages through the Informatica installer.
 - Press 1 if you don't need distribution packages or if you want to install them later.
 - Press 2 if you want to install distribution packages through the installer.
 Default is 1.
11. If you choose to install distribution packages, select one or more packages from the list that you want to install. Separate multiple packages with a comma.
Default is 1.
12. Enter 키를 누릅니다.

13. 설치 전 요약에서 설치 정보를 검토하고 **Enter** 키를 눌러 HotFix를 적용합니다.
설치 프로그램이 설치 디렉터리로 Informatica 파일을 복사합니다.
14. 설치 후 요약에서 HotFix 응용 프로그램이 성공적으로 완료되었는지 확인하고 **Enter** 키를 눌러 설치 프로그램을 종료합니다.

Apply the services hotfix in silent mode

To apply the hotfix in silent mode, create the SilentInput.properties file and then run the installer.

Informatica provides a sample properties file, called SilentInput_hotFix.properties, that includes the parameters that the installer requires.

1. Go to the root of the directory that contains the installation files.
2. Locate the SilentInput_hotFix.properties file.
3. Back up the file before you modify it.
4. Use a text editor to open the file and modify the values. The following table describes the installation properties that you can modify:

Property Name	Description
INSTALL_TYPE	Indicates whether to apply the hotfix or roll back the hotfix. If the value is 0, the installer applies the hotfix to the current Informatica installation. If the value is 1, the installer rolls back the current hotfix. Set the value to 0 to apply the hotfix.
USER_INSTALL_DIR	Directory for the Informatica installation where you want to apply or roll back the hotfix. To apply the hotfix to Informatica services, enter the absolute path for the directory in which the current version of Informatica services is installed.
ENABLE_USAGE_COLLECTION	Enables the software to automatically transmit to Informatica in the USA information about the computing and network environment in which the Software is deployed and the data usage and system statistics of the deployment. This transmission is deemed part of the Services under the Informatica privacy policy and Informatica will use and otherwise process this information in accordance with the Informatica privacy policy available at https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html . You may disable usage collection in Administrator tool. For more information about how to disable sending usage statistics, see the <i>Informatica Administrator Guide</i> . You must set the value to 1 to apply the hotfix.

Property Name	Description
INSTALLATION_ENVIRONMENT	<p>If you apply the hotfix, specify the environment type associated with the Informatica services installation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press 1 to set Sandbox environment for a basic environment used for proof of concept with minimal users. • Press 2 to set Development environment for the design environment. • Press 3 to set Test environment for high volume processing that is closest to a production environment. • Press 4 to set Production environment for high volume processing with high levels of concurrency meant for end users. Advanced production environments are typically multi-node setups. <p>Default is 1 for Sandbox.</p>
EDC_CATALOG_INST	Required for Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management, and Enterprise Data Preparation installations. Set the property to true if the Catalog Service runs on the node on which you want to apply the hotfix.
EDC_HF_BACKUP	Required for Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management, and Enterprise Data Preparation installations, if you have set EDC_CATALOG_INST=true. Set the property to true if you have taken a backup of the catalog.
EDC_BACK_UP_DIR	Required for Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management, and Enterprise Data Preparation installations, if you set the EDC_CATALOG_INST and EDC_HF_BACKUP properties to true. Enter the location of the catalog data backup file.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determines whether to install distribution packages through the installer. Set the value to true if you want to install distribution packages through the installer. Set the value to false if you don't need distribution packages or if you want to install them later.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determines the distribution packages that you want to install from the supported packages list. Enter the distribution packages that you want to install, separating multiple packages with a comma.

5. Save the properties file with the name **SilentInput.properties** in the same folder.
6. Go to the root of the services installer directory.
7. Verify that the directory contains the **SilentInput.properties** file that you edited and saved.
8. Begin the installation from Windows, UNIX, or Linux.
 - To apply the hotfix on Windows, run the **silentInstallHotFix.bat** file as administrator. To run the file as administrator, right-click the file and select **Run as administrator**.
 - To apply the hotfix on UNIX or Linux, double-click the **silentInstallHotFix.sh** file.

The installer copies the Informatica files to the installation directory.
9. Complete the post-installation tasks. Verify that the hotfix completed successfully by reviewing the log file or the **Post-Installation Summary** page.

샘플 자동 입력 속성

다음 예는 자동 모드에서 HotFix를 적용하거나 롤백할 때 SilentInput.properties 파일의 내용을 보여줍니다.

```
#####
# Informatica Installer Build Details
# Copyright (c) 1993-2021 Informatica LLC
# This software contains confidential and proprietary
# information of Informatica LLC.
# All Rights Reserved.
#####

# Use the following guidelines when editing this file
# * Use this file to install without user interaction.
# * After you create the properties file, save the file with the name SilentInput.properties
# * Any error condition that leads to failure, such as an invalid
# installation directory, generates a log file in the user home directory.
# For example: c:\silentErrorLog<time_stamp>.log

#####

# Set ENABLE_USAGE_COLLECTION to 1 to accept the product usage toolkit end user license agreement.
# You must set the value as 1 to install the Informatica platform.
# The product usage toolkit end user license agreement is available at: http://www.informatica.com/us/eula/en-support-eula.aspx.
# As further described in the EULA, your use of the Informatica platform will enable the product usage
# toolkit
# to collect certain product usage and failure information. You may disable this feature at any time.
# For more information on how to disable this feature refer the Informatica Administrator Guide.

ENABLE_USAGE_COLLECTION=0

## *INSTALL_TYPE - Set this value to '0' to apply the hotfix. Set this value to '1' to roll back the
# hotfix.

INSTALL_TYPE=0

# * The USER_INSTALL_DIR variable must point to a valid directory with write
# permissions enabled.

USER_INSTALL_DIR=c:\Informatica\10.5

#The INSTALLATION_ENVIRONMENT property represents the installation environment
# Set the property to one of the following installation environment types: Sandbox, Development, Test, or
# Production. Values are case-sensitive.
# Set to Sandbox for a basic environment used for proof of concept with minimal
# users.
# Set to Development for the design environment.
# Set to Test for high volume processing that is closest to a production environment.
# Set to Production for high volume processing with high levels of concurrency meant for end users.
# Advanced production environments are typically multi-node setups.

INSTALLATION_ENVIRONMENT=

# Required only for EDC installation.
# Set EDC_CATALOG_INST=true if the Catalog Service is running on the node on which you want to apply or
# roll back the hotfix.EDC_CATALOG_INST=true

# Required only for EDC installation.
# Set EDC_HF_BACKUP=true if you have set EDC_CATALOG_INST=true and you have taken a backup of the catalog.
# Run the infacmd ldm backupContents command before you apply the hotfix (INSTALL_TYPE=0)
# Run the infacmd ldm restoreContents command before you rollback the hotfix (INSTALL_TYPE=1)
EDC_HF_BACKUP=true

# Enter the location of the backup file.
# Required for Enterprise Data Catalog installation when the EDC_CATALOG_INST and EDC_HF_BACKUP
```

```

parameters are set to true
EDC_BACK_UP_DIR=/home/ilmsatsqe/CSBackup/export.zip

# The INSTALL_HADOOP_LIBRARIES property determines whether to install packages to integrate the domain
with Hadoop or Databricks.
# Set INSTALL_HADOOP_LIBRARIES=true if you want to install integration packages along with Informatica
domain services.
# Set INSTALL_HADOOP_LIBRARIES property only if INSTALL_TYPE=0
# If you don't install the integration packages now, you can install them later through Integration
Package Manager.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES=false

# The SELECTED_HADOOP_LIBRARIES property determines the integration packages that you want to install.
# Lists the supported integration packages and their versions.
# Set SELECTED_HADOOP_LIBRARIES property only if INSTALL_TYPE=0
# Enter the integration package that you want to install. Separate multiple packages with a comma.
# You can choose from the following options:
# 1->Azure HDInsight 4.0
# 2->Cloudera 6.3
# 3->Cloudera 7.1
# 4->Cloudera 7.2
# 5->Databricks 7.2
# 6->Databricks 9.1
# 7->Dataproc 2.0
# 8->Elastic MapReduce 5.29
# 9->Elastic MapReduce 6.0
# 10->Elastic MapReduce 6.4
# 11->MapR 6.1
# 12->Select all
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES=3

```

HotFix를 적용한 이후 작업

설치 프로그램을 실행하여 HotFix를 적용한 후 도메인을 시작하고 사후 요구 사항 태스크를 수행하여 HotFix 응용 프로그램을 완료합니다.

Complete the configuration for upgrade or apply hotfix

If you previously edited the `odbc.ini`, `odbcinst.ini`, `sapnwrfc.ini`, or `infaservice.sh` files, manually merge the changes from the backup files into the latest installed files. Check with your administrator for any customization to the `*.ini` files in the previous Informatica version. For example, if an administrator added some variables or java options to the `infaservice.sh` script before you applied a hotfix or upgrade, manually merge the changes to the latest install file paths.

Manually merge the latest configuration changes into the following install file paths after applying hotfix or upgrade:

- <Informatica installation directory>/ODBC7.1/odbc.ini
- <Informatica installation directory> /ODBC7.1/odbcinst.ini
- <Informatica installation directory>/server/bin/sapnwrfc.ini
- <Informatica installation directory>/tomcat/bin/infaservice.sh

Remove the distribution packages from the backup location

After you apply the hotfix, remove the distribution packages from the backup folder to mitigate the security vulnerabilities.

When you apply the hotfix, all the existing files in the Informatica installation directory are backed up. You need to remove the distribution packages backup from the following location: <Informatica installation directory>\BACK_FROM_<hotfix version number>\services\shared\hadoop\<distribution package_version>

The following example shows the backup location for a distribution package when you apply the 10.5.3 hotfix: C:\Informatica\BACK_FROM_3\services\shared\hadoop\EMR_6.4

참고: The deletion process doesn't remove all files of the distribution packages from the backup folder. Some files might still exist in the following location: <Informatica installation directory>\BACK_FROM_<hotfix version number>\services\shared\ You can delete these files manually.

중요: When you roll back the hotfix, distribution packages are not restored. You can't enable the functionalities associated with the Hadoop or Databricks distribution packages in the rolled-back version. To install the distribution packages, contact Informatica Global Customer Support.

Rolling back the services hotfix

You can roll back the hotfix if required. To roll back the hotfix, run the installer.

Roll back the services hotfix in graphical mode

When you roll back the hotfix in graphical mode, a console window opens and runs in the background. If you close this window, the rollback stops.

1. Log in to the machine with a system user account. The user account must be the same account used to install the previous version of Informatica services.
2. Close all other applications.
3. To begin the installation on Windows, run install.bat as administrator from the root directory where you unzipped or untarred the hotfix package. To run the file as administrator, right-click install.bat and select **Run as administrator**.
4. On the Informatica 10.5.3 page, select **Apply the hotfix to Informatica 10.5, 10.5.1, or 10.5.2**, and then click **Start**.

The **Installation Type** page appears.

5. Select **Roll back the hotfix** to roll back the hotfix.
6. Read the terms and conditions of Informatica product usage toolkit and select **I agree to the terms and conditions**, and then click **Next**.

Subject to your opt-out rights described below, the software will automatically transmit to Informatica in the USA information about the computing and network environment in which the Software is deployed and the data usage and system statistics of the deployment. This transmission is deemed part of the Services under the Informatica privacy policy and Informatica will use and otherwise process this information in accordance with the Informatica privacy policy available at <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. You may disable usage collection in Administrator tool.

The **Installation Prerequisites** page appears.

7. Verify that all requirements are met before you roll back the hotfix, and then click **Next**.
The **Installation Directory** page appears.
8. Enter the absolute path for the directory in which the current version of Informatica services is installed, and then click **Next**.
The **Pre-Installation Summary** page appears.
9. Review the installation information, and then click **Install** to roll back the hotfix.
The installer removes the hotfix and restores Informatica to the previous version.
10. Complete the post-installation tasks. Verify that the rollback completed successfully by reviewing the log file or the **Post-Installation Summary** page.
중요: When you roll back the hotfix, distribution packages are not restored. You can't enable the functionalities associated with the Hadoop or Databricks distribution packages in the rolled-back version. To install the distribution packages, contact Informatica Global Customer Support.

Roll back the services hotfix in console mode

You can roll back the hotfix that you applied. To roll back the hotfix in console mode, run the installer.

1. Run the installer using the `./install.sh` command.
2. Press **Y** to confirm that you want to proceed with the installation.
3. Press **5** to roll back the hotfix.
4. Press **2** to roll back the hotfix.
5. Press **2** to accept the license.
6. Verify the prerequisites and press **Enter**.
7. Enter the directory where you installed Informatica and press **Enter**.
8. At the Pre-Installation Summary, press **Enter** to continue.
9. Press **Enter** to exit the installer when the rollback completes successfully.

중요: When you roll back the hotfix, distribution packages are not restored. You can't enable the functionalities associated with the Hadoop or Databricks distribution packages in the rolled-back version. To install the distribution packages, contact Informatica Global Customer Support.

Roll back the services hotfix in silent mode

To roll back the hotfix in silent mode, update the `SilentInput.properties` file and then run the silent installer.

Informatica provides a sample properties file, called `SilentInput_hotFix.properties`, that includes the parameters that are required by the installer.

1. Go to the root of the directory that contains the installation files.
2. Locate the `SilentInput_hotFix.properties` file.
3. Back up the file before you modify it.

4. Use a text editor to open the file and modify the values. The following table describes the installation properties that you can modify:

Property Name	Description
INSTALL_TYPE	Indicates whether to apply the hotfix or roll back the hotfix. Set the value to 1 to roll back the current hotfix.
USER_INSTALL_DIR	Directory for the Informatica installation where you want to roll back the hotfix.
ENABLE_USAGE_COLLECTION	Enables the software to automatically transmit to Informatica in the USA information about the computing and network environment in which the Software is deployed and the data usage and system statistics of the deployment. This transmission is deemed part of the Services under the Informatica privacy policy and Informatica will use and otherwise process this information in accordance with the Informatica privacy policy available at https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html . You may disable usage collection in Administrator tool. For more information about how to disable sending usage statistics, see the <i>Informatica Administrator Guide</i> . You must set the value to 1 to roll back the hotfix.
INSTALLATION_ENVIRONMENT	You can ignore the property during rollback.
EDC_CATALOG_INST	Required for Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management, and Enterprise Data Preparation installations. Set the property to true if the Catalog Service runs on the node on which you want to apply the hotfix.
EDC_HF_BACKUP	Required for Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management, and Enterprise Data Preparation installations, if you have set EDC_CATALOG_INST=true. Set the property to true if you have taken a backup of the catalog.
EDC_BACK_UP_DIR	Required for Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management, and Enterprise Data Preparation installations, if you set the EDC_CATALOG_INST and EDC_HF_BACKUP properties to true. Enter the location of the catalog data backup file.

5. Save the properties file with the name **SilentInput.properties**.
6. Go to root of the Informatica services installer directory.
7. Verify that the directory contains the **SilentInput.properties** file that you edited and saved.
8. Begin the installation from Windows, UNIX, or Linux.
- To roll back the hotfix on Windows, run the **silentInstallHotFix.bat** as administrator. To run the file as administrator, right-click the file and select **Run as administrator**.
 - To roll back the hotfix on UNIX or Linux, double-click **silentInstallHotFix.sh**.

The installer removes the last hotfix and restores the previous version of Informatica services.

9. Complete the post rollback tasks. Verify that the rollback completed successfully by reviewing the log file or the **Post-Installation Summary** page.

중요: When you roll back the hotfix, distribution packages are not restored. You can't enable the functionalities associated with the Hadoop or Databricks distribution packages in the rolled-back version. To install the distribution packages, contact Informatica Global Customer Support.

Applying the client hotfix

When you apply the hotfix, the installer backs up existing directories, applies the new version of the client, and restores or updates required configuration and run-time files.

You can run the client installer to apply a hotfix to Informatica clients that you use. After you apply the hotfix, you can remove the backup files of the distribution packages from the backup folder.

Apply the client hotfix in graphical mode

When you run the installer in graphical mode, a console window opens and runs in the background. If you close this window, the installation stops.

1. Log in to the machine with a system user account. The user account must be the same account used to install the previous version of Informatica services.
2. Close all other applications.
3. To begin the installation, run `install.bat` from the root directory where you unzipped or untarred the client hotfix installation package.
4. On the Informatica 10.5.3 page, select **Apply the hotfix to version 10.5, 10.5.1, or 10.5.2 or roll back the hotfix**, and then click **Start**.

The **Installation Type** page appears.

5. Select **Apply the hotfix** to choose to apply the hotfix.
6. Verify that all requirements are met before you continue the hotfix, and then click **Next**.
The **Installation Directory** page appears.
7. Enter the absolute path for the directory in which the current version of the Informatica client is installed and specify the installation environment.
8. If you want to install distribution packages through the Informatica installer, select the check box.
9. If you choose to install distribution packages, select one or more packages from the list that you want to install.
10. Click **Next**.

The **Pre-Installation Summary** page appears.

11. Review the installation information, and then click **Install** to apply the hotfix.
The installer copies the Informatica files to the installation directory.
12. Complete the post-installation tasks. Verify that the hotfix completed successfully by reviewing the log file or the **Post-Installation Summary** page.

Apply the client hotfix in silent mode

To apply the hotfix in silent mode, create the `SilentInput.properties` file and then run the installer.

Informatica provides a sample properties file, called `SilentInput_hotFix.properties`, that includes the parameters that the installer requires.

1. Go to the root of the directory that contains the client installation files.
2. Locate the `SilentInput_hotFix.properties` file.
3. Back up the file before you modify it.

4. Use a text editor to open the file and modify the values. The following table describes the installation properties that you can modify:

Property Name	Description
INSTALL_TYPE	Indicates whether to apply the hotfix or roll back the hotfix. If the value is 0, the installer applies the hotfix to the current Informatica client installation. If the value is 1, the installer rolls back the current hotfix. Set the value to 0 to apply the hotfix.
USER_INSTALL_DIR	Directory for the Informatica client installation where you want to apply or roll back the hotfix. To apply the hotfix, enter the absolute path for the directory in which the current version of the Informatica clients is installed.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determines whether to install distribution packages through the installer. Set the value to true if you want to install distribution packages through the installer. Set the value to false if you don't need distribution packages or if you want to install them later.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determines the distribution packages that you want to install from the supported packages list. Enter the distribution packages that you want to install, separating multiple packages with a comma.

5. Save the properties file with the name `SilentInput.properties` in the same folder.
6. Double-click the `silentInstallHotFix.bat` to apply the hotfix.
The installer copies the Informatica client files to the installation directory.
7. Complete the post-installation tasks. Verify that the hotfix completed successfully by reviewing the log file or the **Post-Installation Summary** page.

샘플 자동 입력 속성

다음 예는 자동 모드에서 HotFix 클라이언트를 적용하거나 롤백할 때 `SilentInput.properties` 파일의 내용을 보여줍니다.

```
#####
# Informatica Installer Build Details
# Copyright (c) 1993-2021 Informatica LLC
# This software contains confidential and proprietary
# information of Informatica LLC.
# All Rights Reserved.
#####

# Use the following guidelines when editing this file
# * Use this file to install without user interaction.
# * After you create the properties file, save the file with the name SilentInput.properties
# * Any error condition that leads to failure, such as an invalid
# installation directory, generates a log file in the user home directory.
# For example: c:\silentErrorLog<time_stamp>.log

#####

#####
## *INSTALL_TYPE - Set this value to '0' to apply the hotfix. Set this value to '1' to roll back the
hotfix.

INSTALL_TYPE=0
```

```
# * The USER_INSTALL_DIR variable must point to a valid directory with write
#   permissions enabled.

USER_INSTALL_DIR=c:\Informatica\10.5

#####
# After you create the properties file, save the file with the name SilentInput.properties and
#   run the silent installer to perform the Informatica client installation.
#####
```

Remove the distribution packages from the backup location

After you apply the hotfix, remove the distribution packages from the backup folder to mitigate the security vulnerabilities.

When you apply the hotfix, all the existing files in the Informatica installation directory are backed up. You need to remove the distribution packages backup from the following location: <Informatica installation directory>\BACK_FROM_<hotfix version number>\clients\DeveloperClient\hadoop\<distribution package_version>

The following example shows the backup location for a distribution package when you apply the 10.5.3 hotfix: C:\Informatica\BACK_FROM_3\clients\DeveloperClient\hadoop\EMR_6.4

참고: The deletion process doesn't remove all files of the distribution packages from the backup folder. Some files might still exist in the following location: <Informatica installation directory>\BACK_FROM_<hotfix version number>\clients\DeveloperClient\ You can delete these files manually.

중요: When you roll back the hotfix, distribution packages are not restored. You can't enable the functionalities associated with the Hadoop or Databricks distribution packages in the rolled-back version. To install the distribution packages, contact Informatica Global Customer Support.

클라이언트 HotFix 롤백

필요한 경우 HotFix를 롤백할 수 있습니다. HotFix를 롤백하려면 필요한 선행 조건 태스크를 수행한 다음 설치 프로그램을 실행하십시오.

Rolling back the client hotfix in graphical mode

When you run the installer in graphical mode, a console window opens and runs in the background. If you close this window, the rollback stops.

1. Log in to the machine with a system user account. The user account must be the same account used to install the previous version of Informatica services.
2. Close all other applications.
3. To begin the installation, run install.bat from the root directory where you unzipped or untarred the client hotfix installation package.
4. On the Informatica 10.5.3 page, select **Apply the hotfix to version 10.5, 10.5.1, or 10.5.2 or roll back the hotfix**, and then click **Start**.

The **Installation Type** page appears.

5. Select **Roll back the hotfix** to choose to roll back the hotfix.
6. Verify that all requirements are met before you continue the rollback, and then click **Next**.

The **Installation Directory** page appears.

7. Enter the absolute path for the directory in which the current version of Informatica clients is installed, and then click **Next**.

The **Pre-Installation Summary** page appears.

8. Review the installation information, and then click **Install** to roll back the hotfix.

The installer removes the last hotfix and restores Informatica clients to the previous version.

9. Complete the post-installation tasks. Verify that the rollback completed successfully by reviewing the log file or the **Post-Installation Summary** page.

중요: When you roll back the hotfix, distribution packages are not restored. You can't enable the functionalities associated with the Hadoop or Databricks distribution packages in the rolled-back version. To install the distribution packages, contact Informatica Global Customer Support.

Rolling back the client hotfix in silent mode

To roll back the hotfix in silent mode, create the SilentInput.properties file and then run the installer with the file.

Informatica provides a sample properties file, called SilentInput_hotFix.properties, that includes the parameters that the installer requires.

1. Go to the root of the directory that contains the client installation files.
2. Locate the SilentInput_hotFix.properties file.
3. Back up the file before you modify it.
4. Use a text editor to open the file and modify the values. The following table describes the installation properties that you can modify:

Property Name	Description
INSTALL_TYPE	Indicates whether to apply the hotfix or roll back the hotfix. If the value is 0, the installer applies the hotfix to the current Informatica client installation. If the value is 1, the installer rolls back the current hotfix. Set the value to 1 to roll back the hotfix.
USER_INSTALL_DIR	Directory for the Informatica client installation where you want to roll back the hotfix. Enter the absolute path for the directory in which the current version of the Informatica clients is installed.

5. Save the properties file with the name SilentInput.properties in the same folder.

6. To roll back the hotfix on Windows, double-click the silentInstallHotFix.bat file.

The installer removes the last hotfix and restores the previous version of Informatica clients.

7. Complete the post-installation tasks. Verify that the rollback completed successfully by reviewing the log file or the **Post-Installation Summary** page.

중요: When you roll back the hotfix, distribution packages are not restored. You can't enable the functionalities associated with the Hadoop or Databricks distribution packages in the rolled-back version. To install the distribution packages, contact Informatica Global Customer Support.

제 3 장

Linux에서 도메인을 업그레이드하기 전에

이 장에 포함된 항목:

- [릴리스 노트 읽기, 28](#)
- [시스템 요구 사항 확인, 28](#)
- [Download and Extract the Installer Files, 33](#)
- [Informatica Upgrade Advisor 실행, 34](#)
- [구성 파일 백업, 35](#)

릴리스 노트 읽기

릴리스 노트에서 설치 및 업그레이드 프로세스에 대한 업데이트를 확인하십시오. 또한 릴리스에 대해 알려지거나 수정된 문제에 대한 정보도 확인할 수 있습니다.

Informatica [documentation portal](#)에서 릴리스 정보를 확인하십시오.

시스템 요구 사항 확인

환경이 설치 프로세스, 임시 디스크 공간, 포트 가용성, 데이터베이스 및 응용 프로그램 서비스 하드웨어에 대한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

임시 디스크 공간 및 사용 권한 확인

환경이 임시 디스크 공간, 임시 파일 권한 및 Informatica 클라이언트 도구에 대한 최소 시스템요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

임시 파일의 디스크 공간

설치 프로그램은 하드 디스크에 임시 파일을 씁니다. 설치를 지원할 1GB 디스크 공간이 시스템에 있는지 확인하십시오. 설치가 완료되면 설치 프로그램이 임시 파일을 삭제하고 디스크 공간을 해제합니다.

다음 테이블에는 **PowerCenter** 또는 **Data Engineering** 제품 설치에 대한 최소 디스크 공간 및 메모리 요구 사항이 설명되어 있습니다.

옵션	최소 요구 사항
설치 프로그램을 실행하는 데 필요한 임시 디스크 공간	1GB 디스크 공간
Data Engineering 제품에 대한 응용 프로그램 서비스 설치	50GB 디스크 공간, 8GB RAM 및 8개 코어. 50GB 중에서 25GB는 제품 설치 바이너리에 사용됩니다.
PowerCenter에 대한 응용 프로그램 서비스 설치	50GB 디스크 공간, 4GB RAM 및 6개 코어. 50GB 중에서 25GB는 제품 설치 바이너리에 사용됩니다.

임시 파일에 대한 사용 권한

/tmp 디렉터리에 대한 읽기, 쓰기 및 실행 권한이 있어야 합니다.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

도메인 업그레이드 요구 사항 확인

업그레이드를 시작하기 전에 업그레이드 전 태스크를 완료하십시오. 업그레이드할 이전 버전의 **Informatica**를 호스트하는 모든 시스템에서 설치 프로그램을 실행하십시오. 다중 노드 도메인에서 작업자 노드를 업그레이드하기 전에 게이트웨이 노드를 업그레이드하십시오. 업그레이드를 수행하기 전에 **Informatica** 도메인 트러스트 저장소 파일에 **TrustedCertEntry**만 포함되어 있는지 확인하십시오. 파일에서 모든 **PrivateKeyEntry** 항목을 삭제해야 합니다.

시스템이 **Informatica** 도메인을 업그레이드하기 위한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

Informatica 도메인을 업그레이드하려면 최소 50GB의 디스크 공간과 6GB의 RAM이 있는지 확인하십시오.

참고: 업그레이드 시 설치 프로그램을 실행하려면 기존 **infa_shared** 디렉터리가 사용하는 추가 디스크 공간이 필요합니다.

버전 10.5에서 **Informatica**는 사이트 키 크기를 128비트에서 256비트로 늘렸습니다. **Informatica** 설치 프로그램을 실행할 때 생성된 사이트 키를 복구할 수 없으므로 생성된 사이트 키도 백업해야 합니다. 또한 암호화 키를 생성할 때 키워드와 도메인 이름을 제공할 필요가 없습니다. 생성된 사이트 키는 각 노드에 복사하거나 각 노드에서 액세스할 수 있는 공유 위치에 배치해야 합니다. 업그레이드 설치 프로그램을 실행할 때 이전 사이트 키로 업그레이드해야 합니다. 도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션하십시오.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

사이트 키 확인

업그레이드하기 전에 사이트 키를 확인하십시오. 생성된 사이트 키를 백업하고 이전 사이트 키를 사용하여 업그레이드 설치 프로그램을 실행합니다. 도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션합니다.

버전 10.5에서 **Informatica**는 사이트 키 크기를 128비트에서 256비트로 늘렸습니다.

생성된 사이트 키는 복구할 수 없으므로 **Informatica** 설치 프로그램을 실행할 때 생성된 사이트 키를 백업하십시오. 암호화 키를 생성할 때 키워드와 도메인 이름을 제공할 필요가 없습니다.

생성된 사이트 키를 각 노드에 복사하거나 생성된 사이트 키를 각 노드에서 액세스할 수 있는 공유 위치에 배치합니다. 업그레이드 설치 프로그램을 실행할 때 이전 사이트 키로 업그레이드하십시오.

도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션합니다.

패치 요구 사항 검토 (Linux)

Informatica 서비스를 설치하기 전에 필요한 운영 체제 패치 및 라이브러리가 시스템에 있는지 확인하십시오.

Linux에 설치된 PowerCenter

The following table lists the patches and libraries that the Informatica services require for PowerCenter on Linux:

Platform	Operating System	Operating System Patch
AWS Linux	Linux 2 - 2.0.20220805.0	All of the following packages: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs-libs-1.42.9-19.amzn2.x86_64- keyutils-libs-1.5.8-3.amzn2.0.2.x86_64- libsepol-2.5-8.1.amzn2.0.2.x86_64- libseline-2.5-12.amzn2.0.2.x86_64
Ubuntu	20.04.1	All of the following packages: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [installed]- libkeyutils1/focal,now 1.6-6ubuntu1 amd64 [installed,automatic]- libseline1/focal,now 3.0-1build2 amd64 [installed,automatic]- libsepol1/focal,now 3.0-1 amd64 [installed,automatic]
Ubuntu	18.04	All of the following packages: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [installed]- libkeyutils1/focal,now 1.5.9-9.2ubuntu2 amd64 [installed,automatic]- libseline1/focal,now 2.7-2build2 amd64 [installed,automatic]- libsepol1/focal,now 2.7-1ubuntu0.1 amd64 [installed,automatic]
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 7.3	All of the following packages, where <version> is any version of the package: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs-libs-<version>.el7- keyutils-libs-<version>.el7- libseline-<version>.el7- libsepol-<version>.el7
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 8	All of the following packages, where <version> is any version of the package: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs-libs-<version>.el8- keyutils-libs-<version>.el8- libseline-<version>.el8- libsepol-<version>.el8
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 12	Service Pack 2
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 15	Service Pack 0 and Service Pack 1.

Linux에 설치된 Data Engineering

The following table lists the patches and libraries that the Informatica services require on Linux:

Platform	Operating System	Operating System Patch
AWS Linux	Linux 2 - 2.0.20220805.0	All of the following packages: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-1.42.9-12.amzn2.0.2.x86_64 - keyutils-libs-1.5.8-3.amzn2.0.2.x86_64 - libselinux-2.5-12.amzn2.0.2.x86_64 - libsepol-2.5-8.1.amzn2.0.2.x86_64
Ubuntu	20.04.1	All of the following packages: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [installed] - libkeyutils1/focal,now 1.6-6ubuntu1 amd64 [installed,automatic] - libselinux1/focal,now 3.0-1build2 amd64 [installed,automatic] - libsepol1/focal,now 3.0-1 amd64 [installed,automatic]
Ubuntu	18.04	All of the following packages: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [installed] - libkeyutils1/focal,now 1.5.9-9.2ubuntu2 amd64 [installed,automatic] - libselinux1/focal,now 2.7-2build2 amd64 [installed,automatic] - libsepol1/focal,now 2.7-1ubuntu0.1 amd64 [installed,automatic]
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 6.7	All of the following packages, where <version> is any version of the package: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-<version>.el6 - keyutils-libs-<version>.el6 - libselinux-<version>.el6 - libsepol-<version>.el6
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 7.3	All of the following packages, where <version> is any version of the package: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-<version>.el7 - keyutils-libs-<version>.el7 - libselinux-<version>.el7 - libsepol-<version>.el7
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 8	All of the following packages, where <version> is any version of the package: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-<version>.el8 - keyutils-libs-<version>.el8 - libselinux-<version>.el8 - libsepol-<version>.el8
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 12	Service Pack 2
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 15	Service Pack 0 and Service Pack 1.

Verify Distribution Package Requirements (Linux and UNIX)

You can use third-party distribution packages to integrate the Informatica domain with the Hadoop or Databricks environment.

The Informatica domain and client require the distribution packages to process complex files within the Informatica domain, or to connect to Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain, or to push processing to Hadoop or Databricks environment.

If you need a distribution package, you can install it through the installer or through Integration Package Manager (the package manager) at any time.

Process within the Informatica domain

You can use the same distribution package that you used in the previous Informatica version to process complex files within the Informatica domain or to connect to the Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain.

The following adapters require distribution packages for processing within the Informatica domain:

- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google Cloud Storage for PowerCenter
- PowerExchange for Hadoop for PowerCenter
- PowerExchange for HBase
- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Hive
- PowerExchange for JDBC V2
- PowerExchange for Kafka for PowerCenter
- PowerExchange for MapR-DB
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

Process with Hadoop or Databricks environment

When you push processing to the Hadoop or Databricks environment, the Informatica domain and client require distribution packages. For more information about the supported distribution packages, see the [Product Availability Matrix](#).

환경 변수 검토

Informatica 설치 작업을 위해 환경 변수를 구성하십시오.

다음 테이블에는 검토해야 할 환경 변수가 설명되어 있습니다.

변수	설명
IATEMPDIR	설치 중에 생성되는 임시 파일의 위치입니다. Informatica에서는 임시 파일을 위해 1GB 디스크 공간이 필요합니다. 임시 파일을 /tmp 디렉터리에 생성하지 않으려는 경우 이 환경 변수를 구성하십시오.
INFA_DOMAINS_FILE	domains.infa 파일의 위치를 포함합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 이 변수를 지우십시오.
INFA_HOME	Informatica 설치 디렉터리의 위치를 포함합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 이 변수를 지우십시오.
LANG 및 LC_ALL	터미널 세션에 대해 적절한 문자 인코딩을 설정하려면 로캘을 변경합니다. 예를 들어 인코딩을 프랑스어의 경우 Latin1 또는 ISO-8859-1로 설정하고, 일본어의 경우 EUC-JP 또는 Shift JIS로 설정하고, 중국어 또는 한국어의 경우 UTF-8을 설정하십시오. 문자 인코딩은 UNIX 터미널에 표시되는 문자의 유형을 결정합니다.
DISPLAY	설치 프로그램을 실행하기 전에 DISPLAY 환경을 설정 해제합니다. DISPLAY 환경 변수에 값이 있는 경우 설치가 실패할 수 있습니다.
라이브러리 경로	라이브러리 경로 환경 변수에 Informatica의 이전 버전이 포함되지 않는지 확인하십시오.
PATH	PATH 환경 변수에 Informatica의 이전 버전이 포함되지 않았는지 확인하십시오.
SKIP_VENDOR_CHECK	Linux 또는 AIX의 설치 프로그램에서 sudo 프롬프트를 제거하도록 환경 변수를 구성합니다. Linux 또는 AIX의 업그레이드 설치 프로그램에서 sudo 프롬프트를 제거하려면 환경 변수를 true로 설정합니다. 참고: sudo 권한이 없는 경우 업그레이드 전에 환경 변수를 true로 설정합니다. sudo 권한이 있으면 환경 변수를 설정할 필요가 없습니다.

Download and Extract the Installer Files

The installer files are distributed as compressed files. You can get the Informatica installation file and distribution packages from the FTP link contained in your fulfillment email.

Download the Informatica installation tar file and the required distribution package ZIP files from the Informatica Electronic Software Download site. You can download them to a local directory or a shared network drive that is mapped on your machine.

Extract the Informatica installer files to a directory on your machine. The user that runs the installer must have read and write permissions on the installer files directory and execute permissions on the executable file.

참고: Ensure that you extract the installer files to a local directory as you can't run the installer from a mapped file.

Copy the ZIP files of the distribution packages to the following location: <Informatica installer files>/source

참고: The installer fails if the ZIP files for distribution packages aren't available in the source directory.

Verify Installer Package Checksum on Linux

Before you run the upgrade installer for the Informatica services, verify the install package integrity through the cksum command. The cksum command calculates the checksum value for the installer.

Verify the checksum for the specific installer files against the checksum of the installation files downloaded from the Informatica Electronic Software Download site.

다음 테이블에는 Linux용 Informatica 서비스 설치 프로그램의 체크섬 및 파일 크기가 나와 있습니다.

파일	체크섬 값	파일 크기
informatica_1053_server_linux-x64.tar	2154528627	11639828480

A checksum mismatch can occur when there are data errors during download due to network issues or when data corruption occurs in the file on disk. For more information about the checksum errors, see [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files](#).

Informatica Upgrade Advisor 실행

업그레이드를 수행하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행하여 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에 서 더 이상 사용되지 않는 서비스, 지원되는 데이터베이스 및 지원되는 운영 체제를 확인합니다.

참고: 노드 구성을 변경하지 않으면 업그레이드하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행할 수 있습니다. 구성이 다른 노드로 마이그레이션하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행하면 무시할 수 있는 일부 데이터베이스 오류 또는 노드 구성 오류를 발견할 수 있습니다.

도메인 구성 리포지토리 데이터베이스 변경을 통해 업그레이드하기 전에 Informatica 설치 프로그램에서 i10Pi를 실행하여 새 데이터베이스 유형, 데이터베이스 버전, 운영 체제 또는 시스템에 대한 설치 지원을 검토합니다. i10Pi 구성에 대한 자세한 내용은 *Informatica 설치 가이드*를 참조하십시오.

1. 시스템 사용자 계정으로 시스템에 로그인하십시오.
2. Informatica Upgrade Advisor를 실행하기 전에 도메인과 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
3. 셸 명령줄에서 루트 디렉터리의 `install.sh` 파일을 실행합니다.
설치 프로그램에 로컬 환경 변수가 설정되었는지 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
4. 환경 변수가 설정되지 않은 경우 **n**을 눌러 설치 프로그램을 종료하고 필요에 따라 환경 변수를 설정합니다.
환경 변수가 설정된 경우 **y**를 눌러 계속 진행합니다.
5. **2**를 눌러 Informatica를 업그레이드합니다.
6. **1**을 눌러 Informatica Upgrade Advisor를 실행합니다.
시작 섹션이 나타납니다.
7. **Enter** 키를 누릅니다.
설치 디렉터리 섹션이 나타납니다.
8. 현재 설치 디렉터리를 입력합니다.
9. **Enter** 키를 누릅니다.

도메인 및 노드 구성 섹션이 나타납니다.

10. 다음 도메인 정보를 입력합니다.

속성	설명
도메인 이름	도메인의 이름입니다. 기본 도메인 이름은 Domain_<MachineName>입니다. 이름은 128자를 초과하지 않아야 하고 7비트 ASCII여야만 합니다. 이름에는 공백이나 ` % * + ; " ? , < > \ /` 문자를 사용할 수 없습니다.
게이트웨이 노드 호스트 이름	도메인의 게이트웨이 노드를 호스팅하는 시스템의 호스트 이름입니다.
게이트웨이 노드 포트 이름	게이트웨이 노드의 포트 번호입니다.
도메인 사용자 이름	도메인 관리자의 사용자 이름입니다. 처음에 Informatica Administrator에 로그인할 때 이 사용자 이름을 사용할 수 있습니다. 다음 지침을 사용하십시오. 이름은 대/소문자를 구분하지 않으며 128자를 초과할 수 없습니다. 이름에는 탭, 줄 바꿈 문자 또는 % * + / ?와 같은 특수 문자를 사용할 수 없습니다. ; < > - 첫 번째 문자와 마지막 문자를 제외하고 이름에는 ASCII 공백 문자를 사용할 수 있습니다. 다른 공백 문자는 사용할 수 없습니다.
도메인 암호	도메인 관리자의 암호입니다. 암호는 2자를 넘어야 하며 16자를 초과하면 안 됩니다. Kerberos 인증이 포함된 네트워크에서 Informatica 도메인이 실행되도록 구성하는 경우 사용할 수 없습니다.

11. **Enter** 키를 누릅니다.

Informatica Upgrade Advisor 요약 섹션이 나타납니다.

12. 로그 파일(Summary_<타임스탬프>.log)에서 Advisor의 결과를 검토합니다.
13. **Enter** 키를 눌러 Informatica Upgrade Advisor를 닫습니다.

구성 파일 백업

구성 파일에 사용자 지정, 업데이트 또는 새 속성이 포함된 경우 설치 구성 파일을 백업합니다.

제 4 장

UNIX에서 도메인을 업그레이드하기 전에

이 장에 포함된 항목:

- [릴리스 노트 읽기, 36](#)
- [시스템 요구 사항 확인, 36](#)
- [UNIX에서 패치 요구 사항 검토, 37](#)
- [Java Runtime Environment 설치AIX의 경우, 37](#)
- [도메인 업그레이드 요구 사항 확인, 37](#)
- [Verify Distribution Package Requirements \(Linux and UNIX\), 38](#)
- [환경 변수 검토, 39](#)
- [최대 힙 크기 검토, 40](#)
- [Download and Extract the Installer Files, 41](#)
- [Informatica Upgrade Advisor 실행, 41](#)
- [구성 파일 백업, 43](#)

릴리스 노트 읽기

릴리스 노트에서 설치 및 업그레이드 프로세스에 대한 업데이트를 확인하십시오. 또한 릴리스에 대해 알려지거나 수정된 문제에 대한 정보도 확인할 수 있습니다.

Informatica [documentation portal](#)에서 릴리스 정보를 확인하십시오.

시스템 요구 사항 확인

환경이 설치 프로세스, 임시 디스크 공간, 포트 가용성, 데이터베이스 및 응용 프로그램 서비스 하드웨어에 대한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

UNIX에서 패치 요구 사항 검토

Informatica 서비스를 설치하기 전에 필요한 운영 체제 패치 및 라이브러리가 시스템에 있는지 확인하십시오.

UNIX에 설치된 PowerCenter

The following table lists the patches and libraries that the Informatica services require for PowerCenter on UNIX:

Platform	Compiler Version	Operating System	Operating System Patch
AIX	16	7.1 TL5	OS level: 7100-05 bos.adt.debug Version 7.1.5.32
AIX	16	7.2 TL4	OS level: 7200-04 bos.adt.debug Version 7.2.4.0

Java Runtime Environment 설치AIX의 경우

Informatica에서는 AIX용 Java 라이브러리를 제공하지 않습니다. AIX에 Informatica를 설치하기 전에 Java Runtime Environment 빌드 8.0.7.0 - pap6480sr7-20211025_01(SR7))을 다운로드해야 합니다.

다음 파일을 다운로드합니다. Java8_64.jre.8.0.0.700.tar.gz

JRE를 설치하는 데 문제가 있는 경우 JRE 공급업체에 문의하십시오.

참조된 링크에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어는 Informatica가 아니라 타사에 속합니다. 다운로드 링크에는 오류 또는 누락이 있거나 변경될 수 있습니다. Informatica는 해당 링크 및/또는 해당 소프트웨어에 대한 책임을 지지 않으며, 상품성, 특수 목적에 대한 적합성, 소유권 및 비침해성을 포함하되 이에 제한하지 않고 명시적 또는 묵시적인 모든 보증을 부인하며, 이와 관련된 모든 책임을 부인하는 바입니다.

도메인 업그레이드 요구 사항 확인

업그레이드를 시작하기 전에 업그레이드 전 태스크를 완료하십시오. 업그레이드할 이전 버전의 Informatica를 호스팅하는 모든 시스템에서 설치 프로그램을 실행하십시오. 다중 노드 도메인에서 작업자 노드를 업그레이드하기 전에 게이트웨이 노드를 업그레이드하십시오. 업그레이드를 수행하기 전에 Informatica 도메인 트러스트 저장소 파일에 TrustedCertEntry만 포함되어 있는지 확인하십시오. 파일에서 모든 PrivateKeyEntry 항목을 삭제해야 합니다.

시스템이 Informatica 도메인을 업그레이드하기 위한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

Informatica 도메인을 업그레이드하려면 최소 50GB의 디스크 공간과 6GB의 RAM이 있는지 확인하십시오.

참고: 업그레이드 시 설치 프로그램을 실행하려면 기존 infa_shared 디렉터리가 사용하는 추가 디스크 공간이 필요합니다.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

임시 디스크 공간 요구 사항

설치 프로그램은 하드 디스크에 임시 파일을 씁니다. 설치를 지원하기에 충분한 여유 디스크 공간이 시스템에 있는지 확인하십시오. 설치가 완료되면 설치 프로그램이 임시 파일을 삭제하고 디스크 공간을 해제합니다.

설치 프로그램에는 1GB의 임시 디스크 공간이 필요합니다.

사이트 키 확인

업그레이드하기 전에 사이트 키를 확인하십시오. 생성된 사이트 키를 백업하고 이전 사이트 키를 사용하여 업그레이드 설치 프로그램을 실행합니다. 도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션합니다.

버전 10.5에서 Informatica는 사이트 키 크기를 128비트에서 256비트로 늘렸습니다.

생성된 사이트 키는 복구할 수 없으므로 Informatica 설치 프로그램을 실행할 때 생성된 사이트 키를 백업하십시오. 암호화 키를 생성할 때 키워드와 도메인 이름을 제공할 필요가 없습니다.

생성된 사이트 키를 각 노드에 복사하거나 생성된 사이트 키를 각 노드에서 액세스할 수 있는 공유 위치에 배치합니다. 업그레이드 설치 프로그램을 실행할 때 이전 사이트 키로 업그레이드하십시오.

도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션합니다.

Verify Distribution Package Requirements (Linux and UNIX)

You can use third-party distribution packages to integrate the Informatica domain with the Hadoop or Databricks environment.

The Informatica domain and client require the distribution packages to process complex files within the Informatica domain, or to connect to Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain, or to push processing to Hadoop or Databricks environment.

If you need a distribution package, you can install it through the installer or through Integration Package Manager (the package manager) at any time.

Process within the Informatica domain

You can use the same distribution package that you used in the previous Informatica version to process complex files within the Informatica domain or to connect to the Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain.

The following adapters require distribution packages for processing within the Informatica domain:

- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google Cloud Storage for PowerCenter
- PowerExchange for Hadoop for PowerCenter
- PowerExchange for HBase
- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Hive
- PowerExchange for JDBC V2

- PowerExchange for Kafka for PowerCenter
- PowerExchange for MapR-DB
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

Process with Hadoop or Databricks environment

When you push processing to the Hadoop or Databricks environment, the Informatica domain and client require distribution packages. For more information about the supported distribution packages, see the [Product Availability Matrix](#).

환경 변수 검토

Informatica 설치 작업을 위해 환경 변수를 구성하십시오.

다음 테이블에는 UNIX에서 검토해야 할 환경 변수가 설명되어 있습니다.

변수	설명
IATEMPDIR	설치 중에 생성되는 임시 파일의 위치입니다. Informatica에서는 임시 파일을 위해 1GB 디스크 공간이 필요합니다. 임시 파일을 /tmp 디렉터리에 생성하지 않으려는 경우 이 환경 변수를 구성하십시오.
INFA_DOMAINS_FILE	domains.infa 파일의 위치를 포함합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 이 변수를 지우십시오.
INFA_HOME	Informatica 설치 디렉터리의 위치를 포함합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 이 변수를 지우십시오.
INFA_JRE_HOME	지원되는 JRE(Java Runtime Environment)가 포함된 폴더의 위치. AIX에 Informatica를 설치하는 경우 INFA_JRE_HOME 환경 변수를 설정하십시오. .bashrc 파일과 같은 셸 구성 파일에서 INFA_JRE_HOME 환경 변수를 JRE가 포함된 디렉터리로 설정합니다. 로그인 셸에서 INFA_JRE_HOME 환경 변수에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
JRE_HOME	Informatica 서비스를 UNIX 시스템에 설치하려는 경우, 설치를 시작하기 전에 JRE_HOME 환경 변수를 지우십시오.
LANG 및 LC_ALL	터미널 세션에 대해 적절한 문자 인코딩을 설정하려면 로캘을 변경합니다. 예를 들어 인코딩을 프랑스어의 경우 Latin1 또는 ISO-8859-1로 설정하고, 일본어의 경우 EUC-JP 또는 Shift JIS로 설정하고, 중국어 또는 한국어의 경우 UTF-8을 설정하십시오. 문자 인코딩은 UNIX 터미널에 표시되는 문자의 유형을 결정합니다.
DISPLAY	설치 프로그램을 실행하기 전에 DISPLAY 환경을 설정 해제합니다. DISPLAY 환경 변수에 값이 있는 경우 설치가 실패할 수 있습니다.
라이브러리 경로	라이브러리 경로 환경 변수에 Informatica의 이전 버전이 포함되지 않는지 확인하십시오.

변수	설명
PATH	PATH 환경 변수에 Informatica의 이전 버전이 포함되지 않았는지 확인하십시오.
SKIP_VENDOR_CHECK	UNIX의 설치 프로그램에서 sudo 프롬프트를 제거하도록 환경 변수를 구성합니다. UNIX의 업그레이드 설치 프로그램에서 sudo 프롬프트를 제거하려면 환경 변수를 true로 설정합니다. 참고: sudo 권한이 없는 경우 업그레이드 전에 환경 변수를 true로 설정합니다. sudo 권한이 있으면 환경 변수를 설정할 필요가 없습니다.

최대 힙 크기 검토

도메인의 사용자 수에 필요한 최대 힙 크기를 Informatica 서비스에서 사용하고 있는지 확인하십시오.

다음 테이블에는 도메인의 사용자 및 서비스 수에 따른 최대 힙 크기 설정에 대한 최소 요구 사항이 나열되어 있습니다.

도메인 사용자 수	최대 힙 크기 (1~5개 서비스)	최대 힙 크기 (6~10개 서비스)
1,000명 미만	512MB(기본값)	1024MB
5,000	2048MB	3072MB
10,000	3072MB	5120MB
20,000	5120MB	6144MB
30,000	5120MB	6144MB

참고: 이 테이블의 최대 힙 크기 설정은 도메인의 응용 프로그램 서비스 수에 따른 것입니다.

도메인에 1,000명 이상의 사용자가 있는 경우 도메인의 사용자 수를 기반으로 최대 힙 크기를 업데이트하십시오.

1. 설치 파일을 추출합니다.
2. <설치 프로그램 파일 디렉터리>/source/tomcat/bin 디렉터리로 이동합니다.
3. 텍스트 편집기를 사용하여 infaservice 파일을 엽니다.
4. 다음 텍스트를 검색합니다. INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX.
5. -Xmx 값을 Informatica 도메인 사용자 수에 필요한 최대 힙 크기로 설정합니다.
예를 들어, 최대 힙 크기를 3072MB로 설정하려면 다음 구성을 사용하십시오.
set INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX:GCTimeRatio=9 -Xmx3072m

Download and Extract the Installer Files

The installer files are distributed as compressed files. You can get the Informatica installation file and distribution packages from the FTP link contained in your fulfillment email.

Download the Informatica installation tar file and the required distribution package ZIP files from the Informatica Electronic Software Download site. You can download them to a local directory or a shared network drive that is mapped on your machine.

Extract the Informatica installer files to a directory on your machine. The user that runs the installer must have read and write permissions on the installer files directory and execute permissions on the executable file.

참고: Ensure that you extract the installer files to a local directory as you can't run the installer from a mapped file.

Copy the ZIP files of the distribution packages to the following location: <Informatica installer files>/source

참고: The installer fails if the ZIP files for distribution packages aren't available in the source directory.

Verify Installer Package Checksum on UNIX

Before you run the services installer, verify the install package integrity through the cksum command. The cksum command calculates the checksum value for the installers.

Verify the checksum for the specific installer files against the checksum of the installation files downloaded from the Informatica Electronic Software Download site.

The following table lists the checksum and file size for the Informatica services for UNIX:

파일	체크섬 값	파일 크기
informatica_1053_server_linux-x64.tar	2154528627	11639828480
informatica_1053_server_aix-ppc64.tar	561493064	10006200320

A checksum mismatch can occur when there are data errors during download due to network issues or when data corruption occurs in the file on disk. For more information about the checksum errors, see [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files](#).

Informatica Upgrade Advisor 실행

업그레이드를 수행하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행하여 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에 서 더 이상 사용되지 않는 서비스, 지원되는 데이터베이스 및 지원되는 운영 체제를 확인합니다.

참고: 노드 구성을 변경하지 않으면 업그레이드하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행할 수 있습니다. 구성이 다른 노드로 마이그레이션하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행하면 무시할 수 있는 일부 데이터베이스 오류 또는 노드 구성 오류를 발견할 수 있습니다.

도메인 구성 리포지토리 데이터베이스 변경을 통해 업그레이드하기 전에 **Informatica** 설치 프로그램에서 **i10Pi**를 실행하여 새 데이터베이스 유형, 데이터베이스 버전, 운영 체제 또는 시스템에 대한 설치 지원을 검토합니다. **i10Pi** 구성에 대한 자세한 내용은 **Informatica 설치 가이드**를 참조하십시오.

1. 시스템 사용자 계정으로 시스템에 로그인하십시오.
2. **Informatica Upgrade Advisor**를 실행하기 전에 도메인과 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
3. 셸 명령줄에서 루트 디렉터리의 **install.sh** 파일을 실행합니다.
설치 프로그램에 로컬 환경 변수가 설정되었는지 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
4. 환경 변수가 설정되지 않은 경우 **n**을 눌러 설치 프로그램을 종료하고 필요에 따라 환경 변수를 설정합니다.
환경 변수가 설정된 경우 **y**를 눌러 계속 진행합니다.
5. **2**를 눌러 **Informatica**를 업그레이드합니다.
6. **1**을 눌러 **Informatica Upgrade Advisor**를 실행합니다.
시작 섹션이 나타납니다.
7. **Enter** 키를 누릅니다.
설치 디렉터리 섹션이 나타납니다.
8. 현재 설치 디렉터리를 입력합니다.
9. **Enter** 키를 누릅니다.
도메인 및 노드 구성 섹션이 나타납니다.
10. 다음 도메인 정보를 입력합니다.

속성	설명
도메인 이름	도메인의 이름입니다. 기본 도메인 이름은 Domain_<MachineName>입니다. 이름은 128자를 초과하지 않아야 하고 7비트 ASCII여야만 합니다. 이름에는 공백이나 ` % * + ; " ? , < > \ /` 문자를 사용할 수 없습니다.
게이트웨이 노드 호스트 이름	도메인의 게이트웨이 노드를 호스팅하는 시스템의 호스트 이름입니다.
게이트웨이 노드 포트 이름	게이트웨이 노드의 포트 번호입니다.
도메인 사용자 이름	도메인 관리자의 사용자 이름입니다. 처음에 Informatica Administrator에 로그인할 때 이 사용자 이름을 사용할 수 있습니다. 다음 지침을 사용하십시오. 이름은 대/소문자를 구분하지 않으며 128자를 초과할 수 없습니다. 이름에는 탭, 줄 바꿈 문자 또는 % * + / ?와 같은 특수 문자를 사용할 수 없습니다. ; < >- 첫 번째 문자와 마지막 문자를 제외하고 이름에는 ASCII 공백 문자를 사용할 수 있습니다. 다른 공백 문자는 사용할 수 없습니다.
도메인 암호	도메인 관리자의 암호입니다. 암호는 2자를 넘어야 하며 16자를 초과하면 안 됩니다. Kerberos 인증이 포함된 네트워크에서 Informatica 도메인이 실행되도록 구성하는 경우 사용할 수 없습니다.

11. **Enter** 키를 누릅니다.
Informatica Upgrade Advisor 요약 섹션이 나타납니다.
12. 로그 파일(Summary_<타임스탬프>.log)에서 Advisor의 결과를 검토합니다.
13. **Enter** 키를 눌러 **Informatica Upgrade Advisor**를 닫습니다.

구성 파일 백업

구성 파일에 사용자 지정, 업데이트 또는 새 속성이 포함된 경우 설치 구성 파일을 백업합니다.

제 5 장

Windows에서 도메인을 업그레이드하기 전에

이 장에 포함된 항목:

- [릴리스 노트 읽기, 44](#)
- [시스템 요구 사항 확인, 44](#)
- [도메인 업그레이드 요구 사항 확인, 45](#)
- [Verify Distribution Package Requirements \(Windows\), 46](#)
- [환경 변수 검토, 46](#)
- [최대 힙 크기 검토, 47](#)
- [Download and Extract the Installer Files, 48](#)
- [Informatica Upgrade Advisor 실행, 49](#)
- [구성 파일 백업, 50](#)

릴리스 노트 읽기

릴리스 노트에서 설치 및 업그레이드 프로세스에 대한 업데이트를 확인하십시오. 또한 릴리스에 대해 알려지거나 수정된 문제에 대한 정보도 확인할 수 있습니다.

Informatica [documentation portal](#)에서 릴리스 정보를 확인하십시오.

시스템 요구 사항 확인

환경이 설치 프로세스, 임시 디스크 공간, 포트 가용성, 데이터베이스 및 응용 프로그램 서비스 하드웨어에 대한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

도메인 업그레이드 요구 사항 확인

업그레이드를 시작하기 전에 업그레이드 전 태스크를 완료하십시오. 업그레이드할 이전 버전의 **Informatica**를 호스트하는 모든 시스템에서 설치 프로그램을 실행하십시오. 다중 노드 도메인에서 작업자 노드를 업그레이드하기 전에 게이트웨이 노드를 업그레이드하십시오. 업그레이드를 수행하기 전에 **Informatica** 도메인 트러스트 저장소 파일에 **TrustedCertEntry**만 포함되어 있는지 확인하십시오. 파일에서 모든 **PrivateKeyEntry** 항목을 삭제해야 합니다.

시스템이 **Informatica** 도메인을 업그레이드하기 위한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

다음 테이블에는 **Informatica** 도메인을 업그레이드하는 데 필요한 최소 메모리 및 디스크 공간이 나와 있습니다.

RAM	디스크 공간
6GB	50GB

참고: 업그레이드 시 설치 프로그램을 실행하려면 기존 **infa_shared** 디렉터리가 사용하는 추가 디스크 공간이 필요합니다.

다음 테이블에는 **Informatica** 클라이언트 도구를 실행하기 위한 최소 시스템 요구 사항이 나와 있습니다.

버전 10.5에서 **Informatica**는 사이트 키 크기를 128비트에서 256비트로 늘렸습니다. **Informatica** 설치 프로그램을 실행할 때 생성된 사이트 키를 복구할 수 없으므로 생성된 사이트 키도 백업해야 합니다. 또한 암호화 키를 생성할 때 키워드와 도메인 이름을 제공할 필요가 없습니다. 생성된 사이트 키는 각 노드에 복사하거나 각 노드에서 액세스할 수 있는 공유 위치에 배치해야 합니다. 업그레이드 설치 프로그램을 실행할 때 이전 사이트 키로 업그레이드해야 합니다. 도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션하십시오.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

임시 디스크 공간 및 사용 권한 확인

환경이 임시 디스크 공간, 임시 파일 권한 및 **Informatica** 클라이언트 도구에 대한 최소 시스템요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

임시 파일의 디스크 공간

설치 프로그램은 하드 디스크에 임시 파일을 씁니다. 설치를 지원할 1GB 디스크 공간이 시스템에 있는지 확인하십시오. 설치가 완료되면 설치 프로그램이 임시 파일을 삭제하고 디스크 공간을 해제합니다.

다음 테이블에는 **PowerCenter** 또는 **Data Engineering** 제품 설치에 대한 최소 디스크 공간 및 메모리 요구 사항이 설명되어 있습니다.

옵션	최소 요구 사항
설치 프로그램을 실행하는 데 필요한 임시 디스크 공간	1GB 디스크 공간
Data Engineering 제품에 대한 응용 프로그램 서비스 설치	50GB 디스크 공간, 8GB RAM 및 8개 코어. 50GB 중에서 25GB는 제품 설치 바이너리에 사용됩니다.
PowerCenter에 대한 응용 프로그램 서비스 설치	50GB 디스크 공간, 4GB RAM 및 6개 코어. 50GB 중에서 25GB는 제품 설치 바이너리에 사용됩니다.

임시 파일에 대한 사용 권한

/tmp 디렉터리에 대한 읽기, 쓰기 및 실행 권한이 있어야 합니다.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

사이트 키 확인

업그레이드하기 전에 사이트 키를 확인하십시오. 생성된 사이트 키를 백업하고 이전 사이트 키를 사용하여 업그레이드 설치 프로그램을 실행합니다. 도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션합니다.

버전 10.5에서 Informatica는 사이트 키 크기를 128비트에서 256비트로 늘렸습니다.

생성된 사이트 키는 복구할 수 없으므로 Informatica 설치 프로그램을 실행할 때 생성된 사이트 키를 백업하십시오. 암호화 키를 생성할 때 키워드와 도메인 이름을 제공할 필요가 없습니다.

생성된 사이트 키를 각 노드에 복사하거나 생성된 사이트 키를 각 노드에서 액세스할 수 있는 공유 위치에 배치합니다. 업그레이드 설치 프로그램을 실행할 때 이전 사이트 키로 업그레이드하십시오.

도메인 업그레이드 후 사이트 키를 마이그레이션합니다.

Verify Distribution Package Requirements (Windows)

The Informatica domain and client require the distribution packages to process complex files within the domain or to connect to Hadoop or Databricks environment when you process within the domain.

If you need a distribution package, you can install it through the installer or through Integration Package Manager (the package manager) at any time.

You can use the same distribution package that you used in the previous Informatica version to process complex files within the Informatica domain or to connect to the Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain.

The following adapters require distribution packages for processing within the Informatica domain:

- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google Cloud Storage for PowerCenter
- PowerExchange for Kafka for PowerCenter
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

환경 변수 검토

Informatica 설치 작업을 위해 환경 변수를 구성하십시오.

다음 테이블에는 **Windows**에서 검토해야 할 환경 변수가 설명되어 있습니다.

변수	설명
%TEMP%	설치 중에 생성되는 임시 파일의 위치입니다. Informatica에서는 임시 파일을 위해 1GB 디스크 공간이 필요합니다. 임시 파일을 기본 드라이브에 생성하지 않으려면 이 환경 변수를 구성하십시오.
PATH	PATH 환경 변수에 Informatica의 이전 버전이 포함되지 않았는지 확인하십시오.
라이브러리 경로	라이브러리 경로 환경 변수에 Informatica의 이전 버전이 포함되지 않는지 확인하십시오.
INFA_HOME	Informatica 설치 디렉터리의 위치를 포함합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 이 변수를 지우십시오.
INFA_DOMAINS_FILE	domains.infa 파일의 위치를 포함합니다. 업그레이드를 시작하기 전에 이 변수를 지우십시오.
DISPLAY	설치 프로그램을 실행하기 전에 DISPLAY 환경을 설정 해제합니다. DISPLAY 환경 변수에 값이 있는 경우 설치가 실패할 수 있습니다.

최대 힙 크기 검토

도메인의 사용자 수에 필요한 최대 힙 크기를 Informatica 서비스에서 사용하고 있는지 확인하십시오.

다음 테이블에는 도메인의 사용자 및 서비스 수에 따른 최대 힙 크기 설정에 대한 최소 요구 사항이 나열되어 있습니다.

도메인 사용자 수	최대 힙 크기 (1~5개 서비스)	최대 힙 크기 (6~10개 서비스)
1,000명 미만	512MB(기본값)	1024MB
5,000	2048MB	3072MB
10,000	3072MB	5120MB
20,000	5120MB	6144MB
30,000	5120MB	6144MB

참고: 이 테이블의 최대 힙 크기 설정은 도메인의 응용 프로그램 서비스 수에 따른 것입니다.

도메인에 1,000명 이상의 사용자가 있는 경우 도메인의 사용자 수를 기반으로 최대 힙 크기를 업데이트하십시오.

1. 설치 파일을 추출합니다.
2. <설치 프로그램 파일 디렉터리>/source/tomcat/bin 디렉터리로 이동합니다.

3. 텍스트 편집기를 사용하여 **infaservice** 파일을 엽니다.
4. 다음 텍스트를 검색합니다. **INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX.**
5. **-Xmx** 값을 **Informatica** 도메인 사용자 수에 필요한 최대 힙 크기로 설정합니다.
예를 들어, 최대 힙 크기를 **3072MB**로 설정하려면 다음 구성을 사용하십시오.

```
set INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX:GCTimeRatio=9 -Xmx3072m
```

Download and Extract the Installer Files

The installer files are distributed as compressed files. You can get the Informatica installation file and distribution packages from the FTP link contained in your fulfillment email.

Download the Informatica installation tar file and the required distribution package ZIP files from the Informatica Electronic Software Download site. You can download them to a local directory or a shared network drive that is mapped on your machine.

Extract the Informatica installer files to a directory on your machine. The user that runs the installer must have read and write permissions on the installer files directory and execute permissions on the executable file.

참고: Ensure that you extract the installer files to a local directory as you can't run the installer from a mapped file.

Copy the ZIP files of the distribution packages to the following location: <Informatica installer files>/source

참고: The installer fails if the ZIP files for distribution packages aren't available in the source directory.

Verify Installer Package Checksum on Windows

Before you run the services installer, verify the install package integrity through the cksum command. The cksum command calculates the checksum value for the installer.

Verify the checksum for the specific installer files against the checksum of the installation files downloaded from the Informatica Electronic Software Download site.

다음 테이블에는 Windows의 Informatica 서비스에 대한 체크섬 및 파일 크기가 나와 있습니다.

파일	체크섬 값	파일 크기
informatica_1053_server_winem-64t.zip	3333101514	10112422360

A checksum mismatch can occur when there are data errors during download due to network issues or when data corruption occurs in the file on disk. For more information about the checksum errors, see [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files.](#)

Informatica Upgrade Advisor 실행

업그레이드를 수행하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행하여 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에서 더 이상 사용되지 않는 서비스, 지원되는 데이터베이스 및 지원되는 운영 체제를 확인합니다.

참고: 노드 구성을 변경하지 않으면 업그레이드하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행할 수 있습니다. 구성이 다른 노드로 마이그레이션하기 전에 Informatica Upgrade Advisor를 실행하면 무시할 수 있는 일부 데이터베이스 오류 또는 노드 구성 오류를 발견할 수 있습니다.

도메인 구성 리포지토리 데이터베이스 변경을 통해 업그레이드하기 전에 Informatica 설치 프로그램에서 i10Pi를 실행하여 새 데이터베이스 유형, 데이터베이스 버전, 운영 체제 또는 시스템에 대한 설치 지원을 검토합니다. i10Pi 구성에 대한 자세한 내용은 *Informatica 설치 가이드*를 참조하십시오.

1. 이전 버전을 설치하는 데 사용한 것과 동일한 사용자 계정으로 시스템에 로그인합니다.
2. Informatica Upgrade Advisor를 실행하기 전에 도메인과 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
3. 설치 파일의 디렉터리 루트로 이동하고 관리자 권한으로 **install.bat**를 실행합니다. 관리자 권한으로 이 작업을 실행하려면 **install.bat** 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리자 권한으로 실행**을 선택합니다.

Informatica 10.5.3 페이지가 나타납니다.

4. Informatica 10.5.3

기본적으로 설치 프로그램은 **Informatica Upgrade Advisor 실행**을 선택하여, 업그레이드를 수행하기 전에 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에서 더 이상 사용되지 않는 서비스, 지원되는 데이터베이스 및 지원되는 운영 체제를 확인합니다.

5. **시작**을 클릭합니다.
시작 페이지가 나타납니다.
6. **다음**을 클릭합니다.
설치 디렉터리 페이지가 나타납니다.
7. 현재 설치 디렉터리를 입력합니다.
8. **다음**을 클릭합니다.
도메인 및 노드 구성 페이지가 나타납니다.
9. 다음 도메인 정보를 입력합니다.

속성	설명
도메인 이름	도메인의 이름입니다.
게이트웨이 노드 호스트 이름	도메인의 게이트웨이 노드를 호스팅하는 시스템의 호스트 이름입니다.
게이트웨이 노드 포트 이름	게이트웨이 노드의 포트 번호입니다.
도메인 사용자 이름	도메인 관리자에 대한 사용자 이름입니다.
도메인 암호	도메인 관리자의 암호입니다.

10. **다음**을 클릭합니다.
Informatica Upgrade Advisor 요약 페이지가 나타납니다.
11. 로그 파일(Summary_<타임스탬프>.log)에서 Advisor의 결과를 검토합니다.
12. **완료**를 클릭하여 Informatica Upgrade Advisor를 닫습니다.

구성 파일 백업

구성 파일에 사용자 지정, 업데이트 또는 새 속성이 포함된 경우 설치 구성 파일을 백업합니다.

제 6 장

업그레이드 준비

이 장에 포함된 항목:

- [Data Transformation 파일 백업, 51](#)
- [PowerCenter 리포지토리 준비, 52](#)
- [모델 리포지토리 백업, 52](#)
- [데이터 통합 서비스 준비, 52](#)
- [프로파일링 웨어하우스 준비, 52](#)
- [참조 데이터 디렉터리 준비, 52](#)
- [Metadata Manager 준비, 53](#)
- [데이터베이스 백업, 54](#)
- [도메인 준비, 54](#)

Data Transformation 파일 백업

업그레이드하기 전에 이전 버전에서 작성된 **Data Transformation** 파일을 백업해야 합니다. 업그레이드를 완료한 후 파일을 새로운 설치 디렉터리에 복사하여 이전 버전에서와 동일한 사용자 지정 글로벌 구성 요소를 가져오십시오.

다음 테이블에는 백업해야 하는 파일 또는 디렉터리가 나열되어 있습니다.

파일 또는 디렉터리	기본 위치
리포지토리	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\ServiceDB
사용자 지정 글로벌 구성 요소 디렉터리(TGP 파일)	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\autoInclude\user
사용자 지정 글로벌 구성 요소 디렉터리(DLL 및 JAR 파일)	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\externLibs\user
구성 파일	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\CMConfig.xml
라이선스 파일	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\CDELICENSE.cfg

Data Transformation 라이브러리 파일을 복사하지 마십시오. 대신 Data Transformation 라이브러리를 다시 설치하십시오.

PowerCenter 리포지토리 준비

도메인을 업그레이드하기 전에 PowerCenter 리포지토리를 백업하십시오.

PowerCenter 리포지토리를 백업하려면 Administrator 도구에서 PowerCenter 리포지토리 서비스를 선택하십시오. 도메인 작업 메뉴에서 **리포지토리 콘텐츠 > 백업**을 선택하십시오.

모델 리포지토리 백업

Administrator 도구를 사용하여 모델 리포지토리의 콘텐츠를 백업합니다.

모델 리포지토리를 백업하려면 Administrator 도구에서 모델 리포지토리 서비스를 선택합니다. 그런 다음 **도메인 작업** 메뉴에서 **리포지토리 콘텐츠 > 백업**을 클릭합니다.

데이터 통합 서비스 준비

도메인을 업그레이드하기 전에 실행되고 있는 모든 작업이 완료되었는지 확인합니다. 업그레이드 프로세스 중에 중단한 워크플로우는 데이터 통합 서비스에서 복구할 수 없습니다.

프로파일링 웨어하우스 준비

도메인을 업그레이드하기 전에 프로파일링 웨어하우스를 백업하십시오.

원시 데이터베이스 백업 옵션을 사용하여 프로파일링 웨어하우스를 백업합니다.

참조 데이터 디렉터리 준비

기본 디렉터리가 아닌 디렉터리에 참조 데이터 파일을 설치하거나 복사하는 경우 업그레이드하기 전에 디렉터리를 백업합니다.

참조 데이터 파일을 설치 디렉터리 구조 외부에 있는 디렉터리에 설치하거나 복사하는 경우에는 디렉터리를 백업할 필요가 없습니다.

기본적으로, 업그레이드 중에 다음 참조 데이터 디렉터리의 내용은 그대로 유지됩니다.

- <Informatica 설치 디렉터리>/services/DQContent/INFA_Content/dictionaries/
참조 사전 파일의 상위 디렉터리입니다.

- <Informatica 설치 디렉터리>/services/DQContent/INFA_Content/av/
주소 참조 데이터 파일의 상위 디렉터리입니다.
- <Informatica 설치 디렉터리>/services/DQContent/INFA_Content/identity/
ID 인구집단 데이터 파일의 상위 디렉터리입니다.

업그레이드한 후 디렉터리 구조에 디렉터리를 복원할 수 있도록 디렉터리 위치를 기록해 둡니다.

Metadata Manager 준비

도메인을 업그레이드하기 전에 Metadata Manager를 준비합니다.

1. Metadata Manager 웨어하우스를 백업합니다.
2. Metadata Manager 서비스를 비활성화합니다.
3. Metadata Manager 속성 파일을 백업합니다.

Metadata Manager 웨어하우스 백업

도메인을 업그레이드하기 전에 Metadata Manager 웨어하우스를 백업합니다.

원시 데이터베이스 옵션이나 Metadata Manager mmRepoCmd 명령줄 프로그램을 사용하여 Metadata Manager 웨어하우스를 백업합니다.

mmRepoCmd에는 Metadata Manager 웨어하우스를 백업 및 복원하는 명령이 포함됩니다. mmRepoCmd는 다음 디렉터리에 있습니다.

<Informatica 서비스 설치 디렉터리>\services\MetadataManagerService\utilities\mmrepocmd

Metadata Manager 웨어하우스를 백업하려면 mmRepoCmd backupRepository 명령을 사용합니다. backupRepository 명령은 다음 구문을 사용합니다.

```
mmRepoCmd backupRepository
[<-dn|--domainName> domainName]
[<-hp|--gateway> gateway_host1:port gateway_host2:port...]
[<-mm|--mmServiceName> mmServiceName]
<<-url> http(s)://<host>:<port>>
<<-u|--user> user>
[-ep|--encryptedPassword]
[<-pw|--password> password]
[<-n|--namespace> namespace]
[<-kt|--keyTab> keyTab]
<<-f|--file> file>
[<-nt|--numThreads> numThreads]
```

Metadata Manager 속성 파일 백업

도메인을 업그레이드하기 전에 Metadata Manager 속성 파일을 백업하십시오.

imm.properties 파일은 다음 디렉터리에 있습니다.

<Informatica 설치 디렉터리>\services\shared\jars\pc\classes

데이터베이스 백업

도메인을 업그레이드하기 전에 프로파일링 웨어하우스, 참조 데이터 웨어하우스 및 워크플로우 데이터베이스를 백업합니다.

도메인 준비

도메인을 업그레이드하기 전에 다음 단계를 완료하여 도메인을 준비하십시오.

도메인 종료

도메인을 종료하기 전에 모든 응용 프로그램 서비스를 중지할 수 있습니다. 먼저 도메인을 종료하고 도메인을 백업한 다음 도메인을 업그레이드해야 합니다.

도메인을 종료하려면 도메인의 각 노트에서 **Informatica** 서비스 프로세스를 중지합니다.

지원되는 환경에 따라, 다음 방법 중 하나를 사용하여 각 노트에서 **Informatica** 서비스 프로세스를 중지할 수 있습니다.

- Windows 시작 메뉴에서 **Informatica**를 중지하려면 **프로그램 > Informatica[버전] > 서버 > Informatica 서비스 중지**를 클릭합니다.
- UNIX에서 **Informatica**를 중지하려면 **infaservice** 명령을 사용합니다. 기본적으로 **infaservice** 실행 파일은 다음 디렉터리에 설치됩니다.

```
<Informatica installation directory>/tomcat/bin
```

데몬을 중지하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
infaservice shutdown
```

지원되는 환경에 따라, Windows 제어판 또는 Administrator 도구에서 **Informatica** 서비스를 중지할 수도 있습니다.

도메인 백업

도메인을 업그레이드하기 전에 도메인의 구성 메타데이터를 백업해야 합니다.

도메인을 백업하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- **infasetup BackupDomain** 명령을 실행하여 도메인 구성 데이터베이스 테이블을 파일에 백업합니다.
- **Informatica**를 설치한 시스템에서 액세스할 수 있는 디렉터리에 메타데이터 구성 파일을 백업합니다.

Informatica infasetup에는 도메인을 백업 및 복원하는 명령줄 프로그램이 포함되어 있습니다. **infasetup**은 다음 디렉터리에 있습니다.

```
<Informatica installation directory>/isp/bin
```

infasetup을 사용하여 도메인을 백업하려면 다음 구문을 사용하십시오.

```
BackupDomain  
<<-DatabaseAddress|-da> database_hostname:database_port|  
  
<-DatabaseConnectionString|-cs> database_connection_string>  
  
<-DatabaseUserName|-du> database_user_name  
  
<-DatabasePassword|-dp> database_password
```

```

<-DatabaseType|-dt> database_type
[<-DatabaseServiceName|-ds> database_service_name]
<-BackupFile|-bf> backup_file_name
[<-Force|-f>]
<-DomainName|-dn> domain_name
[<-Tablespace|-ts> tablespace_name (used for IBM DB2 only)]
[<-SchemaName|-sc> schema_name (used for Microsoft SQL Server only)]
[<-DatabaseTlsEnabled|-dbtls> database_tls_enabled]
[<-DatabaseTruststorePassword|-dbtp> database_truststore_password]
[<-TrustedConnection|-tc> trusted_connection (used for Microsoft SQL Server only)]
[<-EncryptionKeyLocation|-kl> encryption_key_location]

```

Informatica를 설치한 시스템에서 액세스할 수 있는 디렉터리에 메타데이터 구성 파일을 백업합니다. 다음 테이블에는 메타데이터 파일과 이 파일이 있는 위치가 설명되어 있습니다.

메타데이터 파일	설명
nodemeta.xml	<p>노드에 대한 메타데이터를 포함합니다.</p> <p>도메인에 있는 각 노드의 isp/config 디렉터리에 저장되어 있습니다.</p> <p>모든 노드에서 동일한 백업 디렉터리 이름을 사용할 경우 nodemeta.xml을 백업 위치에 복사하기 전에 이름을 변경합니다.</p> <p>예를 들어, nodeA 및 nodeB의 /nodebak 디렉터리에 nodemeta.xml을 백업합니다. nodeA에서는 파일이 /nodebak/nodemeta_A.xml에 백업되고 nodeB에서는 파일이 /nodebak/nodemeta_B.xml에 백업되도록 구성 파일 이름을 변경합니다.</p>
domains.infa	<p>게이트웨이 노드에 대한 연결 정보를 포함합니다.</p> <p>다음 위치 중 하나에 저장됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 클라이언트 및 서버 시스템의 Informatica 설치 디렉터리. - INFA_DOMAINS_FILE 환경 변수를 통해 구성된 위치.

제 7 장

도메인 업그레이드

이 장에 포함된 항목:

- [Informatica 도메인 업그레이드, 56](#)
- [그래픽 모드에서 업그레이드, 56](#)
- [콘솔 모드에서 업그레이드, 67](#)
- [자동 모드로 업그레이드, 69](#)
- [도메인 업그레이드 관련 문제 해결, 72](#)

Informatica 도메인 업그레이드

업그레이드 마법사는 이전 버전의 파일에서 도메인 정보를 읽고 동일한 설정을 사용하여 업그레이드용 도메인 및 서버 파일을 구성합니다. 이전 버전과 동일한 데이터베이스에서 도메인 구성 리포지토리의 테이블을 업그레이드합니다. 그래픽 모드, 콘솔 모드 또는 자동 모드에서 업그레이드할 수 있습니다.

설치 파일을 다운로드한 디렉터리에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

그래픽 모드에서 업그레이드

Windows에서 그래픽 모드로 도메인을 업그레이드할 수 있습니다.

1. 이전 버전을 설치하는 데 사용한 것과 동일한 사용자 계정으로 시스템에 로그인합니다.
2. 명령 프롬프트와 비상 로그를 포함하여, 업그레이드할 Informatica 제품의 디렉터리 및 하위 디렉터리에 액세스하는 모든 프로세스를 중지합니다.
3. 설치 파일의 디렉터리 루트로 이동하고 관리자 권한으로 **install.bat**를 실행합니다.

관리자로 이 파일을 실행하려면 **install.bat** 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리자 권한으로 실행**을 선택합니다.


Windows에서 루트 디렉터리의 **install.bat** 파일을 실행할 때 문제가 발생하는 경우 다음 위치에서 **install.exe**를 실행하십시오.

<Informatica installation directory>/server/install.exe

참고: 관리자 권한으로 설치 프로그램을 실행하지 않으면 Windows 시스템 관리자가 Informatica 설치 디렉터리의 파일에 액세스하지 못할 수 있습니다.

Informatica 10.5.3 페이지가 나타납니다.


4. Informatica 10.5.3를 선택합니다.



Informatica는 Informatica 서비스 설치 프로세스를 용이하게 하기 위한 유틸리티를 제공합니다. 업그레이드하기 전에 Informatica Upgrade Advisor 유틸리티를 실행해야 합니다. Informatica Upgrade Advisor는 업그레이드를 수행하기 전에 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에서 더 이상 사용되지 않는 서비스가 있는지 확인합니다. Informatica Upgrade Advisor에 대한 자세한 내용은 [“Informatica Upgrade Advisor 실행” 페이지 49](#)을 참조하십시오.


5. 시작을 클릭합니다.

6. Informatica 제품 사용 툴킷 약관을 읽고 **약관을 읽고 동의함**을 선택합니다. 아래에 설명된 수신 거부 권한에 따라 소프트웨어는 소프트웨어가 배포된 컴퓨팅 및 네트워크 환경 그리고 배포의 데이터 사용 및 시스템 통계에 대한 정보를 미국 내 Informatica에 자동으로 전송합니다. 이 전송은 Informatica 개인 정보 보호 정책에 의거하여 서비스의 일부로 간주되며 Informatica는 <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>에서 제공되는 Informatica 개인 정보 보호 정책에 따라 이 정보를 사용하고 처리합니다. Administrator 도구에서 사용량 수집을 비활성화할 수도 있습니다.



Informatica DiscoveryIQ는 데이터 사용에 대한 루틴 보고서와 시스템 통계를 Informatica로 전송하는 제품 사용 도구입니다. Informatica DiscoveryIQ에서는 사용자가 Informatica 도메인을 설치 및 구성한 후 15분이 지나면 데이터를 Informatica로 업로드합니다. 이후부터는 도메인에서 30일마다 데이터를 전송합니다. Administrator 도구에서 사용 통계를 비활성화하도록 선택할 수 있습니다.

7. 업그레이드 선행 조건 페이지가 나타납니다.



업그레이드를 계속하기 전에 요구 사항을 확인합니다.

8. 다음을 클릭합니다.

업그레이드 디렉터리 페이지가 나타납니다.

9. 업그레이드하려는 Informatica 버전의 디렉터리 및 Informatica 10.5.3을 설치할 디렉터리를 입력합니다. 다음 테이블에는 사용자가 지정해야 하는 디렉터리가 설명되어 있습니다.

Directory	Description
Directory of the Informatica product to upgrade	Directory that contains the version of Informatica services that you want to upgrade.
Directory for Informatica	<p>Directory in which to install Informatica .</p> <p>Enter the absolute path for the installation directory. The directory cannot be the same as the directory that contains the previous version of Informatica services. The directory names in the path must not contain spaces or the following special characters: @ * \$ # ! % () { } [] , ; ' .</p> <p>참고: Informatica recommends using alphanumeric characters in the installation directory path. If you use a special character such as á or €, unexpected results might occur at run time.</p> <p>On Windows, the installation directory must be on the current machine.</p>

10. 노드 호스트 이름 및 포트 번호에 대한 변경 허용 옵션이 선택되어 있지 않은지 확인합니다.
11. If you want to install distribution packages through the Informatica installer, select the check box.
12. If you choose to install distribution packages, select one or more packages from the list that you want to install.

13. 다음을 클릭합니다.

도메인 보안 - 암호화 키 페이지가 나타납니다.

14. Informatica 도메인의 암호화 키에 대한 디렉토리를 입력합니다.

Informatica에서는 Informatica 도메인에 저장되는 암호와 같은 중요한 데이터를 보호하기 위해 암호화 키를 사용합니다. 업그레이드할 때, 업그레이드할 노드에서 암호화 키가 저장되는 디렉토리를 입력해야 합니다.


참고: Informatica 도메인의 모든 노드는 동일한 키워드와 암호화 키를 사용합니다. 도메인 이름, 암호화 키의 키워드 및 암호화 키 파일을 안전한 위치에 보관해야 해야 합니다. 암호화 키는 도메인의 암호화 키를 변경하거나 리포지토리를 다른 도메인으로 이동할 때 필요합니다.

속성	설명
암호화 키 디렉토리	도메인에 대한 암호화 키가 저장되는 디렉터리입니다. 기본적으로 암호화 키는 다음 디렉터리에 생성됩니다. <Informatica installation directory>/isp/config/keys.

15. Informatica 도메인의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

16. 다음을 클릭합니다.

설치 전 요약 페이지가 나타납니다.



17. 업그레이드 정보를 검토하고 **설치**를 클릭하여 계속 진행합니다.
업그레이드 마법사가 Informatica 10.5.3 설치 디렉터리에 Informatica 서버 파일을 설치합니다.
업그레이드 마법사에 업그레이드를 계속하기 전에 Informatica 도메인을 종료하라는 경고가 표시됩니다.
18. **확인**을 클릭합니다.

도메인 구성 리포지토리 업그레이드 페이지가 나타납니다.

게이트웨이 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드 마법사에 업그레이드할 도메인 구성 리포지토리에 대한 데이터베이스 및 사용자 계정 정보가 표시됩니다.

작업자 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드 마법사에 도메인 구성 리포지토리 정보가 표시되지 않습니다. 데이터베이스 연결 정보를 수정할 수 없습니다.

다음 표에는 설치 프로그램이 도메인 구성 리포지토리에 대해 표시하는 속성이 설명되어 있습니다.

Property	Description
Database type	Database for the domain configuration repository.
Database user ID	Database user account for the domain configuration repository.
User password	Password for the database user account.

업그레이드 마법사에 이전 버전 설치 시 연결 문자열이 작성된 방법에 따라 도메인 구성 리포지토리에 대한 데이터베이스 연결 문자열이 표시됩니다.

- 이전 버전 설치 시 JDBC URL을 사용한 경우 업그레이드 마법사에 데이터베이스 주소와 서비스 이름을 포함한 JDBC 연결 속성이 표시됩니다.

필요에 따라 JDBC URL에 포함시킬 추가 JDBC 매개 변수를 지정할 수 있습니다. 추가 JDBC 매개 변수를 제공하려면 JDBC 매개 변수를 선택하고 유효한 JDBC 매개 변수 문자열을 입력합니다.

- 이전 버전 설치 시 사용자 지정 JDBC 연결 문자열을 사용한 경우 업그레이드 마법사에 사용자 지정 연결 문자열이 표시됩니다.

추가적인 JDBC 매개 변수를 지정할 수 없습니다.

19. **연결 테스트**를 클릭하여 데이터베이스에 연결할 수 있는지 확인한 다음 **확인**을 클릭하여 계속 진행합니다.
20. **도메인 및 노드 구성** 페이지에서 도메인 이름, 노드 이름, 노드 호스트 이름 및 노드 포트 번호를 입력합니다. HTTPS 구성에 사용자 지정 키 저장소 파일을 사용하는 경우 사용자 지정 키 저장소 암호 및 키 저장소 파일을 입력합니다.

Informatica 10.5.2

Domain and Node Configuration - Step 8 of 12

Enter information for the Informatica domain.

Domain name:

Node name:

Node host name:

Node port number:

Enter the following custom keystore file information. Required if you use a custom keystore file for HTTPS configuration.

Custom keystore password:

Custom keystore file:

? < Previous Next > Cancel

21. **다음**을 클릭합니다.
포트 구성 업그레이드 페이지가 나타납니다.
22. 포트 구성 업그레이드 페이지에서 서비스 관리자 및 Administrator 도구의 시작 및 종료 포트 번호를 입력합니다.

Informatica 10.5.2

Informatica Port Configuration Upgrade - Step 6A of 12

Enter the port numbers for the Service Manager and Informatica Administrator.

Service Manager port:	<input type="text" value="12434"/>
Service Manager shutdown port:	<input type="text" value="12435"/>
Informatica Administrator port:	<input type="text" value="12436"/>
Informatica Administrator shutdown port:	<input type="text" value="12437"/>

Default

? < Previous Next > Cancel

23. 다음을 클릭합니다.

Windows 서비스 구성 페이지가 나타납니다.

Windows에서 업그레이드 마법사는 Informatica를 시작하기 위한 서비스를 생성합니다. 기본적으로 해당 서비스는 설치에 사용된 계정과 동일한 사용자 계정으로 실행됩니다. 다른 사용자 계정으로 Windows 서비스를 실행할 수도 있습니다.

24. Windows 서비스를 실행할지 아니면 다른 사용자 계정으로 실행할지 선택합니다.
다음 사용자 계정 정보를 입력합니다.

Property	Description
Run Informatica under a different user account	Indicates whether to run the Windows service under a different user account.
User name	User account with which to run the Informatica Windows service. Use the following format: <domain name>\<user account> This user account must have the Act as operating system permission.
Password	Password for the user account with which to run the Informatica Windows service.

25. 다음을 클릭합니다.
설치 후 요약 페이지가 나타납니다.
26. 완료를 클릭하여 설치 절차를 완료하고 설치 프로그램을 종료합니다.

upgrade.log 파일을 검토하여 업그레이드 마법사에서 수행한 태스크에 대한 추가 정보를 확인하고 설치된 구성 요소의 구성을 봅니다.

콘솔 모드에서 업그레이드

UNIX 또는 Linux의 콘솔 모드에서 업그레이드할 수 있습니다.

콘솔 모드로 설치 프로그램을 실행하는 경우 **quit**, **back**, **help**라는 단어는 예약어입니다. 입력 텍스트로 이러한 단어를 사용하지 마십시오.

1. 이전 버전을 설치하는 데 사용한 것과 동일한 사용자 계정으로 시스템에 로그인합니다.
2. 명령 프롬프트와 비상 로그를 포함하여, 업그레이드할 Informatica 제품의 디렉터리 및 하위 디렉터리에 액세스하는 모든 프로세스를 중지합니다.
3. 셸 명령줄에서 설치 파일을 실행합니다.
설치 프로그램에 로컬 환경 변수가 설정되었는지 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
4. 환경 변수가 설정되지 않은 경우 **n**을 눌러 설치 프로그램을 종료하고 필요에 따라 환경 변수를 설정합니다.
환경 변수가 설정된 경우 **y**를 눌러 계속 진행합니다.
5. **2**를 눌러 Informatica를 업그레이드합니다.
6. **1**을 눌러 Informatica Upgrade Advisor를 실행합니다.

Informatica는 Informatica 서비스 설치 프로세스를 용이하게 하기 위한 유틸리티를 제공합니다.

Informatica 서비스를 업그레이드하기 전에 이 유틸리티를 실행할 수 있습니다. Informatica Upgrade Advisor를 사용하면 업그레이드를 수행하기 전에 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에서 더 이상 사용되지 않는 서비스를 확인할 수 있습니다.

설치 프로그램에 업그레이드를 계속하기 전에 업그레이드할 Informatica 도메인을 종료하라는 경고가 표시됩니다.

7. Informatica 제품 사용 툴킷의 약관을 읽고 **2**를 눌러 업그레이드를 계속합니다.

아래에 설명된 수신 거부 권한에 따라 소프트웨어는 소프트웨어가 배포된 컴퓨팅 및 네트워크 환경 그리고 배포의 데이터 사용 및 시스템 통계에 대한 정보를 미국 내 Informatica에 자동으로 전송합니다. 이 전송은 Informatica 개인 정보 보호 정책에 의거하여 서비스의 일부로 간주되며 Informatica는 <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>에서 제공되는 Informatica 개인 정보 보호 정책에 따라 이 정보를 사용하고 처리합니다. Administrator 도구에서 사용량 수집을 비활성화할 수도 있습니다.

8. **업그레이드 선행 조건** 페이지에 업그레이드 시스템 요구 사항이 표시됩니다.
업그레이드를 계속하기 전에 요구 사항을 확인합니다.
9. 업그레이드 정보를 검토하고 **Enter** 키를 눌러 계속 진행합니다.
업그레이드 디렉터리 패널이 나타납니다.
10. 프롬프트에서 업그레이드하려는 Informatica 버전의 디렉터리 및 Informatica 10.5.3으로 업그레이드하려는 디렉터리를 입력합니다.

다음 테이블에는 사용자가 지정해야 하는 디렉터리가 설명되어 있습니다.

디렉터리	설명
업그레이드할 Informatica 제품의 디렉터리	업그레이드하려는 Informatica 서비스 버전이 포함된 디렉터리입니다.
Informatica 10.5.3의 디렉터리	Informatica 10.5.3을 설치할 디렉터리입니다. 설치 디렉터리의 절대 경로를 입력합니다. 해당 디렉터리는 이전 버전의 Informatica 서비스가 포함된 디렉터리와 같아서 안 됩니다. 경로의 디렉터리 이름에는 공백이나 다음과 같은 특수 문자가 있어서는 안 됩니다. @ * \$ # ! % () { } [] , ; ' 참고: á 또는 €와 같은 특수 문자를 사용할 경우 런타임에 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.

11. 다음 설치 옵션에서 요구 사항을 기반으로 업그레이드 환경을 선택합니다.
 - 샌드박스. 개념 증명에 사용되거나 사용자 수가 최소한인 샌드박스로 사용됩니다.
 - 개발. 디자인 환경에 사용됩니다.
 - 테스트. 프로덕션 환경과 유사한 처리량이 높은 환경에 사용됩니다.
 - 생산. 처리량이 높고 최종 사용자를 위한 동시성 수준이 높은 프로덕션 환경에 사용됩니다.
12. 노드 호스트 이름, 포트 번호 또는 도메인 구성 리포지토리를 변경하려는 경우 선택합니다. **1**을 눌러 이전 버전과 같은 노드 구성을 사용합니다. **2**를 눌러 노드 구성을 변경합니다.
구성 요소 선택 패널이 나타납니다.
13. **1**을 눌러 Informatica 서비스를 업그레이드합니다.
14. Choose whether you want to install distribution packages through the Informatica installer.
 - Press **1** if you don't need distribution packages or if you want to install them later.
 - Press **2** if you want to install distribution packages through the installer.
 Default is 1.
15. If you choose to install distribution packages, select one or more packages from the list that you want to install. Separate multiple packages with a comma.
Default is 1.
16. **Enter** 키를 누릅니다.
도메인 보안 암호화 키 패널이 나타납니다.
17. Informatica 도메인의 암호화 키에 대한 디렉터를 입력합니다.
Informatica에서는 Informatica 도메인에 저장되는 암호화 같은 중요한 데이터를 보호하기 위해 암호화 키를 사용합니다. 업그레이드할 때, 업그레이드할 노드에서 암호화 키가 저장되는 디렉터를 입력해야 합니다.
참고: Informatica 도메인의 모든 노드는 동일한 키워드와 암호화 키를 사용합니다. 도메인 이름, 암호화 키의 키워드 및 암호화 키 파일을 안전한 위치에 보관해야 해야 합니다. 암호화 키는 도메인의 암호화 키를 변경하거나 리포지토리를 다른 도메인으로 이동할 때 필요합니다.

속성	설명
암호화 키 디렉터리	도메인에 대한 암호화 키가 저장되는 디렉터리입니다. 기본적으로 암호화 키는 다음 디렉터리에 생성됩니다. <Informatica installation directory>/isp/config/keys.

18. **Informatica** 도메인의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
설치 전 요약 페이지가 나타납니다.
19. 업그레이드 정보를 검토하고 **Enter** 키를 눌러 계속 진행합니다.
도메인 업그레이드가 완료된 후 **도메인 구성 리포지토리** 패널이 나타납니다.
20. **Enter** 키를 눌러 업그레이드를 계속합니다.
설치 프로그램이 서버 파일을 **Informatica 10.5.3** 설치 디렉터리에 복사합니다.
설치 프로그램에 업그레이드할 도메인 구성 리포지토리에 대한 데이터베이스 및 사용자 계정 정보가 표시됩니다. 설치 시 이전 버전의 연결 문자열이 생성된 방법에 따라 도메인 구성 리포지토리에 대한 데이터베이스 연결 문자열이 표시됩니다.
 - 설치 시 이전 버전이 JDBC URL을 사용한 경우 설치 프로그램에 데이터베이스 주소와 서비스 이름을 포함한 JDBC 연결 속성이 표시됩니다.
 - 설치 시 이전 버전이 사용자 지정 JDBC 연결 문자열을 사용한 경우 설치 프로그램에 사용자 지정 연결 문자열이 표시됩니다.
21. JDBC URL을 사용하는 경우 연결 문자열을 포함시키기 위해 추가적인 매개 변수를 지정할 수 있습니다.
사용자 지정 연결 문자열을 사용하는 경우 추가적인 매개 변수를 지정할 수 없습니다.
22. 정보를 검토하고 **Enter** 키를 누릅니다.
업그레이드가 완료되고 **설치 후 요약** 패널이 나타납니다.
23. **Enter** 키를 눌러 설치 절차를 완료하고 설치 프로그램을 종료합니다.
`upgrade.log` 파일을 검토하여 업그레이드 마법사에서 수행한 태스크에 대한 추가 정보를 확인하고 설치된 구성 요소의 구성을 봅니다.

자동 모드로 업그레이드

사용자 개입 없이 자동 모드로 업그레이드할 수 있습니다.

자동 모드에서 업그레이드하여 동일한 시스템 및 동일한 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스의 도메인을 업그레이드할 수 있습니다.

사용자 상호 작용 없이 **Informatica** 도메인 서비스를 업그레이드하려면 자동 모드에서 업그레이드합니다. 속성 파일을 사용하여 업그레이드 옵션을 지정하십시오. 설치 프로그램은 이 파일을 읽어 업그레이드 옵션을 확인합니다. 자동 모드 업그레이드를 사용하여 네트워크의 여러 시스템에서 **Informatica** 도메인 서비스를 업그레이드하거나 시스템 간에 업그레이드 프로세스를 표준화할 수 있습니다.

업그레이드할 계획인 **Informatica** 인스턴스를 호스트하는 시스템에 **Informatica** 설치 파일을 복사하십시오.

자동 모드에서 업그레이드하려면 다음 태스크를 완료하십시오.

1. 업그레이드 속성 파일을 작성하고 업그레이드 옵션을 지정합니다.
2. 업그레이드 속성 파일을 사용하여 설치 프로그램을 실행합니다.
3. 업그레이드 속성 파일에서 암호를 보호합니다.

속성 파일의 암호 암호화

설치 프로그램에 포함된 유틸리티를 사용하면 자동 모드에서 설치 프로그램을 실행할 때 옵션을 지정하기 위해 사용하는 속성 파일의 암호를 암호화할 수 있습니다. Informatica에서는 암호를 암호화하는 데 다중 256비트 키를 통한 AES 암호화가 사용됩니다.

이 유틸리티는 암호화하려는 각 암호에 대해 실행해야 합니다. 유틸리티를 실행할 때 명령 프롬프트에 일반 텍스트로 암호 값을 지정합니다. 그러면 유틸리티가 암호화된 형식의 암호를 출력으로 생성합니다. 출력에는 `=INSTALLER:CIPHER:AES:256=`이라는 접두사가 포함됩니다.

접두사를 포함한 전체 출력 문자열을 복사하여 속성 파일에 암호 속성 값으로 붙여 넣습니다. 자동 모드에서 설치 프로그램을 실행하면 설치 프레임워크가 암호를 해독합니다.

1. 다음 유틸리티 디렉터리로 이동합니다.

```
<설치 디렉터리>/properties/utls/passwd_encryption
```

2. 유틸리티를 실행합니다. <암호> 값으로 암호화할 일반 텍스트 암호를 지정합니다.

- Linux 및 UNIX에서 다음 명령을 실행합니다.

```
sh install.sh <암호>
```

- Windows에서 다음 명령을 실행합니다.

```
install.bat <암호>
```

3. 출력에서 암호화된 암호 문자열을 복사하여 .properties 파일에 해당 암호 값으로 붙여 넣습니다.

다음 예에서는 DOMAIN_PSSWD 속성의 값으로 설정된 암호화된 암호를 보여 줍니다.

```
DOMAIN_PSSWD==INSTALLER:CIPHER:AES:256=mjkjmdR2kzFJiizfRWIOpg==
```

속성 파일 작성

Informatica는 두 가지 버전의 속성 파일을 제공합니다. 두 파일 중 하나를 사용하여 설치 옵션을 지정할 수 있습니다.

자동 입력 업그레이드 새 구성 속성 파일

사용자 개입 없이 노드 구성을 변경하고 Informatica 도메인 서비스를 업그레이드하려면 자동 입력 업그레이드 새 구성 속성 파일을 사용합니다.

자동 입력 업그레이드 새 구성 속성 파일에는 자동 모드에서 Informatica 도메인 서비스를 업그레이드하는 데 필요한 구성 속성이 포함됩니다. 파일의 각 속성에 대해 설정할 적절한 값을 고려하려면 이 파일을 사용합니다.

기본 자동 입력 업그레이드 속성 파일

사용자 개입 없이 Informatica 도메인 서비스를 업그레이드하려면 자동 입력 업그레이드 속성 파일을 사용합니다.

기본 자동 입력 속성 파일에는 다수의 구성 속성에 대한 기본값이 포함됩니다. 기본 속성 값을 사용하여 Informatica 도메인 서비스를 업그레이드할 계획인 경우 이 파일을 사용합니다.

Informatica는 설치 프로그램에 필요한 업그레이드 매개 변수가 포함된 샘플 속성 파일을 제공합니다. 샘플 속성 파일을 사용자 지정하여 해당 업그레이드에 대한 옵션을 지정할 수 있습니다.

샘플 업그레이드 속성 파일은 `SilentInput_upgrade.properties`라고 이름이 지정되고 설치 프로그램 다운로드 위치에 있습니다. 파일을 사용자 지정한 후 `SilentInput.properties` 파일 이름으로 저장하십시오.

1. 설치 파일을 포함하는 디렉터리의 루트로 이동합니다.
2. `SilentInput_upgrade.properties`라는 파일을 찾습니다.

파일을 수정하기 전에 백업합니다.

3. 텍스트 편집기를 사용하여 파일을 열고 업그레이드 매개 변수 값을 수정합니다.
다음 테이블에는 수정할 수 있는 업그레이드 매개 변수가 설명되어 있습니다.

속성 이름	설명
INSTALL_TYPE	Informatica를 설치 또는 업그레이드할지 표시합니다. 값이 0인 경우 설치 프로그램에서 새 버전의 Informatica를 설치합니다. 값이 1인 경우 설치 프로그램에서 이전 버전의 Informatica를 업그레이드합니다.
USER_INSTALL_DIR	Informatica 서비스의 새 버전을 설치할 디렉터리입니다. 이 디렉터리는 이전 버전의 Informatica 서비스가 포함된 디렉터리와 같을 수 없습니다.
UPG_BACKUP_DIR	업그레이드하려는 이전 버전의 Informatica 서비스가 포함된 디렉터리입니다.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determines whether to install distribution packages through the installer. Set the value to true if you want to install distribution packages through the installer. Set the value to false if you don't need distribution packages or if you want to install them later.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determines the distribution packages that you want to install from the supported packages list. Enter the distribution packages that you want to install, separating multiple packages with a comma.
KEY_DEST_LOCATION	설치 중에 생성되는 노드에 대한 암호화 키가 저장되는 디렉터리입니다.
DOMAIN_USER	Informatica 도메인의 사용자 이름입니다.
DOMAIN_PSSWD	Informatica 도메인의 암호입니다.
ENABLE_USAGE_COLLECTION	데이터 사용에 대한 루틴 보고서와 시스템 통계를 Informatica로 전송하는 제품 사용 도구인 Informatica DiscoveryIQ를 활성화합니다. Informatica DiscoveryIQ에서는 사용자가 Informatica 도메인을 설치 및 구성한 후 15분이 지나면 데이터를 Informatica로 업로드합니다. 이후부터는 도메인에서 30일마다 데이터를 전송합니다. 사용 통계를 Informatica로 전송하지 않도록 선택할 수도 있습니다. 사용 통계 전송을 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 <i>Informatica Administrator 가이드</i> 를 참조하십시오. 업그레이드하려면 값을 1로 설정해야 합니다.

4. 속성 파일을 SilentInput.properties 이름으로 저장합니다.

자동 설치 프로그램 실행

속성 파일을 생성한 후 명령 프롬프트를 열어 자동 업그레이드를 시작하십시오.

1. 명령 프롬프트를 엽니다.

Windows의 경우 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 엽니다. 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 열지 않는 경우 Windows 시스템 관리자가 Informatica 설치 디렉터리의 파일에 액세스할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

2. 서버 설치 프로그램 디렉터리의 루트로 이동합니다.
3. 디렉터리에 업그레이드 옵션과 함께 SilentInput.properties 파일이 포함되어 있는지 확인합니다.
4. silentInstall 실행 파일을 실행합니다.

자동 업그레이드는 백그라운드에서 실행됩니다. 이 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. Informatica_<버전>_Services_InstallLog<타임스탬프>.log가 설치 디렉터리에 생성되면 자동 업그레이드 프로세스가 완료됩니다.

속성 파일을 잘못 구성하는 경우 또는 설치 디렉터리에 액세스할 수 없는 경우 자동 업그레이드가 실패합니다. 업그레이드가 실패하는 경우 자동 업그레이드 로그 파일을 보고 오류를 수정하십시오. 그런 다음 자동 설치 프로그램을 다시 실행하십시오. 자동 업그레이드 로그 파일 이름은 `silentErrorLog.log`입니다.

설치 프로그램은 Windows의 루트 디렉터리 및 UNIX의 사용자 홈 디렉터리에 로그 파일을 생성합니다.

도메인 업그레이드 관련 문제 해결

도메인 업그레이드 도중이나 이후에 문제가 발생하면 다음 문제 해결 팁을 참조하십시오.

도메인을 업그레이드하지 못했습니다.

업그레이드가 완료되지 않은 경우 로그 파일을 검토하여 실패 원인을 확인하십시오. 업그레이드 로그 파일은 새 버전의 Informatica가 설치되는 디렉터리의 루트에 있습니다. 다음 로그 파일을 검토하십시오. Informatica_<버전>_Services_Upgrade.log.

업그레이드가 계속 실패할 경우 백업에서 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스를 복원하고 설치 프로그램을 다시 실행하십시오.

Administrator 도구에 액세스할 때 404 오류 메시지가 나타납니다.

보안 통신을 위해 Administrator 도구가 구성된 경우 Administrator 도구에 액세스할 때 404 찾을 수 없음 메시지가 표시될 수 있습니다. 게이트웨이 노드를 실행하는 시스템이 Administrator 도구에 대한 HTTPS 연결에 사용된 키 저장소 파일에 액세스할 수 없는 경우 이 문제가 발생합니다. 파일을 액세스 가능한 위치에 복사한 다음, 도메인을 종료합니다. `infasetup UpdateGatewayNode` 명령을 실행하여 게이트웨이 노드를 키 저장소 파일 위치로 업데이트합니다. 도메인의 각 게이트웨이 노드마다 명령을 실행해야 합니다.

업그레이드 도중이나 업그레이드 후에 도메인이 충돌합니다.

업그레이드 도중이나 업그레이드 후에 도메인이 충돌하는 경우 도메인 백업에서 `siteKey` 파일을 복원하거나 이전 버전의 도메인에서 `sitekey`를 생성하는 동안 지정한 것과 동일한 키워드 및 도메인 이름을 사용하여 암호화 키를 생성합니다.

다중 노드 구성에서 마스터 노드와 다른 사이트 키를 사용하면 오류가 발생할 수 있습니다.

다중 노드 구성이 있는 경우 다른 사이트 키를 사용하면 다음 오류가 발생할 수 있습니다.

```
021-03-03 12:51:44,795 FATAL [Domain Monitor] [DOM_10061] Cannot register node [newISPNode1] with the domain because the master gateway node is not running or is not connected to the domain. Verify that all gateway nodes are running on the domain.
```

```
com.informatica.isp.corecommon.exceptions.ISPException: [CCM_10342] The following exception occurred: [[FrameworkUtils_0018] The encryption key for the node is different from the encryption for the domain. All the nodes in a domain must use the same encryption key. To change the encryption key for the domain, run the infasetup migrateEncryptionKey command on all nodes in the domain..)]
```

이 문제를 해결하려면 마스터 노드에서와 동일한 사이트 키를 사용해야 합니다.

제 8 장

노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인 업그레이드

이 장에 포함된 항목:

- [노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인 업그레이드 개요, 73](#)
- [다른 데이터베이스로 마이그레이션, 74](#)
- [다른 시스템으로 설치 마이그레이션, 74](#)
- [그래픽 모드에서 업그레이드, 80](#)
- [콘솔 모드에서 업그레이드, 91](#)
- [자동 모드에서 업그레이드, 97](#)
- [노드 구성 변경 완료, 98](#)

노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인 업그레이드 개요

노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인을 업그레이드하기 전에 업그레이드 준비를 위한 단계를 수행해야 합니다. 수행하는 단계는 노드 구성에 어떤 유형의 변경을 수행할 계획인지에 따라 다릅니다. 도메인 구성 리포지토리를 다른 데이터베이스에 마이그레이션할 수 있습니다. 또는 **Informatica** 서비스 설치를 다른 시스템으로 마이그레이션할 수 있습니다.

도메인을 업그레이드한 경우 노드 구성의 변경을 선택하여 노드 호스트 이름, 포트 번호 또는 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스에 대한 변경을 허용할 수 있습니다.

Informatica 서비스 설치를 다른 시스템으로 마이그레이션한 경우 노드 구성의 변경을 선택하여 도메인을 업그레이드하고 새 시스템에서 노드를 구성하십시오. 도메인 구성 리포지토리를 다른 시스템으로 마이그레이션한 경우 노드 구성의 변경을 선택하여 도메인을 업그레이드하고 새로운 데이터베이스를 구성하십시오.

설치 프로그램을 실행하기 전에 사전 업그레이드 태스크를 완료하십시오.

도메인 구성 리포지토리 데이터베이스 변경을 통해 업그레이드하기 전에 **Informatica** 설치 프로그램에서 **i10Pi**를 실행하여 새 데이터베이스 유형, 데이터베이스 버전, 운영 체제 또는 시스템에 대한 설치 지원을 검토합니다. **i10Pi** 구성에 대한 자세한 내용은 *Informatica 설치 가이드*를 참조하십시오.

Windows에서 그래픽 모드나 자동 모드로 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다. **UNIX** 또는 **Linux**에서 콘솔 모드나 자동 모드로 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.

다른 데이터베이스로 마이그레이션

도메인 구성 리포지토리 데이터베이스 유형 또는 버전이 더 이상 지원되지 않을 경우 리포지토리를 다른 지원되는 데이터베이스로 마이그레이션해야 합니다. 도메인을 업그레이드하기 전에 이전 **Informatica** 인스턴스의 리포지토리를 마이그레이션하십시오.

참고: 노드 구성을 변경하지 않으면 업그레이드하기 전에 **Informatica Upgrade Advisor**를 실행할 수 있습니다. 구성이 다른 노드로 마이그레이션하기 전에 **Informatica Upgrade Advisor**를 실행하면 무시할 수 있는 일부 데이터베이스 오류 또는 노드 구성 오류를 발견할 수 있습니다.

다른 데이터베이스로 마이그레이션하려면 **Informatica** 설치 프로그램에 제공되는 **i10Pi**를 실행하여 새 데이터베이스 유형 또는 버전의 설치 지원을 테스트하십시오. **i10Pi** 구성에 대한 자세한 내용은 *Informatica 설치 가이드*를 참조하십시오.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

1. 도메인을 종료합니다.
2. **infasetup BackupDomain** 명령을 사용하여 도메인 구성 데이터베이스 테이블을 파일에 백업했는지 확인합니다.
3. 지원되는 데이터베이스에 데이터베이스 스키마와 사용자 계정을 생성합니다.
4. 다른 데이터베이스에 대해 지원되는 설치를 테스트하기 위해 생성된 데이터베이스 사용자 계정으로 **Informatica** 설치 프로그램에 제공되는 **i10Pi**를 실행합니다. **i10pi**가 업그레이드하려는 버전에 대해 지원되는 것으로 데이터베이스 사용자를 표시하는지 확인합니다.
5. **infasetup RestoreDomain** 명령을 사용하여 백업 파일의 도메인 구성을 지정된 데이터베이스 스키마에 복원합니다.
6. 업그레이드 설치 프로그램을 실행합니다.
7. 게이트웨이 노드를 업그레이드할 경우 **노드 호스트 이름 및 포트 번호에 대한 변경 허용** 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 새로운 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스에 연결하기 위해 게이트웨이 노드를 구성할 수 있습니다. 모든 게이트웨이 노드에는 도메인 구성을 검색하고 업데이트하도록 도메인 구성 리포지토리에 대한 연결이 있어야 합니다. 작업자 노드를 업그레이드할 경우 **노드 호스트 이름 및 포트 번호에 대한 변경 허용** 옵션을 선택 취소합니다.

다른 시스템으로 설치 마이그레이션

더 이상 지원되지 않은 운영 체제가 있는 시스템에 **Informatica** 서비스가 설치된 경우, 도메인을 업그레이드하기 전에 설치를 다른 시스템으로 마이그레이션해야 합니다.

제품 요구 사항 및 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 [Product Availability Matrix](#)를 참조하십시오.

도메인을 업그레이드하기 전에, 새로운 버전의 **Informatica**를 실행할 시스템에서 다음 단계를 완료하십시오.

1. **Informatica** 설치 프로그램에 제공되는 **i10Pi**를 실행하여 새 시스템의 설치 지원을 테스트합니다.
2. 이전 시스템의 모든 설치 이진이 있는 설치 디렉터리를 새 시스템으로 복사합니다.
3. 포트 요구 사항을 확인합니다.
4. 시스템 사용자 계정을 생성합니다.
5. 데이터베이스에 대한 액세스가 필요한 모든 서비스의 원시 연결을 구성합니다.
6. 지원되는 새 시스템에서 업그레이드 설치 프로그램을 실행합니다.

마이그레이션된 노드를 업그레이드할 경우 **노드 호스트 이름 및 포트 번호에 대한 변경 허용** 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 새로운 시스템에서 노드 구성을 업데이트할 수 있습니다. 다른 시스템에 마이그레이션하지

같은 도메인에서 다른 노드를 업그레이드할 경우 **노드 호스트 이름 및 포트 번호에 대한 변경 허용** 옵션을 선택 취소합니다.

1단계. 설치 디렉터리 복사

이전 버전 **Informatica**의 디렉터를 새 버전의 **Informatica**를 실행할 시스템에 복사하십시오.

예를 들어 이전 버전 **Informatica**가 **C:\Informatica\<version>**에 설치된 경우 **C:\Informatica\<version>** 디렉터리 및 하위 디렉터를 새 시스템에 복사합니다.

업그레이드 설치 프로그램을 실행할 때 새 시스템의 **Informatica** 설치 디렉터를 업그레이드할 디렉터리로 지정합니다.

2단계. 포트 요구 사항 확인

설치 프로그램에서 **Informatica** 도메인의 구성 요소에 대한 포트를 설정하고, 일부 응용 프로그램 서비스에 사용할 동적 포트 범위를 지정합니다.

구성 요소에 사용할 포트 번호와 응용 프로그램 서비스에 사용할 동적 포트 번호 범위를 지정할 수 있습니다. 또는 설치 프로그램에서 제공하는 기본 포트 번호를 사용할 수 있습니다. **Informatica** 서비스를 설치하는 시스템에서 포트 번호를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

The following table describes the ports that you can set:

Port	Description
Service Manager port	Port number used by the Service Manager on the node. The Service Manager listens for incoming connection requests on this port. Client applications use this port to communicate with the services in the domain. The Informatica command line programs use this port to communicate to the domain. This is also the port for the SQL data service JDBC/ODBC driver. Default is 6006.
Service Manager Shutdown port	Port number that controls server shutdown for the domain Service Manager. The Service Manager listens for shutdown commands on this port. Default is 6007.
Informatica Administrator port	Port number used by Informatica Administrator. Default is 6008.
Informatica Administrator HTTPS port	No default port. Enter the required port number when you create the service. Setting this port to 0 disables an HTTPS connection to the Administrator tool.
Informatica Administrator shutdown port	Port number that controls server shutdown for Informatica Administrator. Informatica Administrator listens for shutdown commands on this port. Default is 6009.
Minimum port number	Lowest port number in the range of dynamic port numbers that can be assigned to the application service processes that run on this node. Default is 6014.
Maximum port number	Highest port number in the range of dynamic port numbers that can be assigned to the application service processes that run on this node. Default is 6114.

참고: 포트가 충돌할 경우 서비스 및 노드를 시작하지 못할 수 있습니다. 업그레이드 후에 응용 프로그램 서비스의 포트 범위를 업데이트할 수 있습니다.

3단계. 시스템 사용자 계정 작성

Windows 또는 UNIX에서 시스템 사용자 계정을 생성할 수 있습니다.

Windows의 경우

설치를 수행하고 Informatica 서비스를 실행하려면 시스템 사용자 계정을 작성하십시오. Informatica 서비스를 설치하기 위해 사용하는 사용자 계정에 설치 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

시스템에 로그인한 사용자 계정을 사용하여 Informatica를 설치할 수 있고, Informatica를 다른 사용자 계정에 설치할 수 있습니다. 로컬 계정 또는 도메인 계정을 작성하여 Informatica를 설치하거나 Informatica Windows 서비스를 실행할 수 있습니다.

참고: Windows 신뢰할 수 있는 연결을 사용하는 Microsoft SQL Server에서 리포지토리에 액세스하려면 도메인 계정을 작성합니다.

설치 프로그램을 실행하거나 Informatica Windows 서비스를 실행하려면 사용자 계정에 다음 사용 권한이 필요합니다.

- **로그인한 사용자 계정.** 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버여야 하고 *서비스로 로그인* 사용 권한이 있어야 합니다. Informatica를 설치하기 전에 이 사용자 계정으로 로그인하십시오.
- **다른 사용자 계정.** 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버여야 하고 '서비스로 로그인' 및 '운영 체제의 일부로 활동' 사용 권한이 있어야 합니다. Informatica를 설치하기 전에 이 사용자 계정으로 로그인할 필요가 없습니다. 설치 중에 Informatica Windows 서비스를 실행할 사용자 계정을 지정할 수 있습니다.

UNIX의 경우

Informatica를 설치하기 위해 사용하는 사용자 계정에 설치 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

4단계. 서비스 시스템에서 원시 연결 구성

응용 프로그램 서비스와 데이터베이스 간에 원시 연결을 설정하려면 액세스하려는 데이터베이스에 대해 데이터베이스 클라이언트 소프트웨어를 설치하십시오.

원시 드라이버는 데이터베이스 서버 및 클라이언트 소프트웨어에 패키징되어 있습니다. 데이터베이스에 액세스해야 하는 시스템에서 연결을 구성해야 합니다. 응용 프로그램 서비스와 데이터베이스 간에 호환성을 보장하려면 데이터베이스 버전과 호환되는 클라이언트 소프트웨어를 설치하고 적절한 데이터베이스 클라이언트 라이브러리를 사용하십시오.

데이터 통합 서비스는 원시 데이터베이스 드라이버를 사용하여 다음 데이터베이스에 연결합니다.

- 소스 데이터베이스 및 대상 데이터베이스. 소스 데이터베이스에서 데이터를 읽고 대상 데이터베이스에 데이터를 씁니다.
- 데이터 개체 캐시 데이터베이스. 데이터 개체 캐시를 저장합니다.
- 프로파일링 소스 데이터베이스. 관계형 소스 데이터베이스로부터 읽어서 소스에 대해 프로필을 실행합니다.
- 프로파일링 웨어하우스. 프로파일링 결과를 프로파일링 웨어하우스에 씁니다.
- 참조 테이블. 매핑을 실행하여 참조 테이블과 외부 데이터 소스 간에 데이터를 전송합니다.

데이터 통합 서비스가 단일 노드에서 실행되거나 기본 및 백업 노드에서 실행되는 경우에는 데이터베이스 클라이언트 소프트웨어를 설치하고, 데이터 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 연결을 구성합니다.

데이터 통합 서비스가 그리드에서 실행되는 경우에는 데이터베이스 클라이언트 소프트웨어를 설치하고, 계산 역할이 있는 노드 또는 서비스 및 계산 역할 모두 있는 노드를 나타내는 각 시스템에서 연결을 구성합니다.

5단계. 데이터베이스 클라이언트 소프트웨어 설치

응용 프로그램 서비스가 액세스하는 데이터베이스 유형에 따라 필요한 시스템에 데이터베이스 클라이언트를 설치해야 합니다.

응용 프로그램 서비스와 데이터베이스 간의 호환성을 보장하려면 해당하는 데이터베이스 클라이언트 라이브러리를 사용하고 데이터베이스 버전과 호환 가능한 클라이언트 소프트웨어를 설치합니다.

Informatica 서비스를 업그레이드하는 경우 데이터 통합 서비스를 실행하는 시스템에 적절한 데이터베이스 클라이언트를 설치해야 합니다.

응용 프로그램 서비스가 액세스하는 데이터베이스 유형을 기반으로 다음 데이터베이스 클라이언트 소프트웨어를 설치합니다.

IBM DB2 CAE(Client Application Enabler)

Informatica 서비스를 시작하는 사용자로 시스템에 로그인하여, 필요한 시스템에서 연결을 구성합니다.

Microsoft SQL Server 2014 Native Client

기존 매핑을 사용하려면 **Microsoft SQL Server 2014 Native Client**를 설치해야 합니다.

다음 **Microsoft** 웹 사이트에서 클라이언트를 다운로드합니다.

<http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=42295>.

Oracle 클라이언트

호환되는 버전의 **Oracle** 클라이언트 및 **Oracle** 데이터베이스 서버를 설치합니다. 동일한 버전의 **Oracle** 클라이언트가 필요한 모든 시스템에도 해당 클라이언트를 설치해야 합니다. 호환성을 확인하려면 **Oracle**에 문의하십시오.

Sybase Open Client(OCs)

Sybase ASE 데이터베이스 서버와 호환 가능한 **Open Client** 버전을 설치합니다. 또한 **Sybase ASE** 데이터베이스 및 **Informatica**를 호스트하는 시스템에 동일한 버전의 **Open Client**를 설치해야 합니다. 호환성을 확인하려면 **Sybase**에 문의하십시오.

6단계. 데이터베이스 클라이언트 환경 변수 구성

데이터 통합 서비스 프로세스를 실행하는 시스템에 데이터베이스 클라이언트 환경 변수를 구성합니다.

데이터베이스 환경 변수를 구성한 후에 데이터베이스 클라이언트에서 데이터베이스에 대한 연결을 테스트할 수 있습니다.

다음 테이블에는 설정해야 하는 데이터베이스 환경 변수가 나열되어 있습니다.

데이터베이스	환경 변수 이름	데이터베이스 유틸리티	값
Oracle	ORACLE_HOME PATH	sqlplus	다음으로 설정됨: <DatabasePath> 추가: <DatabasePath>/bin
IBM DB2	DB2DIR DB2INSTANCE PATH	db2connect	다음으로 설정됨: <DatabasePath> 다음으로 설정됨: <DB2InstanceName> 추가: <DatabasePath>/bin
Sybase ASE	SYBASE15 SYBASE_ASE SYBASE_OCS PATH	isql	다음으로 설정됨: <DatabasePath>/sybase<version> 다음으로 설정됨: \${SYBASE15}/ASE-<version> 다음으로 설정됨: \${SYBASE15}/OCS-<version> 추가: \${SYBASE_ASE}/bin:\${SYBASE_OCS}/ bin:\$PATH

6단계. UNIX에서 데이터베이스 클라이언트 환경 변수 구성

PowerCenter 통합 서비스 프로세스를 실행하는 시스템에 데이터베이스 클라이언트 환경 변수를 구성합니다.

데이터베이스 환경 변수를 구성한 후에 데이터베이스 클라이언트에서 데이터베이스에 대한 연결을 테스트할 수 있습니다.

다음 테이블에는 설정해야 하는 데이터베이스 환경 변수가 나열되어 있습니다.

데이터베이스	환경 변수 이름	데이터베이스 유틸리티	값
Oracle	ORACLE_HOME PATH LD_LIBRARY_PATH TNS_ADMIN INFA_TRUSTSTORE	sqlplus	<p>다음으로 설정됨: <i><Client InstallDatabasePath></i> 추가: <i><DatabasePath>/bin</i> 및 <i>USER_INSTALL_DIR/server/bin:\$PATH</i> 다음으로 설정됨: <i>\$ORACLE_HOME/lib</i> 및 <i>USER_INSTALL_DIR/server/bin:\$LD_LIBRARY_PATH</i> <i>tnsnames.ora</i> 파일의 위치로 설정됨: <i>\$ORACLE_HOME/network/admin</i> 기본 SSL 도메인의 경우 다음에 추가: <i>USER_INSTALL_DIR/services/shared/security</i> 사용자 지정 SSL 도메인의 경우 <i>INFA_TRUSTSTORE</i> 및 <i>INFA_TRUSTSTORE_PASSWORD</i> 설정 개인 트러스트 저장소 파일을 설정하려면 인증서를 수동으로 가져와야 합니다. 개인 트러스트 저장소 인증서를 가져오려면 <i><INFA_JDK_HOME></i> 디렉터리에서 <i>keytool</i> 명령을 실행하십시오. 예를 들어 다음 <i>keytool</i> 명령을 사용합니다.</p> <pre>keytool -noprompt -importkeystore -srckeystore <소스 트러스트 저장소 파일 경로> -srcstorepass <소스 트러스트 저장소 파일 암호> -srcalias <별칭> -srcstoretype JKS -destkeystore <대상 트러스트 저장소 파일 경로> -deststorepass <대상 트러스트 저장소 파일 암호> -keypass <개인 키 암호> -deststoretype JKS</pre>
SQL Server	ODBCHOME ODBCINI ODBCINST PATH LD_LIBRARY_PATH INFA_TRUSTSTORE		<p>다음으로 설정됨: <i>USER_INSTALL_DIR/ODBC7.1</i> 다음으로 설정됨: <i>\$ODBCHOME/odbc.ini</i> 다음으로 설정됨: <i>\$ODBCHOME/odbcinst.ini</i> 다음에 추가: <i>/opt/mssql-tools/bin:\$PATH</i> <i>\$PATHUSER_INSTALL_DIR/ODBC7.1:\$PATHUSER_INSTALL_DIR/server/bin:\$PATH</i> 다음에 추가: <i>\$ODBCHOME/lib</i> <i>USER_INSTALL_DIR/server/bin:\$LD_LIBRARY_PATH</i> 기본 SSL 도메인의 경우 다음에 추가: <i>USER_INSTALL_DIR/services/shared/security</i> 사용자 지정 SSL 도메인의 경우 <i>INFA_TRUSTSTORE</i> 및 <i>INFA_TRUSTSTORE_PASSWORD</i> 설정 개인 트러스트 저장소 파일을 설정하려면 인증서를 수동으로 가져와야 합니다. 개인 트러스트 저장소 인증서를 가져오려면 <i><INFA_JDK_HOME></i> 디렉터리에서 <i>keytool</i> 명령을 실행하십시오. 예를 들어 다음 <i>keytool</i> 명령을 사용합니다.</p> <pre>keytool -noprompt -importkeystore -srckeystore <소스 트러스트 저장소 파일 경로> -srcstorepass <소스 트러스트 저장소 파일 암호> -srcalias <별칭> -srcstoretype JKS -destkeystore <대상 트러스트 저장소 파일 경로> -deststorepass <대상 트러스트 저장소 파일 암호> -keypass <개인 키 암호> -deststoretype JKS</pre>

그래픽 모드에서 업그레이드

그래픽 모드에서 업그레이드할 경우 노드 구성을 변경하여 도메인을 다른 시스템 또는 다른 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스로 업그레이드할 수 있습니다. Windows에서 그래픽 모드로 도메인을 업그레이드할 수 있습니다.

Windows에서 루트 디렉터리의 **install.bat** 파일을 실행할 때 문제가 발생하는 경우 다음 파일을 실행하십시오.

<Informatica installation directory>/server/install.exe

1. 이전 버전을 설치하는 데 사용한 것과 동일한 사용자 계정으로 시스템에 로그인합니다.
2. 명령 프롬프트와 비상 로그를 포함하여, 업그레이드할 Informatica 제품의 디렉터리 및 하위 디렉터리에 액세스하는 모든 프로세스를 중지합니다.
3. 설치 파일의 디렉터리 루트로 이동하고 관리자 권한으로 **install.bat**를 실행합니다.

관리자로 이 파일을 실행하려면 **install.bat** 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리자 권한으로 실행**을 선택합니다.


Windows에서 루트 디렉터리의 **install.bat** 파일을 실행할 때 문제가 발생하는 경우 다음 위치에서 **install.exe**를 실행하십시오.

<Informatica installation directory>/server/install.exe

참고: 관리자 권한으로 설치 프로그램을 실행하지 않으면 Windows 시스템 관리자가 Informatica 설치 디렉터리의 파일에 액세스하지 못할 수 있습니다.

Informatica 10.5.3 페이지가 나타납니다.

4. **Informatica 10.5.3**를 선택합니다.



Informatica는 Informatica 서비스 설치 프로세스를 용이하게 하기 위한 유틸리티를 제공합니다. Informatica 서비스를 업그레이드하기 전에 다음 유틸리티를 실행할 수 있습니다.
설치 전 시스템 검사 도구(i10Pi).

Informatica 서비스를 설치할 시스템이 설치를 위한 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.


Informatica Upgrade Advisor.

업그레이드를 수행하기 전에 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에서 더 이상 사용되지 않는 서비스를 확인합니다.


5. 시작을 클릭합니다.

6. Informatica 제품 사용 톨킷 약관을 읽고 **약관을 읽고 동의함**을 선택합니다.

아래에 설명된 수신 거부 권한에 따라 소프트웨어는 소프트웨어가 배포된 컴퓨팅 및 네트워크 환경 그리고 배포의 데이터 사용 및 시스템 통계에 대한 정보를 미국 내 Informatica에 자동으로 전송합니다. 이 전송은 Informatica 개인 정보 보호 정책에 의거하여 서비스의 일부로 간주되며 Informatica는 <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>에서 제공되는 Informatica 개인 정보 보호 정책에 따라 이 정보를 사용하고 처리합니다. Administrator 도구에서 사용량 수집을 비활성화할 수도 있습니다.




7. 업그레이드 선행 조건 페이지가 나타납니다.



업그레이드를 계속하기 전에 요구 사항을 확인합니다.

8. 다음을 클릭합니다.



업그레이드 디렉터리 페이지가 나타납니다.

9. 업그레이드하려는 Informatica 버전의 디렉터리 및 Informatica 10.5.3를 설치할 디렉터리를 입력합니다. 다음 테이블에는 사용자가 지정해야 하는 디렉터리가 설명되어 있습니다.

Directory	Description
Directory of the Informatica product to upgrade	Directory that contains the version of Informatica services that you want to upgrade.
Directory for Informatica	<p>Directory in which to install Informatica .</p> <p>Enter the absolute path for the installation directory. The directory cannot be the same as the directory that contains the previous version of Informatica services. The directory names in the path must not contain spaces or the following special characters: @ * \$ # ! % () { } [] , ; ' .</p> <p>참고: Informatica recommends using alphanumeric characters in the installation directory path. If you use a special character such as á or €, unexpected results might occur at run time.</p> <p>On Windows, the installation directory must be on the current machine.</p>

10. **노드 호스트 이름 및 포트 번호에 대한 변경 허용**을 선택합니다.
이 옵션을 사용하여 업그레이드하는 Informatica 설치의 구성을 변경하십시오. 다른 시스템으로 업그레이드할 경우 새 시스템 구성에 맞게 노드 구성을 변경하십시오. 다른 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스로 업그레이드할 경우 새 데이터베이스 구성에 맞게 노드 구성을 변경하십시오.
11. If you want to install distribution packages through the Informatica installer, select the check box.

12. If you choose to install distribution packages, select one or more packages from the list that you want to install.

13. 다음을 클릭합니다.

도메인 보안 - 암호화 키 페이지가 나타납니다.

14. Informatica 도메인의 암호화 키에 대한 디렉터리를 입력합니다.


Informatica에서는 Informatica 도메인에 저장되는 암호와 같은 중요한 데이터를 보호하기 위해 암호화 키를 사용합니다. 업그레이드할 때, 업그레이드할 노드에서 암호화 키가 저장되는 디렉터리를 입력해야 합니다.

참고: Informatica 도메인의 모든 노드는 동일한 키워드와 암호화 키를 사용합니다. 도메인 이름, 암호화 키의 키워드 및 암호화 키 파일을 안전한 위치에 보관해야 해야 합니다. 암호화 키는 도메인의 암호화 키를 변경하거나 리포지토리를 다른 도메인으로 이동할 때 필요합니다.

속성	설명
암호화 키 디렉터리	도메인에 대한 암호화 키가 저장되는 디렉터리입니다. 기본적으로 암호화 키는 다음 디렉터리에 생성됩니다. <Informatica 설치 디렉터리>/isp/config/keys.

15. Informatica 도메인의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

16. 다음을 클릭합니다.



설치 전 요약 페이지가 나타납니다.

17. 업그레이드 정보를 검토하고 설치를 클릭하여 계속 진행합니다.

업그레이드 마법사가 Informatica 10.5.3 설치 디렉터리에 Informatica 서버 파일을 설치합니다.

업그레이드 마법사에 업그레이드를 계속하기 전에 Informatica 도메인을 종료하라는 경고가 표시됩니다.

18. **확인**을 클릭합니다.
19. 게이트웨이 노드를 업그레이드할 경우, **도메인 구성 리포지토리 업그레이드** 페이지에서 도메인 구성 리포지토리에 대한 데이터베이스 및 사용자 계정 정보를 입력합니다.

Informatica 10.5.3

Domain Configuration Repository Upgrade - Step 5A of 12

Enter database information for the domain configuration repository.

Database type:

Database user ID:

Database user password:

Database connection

☒ Enter the JDBC connection string.

작업자 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드 마법사에 도메인 구성 리포지토리 정보가 표시되지 않습니다. 데이터베이스 연결 정보를 수정할 수 없습니다. [21페이지 88](#)단계로 건너뛰니다.

다음 데이터베이스 및 사용자 계정을 입력합니다.

Property	Description
Database type	Database for the domain configuration repository. Select Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, or Sybase ASE.
Database user ID	Database user account for the domain configuration repository.
User password	Password for the database user account.

Property	Description
Tablespace	Available for IBM DB2. Name of the tablespace in which to create the tables. Specify a tablespace that meets the pageSize requirement of 32768 bytes. In a single partition database, if this option is not selected, the installer creates the tables in the default tablespace. In a multipartition database, select this option and specify the name of the non-partitioned tablespace that resides in the catalog partition of the database.
Schema name	Available for Microsoft SQL Server or PostgreSQL. Name of the schema that will contain domain configuration tables. If not selected, the installer creates the tables in the default schema.
Trusted connection	Available for Microsoft SQL Server. Indicates whether to connect to Microsoft SQL Server through a trusted connection. Trusted authentication uses the security credentials of the current user to make the connection to Microsoft SQL Server. If not selected, the installer uses Microsoft SQL Server authentication.

20. JDBC 연결 정보를 입력합니다.

- JDBC URL 정보를 사용하여 연결 정보를 입력하려면 **JDBC URL**을 선택하고 **JDBC URL** 속성을 지정합니다.
다음 표에는 사용자가 지정해야 하는 **JDBC URL** 속성이 설명되어 있습니다.

Property	Description
Database address	Host name and port number for the database in the format host_name:port .
Database service name	Service or database name: - Oracle: Enter the service name. - Microsoft SQL Server: Enter the database name. - IBM DB2: Enter the service name. - Sybase ASE: Enter the database name. - PostgreSQL: Enter the database name.
JDBC parameters	Optional parameters to include in the database connection string. Use the parameters to optimize database operations for the database. Verify that the parameter string is valid. The installer does not validate the parameter string before it adds the string to the JDBC URL. If not selected, the installer creates the JDBC URL string without additional parameters.

- 사용자 지정 **JDBC** 연결 문자열을 사용하여 연결 정보를 입력하려면 **사용자 지정 JDBC 연결 문자열**을 선택하고 연결 문자열을 입력합니다.

Use the following syntax in the JDBC connection string:

IBM DB2

```
jdbc:Informatica:db2://<host name>:<port number>;DatabaseName=
```

Oracle

```
jdbc:Informatica:oracle://<host name>:<port number>;ServiceName=
```

Use the following connection string to connect to the Oracle database through the Oracle Connection Manager:

```
jdbc:Informatica:oracle:TNSNamesFile=<fully qualified path to the tnsnames.ora file>;TNSServerName=<TNS name>;
```

Microsoft SQL Server

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<host name>:<port number>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=
```

Microsoft SQL Server with Windows NT credentials

If you specified the Windows NT credentials for the Model repository database on Microsoft SQL Server, specify the connection string syntax to include the authentication method as NTLM.

Microsoft SQL Server that uses the default instance with Windows NT credentials:

```
"jjdbc:informatica:sqlserver://<호스트 이름>:<포트 번호>;DatabaseName=<데이터베이스 이름>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft SQL Server that uses a named instance with Windows NT credentials:

```
"jjdbc:informatica:sqlserver://<호스트 이름>\<명명된 인스턴스 이름>;DatabaseName=<데이터베이스 이름>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft Azure SQL

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<host name>:<port number>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=<database name>;SnapshotSerializable=true;EncryptionMethod=SSL;HostNameInCertificate=*.database.windows.net;ValidateServerCertificate=false
```

Azure SQL Database with Active Directory authentication

```
jdbc:informatica: sqlserver://  
<host_name>:<port_number>;database=<database_name>;encrypt=true;AuthenticationMethod=ActiveDirectoryPassword;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=<seconds>
```

PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<host name>:<port number>;DatabaseName=
```

Azure PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<host name>:<port number>;DatabaseName=<database name>;EncryptionMethod=SSL;ValidateServerCertificate=true;CryptoProtocolVersion=TLSv1.2;
```

Sybase

```
jdbc:Informatica:sybase://<host name>:<port number>;DatabaseName=
```

Verify that the connection string contains all the connection parameters required by your database system.

21. **연결 테스트**를 클릭하여 데이터베이스에 연결할 수 있는지 확인한 다음 **확인**을 클릭하여 계속 진행합니다.
22. **다음**을 클릭합니다.
도메인 및 노드 구성 페이지가 나타납니다.
23. 새로운 버전의 Informatica 구성에 맞게 노드 호스트 이름 및 포트 번호를 수정합니다.

다음 표에는 지정할 수 있는 도메인 및 노드 속성이 설명되어 있습니다.

Property	Description
Domain name	Name of the domain. The default domain name is Domain_<MachineName>. The name must not exceed 128 characters and must be 7-bit ASCII only. It cannot contain a space or any of the following characters: ` % * + ; " ? , < > \ /
Node name	Name of the node that you are upgrading.
Node host name	Host name of the machine that hosts the node for the new version of Informatica. If the machine has a single network name, use the default host name. If the machine has multiple network names, you can modify the default host name to use an alternate network name. Optionally, you can use the IP address. Note: Do not use localhost. The host name must explicitly identify the machine.
Node port number	Port number for the node you are upgrading. The default port number for the node is 6005.
Gateway node host name	Host name of the machine that hosts the gateway node for the domain. Available if you upgrade a worker node.
Gateway node port number	Port number of the gateway node. Available if you upgrade a worker node.

24. 사용자 지정 키 저장소 파일을 사용하여 **Informatica Administrator**를 보호하고 다른 게이트웨이 노드 구성으로 업그레이드할 경우 사용자 지정 키 저장소 파일 암호화 위치를 입력합니다.

다음 표에는 **Informatica Administrator** 사용자 지정 키 저장소에 대한 속성이 설명되어 있습니다.

Property	Description
Custom Keystore Password	Plain text password for the custom keystore file.
Custom Keystore File	Path and file name of the custom keystore file. If you leave this field blank, the installer looks for the keystore file in the following directory: <Informatica installation directory>\tomcat\conf\

25. 다음을 클릭합니다.

포트 구성 업그레이드 페이지가 나타납니다.

26. 새 포트 번호를 입력하거나 기본 포트 번호를 사용합니다.

다음 표에는 지정할 수 있는 포트가 설명되어 있습니다.

Port	Description
Service Manager port	Port number used by the Service Manager in the node. Client applications and the Informatica command line programs use this port to communicate to the services in the domain.
Service Manager Shutdown port	Port number that controls server shutdown for the domain Service Manager. The Service Manager listens for shutdown commands on this port.
Informatica Administrator port	Port number used by the Administrator tool. Available if you upgrade a gateway node.
Informatica Administrator shutdown port	Port number used by the Administrator tool to listen for shut down commands. Available if you upgrade a gateway node.

27. 다음을 클릭합니다.

Windows 서비스 구성 페이지가 나타납니다.

Windows에서 업그레이드 마법사는 **Informatica**를 시작하기 위한 서비스를 생성합니다. 기본적으로 해당 서비스는 설치에 사용된 계정과 동일한 사용자 계정으로 실행됩니다. 다른 사용자 계정으로 **Windows** 서비스를 실행할 수도 있습니다.

28. 다른 사용자 계정으로 **Windows** 서비스를 실행할지 여부를 선택합니다.

다음 사용자 계정 정보를 입력합니다.

Property	Description
Run Informatica under a different user account	Indicates whether to run the Windows service under a different user account.
User name	User account with which to run the Informatica Windows service. Use the following format: <domain name>\<user account> This user account must have the Act as operating system permission.
Password	Password for the user account with which to run the Informatica Windows service.

29. 다음을 클릭합니다.

설치 후 요약 페이지가 나타납니다.

30. 완료를 클릭하여 설치 절차를 완료하고 설치 프로그램을 종료합니다.

upgrade.log 파일을 검토하여 업그레이드 마법사에서 수행한 태스크에 대한 추가 정보를 확인하고 설치된 구성 요소의 구성을 봅니다.

콘솔 모드에서 업그레이드

콘솔 모드에서 업그레이드할 경우 노드 구성을 변경하여 도메인을 다른 시스템 또는 다른 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스로 업그레이드할 수 있습니다. Linux 또는 UNIX에서 콘솔 모드로 도메인을 업그레이드할 수 있습니다.

콘솔 모드로 설치 프로그램을 실행하는 경우 Quit 및 Back이라는 단어는 예약어입니다. 입력 텍스트로 이러한 단어를 사용하지 마십시오.

1. 셸 명령줄에서 루트 디렉터리의 install.sh 파일을 실행합니다.

설치 프로그램에 로컬 환경 변수가 설정되었는지 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

2. 환경 변수가 설정되지 않은 경우 **n**을 눌러 설치 프로그램을 종료하고 필요에 따라 환경 변수를 설정합니다.

환경 변수가 설정된 경우 **y**를 눌러 계속 진행합니다.

3. **2**를 눌러 Informatica를 업그레이드합니다.

Informatica는 Informatica 서비스 설치 프로세스를 용이하게 하기 위한 유틸리티를 제공합니다.

Informatica 서비스를 업그레이드하기 전에 다음 유틸리티를 실행할 수 있습니다.

Informatica Upgrade Advisor.

업그레이드를 수행하기 전에 서비스의 유효성을 검사하고 도메인에서 더 이상 사용되지 않는 서비스를 확인합니다.

설치 프로그램에 업그레이드를 계속하기 전에 업그레이드할 Informatica 도메인을 종료하라는 경고가 표시됩니다.

4. **2**를 눌러 Informatica 10.5.3으로 업그레이드합니다.

5. Informatica 제품 사용 톨킷의 약관을 읽고 **2**를 눌러 업그레이드를 계속합니다.

아래에 설명된 수신 거부 권한에 따라 소프트웨어는 소프트웨어가 배포된 컴퓨팅 및 네트워크 환경 그리고 배포의 데이터 사용 및 시스템 통계에 대한 정보를 미국 내 Informatica에 자동으로 전송합니다. 이 전송은 Informatica 개인 정보 보호 정책에 의거하여 서비스의 일부로 간주되며 Informatica는 [Informatica privacy policy](#)에 따라 이 정보를 사용하고 처리합니다. Administrator 도구에서 사용량 수집을 비활성화할 수도 있습니다.

6. **업그레이드 선행 조건** 페이지에 업그레이드 시스템 요구 사항이 표시됩니다.
업그레이드를 계속하기 전에 요구 사항을 확인합니다.
7. 프롬프트에서 업그레이드하려는 Informatica 버전의 디렉터리 및 Informatica 10.5.3을 설치하려는 디렉터리를 입력합니다.
다음 표에는 사용자가 지정해야 하는 디렉터리가 설명되어 있습니다.

Directory	Description
Directory of the Informatica product to upgrade	Directory that contains the version of Informatica services that you want to upgrade.
Directory for Informatica	<p>Directory in which to install Informatica .</p> <p>Enter the absolute path for the installation directory. The directory cannot be the same as the directory that contains the previous version of Informatica services. The directory names in the path must not contain spaces or the following special characters: @ * \$ # ! % () { } [] , ; ' .</p> <p>참고: Informatica recommends using alphanumeric characters in the installation directory path. If you use a special character such as á or €, unexpected results might occur at run time.</p> <p>On Windows, the installation directory must be on the current machine.</p>

8. **2**를 입력하여 노드 호스트 이름 및 포트 번호에 대한 변경을 허용합니다.
이 옵션을 사용하여 업그레이드하는 Informatica 설치의 구성을 변경하십시오. 다른 시스템으로 업그레이드할 경우 새 시스템 구성에 맞게 노드 구성을 변경하십시오. 다른 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스로 업그레이드할 경우 새 데이터베이스 구성에 맞게 노드 구성을 변경하십시오.
9. Choose whether you want to install distribution packages through the Informatica installer.
 - Press **1** if you don't need distribution packages or if you want to install them later.
 - Press **2** if you want to install distribution packages through the installer.

Default is 1.
10. If you choose to install distribution packages, select one or more packages from the list that you want to install. Separate multiple packages with a comma.
Default is 1.
11. Informatica 도메인의 암호화 키에 대한 디렉터리를 입력합니다.
Informatica에서는 Informatica 도메인에 저장되는 암호와 같은 중요한 데이터를 보호하기 위해 암호화 키를 사용합니다. 업그레이드할 때, 업그레이드할 노드에서 암호화 키가 저장되는 디렉터리를 입력해야 합니다.

참고: Informatica 도메인의 모든 노드는 동일한 키워드와 암호화 키를 사용합니다. 도메인 이름, 암호화 키의 키워드 및 암호화 키 파일을 안전한 위치에 보관해야 해야 합니다. 암호화 키는 도메인의 암호화 키를 변경하거나 리포지토리를 다른 도메인으로 이동할 때 필요합니다.

속성	설명
암호화 키 디렉터리	도메인에 대한 암호화 키가 저장되는 디렉터리입니다. 기본적으로 암호화 키는 다음 디렉터리에 생성됩니다. <Informatica 설치 디렉터리>/isp/config/keys

12. Informatica 도메인의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
13. 업그레이드 정보를 검토하고 **Enter** 키를 눌러 계속 진행합니다.
설치 프로그램이 서버 파일을 Informatica 10.5.3 설치 디렉터리에 복사합니다.
설치 프로그램에 업그레이드를 계속하기 전에 업그레이드할 Informatica 도메인을 종료하라는 경고가 표시됩니다.
14. **Enter** 키를 누릅니다.
15. 게이트웨이 노드를 업그레이드할 경우 도메인 구성 리포지토리에 사용할 데이터베이스를 선택합니다.
작업자 노드를 업그레이드할 경우 도메인 구성 리포지토리 정보가 나타나지 않습니다. 데이터베이스 연결 정보를 수정할 수 없습니다. 18단계로 건너뛩니다.
다음 표에는 도메인 구성 리포지토리에 사용할 수 있는 데이터베이스가 나와 있습니다.

Prompt	Description
Database type	Type of database for the domain configuration repository. Select from the following options: 1 - Oracle 2 - Microsoft SQL Server 3 - IBM DB2 4 - Sybase ASE 5 - PostgreSQL

16. 데이터베이스 사용자 계정의 속성을 입력합니다.
다음 표에는 데이터베이스 사용자 계정의 속성이 나와 있습니다.

Property	Description
Database user ID	Name for the domain configuration database user account.
User password	Password for the domain configuration database user account.

17. 데이터베이스에 대한 매개 변수를 입력합니다. 보안 도메인 구성 리포지토리를 생성하지 않은 경우 데이터베이스에 대한 매개 변수를 입력합니다.
 - a. IBM DB2를 선택하는 경우 테이블스페이스를 구성할지 여부를 선택하고 테이블스페이스 이름을 입력합니다.

다음 표에는 IBM DB2 데이터베이스에 대해 구성해야 하는 속성이 설명되어 있습니다.

Property	Description
Configure tablespace	In a single-partition database, if you select No, the installer creates the tables in the default tablespace. In a multi-partition database, you must select Yes. Select whether to specify a tablespace: 1 - No 2 - Yes
Tablespace	Name of the tablespace in which to create the tables. Specify a tablespace that meets the pageSize requirement of 32768 bytes. In a single-partition database, enter the name of the tablespace in which to create the tables. In a multipartition database, specify the name of the non-partitioned tablespace that resides in the catalog partition of the database.

- b. Microsoft SQL Server를 선택하는 경우 데이터베이스의 스키마 이름을 입력합니다.

다음 표에는 Microsoft SQL Server 데이터베이스에 대해 구성해야 하는 속성이 설명되어 있습니다.

Property	Description
Schema name	Name of the schema that will contain domain configuration tables. If this parameter is blank, the installer creates the tables in the default schema.

- c. JDBC URL 정보를 사용하여 JDBC 연결 정보를 입력하려면 **1**을 누릅니다. 사용자 지정 JDBC 연결 문자열을 사용하여 JDBC 연결 정보를 입력하려면 **2**를 누릅니다.

- d. JDBC 연결 정보를 입력합니다.

- JDBC URL 정보를 사용하여 연결 정보를 입력하려면 JDBC URL 속성을 지정합니다.

다음 표에는 데이터베이스 연결 정보가 설명되어 있습니다.

Prompt	Description
Database host name	Host name for the database.
Database port number	Port number for the database.

Prompt	Description
Database service name	Service or database name: - Oracle: Enter the service name. - Microsoft SQL Server: Enter the database name. - IBM DB2: Enter the service name. - Sybase ASE: Enter the database name. - PostgreSQL: Enter the database name.
Configure JDBC Parameters	Select whether to add additional JDBC parameters to the connection string: 1 - Yes 2 - No If you select Yes, enter the parameters or press Enter to accept the default. If you select No, the installer creates the JDBC connection string without parameters.

- 사용자 지정 JDBC 연결 문자열을 사용하여 연결 정보를 입력하려면 연결 문자열을 입력합니다.

Use the following syntax in the JDBC connection string:

IBM DB2

```
jdbc:Informatica:db2://<host name>:<port number>;DatabaseName=
```

Oracle

```
jdbc:Informatica:oracle://<host name>:<port number>;ServiceName=
```

Use the following connection string to connect to the Oracle database through the Oracle Connection Manager:

```
jdbc:Informatica:oracle:TNSNamesFile=<fully qualified path to the tnsnames.ora file>;TNSServerName=<TNS name>;
```

Microsoft SQL Server

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<host name>:<port number>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=
```

Microsoft SQL Server with Windows NT credentials

If you specified the Windows NT credentials for the Model repository database on Microsoft SQL Server, specify the connection string syntax to include the authentication method as NTLM.

Microsoft SQL Server that uses the default instance with Windows NT credentials:

```
"jjdbc:informatica:sqlserver://<호스트 이름>:<포트 번호>;DatabaseName=<데이터베이스 이름>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft SQL Server that uses a named instance with Windows NT credentials:

```
"jjdbc:informatica:sqlserver://<호스트 이름>\<명명된 인스턴스 이름>;DatabaseName=<데이터베이스 이름>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft Azure SQL

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<host name>:<port number>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=<database>
```

```
name>;SnapshotSerializable=true;EncryptionMethod=SSL;HostNameInCertificate=*.database.windows.net;ValidateServerCertificate=false
```

Azure SQL Database with Active Directory authentication

```
jdbc:informatica:sqlserver://  
<host_name>:<port_number>;database=<database_name>;encrypt=true;AuthenticationMethod=ActiveDirectoryPassword;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;log  
inTimeout=<seconds>
```

PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<host name>:<port number>;DatabaseName=
```

Azure PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<host name>:<port number>;DatabaseName=<database  
name>;EncryptionMethod=SSL;ValidateServerCertificate=true;CryptoProtocolVersion=TLSv1.2;
```

Sybase

```
jdbc:Informatica:sybase://<host name>:<port number>;DatabaseName=
```

Verify that the connection string contains all the connection parameters required by your database system.

18. 새로운 버전의 Informatica 구성에 맞게 노드 호스트 이름 및 포트 번호를 수정합니다.
다음 표에는 지정할 수 있는 도메인 및 노드 속성이 설명되어 있습니다.

Property	Description
Domain name	Name of the domain. The default domain name is Domain_<MachineName>. The name must not exceed 128 characters and must be 7-bit ASCII only. It cannot contain a space or any of the following characters: ` % * + ; " ? , < > \ /
Node name	Name of the node that you are upgrading.
Node host name	Host name of the machine that hosts the node you are upgrading. If the machine has a single network name, use the default host name. If the machine has multiple network names, you can modify the default host name to use an alternate network name. Optionally, you can use the IP address. Note: Do not use localhost. The host name must explicitly identify the machine.
Custom keystore password	Plain text password for the custom keystore file. Enter the custom keystore password if you are securing the Informatica Administrator with a custom keystore file and you are upgrading to a different gateway node configuration.
Custom keystore file	Path and file name of the custom keystore file. Enter the custom keystore file if you are securing the Informatica Administrator with a custom keystore file and you are upgrading to a different gateway node configuration. If you leave this field blank, the installer looks for the keystore file in the following directory: <Informatica installation directory>\tomcat\conf\

Property	Description
Node port number	Port number for the node you are upgrading. The default port number for the node is 6005.
Gateway node host name	Host name of the machine that hosts the gateway node for the domain. Available if you upgrade a worker node.
Gateway node port number	Port number of the gateway node. Available if you upgrade a worker node.

19. 설치 프로그램은 도메인 구성 요소에 할당된 포트 번호를 표시합니다.
 포트 번호를 지정하거나 기본 포트 번호를 사용할 수 있습니다.
 다음 표에는 지정할 수 있는 포트가 설명되어 있습니다.

Port	Description
Service Manager port	Port number used by the Service Manager in the node. Client applications and the Informatica command line programs use this port to communicate to the services in the domain.
Service Manager Shutdown port	Port number that controls server shutdown for the domain Service Manager. The Service Manager listens for shutdown commands on this port.
Informatica Administrator port	Port number used by the Administrator tool. Available if you upgrade a gateway node.
Informatica Administrator shutdown port	Port number used by the Administrator tool to listen for shut down commands. Available if you upgrade a gateway node.

설치 후 요약 창에 업그레이드가 완료되었는지 여부가 나타납니다. 또한 설치된 구성 요소 및 해당 구성의 상태가 표시됩니다.

업그레이드 로그 파일을 보고 설치 프로그램에서 수행한 업그레이드 태스크에 대한 추가 정보를 얻고 설치된 구성 요소에 대한 구성 속성을 볼 수 있습니다.

자동 모드에서 업그레이드

자동 모드에서 업그레이드할 경우 노드 구성을 변경하여 도메인을 다른 시스템 또는 다른 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스로 업그레이드할 수 있습니다.

사용자 상호 작용 없이 **Informatica** 서비스를 업그레이드하려면 자동 모드에서 업그레이드하십시오. 속성 파일을 사용하여 업그레이드 옵션을 지정하십시오. 설치 프로그램은 이 파일을 읽어 업그레이드 옵션을 확인합니다. 자동 모드 업그레이드를 사용하여 네트워크의 여러 시스템에서 **Informatica** 서비스를 업그레이드하거나 시스템 간에 업그레이드 프로세스를 표준화할 수 있습니다.

업그레이드할 계획인 **Informatica** 인스턴스를 호스트하는 시스템에 **Informatica** 설치 파일을 복사하십시오.

자동 모드에서 업그레이드하려면 다음 태스크를 완료하십시오.

1. 업그레이드 속성 파일을 작성하고 업그레이드 옵션을 지정합니다.
2. 업그레이드 속성 파일을 사용하여 설치 프로그램을 실행합니다.
3. 업그레이드 속성 파일에서 암호를 보호합니다.

노드 구성 변경 완료

Informatica 서비스 설치를 다른 시스템에 마이그레이션했기 때문에 도메인 업그레이드 중에 노드 구성을 변경하기로 선택한 경우, 응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 전에 추가 태스크를 수행해야 합니다.

다음과 같은 추가적인 태스크를 수행해야 합니다.

1. 환경 변수를 구성합니다.
2. 동적 포트 번호의 범위를 확인합니다.
3. 노드 백업 디렉터리 위치를 확인합니다.
4. **PowerExchange(R)** 어댑터를 구성합니다.

참고: 다른 데이터베이스에 도메인 구성 리포지토리를 마이그레이션했기 때문에 도메인 업그레이드 시 노드 구성을 변경하도록 선택한 경우, 추가적인 태스크를 수행할 필요가 없습니다.

브라우저 캐시 지우기

Administrator 도구에 액세스하기 전에 브라우저 캐시를 지우십시오.

Windows Internet Explorer에서 임시 파일, 쿠키 및 기록을 포함한 검색 기록을 삭제하십시오.

브라우저 캐시를 지우지 않는 경우 이전 **Administrator** 도구 URL이 최신 URL로 리디렉션되지 않으며 일부 메뉴 옵션이 나타나지 않을 수 있습니다.

로컬 환경 변수 구성

UNIX 코드 페이지를 설정하려면 **LANG**, **LC_CTYPE** 또는 **LC_ALL**을 사용하십시오.

UNIX 운영 체제 유형별로 동일한 로캘에 대해 서로 다른 값을 필요로 합니다. 로캘 변수의 값은 대/소문자를 구분합니다.

다음 명령을 사용하여 로컬 환경 변수의 값이 리포지토리에 사용할 코드 페이지의 유형 및 시스템에 대한 언어 설정과 호환되는지 확인하십시오.

```
locale -a
```

이 명령은 UNIX 운영 체제에 설치된 언어와 기존 로캘 설정을 반환합니다.

Linux에서의 로캘

Linux를 제외한 모든 UNIX 운영 체제에는 각 로캘에 대한 고유한 값이 있습니다. Linux에서는 같은 로캘을 나타내는 여러 값을 허용합니다. 예를 들어 “utf8”, “UTF-8”, “UTF8” 및 “utf-8”은 Linux 시스템에서 같은 로캘을 나타냅니다. **Informatica**는 Linux 시스템에서 각 로캘에 대한 특정 값을 사용하도록 요구합니다. 모든 Linux 시스템에 대해 **LANG** 환경 변수를 적절하게 설정해야 합니다.

Oracle 데이터베이스 클라이언트의 로캘

Oracle 데이터베이스 클라이언트의 경우 로그인할 때 데이터베이스 클라이언트와 서버가 사용할 로캘로 **NLS_LANG**를 설정하십시오. 로캘 설정은 언어, 지역 및 문자 집합으로 구성되어 있습니다. **NLS_LANG**의 값은 구성에 따라 다릅니다.

예를 들어 이 값이 **american_america.UTF8**인 경우 다음 명령으로 **C** 셸에서 변수를 설정하십시오.

```
setenv NLS_LANG american_america.UTF8
```

데이터베이스에서 다중 바이트 문자를 읽으려면 다음 명령을 사용하여 변수를 설정하십시오.

```
setenv NLS_LANG=american_america.AL32UTF8
```

데이터 통합 서비스가 Oracle 데이터를 올바르게 읽을 수 있도록 데이터 통합 서비스 시스템에 올바른 변수를 설정해야 합니다.

라이브러리 경로 환경 변수 구성

데이터 통합 서비스 프로세스를 실행하는 시스템에 라이브러리 경로 환경 변수를 구성합니다. 변수 이름 및 요구 사항은 플랫폼 및 데이터베이스에 따라 달라집니다.

LD_LIBRARY_PATH 환경 변수를 구성합니다.

다음 테이블에는 데이터베이스별로 **LD_LIBRARY_PATH**에 대해 설정하는 값이 설명되어 있습니다.

데이터베이스	값
Oracle	<데이터베이스 경로>/lib
IBM DB2	<데이터베이스 경로>/lib
Sybase ASE	"\${SYBASE_OCS}/lib:\${SYBASE_ASE}/lib:\${LD_LIBRARY_PATH}"
Informix	<데이터베이스 경로>/lib
Teradata	<데이터베이스 경로>/lib
ODBC	<CLOSEDODBCHOME>/lib
PostgreSQL	\$PGHOME/lib:\${LD_LIBRARY_PATH}

동적 포트 번호 범위 확인

마이크레이션된 노드를 업그레이드하는 경우 업그레이드 마법사에서는 노드에서 실행되는 응용 프로그램 서비스 프로세스에 동적으로 할당할 수 있는 기본 포트 번호 범위를 할당합니다.

동적 포트 번호의 기본 범위는 **6013**부터 **6113**까지입니다. 새 버전의 **Informatica**가 실행되는 시스템에서 기본 포트 번호 범위를 사용할 수 있는지 확인합니다. 포트 번호 범위를 사용할 수 없는 경우 **Administrator** 도구를 사용하여 범위를 업데이트합니다. 노드 **속성** 보기의 **고급 속성** 섹션에서 서비스 프로세스에 대한 최소 동적 포트 번호 및 최대 동적 포트 번호를 구성합니다.

노드 백업 디렉터리 확인

새 버전의 **Informatica**가 실행되는 시스템에서 노드의 백업 디렉터리에 액세스할 수 있는지 확인합니다. **Administrator** 도구에서 노드 **속성** 보기의 **고급 속성** 섹션에서 **백업 디렉터리** 속성을 봅니다.

PowerExchange 어댑터 구성

이전 설치에 **PowerExchange** 어댑터가 포함된 경우 업그레이드된 버전의 **Informatica**를 실행하는 시스템에서 **PowerExchange** 어댑터를 구성하십시오. **PowerExchange** 어댑터에 설치 프로그램이 있는 경우 **PowerExchange** 어댑터를 다시 설치하십시오.

제 9 장

응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 전

이 장에 포함된 항목:

- [Informatica 환경 변수 구성, 101](#)
- [로컬 환경 변수 구성, 101](#)
- [Administrator 도구에 대한 키 저장소 파일 위치 확인, 102](#)
- [브라우저 캐시 지우기, 103](#)

Informatica 환경 변수 구성

INFA_DOMAINS_FILE 및 INFA_HOME 환경 변수를 구성하여 도메인과 설치 위치 설정을 저장할 수 있습니다.

INFA_DOMAINS_FILE

설치 프로그램이 Informatica 설치 디렉터리에 **domains.inf** 파일을 작성합니다. **domains.inf** 파일에는 도메인 이름, 도메인 호스트 이름 및 도메인 호스트 포트 번호를 비롯한 도메인의 게이트웨이 노드에 대한 연결 정보가 포함되어 있습니다.

INFA_DOMAINS_FILE 변수의 값을 **domains.inf** 파일의 경로 및 파일 이름으로 설정하십시오.

Informatica 서비스를 설치하는 시스템에서 INFA_DOMAINS_FILE 변수를 구성하십시오. Windows에서 INFA_DOMAINS_FILE을 시스템 변수로 구성하십시오.

INFA_HOME

INFA_HOME을 사용하여 Informatica 설치 디렉터리를 지정하십시오. Informatica 디렉터리 구조를 수정하는 경우 Informatica 설치 디렉터리 또는 설치된 Informatica 파일이 있는 디렉터리의 위치로 환경 변수를 설정해야 합니다.

예를 들어 모든 Informatica 디렉터리에 대해 소프트웨어 링크를 사용합니다. 모든 Informatica 응용 프로그램이나 서비스에서 실행해야 하는 기타 Informatica 구성 요소를 찾을 수 있도록 INFA_HOME을 구성하려면 INFA_HOME을 Informatica 설치 디렉터리 위치로 설정하십시오.

로컬 환경 변수 구성

UNIX 코드 페이지를 설정하려면 LANG, LC_CTYPE 또는 LC_ALL을 사용하십시오.

UNIX 운영 체제 유형별로 동일한 로캘에 대해 서로 다른 값을 필요로 합니다. 로캘 변수의 값은 대/소문자를 구분합니다.

다음 명령을 사용하여 로캘 환경 변수의 값이 리포지토리에 사용할 코드 페이지의 유형 및 시스템에 대한 언어 설정과 호환되는지 확인하십시오.

```
locale -a
```

이 명령은 UNIX 운영 체제에 설치된 언어와 기존 로캘 설정을 반환합니다.

Linux에서의 로캘

Linux를 제외한 모든 UNIX 운영 체제에는 각 로캘에 대한 고유한 값이 있습니다. Linux에서는 같은 로캘을 나타내는 여러 값을 허용합니다. 예를 들어 “utf8”, “UTF-8”, “UTF8” 및 “utf-8”은 Linux 시스템에서 같은 로캘을 나타냅니다. Informatica는 Linux 시스템에서 각 로캘에 대한 특정 값을 사용하도록 요구합니다. 모든 Linux 시스템에 대해 LANG 환경 변수를 적절하게 설정해야 합니다.

Oracle 데이터베이스 클라이언트의 로캘

Oracle 데이터베이스 클라이언트의 경우 로그인할 때 데이터베이스 클라이언트와 서버가 사용할 로캘로 NLS_LANG를 설정하십시오. 로캘 설정은 언어, 지역 및 문자 집합으로 구성되어 있습니다. NLS_LANG의 값은 구성에 따라 다릅니다.

예를 들어 이 값이 american_america.UTF8인 경우 다음 명령으로 C 셸에서 변수를 설정하십시오.

```
setenv NLS_LANG american_america.UTF8
```

데이터베이스에서 다중 바이트 문자를 읽으려면 다음 명령을 사용하여 변수를 설정하십시오.

```
setenv NLS_LANG=american_america.AL32UTF8
```

데이터 통합 서비스가 Oracle 데이터를 올바르게 읽을 수 있도록 데이터 통합 서비스 시스템에 올바른 변수를 설정해야 합니다.

Administrator 도구에 대한 키 저장소 파일 위치 확인

작성한 키 저장소 파일을 사용하여 Administrator 도구에 대한 연결을 보안하는 경우 Administrator 도구에 액세스하기 전에 키 저장소 파일 위치를 확인해야 합니다. 업그레이드 프로세스에서 이 위치를 업데이트하지 않습니다.

이전 도메인에서 설치 프로그램이 생성한 기본 키 저장소 파일을 사용한 경우 키 저장소 파일 위치를 확인할 필요가 없습니다.

이전에 키 저장소 파일을 저장한 다음 위치에 따라 수행해야 할 태스크가 달라집니다.

이전 Informatica 설치 디렉터리 구조 내 위치

키 저장소 파일을 이전 Informatica 설치 디렉터리 구조 내 위치에 저장한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

1. 파일을 다른 위치에 복사합니다.
2. 게이트웨이 노드를 복사된 키 저장소 파일 위치로 업데이트합니다.

infasetup UpdateGatewayNode 명령을 실행하여 게이트웨이 노드를 키 저장소 파일 위치로 업데이트합니다. 도메인의 각 게이트웨이 노드마다 명령을 실행해야 합니다.

이전 Informatica 설치 디렉터리 구조의 외부 위치

키 저장소 파일을 이전 Informatica 설치 디렉터리 구조 외부 위치에 저장한 경우 게이트웨이 노드를 실행하는 시스템이 파일에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

브라우저 캐시 지우기

Administrator 도구에 액세스하기 전에 브라우저 캐시를 지우십시오.

Windows Internet Explorer에서 임시 파일, 쿠키 및 기록을 포함한 검색 기록을 삭제하십시오.

브라우저 캐시를 지우지 않는 경우 이전 Administrator 도구 URL이 최신 URL로 리디렉션되지 않으며 일부 메뉴 옵션이 나타나지 않을 수 있습니다.

제 10 장

응용 프로그램 서비스 업그레이드

이 장에 포함된 항목:

- [응용 프로그램 서비스 업그레이드 개요, 104](#)
- [업그레이드 마법사 실행, 105](#)
- [모델 리포지토리 서비스 업그레이드 확인, 106](#)

응용 프로그램 서비스 업그레이드 개요

업그레이드하는 **Informatica** 서비스 버전에 따라 응용 프로그램 서비스 업그레이드 프로세스가 결정됩니다.

Informatica 서비스 버전을 사용하려면 응용 프로그램 서비스를 업그레이드해야 합니다. 응용 프로그램 서비스를 업그레이드할 경우 종속 서비스도 업그레이드해야 합니다. 응용 프로그램 서비스를 업그레이드할 경우 업그레이드 프로세스에서 서비스와 연결된 데이터베이스의 데이터베이스 콘텐츠를 업그레이드합니다.

응용 프로그램 서비스를 업그레이드하려면 서비스 업그레이드 마법사, 해당 서비스의 작업 메뉴 또는 명령줄을 사용하십시오. 서비스 업그레이드 마법사가 적절한 순서로 여러 서비스를 업그레이드하고 종속성을 검사합니다. 해당 서비스의 작업 메뉴 또는 명령줄을 사용하여 응용 프로그램 서비스를 업그레이드할 경우 응용 프로그램 서비스를 올바른 순서로 업그레이드해야 하고 종속 서비스를 업그레이드하는지 확인해야 합니다.

응용 프로그램 서비스를 업그레이드하는 데 필요한 권한은 서비스에 따라 달라집니다.

서비스 업그레이드 권한

응용 프로그램 서비스를 업그레이드하는 데 필요한 권한은 응용 프로그램 서비스에 따라 다릅니다.

도메인에서 관리자 역할이 있는 사용자가 서비스 업그레이드 마법사에 액세스할 수 있습니다.

다음 응용 프로그램 서비스를 업그레이드하려면 사용자가 다음과 같은 역할, 권한 및 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.

모델 리포지토리 서비스

서비스 업그레이드 마법사를 사용하여 모델 리포지토리 서비스를 업그레이드하려면 사용자가 다음 자격 증명을 가지고 있어야 합니다.

- 도메인에 대한 관리자 역할.
- 모델 리포지토리 서비스에 대한 프로젝트 생성, 편집, 삭제 권한 및 프로젝트에 대한 쓰기 사용 권한.

작업 메뉴 또는 명령줄에서 모델 리포지토리 서비스를 업그레이드하려면 사용자가 다음 자격 증명을 가지고 있어야 합니다.

- 도메인에 대한 서비스 관리 권한 및 모델 리포지토리 서비스에 대한 사용 권한.
- 모델 리포지토리 서비스에 대한 프로젝트 생성, 편집, 삭제 권한 및 프로젝트에 대한 쓰기 사용 권한.

데이터 통합 서비스

데이터 통합 서비스를 업그레이드하려면 사용자가 데이터 통합 서비스에 대한 관리자 역할을 가지고 있어야 합니다.

콘텐츠 관리 서비스

콘텐츠 관리 서비스를 업그레이드하려면 사용자가 콘텐츠 관리 서비스에 대한 관리자 역할을 가지고 있어야 합니다.

PowerCenter 리포지토리 서비스

PowerCenter 리포지토리 서비스를 업그레이드하려면 사용자가 도메인에 대한 서비스 관리 권한 및 PowerCenter 리포지토리 서비스에 대한 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.

Metadata Manager 서비스

Metadata Manager 서비스를 업그레이드하려면 사용자가 도메인에 대한 서비스 관리 권한 및 Metadata Manager 서비스에 대한 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.

이전 버전에서 서비스 업그레이드

이전 버전에서 업그레이드하는 경우 일부 응용 프로그램 서비스를 업그레이드해야 합니다. 이전 버전에서 사용한 응용 프로그램 서비스를 업그레이드하십시오.

업그레이드하기 전에 **Metadata Manager** 서비스가 비활성화되었는지 확인하십시오. 기타 모든 응용 프로그램 서비스가 활성화되었는지 확인하십시오.

응용 프로그램 서비스를 업그레이드하려면 아래 순서로 다음 서비스 및 연결된 데이터베이스를 업그레이드하십시오.

1. 모델 리포지토리 서비스
2. 데이터 통합 서비스
3. 데이터 통합 서비스에 대한 프로파일링 웨어하우스
4. Metadata Manager 서비스
5. PowerCenter 리포지토리 서비스

참고: 기타 모든 응용 프로그램 서비스를 업그레이드하는 경우 업그레이드 프로세스에서 이 서비스와 연결된 데이터베이스의 데이터베이스 콘텐츠를 업그레이드합니다.

업그레이드 마법사 실행

응용 프로그램 서비스 및 이 서비스와 연결된 데이터베이스 콘텐츠를 업그레이드하려면 서비스 업그레이드 마법사를 사용합니다. 서비스 업그레이드 마법사에는 업그레이드된 서비스와 함께 업그레이드가 필요한 서비스 및 연결된 데이터베이스가 목록에 표시됩니다. 현재 또는 이전 업그레이드 보고서를 저장할 수도 있습니다.

참고: 업그레이드 전에 **Metadata Manager** 서비스가 비활성화되어야 합니다. 업그레이드 전에 기타 모든 서비스가 활성화되어야 합니다.

1. Informatica Administrator 헤더 영역에서 **관리 > 업그레이드**를 클릭합니다.

2. 업그레이드할 응용 프로그램 서비스 및 연결된 데이터베이스를 선택합니다.
3. 필요에 따라 **업그레이드 후 자동으로 서비스 재사용** 여부를 지정합니다.
업그레이드 후 자동으로 응용 프로그램 서비스를 재사용하도록 선택하는 경우 해당 서비스가 업그레이드된 후 업그레이드 마법사가 이 서비스를 다시 시작합니다.
4. **다음**을 클릭합니다.
5. 종속성 오류가 있는 경우 **종속성 오류** 대화 상자가 표시됩니다. 종속성 오류를 검토하고 **확인**을 클릭합니다. 그런 다음 종속성 오류를 해결하고 **다음**을 클릭합니다.
6. 리포지토리 로그인 정보를 입력합니다.
7. **다음**을 클릭합니다.
서비스 업그레이드 마법사는 각 응용 프로그램 서비스 및 연결된 데이터베이스를 업그레이드하고 상태 및 처리 세부 정보를 표시합니다.
8. 업그레이드가 완료되면 **요약** 섹션에 응용 프로그램 서비스와 해당 업그레이드 상태의 목록이 표시됩니다. 각 서비스를 클릭하여 **서비스 세부 정보** 섹션의 업그레이드 세부 정보를 봅니다.
9. 필요에 따라 **보고서 저장**을 클릭하여 업그레이드 세부 정보를 파일에 저장합니다.
보고서를 저장하지 않도록 선택하는 경우 다음에 서비스 업그레이드 마법사를 실행할 때 **이전 보고서 저장**을 클릭할 수 있습니다.
10. **닫기**를 클릭합니다.
11. 업그레이드 후 자동으로 응용 프로그램 서비스를 재사용하도록 선택하지 않은 경우 업그레이드된 서비스를 다시 시작합니다.
업그레이드 보고서를 보고 저장할 수 있습니다. 서비스 업그레이드 마법사를 두 번째 실행하면 이전 보고서 저장 옵션이 서비스 업그레이드 마법사에 나타납니다. 서비스 업그레이드 후 업그레이드 보고서를 저장하지 않은 경우 이 옵션을 선택하여 이전 업그레이드 보고서를 보거나 저장할 수 있습니다.

모델 리포지토리 서비스 업그레이드 확인

모델 리포지토리 서비스를 업그레이드한 후 모델 리포지토리 서비스 로그를 확인하여 업그레이드가 완료되었는지 확인하십시오.

개체 종속성 그래프

모델 리포지토리 서비스를 업그레이드하면 업그레이드 프로세스가 모델 리포지토리의 콘텐츠를 업그레이드하고 개체 종속성 그래프를 다시 작성합니다.

모델 리포지토리 콘텐츠를 업그레이드하는 동안 업그레이드 프로세스에서 치명적 오류가 발생하면 서비스 업그레이드가 실패합니다. **Administrator** 도구 또는 명령줄 프로그램에서 업그레이드를 다시 수행해야 함을 알려 줍니다.

개체 종속성 그래프를 다시 작성하는 중에 업그레이드 프로세스에서 치명적 오류가 발생하는 경우 서비스 업그레이드가 성공합니다. 개체 종속성 그래프를 다시 작성할 때까지 **Developer tool**에서 개체 종속성을 볼 수 없습니다.

모델 리포지토리 서비스를 업그레이드한 후 모델 리포지토리 서비스 로그에 다음 메시지가 포함되어 있는지 확인하십시오.

```
MRS_50431 "Finished rebuilding the object dependency graph for project group '<project group>'."
```

이 메시지가 로그에 없는 경우 `infacmd mrs rebuildDependencyGraph` 명령을 실행하여 개체 종속성 그래프를 다시 작성하십시오. 재구성 프로세스가 완료될 때까지 사용자는 모델 리포지토리 개체에 액세스하면 안 됩니다. 그렇지 않으면 개체 종속성 그래프가 정확하지 않을 수 있습니다. 서비스를 업그레이드하기 전에 모델 리포지토리 서비스에서 로그아웃하도록 사용자에게 요청해야 합니다.

`infacmd mrs rebuildDependencyGraph` 명령은 다음 구문을 사용합니다.

```
rebuildDependencyGraph
<-DomainName|-dn> domain_name
[<-SecurityDomain|-sdn> security_domain]
<-UserName|-un> user_name
<-Password|-pd> password
<-ServiceName|-sn> service_name
[<-ResilienceTimeout|-re> timeout_period_in_seconds]
```

모델 리포지토리 서비스의 고급 속성

모델 리포지토리 서비스를 업그레이드한 후 최대 힙 크기 및 `MaxMetaspaceSize` 값을 구성할 수 있습니다. 서비스를 업그레이드하기 전에 **-Xss** 값을 설정하십시오. 서비스를 업그레이드한 후 **-Xss** 값을 재설정해야 합니다.

모델 리포지토리 서비스에 대해 다음 고급 속성을 구성하십시오.

최대 힙 크기

모델 리포지토리 서비스에 대한 **최대 힙 크기** 속성 값이 4GB보다 작은 경우 업그레이드 프로세스 전에 이 값을 4GB로 구성할 수 있습니다. 업그레이드한 후 이 속성 값을 업그레이드하기 전의 이전 값으로 재설정하거나 사용 중인 환경에 대해 글로벌 고객 지원 센터에서 권장하는 값으로 재설정하십시오.

JVM 명령줄 옵션

-Xss JVM 명령줄 옵션을 구성합니다. 모델 리포지토리 서비스를 업그레이드하기 전에 **-Xss** 값을 1m으로 구성하십시오. 업그레이드한 후 **-Xss** 옵션을 다시 업그레이드 이전 값으로 재설정하십시오. 기본값은 512k입니다.

모델 리포지토리 서비스에 대한 고급 속성을 구성하려면 **관리 > 서비스 및 노드**로 이동하고 모델 리포지토리 서비스를 선택한 다음 **속성 > 고급 속성** 섹션을 편집하십시오.

제 11 장

Informatica 클라이언트 업그레이드

이 장에 포함된 항목:

- [Informatica 클라이언트 업그레이드 개요, 108](#)
- [Verify Installer Package Checksum , 109](#)
- [Informatica 클라이언트 업그레이드 옵션, 110](#)
- [프로필, 110](#)
- [자동 모드에서 업그레이드, 110](#)

Informatica 클라이언트 업그레이드 개요

이전 버전의 Informatica Developer를 업그레이드하려면 클라이언트 설치 프로그램을 사용합니다. Informatica Developer는 사용자가 지정한 설치 디렉터리에 설치됩니다. 클라이언트 설치 프로그램은 이전 버전과 동일한 설정을 사용하여 새로 설치된 Informatica Developer를 구성합니다. 클라이언트 설치 프로그램은 이전 버전의 클라이언트 도구 파일을 수정하지 않습니다.

업그레이드를 시작하기 전에 업그레이드 전 태스크를 완료합니다. 업그레이드할 이전 버전의 Informatica Developer를 호스트하는 모든 시스템에서 설치 프로그램을 실행합니다. 그래픽 모드 또는 자동 모드에서 Informatica 클라이언트를 업그레이드할 수 있습니다.

Informatica 클라이언트 도구를 업그레이드할 경우 다음 구성 요소도 업그레이드됩니다.

- DataDirect ODBC 드라이버
- JRE(Java Runtime Environment) 라이브러리

설치 파일을 다운로드하는 디렉터리의 루트에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

클라이언트 설치 프로그램을 실행할 경우 업그레이드할 다음 Informatica 클라이언트 도구를 선택할 수 있습니다.

Informatica Developer

Informatica Developer는 매핑, 데이터 개체 및 가상 데이터베이스를 생성 및 실행하는 데 사용하는 클라이언트 응용 프로그램입니다. Informatica Developer에서 생성된 개체는 모델 리포지토리에 저장되고 데이터 통합 서비스에서 실행됩니다. Informatica Developer를 업그레이드하는 경우 HotFix 버전을 포함한 Informatica 버전이 도메인 업그레이드의 버전과 일치하는지 확인합니다.

클라이언트 설치 프로그램을 실행하는 경우 Informatica Developer를 업그레이드할 수 있습니다.

다음 항목에서는 Informatica Developer를 실행하기 위한 최소 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다.

프로세서

1개 이상의 CPU가 필요합니다.

RAM

1GB 이상이 필요합니다.

디스크 공간

8.505GB 이상이 필요합니다.

Informatica Developer를 업그레이드하는 경우 Informatica 버전이 도메인 업그레이드의 버전과 정확하게 일치하는지 확인합니다.

PowerCenter 클라이언트

PowerCenter 클라이언트는 PowerCenter 리포지토리, 매핑 및 세션을 관리하기 위해 사용할 수 있는 도구 집합입니다. 클라이언트를 업그레이드할 때 다음 클라이언트 도구도 업그레이드합니다.

- Mapping Architect for Visio
- Mapping Analyst for Excel

다음 항목에서는 PowerCenter 클라이언트를 실행하기 위한 최소 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다.

프로세서

1개 이상의 CPU가 필요합니다.

RAM

1GB 이상이 필요합니다.

디스크 공간

4.255GB 이상이 필요합니다.

Windows에서 zip 파일 이름을 포함한 전체 설치 디렉터리 경로의 길이는 60자 이하여야 합니다. zip 유틸리티 버전이 Windows 운영 체제 버전과 호환되는지 확인합니다. 또한 파일의 압축을 풀 때 zip 유틸리티가 빈 폴더를 추출하는지 확인합니다.

Verify Installer Package Checksum

Before you run the client installer, verify the install package integrity through the cksum command. The cksum command calculates the checksum value for the installer.

Verify the checksum for the specific installer files against the checksum of the installation files downloaded from the Informatica Electronic Software Download site.

다음 테이블에는 Windows의 Informatica 클라이언트에 대한 체크섬 및 파일 크기가 나와 있습니다.

파일	체크섬 값	파일 크기
informatica_1053_client_winem-64t.zip	590321451	3139423400

A checksum mismatch can occur when there are data errors during download due to network issues or when data corruption occurs in the file on disk. For more information about the checksum errors, see [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files](#).

Informatica 클라이언트 업그레이드 옵션

다음 방법 중 하나로 Informatica 클라이언트 도구를 업그레이드할 수 있습니다.

- 그래픽 모드로 업그레이드. 그래픽 모드로 Informatica 클라이언트 도구를 업그레이드합니다. 설치 프로그램이 업그레이드 프로세스를 안내해 줍니다.
- 자동 모드로 업그레이드. 업그레이드 옵션이 포함된 속성 파일을 사용하여 Informatica 클라이언트 도구를 업그레이드합니다.

프로필

업그레이드 후 프로필에 대한 데이터 도메인을 가져오십시오.

미리 정의된 데이터 도메인 그룹 및 관련 데이터 도메인을 데이터 도메인 용어집에 추가하려면 **Windows > 기본 설정 > Informatica > 데이터 도메인 용어집 > 가져오기** 메뉴 옵션을 사용하여 Informatica_IDE_DataDomain.xml 파일을 Developer tool로 가져오십시오.

데이터 도메인에 연결된 규칙을 보고 변경하려면 Developer tool의 **파일 > 가져오기** 메뉴 옵션을 사용하여 Informatica_IDE_DataDomainRule.xml 파일을 가져오십시오.

자동 모드에서 업그레이드

사용자 상호 작용 없이 Informatica 클라이언트 도구를 업그레이드하려면 자동 모드로 업그레이드하십시오. 속성 파일을 사용하여 업그레이드 옵션을 지정하십시오. 설치 프로그램은 이 파일을 읽어 업그레이드 옵션을 확인합니다. 자동 모드 업그레이드를 사용하여 네트워크의 여러 시스템에서 Informatica 클라이언트 도구를 업그레이드하거나 여러 시스템 간에 업그레이드 프로세스를 표준화할 수 있습니다.

업그레이드할 계획인 Informatica 클라이언트를 호스팅하는 시스템의 하드 디스크에 Informatica 설치 파일을 복사하십시오.

자동 모드에서 업그레이드하려면 다음 태스크를 완료하십시오.

1. 업그레이드 속성 파일을 작성하고 업그레이드 옵션을 지정합니다.
2. 업그레이드 속성 파일을 사용하여 설치 프로그램을 실행합니다.

속성 파일 작성

Informatica는 설치 프로그램에 필요한 업그레이드 매개 변수가 포함된 샘플 속성 파일을 제공합니다. 샘플 속성 파일을 사용자 지정하여 해당 업그레이드에 대한 옵션을 지정할 수 있습니다.

샘플 속성 파일은 SilentInput.properties라고 이름이 지정되고 클라이언트 설치 프로그램 디렉터리 루트에 있습니다.

1. 클라이언트 설치 파일이 포함된 디렉터리 루트로 이동합니다.
2. SilentInput.properties라는 파일을 찾습니다.
파일을 수정하기 전에 백업합니다.
3. 텍스트 편집기를 사용하여 파일을 열고 업그레이드 매개 변수 값을 수정합니다.

다음 테이블에는 수정할 수 있는 업그레이드 매개 변수가 설명되어 있습니다.

속성 이름	설명
INSTALL_TYPE	Informatica 클라이언트 도구를 설치하거나 업그레이드할지 여부를 나타냅니다. 이전 버전의 Informatica에서 업그레이드하려면 값을 1로 설정합니다.
USER_INSTALL_DIR	Informatica 클라이언트 도구의 새 버전을 설치할 디렉터리입니다.
UPG_BACKUP_DIR	업그레이드하려는 이전 버전의 Informatica 도구 디렉터리입니다.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determines whether to install distribution packages through the installer. Set the value to true if you want to install distribution packages through the installer. Set the value to false if you don't need distribution packages or if you want to install them later.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determines the distribution packages that you want to install from the supported packages list. Enter the distribution packages that you want to install, separating multiple packages with a comma.

4. 속성 파일을 저장합니다.

자동 설치 프로그램 실행

속성 파일을 생성한 후 명령 프롬프트를 열어 자동 업그레이드를 시작하십시오.

1. 명령 프롬프트를 엽니다.
2. 클라이언트 설치 프로그램 디렉터리의 루트로 이동합니다.
3. 디렉터리에 업그레이드 옵션과 함께 **SilentInput.properties** 파일이 포함되어 있는지 확인합니다.
4. 자동 업그레이드 프로세스를 시작하려면 **silentInstall.bat**를 실행합니다.

자동 업그레이드는 백그라운드에서 실행됩니다. 이 프로세스에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

Informatica_<버전>_Client_InstallLog.log가 설치 디렉터리에 작성되면 자동 업그레이드 프로세스가 완료됩니다.

속성 파일을 잘못 구성하는 경우 또는 설치 디렉터리에 액세스할 수 없는 경우 자동 업그레이드가 실패합니다. 업그레이드가 실패하는 경우 설치 로그 파일을 보고 오류를 수정하십시오. 그런 다음 자동 설치 프로그램을 다시 실행하십시오.

5. **Informatica Developer**의 업그레이드를 완료한 후 **Windows** 시스템에서 로그오프한 다음 다시 로그인하여 시스템 구성을 완료하십시오.

제 12 장

업그레이드 후

이 장에 포함된 항목:

- [Informatica 도메인, 112](#)
- [다른 데이터베이스로 마이그레이션, 113](#)
- [도메인에 대한 보안 클라이언트 연결, 114](#)
- [Microsoft SQL Server의 연결 공급자 유형 업그레이드, 115](#)
- [PowerCenter 리포지토리 서비스, 116](#)
- [PowerCenter 통합 서비스, 116](#)
- [데이터 통합 서비스, 116](#)
- [로그 이벤트 디렉터리 업데이트, 116](#)
- [구성 파일 업데이트, 117](#)
- [분석 서비스, 117](#)
- [Metadata Manager 에이전트, 118](#)
- [Metadata Manager 서비스, 118](#)

Informatica 도메인

업그레이드한 후 도메인에 대한 업그레이드 후 태스크를 완료하십시오.

로그 이벤트 디렉터리 업데이트

업그레이드한 후 도메인에 대한 로그 이벤트 디렉터를 업데이트하려고 할 수 있습니다.

업그레이드 후 로그 이벤트 디렉터리의 기본값은 다음 업그레이드 유형에 따라 다릅니다.

노드 구성에 대한 변경 없이 도메인을 업그레이드합니다.

로그 이벤트 디렉터리는 사용자가 이전 버전에서 지정한 위치를 가리킵니다.

노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인을 업그레이드합니다.

로그 이벤트 디렉터리는 새로운 설치 디렉터리의 `isp/logs` 디렉터를 가리킵니다.

로그에 대한 다른 디렉터를 사용하려면 Administrator 도구에서 도메인에 대한 로그 디렉터리 경로 속성을 업데이트합니다. 또한 `infasetup updateGatewaynode` 명령을 사용하여 디렉터를 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 로그 이벤트 디렉터를 새로운 설치 디렉터리의 `server/infa_shared/logs` 디렉터리로 구성할 수 있습니다.

TLS(Transport Layer Security) 설정

업그레이드 후 TLS(전송 계층 보안) 버전 1 및 1.1이 기본적으로 비활성화됩니다. TLS 버전 1 및 1.1을 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. \$INFA_HOME/Java/jre/lib/security/java.security로 이동합니다.
2. java.security 구성 파일을 편집합니다.
3. java.security 구성 파일에서 jdk.tls.disabledAlgorithms 설정을 찾습니다.
4. 비활성화된 알고리즘 목록에서 TLSv1 및 TLSv1.1을 제거합니다.
5. java.security 구성 파일을 저장하고 닫습니다.
6. 도메인을 다시 시작합니다.

TLS 버전 1 및 1.1이 활성화됩니다.

Informatica 클라이언트 업그레이드

도메인을 업그레이드한 후 Informatica 클라이언트 도구를 동일한 Informatica 버전으로 업그레이드합니다.

다른 데이터베이스로 마이그레이션

도메인 및 서비스를 업그레이드한 후 기존 서비스에 대해 지원되는 데이터베이스를 구성하십시오.

1. 지원되는 데이터베이스를 생성합니다. 데이터베이스 생성에 대한 자세한 내용은 *Informatica 응용 프로그램 서비스 가이드*를 참조하십시오.
2. 도메인 및 리포지토리를 백업합니다.
 - 도메인을 백업하려면 다음 명령을 입력합니다.
`infasetup BackupDomain`
 - PowerCenter 리포지토리를 백업하려면 다음 명령을 입력합니다.
`pmrep backup`
 - 모델 리포지토리 서비스를 백업하려면 다음 명령을 입력합니다.
`infacmd mrs BackupContents`
3. 도메인을 복원, 업데이트 및 시작합니다.
 - 도메인을 지원되는 데이터베이스로 복원하려면 다음 명령을 입력하고 데이터베이스 유형 및 스키마 이름을 업데이트합니다.
`infasetup RestoreDomain`
 - 도메인 이름, 노드 이름 및 지원되는 데이터베이스 이름을 업데이트하려면 다음 명령을 입력합니다.
`infacmd isp UpdateGatewayNode`
 - 도메인을 시작하려면 다음 명령을 입력합니다. `infaservice Startup`
4. PowerCenter 리포지토리 서비스에 대한 데이터베이스를 업데이트하고 PowerCenter 리포지토리를 재사용 및 복원합니다.
 - PowerCenter 리포지토리 서비스를 지원되는 데이터베이스로 업데이트하려면 다음 명령을 입력합니다.
`infacmd isp UpdateRepositoryService`
 - 서비스를 재사용하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
infacmd isp EnableService
```

- PowerCenter 리포지토리를 지원되는 데이터베이스 유형으로 복원하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
pmrep restore
```

5. 모델 리포지토리 서비스에 대한 데이터베이스를 업데이트하고 모델 리포지토리 서비스를 재사용 및 복원합니다.

- 모델 리포지토리 서비스를 지원되는 데이터베이스로 업데이트하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
infacmd mrs UpdateServiceOptions
```

- 서비스를 재사용하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
infacmd isp EnableService
```

- 모델 리포지토리 서비스를 지원되는 데이터베이스 유형으로 복원하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
infacmd mrs restoreContents
```

6. 필요한 서비스에 대한 데이터베이스별 환경 변수를 설정합니다.

예를 들어 PowerCenter 리포지토리 서비스용 PostgreSQL에 대해 다음 환경 변수를 설정합니다.

```
PGSERVICE: Set to the location of the pg_service.conf file:  
<pg_service.conf file directory>/pg_service.conf  
PGHOME: Set to PostgreSQL client install location. For example, /usr/pgsql -10  
Add to PATH: $PGHOME/bin:${PATH}  
Add to LD_LIBRARY_PATH: $PGHOME/lib:${LD_LIBRARY_PATH}
```

Oracle의 경우 PowerCenter 리포지토리 서비스용 Oracle에 대해 다음 환경 변수를 설정합니다.

```
ORACLE_HOME: Set to Oracle client install location. For example, /u01/app/oracle/product/19.0.0.0  
Add to PATH: $ORACLE_HOME/bin:${PATH}  
Add to LD_LIBRARY_PATH: $ORACLE_HOME/lib:${LD_LIBRARY_PATH}  
Add TNS_ADMIN. The TNS entries are in the oratns folder. For example, /misc/platqa/ISPAutomation/  
oratns
```

DB2의 경우 PowerCenter 리포지토리 서비스용 DB2에 대해 다음 환경 변수를 설정합니다.

```
DB2DIR: Set to DB2 client install location. For example, /opt/ibm/db2/V11.1  
DB2INSTANCE: Instance name of the DB2 client.  
Add to PATH: $DB2DIR/bin:${PATH}  
Add to LD_LIBRARY_PATH: $DB2DIR/lib:${LD_LIBRARY_PATH} OR $DB2DIR/lib64:${LD_LIBRARY_PATH}
```

DSN이 있는 SQL Server의 경우 Informatica 서비스를 실행하는 시스템에서 DSN 항목을 생성합니다. Administrator 도구에서 DSN을 활성화하고 DSN 이름을 지정할 수 있습니다.

Linux 기반 SQL Server의 경우 PowerCenter 리포지토리 서비스용 SQL Server에 대해 다음 환경 변수를 설정합니다.

```
ODBCHOME=$INFA_HOME/ODBC<version>  
ODBCINI=$INFA_HOME/ODBC<version>/odbc.ini  
ODBCINST=$INFA_HOME/ODBC<version>/odbcinst.ini
```

도메인에 대한 보안 클라이언트 연결

이전 버전에서 클라이언트 응용 프로그램과 Informatica 도메인 간에 보안 통신을 활성화했으면 업그레이드 후 키 저장소 파일 위치를 확인하거나 새 키 저장소를 생성해야 합니다. Metadata Manager를 사용하는 경우에는 업그레이드 후 새 키 저장소 파일을 생성해야 합니다. 다른 클라이언트 응용 프로그램을 사용하는 경우에는 업그레이드 후 키 저장소 파일 위치를 확인해야 합니다.

클라이언트 응용 프로그램과 서비스 간에 보안 연결을 구성할 경우 보안 HTTPS 연결에 대한 키와 인증서를 포함하는 키 저장소 파일을 지정합니다. 업그레이드 후 새 키 저장소 파일을 생성하거나 키 저장소 파일 위치를 확인해야 합니다. 업그레이드 프로세스에서는 키 저장소 파일 또는 위치를 업데이트하지 않습니다.

참고: 512비트 미만의 RSA 암호화를 사용하여 개인 키 및 SSL 인증서를 생성한 경우 새 SSL 인증서 파일을 생성해야 합니다. Informatica에서는 FREAK 취약성으로 인해 512비트 미만의 RSA 암호화를 지원하지 않습니다.

사용하는 클라이언트 응용 프로그램에 따라 수행해야 하는 태스크가 달라집니다.

Metadata Manager

Metadata Manager를 사용하는 경우에는 업그레이드 후 새 키 저장소 파일을 생성합니다. 키 저장소 파일을 생성하는 데 사용된 Java 버전이 Informatica와 함께 설치된 Java 버전과 일치하는지 확인하기 위해 키 저장소 파일을 다시 생성합니다. Java 버전이 일치하지 않으면 Metadata Manager에서 작업을 수행하는 사용자에게 "Metadata Manager 서비스에 연결할 수 없습니다." 오류가 표시됩니다.

새 키 저장소 파일을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. Metadata Manager 웹 응용 프로그램에 대한 연결을 보호하는 데 필요한 키와 인증서가 포함된 새 키 저장소 파일을 생성합니다. 현재 Informatica 버전과 함께 설치된 keytool 유틸리티를 사용하여 키 저장소 파일을 생성합니다.

참고: Metadata Manager 서비스는 RSA 암호화를 사용합니다. 따라서 RSA 알고리즘으로 생성된 보안 인증서를 사용하는 것이 좋습니다.

2. Metadata Manager 서비스가 실행되는 시스템이 액세스할 수 있는 디렉터리에 키 저장소 파일을 저장합니다.
3. Administrator 도구를 사용하여 Metadata Manager 서비스의 키 저장소 파일을 업데이트합니다.

기타 웹 클라이언트 응용 프로그램

다른 웹 클라이언트 응용 프로그램을 사용하는 경우에는 키 저장소 파일을 이전에 저장한 다음의 위치에 따라 수행해야 할 태스크가 달라집니다.

이전 Informatica 설치 디렉터리 구조 내 위치

키 저장소 파일을 이전 Informatica 설치 디렉터리 구조 내 위치에 저장한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

1. 파일을 다른 위치에 복사합니다.
2. 응용 프로그램 서비스를 복사된 키 저장소 파일 위치로 업데이트합니다.

Administrator 도구를 사용하여 해당하는 응용 프로그램 서비스의 키 저장소 파일 위치를 업데이트합니다. 예를 들어, 키 저장소 파일을 Analyst 도구 보안에 사용하는 경우 분석 서비스 속성의 키 저장소 파일 위치를 업데이트합니다.

이전 Informatica 설치 디렉터리 구조의 외부 위치

키 저장소 파일을 이전 Informatica 설치 디렉터리 구조가 아닌 위치에 저장한 경우 응용 프로그램 서비스가 실행되는 시스템에서 키 저장소 파일에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

Microsoft SQL Server의 연결 공급자 유형 업그레이드

업그레이드한 후에는 Microsoft SQL Server 연결이 기본적으로 OLEDB 공급자 유형으로 설정됩니다.

ODBC 공급자 유형을 사용하도록 모든 Microsoft SQL Server 연결을 업그레이드하는 것이 좋습니다. 다음 형식으로 Informatica 서비스를 사용하여 ODBC 공급자 유형으로 모든 Microsoft SQL Server 연결을 업그레이드할 수 있습니다.

```
ODBCINST=<INFA_HOME>/ODBC7.1/odbcinst.ini
```

환경 변수를 설정한 후에는 Informatica 서비스를 호스트하는 노드를 다시 시작해야 합니다.

PowerCenter 리포지토리 서비스

업그레이드 후 체외 모드에서 **PowerCenter** 리포지토리 서비스를 실행하여 리포지토리 메타데이터를 업그레이드합니다.

리포지토리 메타데이터를 업그레이드한 후 모드를 일반 모드로 변경하고 **PowerCenter** 리포지토리 서비스를 다시 시작합니다.

PowerCenter 통합 서비스

업그레이드 후 **PowerCenter** 통합 서비스의 운영 체제 프로필에 대해 **Umask**를 구성합니다.

운영 체제 프로필을 사용한 버전에서 업그레이드한 경우 **DTM**이 쓰는 파일의 보안을 변경하는 **umask** 설정을 구성합니다.

예를 들어 최대 보안을 위해 **umask**를 **077**로 변경할 수 있습니다. **umask** 설정을 변경하는 경우 **Informatica** 서비스를 다시 시작해야 합니다.

데이터 통합 서비스

업그레이드 후 데이터 통합 서비스에 대한 **HTTP** 프록시 서버 암호를 재설정합니다.

데이터 통합 서비스에서 웹 서비스 소비자 변환을 실행하고 있고 인증과 함께 **HTTP** 프록시 서버를 사용하도록 구성된 경우, **HTTP** 프록시 서버 암호를 다시 설정합니다.

암호를 재설정하지 않는 경우 데이터 통합 서비스가 웹 서비스 소비자 변환을 처리할 수 없습니다.

Administrator 도구에서 데이터 통합 서비스에 대한 **HTTP** 프록시 서버 암호를 재설정하십시오.

로그 이벤트 디렉터리 업데이트

업그레이드한 후 도메인에 대한 로그 이벤트 디렉터를 업데이트하려고 할 수 있습니다.

업그레이드 후 로그 이벤트 디렉터리의 기본값은 다음 업그레이드 유형에 따라 다릅니다.

노드 구성에 대한 변경 없이 도메인을 업그레이드합니다.

로그 이벤트 디렉터리는 사용자가 이전 버전에서 지정한 위치를 가리킵니다.

노드 구성에 대한 변경과 함께 도메인을 업그레이드합니다.

로그 이벤트 디렉터리는 새로운 설치 디렉터리의 **isp/logs** 디렉터를 가리킵니다.

로그에 대한 다른 디렉터를 사용하려면 **Administrator** 도구에서 도메인에 대한 로그 디렉터리 경로 속성을 업데이트합니다. 또한 **infasetup updateGatewaynode** 명령을 사용하여 디렉터를 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 로그 이벤트 디렉터를 새로운 설치 디렉터리의 **server/infashared/logs** 디렉터리로 구성할 수 있습니다.

구성 파일 업데이트

업그레이드할 때 설치 프로그램은 `odbc.ini`, `odbcinst.ini`, `sapnwrfc.ini` 또는 `infaservice.sh`와 같은 구성 파일을 덮어씁니다. 구성 파일에 사용자 지정, 업데이트 또는 새 속성이 포함된 경우 설치 구성 파일을 백업해야 합니다. 그래야 백업 파일의 변경 내용을 설치된 최신 파일에 수동으로 병합할 수 있습니다. 예를 들어, `infaservice.sh`에 몇 가지 변수 또는 `Java` 옵션이 포함된 경우 변경 내용을 최신 설치 파일 경로에 수동으로 병합해야 합니다.

업그레이드 후 최신 구성 변경 내용을 다음 설치 파일 경로에 수동으로 병합합니다.

```
$INFA_HOME/ODBC7.1/odbc.ini
$INFA_HOME /ODBC7.1/odbcinst.ini
$INFA_HOME/server/bin/sapnwrfc.ini
$INFA_HOME/tomcat/bin/infaservice.sh
```

분석 서비스

업그레이드한 후 각각의 분석 서비스에 대한 업그레이드 후 태스크를 완료하십시오.

플랫 파일 캐시 위치 확인

업그레이드 후 플랫 파일 캐시 디렉터리의 위치를 확인해야 합니다. 업그레이드 프로세스에서 이 위치를 업데이트하지 않습니다.

이전 **Informatica** 설치 디렉터리 내에 플랫 파일 캐시 디렉터리를 작성한 경우 업그레이드된 **Informatica** 설치 디렉터리에 디렉터리를 복사하고 분석 서비스 속성을 새 위치로 업데이트하십시오.

이전 **Informatica** 설치 디렉터리가 아닌 위치에 디렉터리를 작성한 경우 분석 서비스 및 데이터 통합 서비스가 디렉터리에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

분석 서비스와 데이터 통합 서비스가 서로 다른 노드에서 실행되는 경우에는 공유 디렉터리를 사용하도록 플랫 파일 디렉터리를 구성합니다. 데이터 통합 서비스가 기본 및 백업 노드 또는 그리드에서 실행되는 경우에는 각 데이터 통합 서비스 프로세스가 공유 디렉터리의 파일에 액세스할 수 있어야 합니다.

플랫 파일 캐시 디렉터리의 위치를 확인하려면 분석 서비스의 런타임 속성에서 **플랫 파일 캐시 위치** 속성을 확인하십시오.

임시 내보내기 파일 위치 확인

업그레이드 후 임시 내보내기 파일 디렉터리의 위치를 확인하거나 제공해야 합니다. **Analyst** 도구에서는 이 위치를 사용하여 사용자가 내보내는 비즈니스 용어집을 저장합니다. 업그레이드 프로세스에서 이 위치를 업데이트하지 않습니다.

이전 **Informatica** 설치 디렉터리 내에 임시 내보내기 파일 디렉터리를 작성한 경우 업그레이드된 **Informatica** 설치 디렉터리에 디렉터리를 복사하고 분석 서비스 속성을 새 위치로 업데이트하십시오. 이전 **Informatica** 설치 디렉터리 외부에 디렉터리를 생성한 경우 분석 서비스를 실행하는 시스템이 디렉터리에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 임시 내보내기 파일 디렉터리의 위치를 구성하지 않은 경우 **Analyst** 도구에서 내보내는 도중 용어집을 저장할 수 있는 위치를 제공하십시오.

임시 내보내기 파일 디렉터리의 위치를 확인하거나 제공하려면 분석 서비스의 **Business Glossary** 속성에서 **임시 내보내기 파일 디렉터리** 속성을 확인하십시오.

분석 서비스 재사용

업그레이드한 후 **Analyst** 도구에 액세스하려면 분석 서비스를 재사용하십시오. 분석 서비스를 재사용하기 전에 모델 리포지토리 서비스 및 데이터 통합 서비스에 대한 업그레이드 및 업그레이드 후 단계를 완료하십시오.

분석 서비스를 재사용한 후, **용어집** 작업 공간에 액세스하기 전에 10분 이상 기다리십시오.

분석 서비스를 재사용하기 전에 다음 태스크를 수행했는지 확인하십시오.

- 모델 리포지토리 서비스 업그레이드.
- 데이터 통합 서비스 업그레이드.

참고: 분석 서비스를 재사용하기 전에 모델 리포지토리 서비스 및 데이터 통합 서비스가 실행되고 있어야 합니다.

Metadata Manager 에이전트

업그레이드한 후, **Metadata Manager**가 메타데이터 소스에서 메타데이터를 추출할 수 있도록 각각의 **Metadata Manager** 에이전트를 제거하고 다시 설치해야 합니다. 리소스를 마이그레이션하기 전에 최신 버전의 **Metadata Manager** 에이전트를 설치하십시오.

1. **Metadata Manager** 에이전트를 중지하십시오.
2. **Metadata Manager** 에이전트를 다시 설치합니다.

Metadata Manager 에이전트 설치에 대한 자세한 내용은 *Metadata Manager 관리자 가이드*를 참조하십시오.

Metadata Manager 서비스

Metadata Manager Agent를 다시 설치한 후 각각의 **Metadata Manager** 서비스에 대해 다음 업그레이드 후 태스크를 수행하십시오.

1. 모든 사용자 지정을 포함하도록 **Metadata Manager** 속성 파일을 업데이트합니다.
2. **Metadata Manager** 리포지토리가 **UNIX**에서 실행되는 **Microsoft SQL Server** 데이터베이스 및 **Metadata Manager** 서비스인 경우 **ODBCINST** 환경 변수가 설정되었는지 확인합니다.
3. **Metadata Manager** 서비스를 활성화합니다.
4. **Netezza** 리소스를 다시 생성합니다.
5. 이전 버전에서 비즈니스 인텔리전스 리소스에 대해 **작업자 스레드** 구성 속성을 설정한 경우, **다중 스레드** 구성 속성을 동일한 값으로 설정합니다.

Metadata Manager 속성 파일 업데이트

이전 설치 디렉터리의 **imm.properties** 파일을 현재 버전과 비교합니다. 필요에 따라 현재 버전의 **imm.properties** 파일을 업데이트합니다.

imm.properties 파일은 다음 디렉터리에 있습니다.

<Informatica 설치 디렉터리>\services\shared\jars\pc\classes

Metadata Manager 서비스를 활성화하면 변경 사항이 적용됩니다.

UNIX에서 ODBCINST 환경 변수 확인

Metadata Manager 리포지토리가 Microsoft SQL Server 데이터베이스이고 UNIX에서 Metadata Manager 서비스가 실행되는 경우 PowerCenter 통합 서비스를 실행하는 시스템에서 ODBCINST 환경 변수가 설정되었는지 확인합니다.

PowerCenter 통합 서비스가 IME 기반 파일에서 메타데이터를 추출하여 Metadata Manager 웨어하우스에 로드하는 워크플로우를 실행합니다. PowerCenter 통합 서비스는 ODBC를 사용하여 Microsoft SQL Server 데이터베이스에 연결합니다. UNIX의 경우 odbinst.ini 파일 위치에 ODBCINST 환경 변수가 설정되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 PowerCenter 통합 서비스가 ODBC 드라이버에 액세스할 수 없습니다.

PowerCenter 통합 서비스를 실행하는 시스템의 경우 ODBCINST 환경 변수가 다음 값으로 설정되었는지 확인합니다.

ODBCINST=<INFA_HOME>/ODBC7.1/odbcinst.ini

환경 변수가 설정되지 않은 경우 환경 변수를 설정한 다음 도메인을 다시 시작합니다.

리소스 제거 및 다시 로드

일부 모델은 Metadata Manager 버전 간에 변경됩니다. 새 클래스 특성 등 사소한 변경 내용이 모델에 있는 경우 해당 모델에 기반한 리소스를 제거하고 다시 로드해야 합니다.

다음 테이블에는 제거하고 다시 로드해야 하는 리소스가 나열되어 있습니다.

메타데이터 소스 유형	리소스 유형
비즈니스 인텔리전스	Business Objects Oracle 비즈니스 인텔리전스 엔터프라이즈 버전
데이터 모델링	SAP Power Designer

비즈니스 인텔리전스 및 데이터베이스 관리 리소스에 대한 연결 정보가 손실되지 않도록 하려면 리소스를 다음 순서대로 제거하고 다시 로드합니다.

1. 데이터베이스 관리 리소스
2. Tableau 리소스
3. PowerCenter 리소스

Informatica Platform 리소스 업그레이드

Informatica 응용 프로그램의 메타데이터를 추출하는 Informatica Platform 리소스를 생성한 경우에는 해당 리소스를 업그레이드해야 합니다. 리소스를 업그레이드하려면 리소스를 다시 생성하거나, 명령줄 유틸리티를 사용하여 리소스를 구성합니다.

PowerCenter를 업그레이드하면 데이터 통합 서비스 및 모델 리포지토리 서비스도 업그레이드됩니다. 그러나 Metadata Manager만 업그레이드하는 경우 데이터 통합 서비스 및 모델 리포지토리 서비스는 기본적으로 업그레이드되지 않습니다. 필요한 경우 Administrator 도구에서 서비스를 업그레이드할 수 있습니다.

응용 프로그램의 기반이 되는 서비스를 업그레이드했는지 여부에 따라 Informatica Platform 리소스를 다르게 업그레이드합니다.

PowerCenter를 업그레이드했습니다.

응용 프로그램의 기반이 되는 서비스를 업그레이드한 경우에는 업그레이드 후 리소스를 다시 생성해야 합니다. 새 리소스를 생성한 후 이전 리소스를 제거 및 삭제할 수 있습니다.

Metadata Manager만 업그레이드했습니다.

응용 프로그램의 기반이 되는 서비스를 업그레이드하지 않은 경우에는 명령줄 유틸리티를 사용하도록 리소스를 구성해야 합니다.

명령줄 유틸리티를 사용하도록 리소스를 구성하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. **Informatica** 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 업그레이드할 버전의 명령줄 유틸리티 zip 파일을 구합니다.
2. **Metadata Manager** 서비스가 액세스할 수 있는 디렉터리에 파일을 추출합니다.
성능을 최적화하기 위해 **Metadata Manager** 서비스를 실행하는 시스템의 디렉터리에 파일을 추출합니다. 다른 시스템에 파일을 추출하면 **Metadata Manager** 서비스가 해당 디렉터리에 액세스하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
3. 리소스를 편집하고 **<current_version> 명령줄 유틸리티 디렉터리** 속성을 구성합니다.
명령줄 유틸리티를 설치한 디렉터리(예: C:\Informatica\1041_CLU)로 이 속성을 설정합니다.
4. **Metadata Manager**에서 리소스를 로드합니다.

Informatica Platform 리소스 생성 및 **Informatica Platform** 리소스용 명령줄 유틸리티 설치에 대한 자세한 내용은 *Metadata Manager 관리자 가이드*에서 "데이터 통합 리소스" 장을 참조하십시오.

Data Transformation 파일 복사

Data Transformation을 업그레이드한 후 파일을 이전 설치 디렉터리에서 새 설치 디렉터리로 복사하여 이전 버전과 동일한 작업 공간, 리포지토리 및 사용자 지정 글로벌 구성 요소를 가져옵니다.

파일 또는 디렉터리	기본 위치
리포지토리	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\ServiceDB
사용자 지정 글로벌 구성 요소 디렉터리(TGP 파일)	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\autoInclude\user
사용자 지정 글로벌 구성 요소 디렉터리(DLL 및 JAR 파일)	<Informatica 설치 디렉터리>\DataTransformation\externLibs\user

Data Transformation 라이브러리 파일을 복사하지 마십시오. 대신 **Data Transformation** 라이브러리를 다시 설치하십시오.

새로운 기능 및 변경 내용 읽기

Informatica 새로운 기능 및 변경 내용에는 새로운 기능과 향상된 기능, 버전 간 동작 변경 내용, 업그레이드한 후 수행해야 하는 작업이 나와 있습니다. 구현할 새 기능이나 활성화할 새 옵션의 목록을 보려면 *Informatica* 새로운 기능 및 변경 내용을 읽어 보십시오.

부록 A

업그레이드 검사 목록

이 부록에 포함된 항목:

- [업그레이드 검사 목록 개요, 121](#)
- [도메인을 업그레이드하기 전, 121](#)
- [도메인 업그레이드, 122](#)
- [응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 전, 123](#)
- [응용 프로그램 서비스 업그레이드, 123](#)
- [Informatica 클라이언트 업그레이드, 124](#)
- [업그레이드 후, 124](#)

업그레이드 검사 목록 개요

업그레이드 검사 목록에는 업그레이드를 완료하기 위해 수행해야 하는 태스크가 요약되어 있습니다. 두 대 이상의 시스템에서 Informatica 제품을 업그레이드하는 경우 이 가이드의 상세한 지침을 이용하여 첫 번째 업그레이드를 완료하십시오. 이 검사 목록을 사용하여 후속 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

도메인을 업그레이드하기 전

도메인을 업그레이드하기 전에 다음 업그레이드 전 태스크를 수행하십시오.

- ☐ Informatica 릴리스 노트를 읽습니다.
- ☐ 다음 태스크를 수행하여 운영 체제 요구 사항을 충족하는 시스템을 설정합니다.
 - 시스템에 필수 운영 체제 패치 및 라이브러리가 있는지 확인합니다.
 - 시스템이 도메인을 업그레이드하기 위한 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
 - 시스템이 응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 위한 하드웨어 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
 - 배포에서 비원시 환경을 확인합니다.
 - 환경 변수를 검토합니다.
 - 최대 힙 크기 설정을 검토합니다.
 - 설치 프로그램 파일을 추출합니다.

- Informatica Upgrade Advisor를 실행합니다.
 - 구성 파일을 백업합니다.
- ☐ Data Transformation 파일을 백업합니다.
- ☐ Administrator 도구 또는 infacmd DisableService를 통해 분석 서비스를 비활성화합니다.
- ☐ 다음 작업을 수행하여 PowerCenter 리포지토리를 준비합니다.
- PowerCenter 리포지토리를 백업합니다.
 - PowerCenter 리포지토리 데이터베이스에 대한 사용자 계정 요구 사항을 확인합니다.
- ☐ 다음 작업을 수행하여 모델 리포지토리를 준비합니다.
- 모델 리포지토리를 백업합니다.
 - 모델 리포지토리 데이터베이스에 대한 사용자 계정 요구 사항을 확인합니다.
- ☐ 다음 작업을 수행하여 데이터 통합 서비스를 준비합니다.
- 각 데이터 통합 서비스 프로세스에 대한 실행 옵션을 기록합니다.
 - 모든 워크플로우가 완료되었는지 확인합니다.
- ☐ 다음 작업을 수행하여 프로파일링 웨어하우스를 준비합니다.
- 원시 데이터베이스 백업 옵션을 사용하여 프로파일링 웨어하우스를 백업합니다.
 - 데이터베이스에 대한 사용자 계정 사용 권한을 확인합니다.
- ☐ 다음 작업을 수행하여 참조 데이터 디렉토리를 준비합니다.
- 참조 데이터 디렉토리를 백업합니다.
 - 디렉토리 위치를 기록합니다.
- ☐ 다음 작업을 수행하여 Metadata Manager를 준비합니다.
- Metadata Manager 웨어하우스를 백업합니다.
 - Metadata Manager 서비스를 비활성화합니다.
 - Metadata Manager 속성 파일을 백업합니다.
- ☐ 원시 데이터베이스 백업 옵션을 사용하여 프로파일링 웨어하우스, 참조 데이터 웨어하우스, 워크플로우 데이터베이스를 백업합니다.
- ☐ 다음 작업을 수행하여 도메인을 준비합니다.
- 데이터베이스 사용자 계정 요구 사항을 확인합니다.
 - 도메인을 종료합니다. 도메인을 종료하려면 도메인의 각 노드에서 Informatica 서비스 프로세스를 중지합니다.
 - 도메인을 백업합니다.
- ☐ 노드 구성을 변경할 수 있도록 준비합니다.
노드 구성을 변경하도록 선택하는 경우 추가적인 업그레이드 전 작업을 수행합니다.

도메인 업그레이드

서버 설치 프로그램을 사용하여 도메인을 업그레이드하십시오. 서버 설치 프로그램에서 업그레이드 프로세스를 안내하는 도메인 업그레이드 마법사를 제공합니다.

업그레이드 마법사는 사용자가 지정하는 설치 디렉터리에 **Informatica** 파일을 설치합니다. 이전 버전의 디렉터리에 있는 파일은 수정하지 않습니다.

업그레이드 마법사를 실행할 때 도메인을 다른 시스템 또는 다른 도메인 구성 리포지토리 데이터베이스로 업그레이드할 경우 노드 구성을 변경하는 옵션을 선택합니다.

응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 전

응용 프로그램 서비스를 업그레이드하기 전에 다음 업그레이드 전 태스크를 수행하십시오.

- ☐ 로컬 환경 변수를 구성합니다.
로컬 설정이 리포지토리의 코드 페이지와 호환 가능한지 확인하십시오.
- ☐ 브라우저 캐시를 지웁니다.
- ☐ Informatica 설치를 다른 시스템으로 마이그레이션하기 위해 노드 구성을 변경하는 옵션을 선택한 경우 다음 태스크를 수행하십시오.
 - 환경 변수를 구성합니다.
 - 라이브러리 경로 환경 변수를 구성합니다.
 - 노드에서 실행되는 응용 프로그램 서비스 프로세스에 동적으로 할당할 수 있는 포트 번호 범위를 확인합니다.
 - 노드에 대한 백업 디렉터를 노드에서 액세스할 수 있는지 확인합니다.
 - PowerExchange 어댑터를 구성합니다. PowerExchange 어댑터에 설치 프로그램이 있는 경우 PowerExchange 어댑터를 다시 설치하십시오.

응용 프로그램 서비스 업그레이드

서비스 버전을 사용하려면 서비스 업그레이드가 필요합니다. 서비스 업그레이드 마법사를 사용하여 서비스를 업그레이드할 수 있습니다.

- ☐ 다음 응용 프로그램 서비스에 대해 업그레이드하는 데 필요한 권한을 확인합니다.
 - PowerCenter 리포지토리 서비스
 - 모델 리포지토리 서비스
 - PowerCenter 통합 서비스
 - 데이터 통합 서비스
 - 콘텐츠 관리 서비스
 - 스케줄러 서비스
 - 분석 서비스
 - Metadata Manager 서비스
- ☐ 다음 서비스 및 연결된 데이터베이스를 업그레이드합니다.
 - PowerCenter 리포지토리 서비스
 - PowerCenter 통합 서비스

- 모델 리포지토리 서비스
 - 데이터 통합 서비스
 - 데이터 통합 서비스에 대한 프로파일링 웨어하우스
 - 스케줄러 서비스
 - 분석 서비스
 - Metadata Manager 서비스
- ☐ 응용 프로그램 서비스 및 이 서비스와 연결된 데이터베이스 콘텐츠를 업그레이드하려면 서비스 업그레이드 마법사를 실행합니다.
- ☐ 모델 리포지토리 서비스 업그레이드를 확인합니다.
- 개체 종속성 그래프
 - 최대 힙 크기

Informatica 클라이언트 업그레이드

클라이언트 설치 프로그램을 사용하여 클라이언트 도구를 업그레이드하십시오. 클라이언트 도구는 사용자가 지정하는 설치 디렉터리에 설치됩니다. 클라이언트 설치 프로그램은 이전 버전과 동일한 설정을 사용하여 새로 설치된 클라이언트 도구를 구성합니다.

업그레이드 후

도메인, 응용 프로그램 서비스 및 클라이언트 파일을 업그레이드한 후 다음 업그레이드 후 태스크를 수행하십시오.

- ☐ 도메인에 대해 다음 태스크를 수행합니다.
- SSL 인증서 파일을 사용하여 이전 도메인에서 보안 통신을 활성화한 경우 키 저장소 및 트러스트 저장소 파일 위치를 확인합니다. 업그레이드 프로세스에서 이러한 위치가 업데이트되지 않습니다.
 - 필요에 따라 SSL 프로토콜로 보안된 데이터베이스에서 도메인 구성 리포지토리를 구성할 수 있습니다.
- ☐ 데이터 통합 서비스마다 다음 태스크를 수행합니다.
- HTTP 프록시 서버 암호를 재설정합니다.
데이터 통합 서비스에서 웹 서비스 소비자 변환을 실행하고 있고 인증과 함께 HTTP 프록시 서버를 사용하여 도록 구성된 경우, HTTP 프록시 서버 암호를 재설정합니다.
 - 데이터 통합 서비스가 여러 노드에서 실행되고 각 서비스 프로세스에 실행 옵션을 다르게 구성한 경우 속성 보기의 실행 옵션에서 올바른 값을 사용하는지 확인합니다.
 - Analyst 도구 또는 Developer tool에서 규칙 사양과 관련된 작업을 수행하는 경우 최대 힙 크기 값을 확인합니다.
 - 요청당 최대 메모리 속성에서 각 데이터 통합 서비스 모듈에 올바른 값을 사용하는지 확인합니다.
- ☐ 각 분석 서비스에 대해 다음 태스크를 수행합니다.
- Kerberos 인증이 포함된 도메인에서 Business Glossary 승인 워크플로우를 사용하는 경우 모델 리포지토리 서비스에 대한 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

- 플랫 파일 캐시 디렉터리의 위치를 확인합니다. 업그레이드 프로세스에서 이 위치를 업데이트하지 않습니다.
- Business Glossary** 파일에 대한 임시 내보내기 파일 디렉터리 위치를 확인하거나 구성합니다. 업그레이드 프로세스에서 이 위치를 업데이트하지 않습니다.
- Business Glossary** 파일에 대한 자산 첨부 파일 디렉터리 위치를 확인하거나 구성합니다. 업그레이드 프로세스에서 이 위치를 업데이트하지 않습니다.
- 분석 서비스를 재사용합니다.
분석 서비스를 재사용하기 전에 모델 리포지토리 서비스, 데이터 통합 서비스 및 콘텐츠 관리 서비스에 대한 업그레이드 및 업그레이드 전 단계를 수행합니다.
- ☐ 프로파일 및 성과 기록표에 대해 다음 태스크를 수행합니다.
 - 데이터 도메인 그룹 및 관련 데이터 도메인을 데이터 도메인 용어집에 가져옵니다. 미리 정의된 데이터 도메인 그룹 및 관련된 데이터 도메인을 데이터 도메인 용어집에 추가할 경우 **Informatica_IDE_DataDomain.xml** 파일을 가져옵니다.
 - infacmd ps restoreProfilesAndScorecards** 명령을 실행하여 이전 버전의 프로파일 및 성과 기록표를 현재 버전으로 복원합니다.
 - 성과 기록표를 실행하여 사용자가 생성한 성과 기록표에 대한 누적 메트릭 경향 창에서 통계를 봅니다.
- ☐ ODBC 공급자 유형을 사용하도록 모든 **Microsoft SQL Server** 연결을 업그레이드합니다.
- ☐ SQL 데이터 서비스용 **Informatica** 드라이버를 업그레이드합니다.
- ☐ **Data Transformation** 파일을 이전 설치 디렉터리에서 새 설치 디렉터리로 복사하여 이전 버전과 동일한 작업 공간, 리포지토리, 사용자 지정 글로벌 구성 요소를 가져옵니다.
- ☐ 구현할 새 기능이나 활성화할 새 옵션의 목록을 보려면 **Informatica 새로운 기능 및 변경 내용**을 읽어 보십시오.

부록 B

배포 패키지 관리

이 부록에 포함된 항목:

- [Managing Distribution Packages Overview, 126](#)
- [Before You Begin, 126](#)
- [Install or Remove Distribution Packages in Console Mode, 127](#)
- [Install or Remove Distribution Packages in Silent Mode, 128](#)
- [After You Install, 129](#)

Managing Distribution Packages Overview

You can use Integration Package Manager (the package manager) to install and remove distribution packages from the Informatica service and client machines.

A distribution package is a set of distribution binaries that you install within the domain for the following processing requirements:

- To push processing to the Hadoop or Databricks environment.
- To process complex files within the Informatica domain.
- To connect to the Hadoop or Databricks environment when you process within the Informatica domain.

You can install distribution packages if you didn't do so during the upgrade or install process or if you want to add a distribution package. You can remove a distribution package if you want to use a different package or if you installed a package that you don't use.

When you install or remove distribution packages, verify that you perform the operation on all service and client machines.

Before You Begin

Before you run the package manager, perform tasks such as setting environment variables and downloading files.

1. Shut down the Informatica services.

2. Set one of the following environment variables:

Variable	Description
INFA_JDK_HOME	Location of the folder containing the supported Java Development Kit (JDK). Set the INFA_JDK_HOME environment variable in the following scenarios: <ul style="list-style-type: none">- Informatica domain is on Windows or Linux- Informatica client
INFA_JRE_HOME	Location of the folder containing the supported Java Runtime Environment (JRE). If the Informatica domain is on AIX, set the INFA_JRE_HOME environment variable.

3. Verify that the user that runs the package manager has read and write permissions on the Informatica installation directory and execute permissions on the executable file.
4. Download the following files from the Informatica Electronic Software Download site:
 - [Integration Package Manager](#)
 - [Distribution packages](#)
5. Extract the Integration Package Manager ZIP files to a local drive.
6. Copy the ZIP files of distribution packages that you need to the following location: <Integration Package Manager directory>/source

참고: The package manager fails if the ZIP files for distribution packages aren't available in the source directory.

Install or Remove Distribution Packages in Console Mode

You can run the package manager in console mode to install or remove distribution packages.

1. From the package manager directory, run one of the following commands:

- `./Server.sh console` for Linux or UNIX
- `Server.bat console` for Windows
- `Client.bat console` for client

참고: To run the command on Windows, use the administrator command prompt.

2. Enter the installation directory of the services or client and press **Enter**.
3. Choose the operation type and press **Enter**.

- Select 1 to remove existing distribution packages.
- Select 2 to install one or more distribution packages.

The console lists the distribution packages that you can install or remove.

4. Enter the distribution packages that you want to install or remove, separating multiple packages with a comma, and press **Enter**.

5. Verify the installation or removal status in the package manager log file.

You can find the log file in the following location: <Integration Package Manager directory>/IntegrationPackageManager_<date and timestamp>.log

Install or Remove Distribution Packages in Silent Mode

You can run the package manager in silent mode to install or remove distribution packages. The silent input properties file contains the properties for the package manager to run in silent mode for service and clients. Set the appropriate value for each property in the file.

1. Find the IntegrationPackageManager.properties file in the following location: <Integration Package Manager directory>/
2. Edit the properties file in a text editor.

The following table describes the properties that you can modify:

Property Name	Description
USER_INSTALL_DIR	The installation directory of the service or client.
OPERATION_TYPE	The operation that you want to perform: <ul style="list-style-type: none">- Set to DELETE to remove existing distribution packages.- Set to EXTRACT to install one or more distribution packages.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Lists the distribution packages and versions. Enter the distribution packages that you want to install or remove. Separate multiple packages with a comma.

3. Save the properties file.
4. From the package manager directory, run one of the following commands:
 - ./Server.sh silent for Linux or UNIX
 - Server.bat silent for Windows
 - Client.bat silent for client

참고: To run the command on Windows, use the administrator command prompt.

5. Verify the installation or removal status in the package manager log file.

You can find the log file in the following location: <Integration Package Manager directory>/IntegrationPackageManager_<date and timestamp>.log

After You Install

To use the distribution packages that are installed using the package manager, configure the property or environment variable in service and client machines.

Configure the Developer Tool

After you install the distribution packages in the Developer tool, update the developerCore.ini file with the installed distribution package.

1. Find the developerCore.ini file in the following location: <Informatica installation directory>\clients\DeveloperClient
2. Edit the file to update the following property:
-DINFA_HADOOP_DIST_DIR=hadoop\<Hadoop distribution name>_<version>
For example,
-DINFA_HADOOP_DIST_DIR=hadoop\CDH_7.1
3. Restart the Developer tool.

Configure Environment Variables

Some adapters require environment variables for the Data Integration Service and Metadata Access Service to access the distribution packages. For more information, see [Configure environment variables to process complex files](#).

인덱스

A

AIX

Java Cryptography Extension [37](#)

Java Runtime Environment [37](#)

B

패치 요구 사항

설치 [30, 37](#)

포트

도메인 [75](#)

요구 사항 [75](#)

응용 프로그램 서비스 [75](#)

포트 요구 사항

설치 요구 사항 [75](#)

환경 변수

UNIX 데이터베이스 클라이언트 [77, 78](#)

UNIX에서 구성 [99](#)

UNIX에서의 라이브러리 경로 [99](#)

데이터베이스 클라이언트 [77, 78](#)

설치 [32, 39, 46](#)

D

dbs2 연결

데이터베이스 연결 테스트 [77, 78](#)

DISPLAY

환경 변수 [46](#)

I

IATEMPDIR

환경 변수 [32, 39, 46](#)

Informatica 서비스

그래픽 모드에서 업그레이드 [56](#)

자동 모드에서 업그레이드 [69](#)

콘솔 모드에서 업그레이드 [67](#)

콘솔 모드에서 업그레이드(노드에 대한 변경 포함) [91](#)

Informatica 프로세스

사용자 계정 [76](#)

isql

데이터베이스 연결 테스트 [77, 78](#)

J

JRE_HOME

환경 변수 [32, 39, 46](#)

L

LANG

로컬 환경 변수 [32, 39, 46](#)

LC_ALL

로컬 환경 변수 [32, 39, 46](#)

Linux

데이터베이스 클라이언트 환경 변수 [77, 78](#)

N

노드

업그레이드 중 마이그레이션 [98](#)

노드 구성

변경 프로세스 완료 [98](#)

데이터베이스

연결 테스트 [77, 78](#)

데이터베이스 클라이언트

IBM DB2 클라이언트 응용 프로그램 활성화 프로그램 [77](#)

Microsoft SQL Server 원시 클라이언트 [77](#)

Oracle 클라이언트 [77](#)

Sybase Open Client [77](#)

구성 [77, 78](#)

환경 변수 [77, 78](#)

도메인

포트 [75](#)

디스크 공간 요구 사항

설치 요구 사항 [38](#)

라이브러리 경로

환경 변수 [32, 39](#)

리포지토리

데이터베이스 클라이언트 설치 [77](#)

모델 리포지토리 서비스

업그레이드 오류 [106](#)

사용자 계정

Informatica 프로세스 [76](#)

Windows [76](#)

설치

파일 백업 이후 [51](#)

설치 요구 사항

디스크 공간 [38](#)

최소 시스템 요구 사항 [29, 37](#)

포트 요구 사항 [75](#)

환경 변수 [32, 39, 46](#)

시스템 요구 사항

최소 [28, 45](#)

최소 설치 요구 사항 [29, 37](#)

업그레이드

파일 백업 이후 [51](#)

파일 복사 [120](#)

업그레이드 오류

모델 리포지토리 서비스 [106](#)

운영 체제

지원 중단 [74](#)

응용 프로그램 서비스

포트 [75](#)

응용 프로그램 서비스 업그레이드

관련 [104](#)

자동 모드

Informatica 서비스 업그레이드 [69](#)

종속성 그래프

다시 작성 [106](#)

콘솔 모드

Informatica 서비스 업그레이드 [67](#), [91](#)

파일 백업

설치 전 [51](#)

업그레이드 전 [51](#)

파일 복사

업그레이드 후 [120](#)

P

PATH

환경 변수 [32](#), [39](#)

S

sqlplus

데이터베이스 연결 테스트 [77](#), [78](#)

U

UNIX

데이터베이스 클라이언트 변수 [77](#), [78](#)

데이터베이스 클라이언트 환경 변수 [77](#), [78](#)

라이브러리 경로 [99](#)

콘솔 모드에서 Informatica 서비스 업그레이드 [67](#)

콘솔 모드에서 업그레이드(노드에 대한 변경 포함) [91](#)

W

Windows

그래픽 모드에서 Informatica 서비스 업그레이드 [56](#)

사용자 계정 [76](#)

ㄱ

개체 종속성 그래프

다시 작성 [106](#)

구성

UNIX에서의 환경 변수 [99](#)

그래픽 모드

Informatica 서비스 업그레이드 [56](#)