



PowerExchange for JMS.	2
PowerExchange for JMS (10.4.0).	2
PowerExchange for LDAP.	2
PowerExchange for LDAP (10.4.0).	2
PowerExchange for Lotus Notes.	3
PowerExchange for Lotus Notes (10.4.0).	3
PowerExchange for Oracle E-Business Suite.	3
PowerExchange for Oracle E-Business Suite (10.4.0).	3
PowerExchange for PeopleSoft.	3
PowerExchange for PeopleSoft (10.4.0).	3
PowerExchange for Salesforce.	3
PowerExchange for Salesforce (10.4.0).	3
PowerExchange for SAP NetWeaver.	4
PowerExchange for SAP NetWeaver (10.4.0).	4
PowerExchange for Siebel.	6
PowerExchange for Siebel (10.4.0).	6
PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API.	6
PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API (10.4.0).	6
PowerExchange for Web Services.	6
PowerExchange for Web Services (10.4.0).	6
Suporte Global a Clientes da Informatica.	7

Leia as *Notas de Versão de Adaptadores do Informatica® PowerExchange para o PowerCenter* para saber mais sobre instalação, aprimoramentos fechados, limitações corrigidas e limitações conhecidas dos adaptadores do PowerExchange para o PowerCenter.

PowerExchange for JMS

PowerExchange for JMS (10.4.0)

Limitações corrigidas do PowerExchange for JMS (10.4.0)

Consulte as notas de versão de versões anteriores para obter informações sobre limitações corrigidas anteriormente.

A seguinte tabela descreve as limitações corrigidas:

CR	Descrição
OCON-9236	Quando um aplicativo de destino JMS é desligado momentaneamente, o Serviço de Integração do PowerCenter falha em recuperar as mensagens na fila de recuperação.

Limitações conhecidas do PowerExchange for JMS (10.4.0)

Não há limitações conhecidas nesta versão.

PowerExchange for JMS Limitações conhecidas de terceiros

Insira uma descrição resumida do conceito aqui (necessária).

Este é o início do conceito.

PowerExchange for LDAP

PowerExchange for LDAP (10.4.0)

PowerExchange for LDAP Limitações corrigidas (10.4.0)

Não há limitações corrigidas nesta versão.

Consulte as notas de versão de versões anteriores para obter informações sobre limitações corrigidas anteriormente.

PowerExchange for LDAP Limitações conhecidas (10.4.0)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Bug	Descrição
PLAT-14848	<p>Quando você ativa o CDC, o Serviço de Integração do PowerCenter falha ao capturar as alterações feitas após o número da alteração no arquivo do CDC. Há falha na sessão e o seguinte erro é registrado no log da sessão:</p> <pre>LDAPRdrPartitionDriver (LDAPRdrPartitionDriver.java:1873)</pre>

PowerExchange for Lotus Notes

PowerExchange for Lotus Notes (10.4.0)

Não há limitações corrigidas ou conhecidas nesta versão.

Consulte as notas de versão de versões anteriores para obter informações sobre limitações corrigidas anteriormente.

PowerExchange for Oracle E-Business Suite

PowerExchange for Oracle E-Business Suite (10.4.0)

Não há limitações corrigidas ou conhecidas nesta versão.

Consulte as notas de versão de versões anteriores para obter informações sobre limitações corrigidas anteriormente.

PowerExchange for PeopleSoft

PowerExchange for PeopleSoft (10.4.0)

Não há limitações corrigidas ou conhecidas nesta versão.

PowerExchange for Salesforce

PowerExchange for Salesforce (10.4.0)

PowerExchange for Salesforce Limitações corrigidas (10.4.0)

Não há limitações corrigidas nesta versão.

Consulte as notas de versão de versões anteriores para obter informações sobre limitações corrigidas anteriormente.

PowerExchange for Salesforce Limitações conhecidas (10.4.0)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Bug	Descrição
OCON-19294	Se o Serviço de Integração do PowerCenter for executado no modo de movimentação de dados ASCII em uma máquina Linux e você criar um mapeamento para ler dados do Salesforce e gravar dados em qualquer destino, o mapeamento falhará com o seguinte erro: [FATAL] Ocorreu um erro de execução fatal :[Ocorreu um truncamento de dados com.informatica.cloud.api.adapter.runtime.exception.DataConversionExcept] Solução alternativa: execute o Serviço de Integração do PowerCenter no modo de movimentação de dados Unicode.
OCON-14284	Quando você usa a conexão OAuth, as transformações de Pesquisa, Mesclagem e Lista de Seleção falham.

PowerExchange for SAP NetWeaver

PowerExchange for SAP NetWeaver (10.4.0)

Instalar a Biblioteca de Tempo de Execução C++ libstdc++.so.6

Antes de instalar e configurar o PowerExchange for SAP NetWeaver, instale a biblioteca de tempo de execução C++ 6.0 libstdc++.so.6 na máquina Linux que hospeda o Serviço de Integração do PowerCenter.

Para obter mais informações sobre a instalação da biblioteca em tempo de execução C++ libstdc++.so.6, consulte a Nota SAP 1021236.

Instalar as DLLs de Tempo de Execução da Microsoft Versão 8.0.50727.4053

Antes de instalar e configurar o PowerExchange for SAP NetWeaver, instale as DLLs de tempo de execução Microsoft versão 8.0.50727.4053 na máquina Windows que hospeda o Serviço de Integração do PowerCenter e o Cliente do PowerCenter.

Para obter mais informações sobre como instalar as DLLs de tempo de execução da Microsoft versão 8.0.50727.4053, consulte a Nota SAP 1375494.

Patches e Bibliotecas

Esta seção contém informações sobre os patches e as bibliotecas necessários para executar sessões do PowerExchange for SAP.

Atualizando o sistema SAP BI

Para executar uma sessão de extração de dados usando o Serviço de Hub Aberto SAP BI, atualize os sistemas SAP BI com os seguintes patches:

- Instale o patch de nível 25 (SAPKW70025) no SAP BI 7.0.
- Instale o patch de nível 4 (SAPKW74004) no SAP BW 7.4.

- Instale o patch de nível 8 (SAPKW73008) no SAP BW 7.3.
- Instale o patch de nível 20 (SAPKW35020) no SAP BW 3.5.

Quando você usar o Serviço de Hub Aberto (OHS) para ler os dados no formato RAW do SAP BI, deverá instalar o SAP BW versão 7.3 Support Package 5 ou posterior. Atualize os sistemas SAP BW com os seguintes patches:

- SAP Notes 1690065
- SAP Notes 1691813

PowerExchange for SAP NetWeaver Limitações corrigidas (10.4.0)

A seguinte tabela descreve as limitações corrigidas:

Bug	Descrição
OCON-20323	Quando você executa uma sessão TTYPE aninhada do SAP BAPI com as bibliotecas do SAP NetWeaver RFC SDK versão 7.50, a sessão falha com um erro.
OCON-20251	Quando um nome do DataSource SAP consiste em mais de 30 caracteres e o status do pacote de dados é 8, o nome do DataSource fica truncado.
OCON-14663	Depois de atualizar para a versão 10.2 HotFix 1 e gerar novamente um programa ABAP existente com o tipo <code>Stream(RFC)</code> , o tipo não é atualizado para <code>Stream(RFC/HTTP)</code> na caixa de diálogo Programas Instalados .

PowerExchange for SAP NetWeaver Limitações conhecidas (10.4.0)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Bug	Descrição
OCON-21942	Quando você usa o Extrator de Tabela ABAP Dinâmico do PowerExchange for SAP para ler dados, o mapeamento é executado com êxito. No entanto, o log da sessão exibe a seguinte mensagem de aviso: [ERROR] log4j:WARN Nenhum anexo foi encontrado para o logger (io.netty.util.internal.logging.InternalLoggerFactory) Você pode ignorar a mensagem de aviso.
OCON-21907	Quando você lê dados usando o Extrator de Tabela ABAP Dinâmico do PowerExchange for SAP e configura mais de quatro partições, a sessão pode falhar.
OCON-6663	Quando você executa uma sessão no modo de stream para ler dados de tabelas SAP, o log da sessão exibe uma contagem incorreta de registros rejeitados.

PowerExchange for SAP NetWeaver Limitações de terceiros (10.4.0)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas de terceiros:

Bug	Descrição
OCON-9920	Se você configurar o streaming HTTP para ler grandes volumes de dados de tabelas SAP, a sessão deixará de responder. Esse problema ocorrerá se você usar o SAP NetWeaver versão 7.5. Número de referência do tíquete SAP: 353130/2017

PowerExchange for Siebel

PowerExchange for Siebel (10.4.0)

PowerExchange for Siebel Limitações corrigidas (10.4.0)

Não há limitações corrigidas nesta versão.

PowerExchange for Siebel Limitações conhecidas (10.4.0)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Bug	Descrição
CORE-7582	Quando você executa um mapeamento para gravar dados em um destino Siebel, o Serviço de Integração do PowerCenter não exibe as contagens de linhas de sucesso e erro no log da sessão.

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API (10.4.0)

Não há limitações corrigidas ou conhecidas nesta versão.

Consulte as notas de versão de versões anteriores para obter informações sobre limitações corrigidas anteriormente.

PowerExchange for Web Services

PowerExchange for Web Services (10.4.0)

Limitações Corrigidas do PowerExchange for Web Services (10.4.0)

Não há limitações corrigidas nesta versão.

Consulte as notas de versão de versões anteriores para obter informações sobre limitações corrigidas anteriormente.

Limitações Conhecidas do PowerExchange for Web Services (10.4.0)

A seguinte tabela descreve as limitações conhecidas:

Bug	Descrição
OCON-2711	Quando você atualiza, a senha do arquivo de certificado e do arquivo de chave privada na conexão do Consumidor de Serviço da Web é excluída. Solução alternativa: você deve configurar manualmente os valores dos campos Senha do Arquivo de Certificado e Senha da Chave nas conexões do Consumidor de Serviço da Web.

Suporte Global a Clientes da Informatica

Você pode entrar em contato com um Centro de Suporte Global por telefone ou por meio da Rede da Informatica.

Para descobrir o número de telefone local do Suporte Global a Clientes da Informatica, visite o site da Informatica no seguinte link:

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para encontrar recursos de suporte on-line na Rede da Informatica, visite

<https://network.informatica.com> e selecione a opção eSupport.