



Informatica® PowerExchange  
10.4.0 HotFix 1

# Referência de Mensagens Volume 1

© Copyright Informatica LLC 2009, 2020

Este software e a documentação são fornecidos somente sob um contrato de licença separado, contendo restrições sobre uso e divulgação. Não está permitida de forma alguma a reprodução ou a transmissão de qualquer parte deste documento (seja por meio eletrônico, fotocópia, gravação ou quaisquer outros meios) sem o consentimento prévio da Informatica LLC.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS Programas, softwares, bancos de dados, bem como a documentação e os dados técnicos relacionados, distribuídos a clientes do Governo dos EUA são "softwares de computador comerciais" ou "dados técnicos comerciais", de acordo com o Regulamento de Aquisição Federal aplicável e os regulamentos suplementares específicos da agência. Como tal, a utilização, duplicação, divulgação, modificação e adaptação estão sujeitas às restrições e aos termos de licença estabelecidos no contrato governamental aplicável e, na medida do que for aplicável pelos termos do contrato governamental, aos direitos adicionais estabelecidos no FAR 52.227-19, Licença de Software de Computador Comercial.

Informatica, o logotipo Informatica, PowerCenter e PowerExchange são marcas comerciais ou marcas registradas da Informatica LLC nos Estados Unidos e em muitas jurisdições por todo o mundo. Uma lista atual das marcas comerciais da Informatica está disponível na Internet em <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Os nomes de outras companhias e produtos podem ser nomes ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Partes deste software e/ou documentação estão sujeitas a copyright detido por terceiros. Os avisos de terceiros necessários são incluídos no produto.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Se você encontrar quaisquer problemas nesta documentação, informe-os em [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com).

Os produtos Informatica apresentam garantias segundo os termos e condições dos acordos em que são fornecidos. A INFORMATICA FORNECE AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO "COMO ESTÃO" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE NÃO-VIOLAÇÃO.

Data da Publicação: 2020-06-25

# Conteúdo

<b>Prefácio.....</b>	<b>5</b>
Recursos da Informatica. . . . .	5
Rede da Informatica. . . . .	5
Base de Dados de Conhecimento da Informatica. . . . .	5
Documentação da Informatica. . . . .	6
Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica. . . . .	6
Informatica Velocity. . . . .	6
Informatica Marketplace. . . . .	6
Suporte Global a Clientes da Informatica. . . . .	6
 <b>Capítulo 1: PWX-00000 a PWX-00099.....</b>	 <b>7</b>
PWX-00000 a PWX-00099. . . . .	7
 <b>Capítulo 2: PWX-00100 a PWX-00999.....</b>	 <b>11</b>
PWX-00100 a PWX-00999. . . . .	11
 <b>Capítulo 3: PWX-01000 a PWX-01999.....</b>	 <b>106</b>
PWX-01000 a PWX-01999. . . . .	106
 <b>Capítulo 4: PWX-02000 a PWX-04999.....</b>	 <b>192</b>
PWX-02000 a PWX-02999. . . . .	192
PWX-03000 a PWX-03999. . . . .	252
PWX-04000 a PWX-04999. . . . .	277
 <b>Capítulo 5: PWX-05000 a PWX-06999.....</b>	 <b>311</b>
PWX-05000 a PWX-05999. . . . .	311
PWX-06000 a PWX-06999. . . . .	315
 <b>Capítulo 6: PWX-07000 a PWX-09999.....</b>	 <b>390</b>
PWX-07000 a PWX-07999. . . . .	390
PWX-08000 a PWX-08999. . . . .	459
PWX-09000 a PWX-09999. . . . .	463
 <b>Capítulo 7: Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo nas Mensagens do PowerExchange.....</b>	 <b>554</b>
Visão Geral dos Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo. . . . .	554
Códigos de Retorno e de Motivo do Produto da IBM. . . . .	555
Códigos de Abend do PowerExchange. . . . .	555
Código de Abend U0001 - Agente do PowerExchange. . . . .	555
Código de Abend ECCR do VSAM em Lotes. . . . .	556

Código de Abend U3035 - Agente de Log do PowerExchange. . . . .	556
Código de Abend U3680 - ECCR do DB2. . . . .	556
Códigos de Retorno do PowerExchange. . . . .	557
Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão. . . . .	557
Códigos de Retorno 1 a 412 - Comum. . . . .	557
Códigos de Retorno de 0 a 12 - Agente do PowerExchange. . . . .	558
Código de Retorno 221: Agente de Log do PowerExchange. . . . .	558
Códigos de Retorno 0 a 8 - ECCR do VSAM em Lotes. . . . .	559
Códigos de Motivo do PowerExchange. . . . .	559
Códigos de Motivo xxxx0800 a xxxx081F - Comum. . . . .	560
Códigos de Motivo 001 a 255 - Agente do PowerExchange. . . . .	560
Códigos de Motivo 00000601 a 00004499 - Comando. . . . .	564
Códigos de Motivo 00000813 a 00001515 - Comandos Codificados. . . . .	566
Códigos de Motivo 00000C00 a 00000C0E - Serviços em Comum. . . . .	567
Códigos de Motivo do Agente de Log do PowerExchange. . . . .	567
Códigos de Motivo 01440600 a 060906FF - Utilitários do PowerExchange. . . . .	593
Códigos de Motivo 01800101 a 01FFFFFF - Componente de Alteração de Interface. . . . .	595
Códigos de Função de 01 a 0A - Fila Circular. . . . .	601
Códigos de Motivo 04050000 a 0812000C0 - Fila Circular. . . . .	601
Códigos de Motivo de 0A0A000E a 0A0B00D8 - Log Write API. . . . .	605
Códigos de Motivo de 0A0D0300 a 0A0E0320 - Log Read API. . . . .	609
Códigos de Motivo 10000001 a 1007FFFF - ECCR do DB2. . . . .	612
Códigos de Motivo 00000004 a 00000054 - Chainer Module (EDMQMGRO) . . . . .	613

# Prefácio

Use a *Referência de Mensagens do Informatica® PowerExchange® Volume 1* para consultar informações sobre mensagens do PowerExchange no intervalo PWX-00000 a PWX-09999, incluindo explicações, ações do sistema e respostas do usuário. Essa referência também descreve códigos de encerramento, retorno e motivo do PowerExchange.

Se você personalizou o prefixo de mensagem padrão de "PWX" na instrução MSGPREFIX no arquivo de configuração do PowerExchange DBMOVE, use seu prefixo personalizado em vez de "PWX" ao procurar uma mensagem.

Para obter informações sobre mensagens adicionais do PowerExchange, consulte *Referência de Mensagens do PowerExchange Volume 1* e *Referência de Mensagens do PowerExchange Volume 3*.

## Recursos da Informatica

A Informatica oferece uma variedade de recursos de produtos através da Rede da Informatica e outros portais on-line. Use os recursos para obter o máximo de seus produtos e soluções da Informatica e para aprender com outros usuários da Informatica e especialistas no assunto.

### Rede da Informatica

A Rede da Informatica é a porta de entrada para muitos recursos, incluindo a Base de Dados de Conhecimento da Informatica e o Suporte Global a Clientes da Informatica. Para acessar a Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com>.

Como membro da Rede da Informatica, você tem as seguintes opções:

- Pesquisar por recursos do produto na Base de Dados de Conhecimento.
- Visualizar informações sobre disponibilidade de produtos.
- Criar e revisar seus casos de suporte.
- Encontrar a sua Rede de Grupo de Usuários da Informatica local e colaborar com seus colegas.

### Base de Dados de Conhecimento da Informatica

Use a Base de Dados de Conhecimento da Informatica para encontrar recursos de produtos, como artigos de instruções, práticas recomendadas, tutoriais em vídeo e respostas a perguntas frequentes.

Para pesquisar na Base de Dados de Conhecimento, visite <https://search.informatica.com>. Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a Base de Dados de Conhecimento, entre em contato com a equipe da Base de Dados de Conhecimento da Informatica em [KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com).

## Documentação da Informatica

Use o Portal de Documentação da Informatica para explorar uma extensa biblioteca de documentação para versões de produtos atuais e recentes. Para explorar o Portal de Documentação, visite <https://docs.informatica.com>.

Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a documentação do produto, entre em contato com a equipe da Documentação da Informatica em [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com).

## Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica

As Matrizes de Disponibilidade de Produto (PAMs) indicam as versões dos sistemas operacionais, os bancos de dados e tipos de fontes e destinos de dados com os quais uma versão de produto é compatível. Veja as PAMs da Informatica em <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

## Informatica Velocity

O Informatica Velocity é uma coleção de dicas e práticas recomendadas desenvolvidas pelos Serviços Profissionais da Informatica e baseada em experiências reais de centenas de projetos de gerenciamento de dados. O Informatica Velocity representa o conhecimento coletivo dos consultores da Informatica que trabalham com organizações em todo o mundo para planejar, desenvolver, implantar e manter soluções de gerenciamento de dados bem-sucedidas.

Encontre os recursos do Informatica Velocity em <http://velocity.informatica.com>. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre o Informatica Velocity, entre em contato com os Serviços Profissionais da Informatica em [ips@informatica.com](mailto:ips@informatica.com).

## Informatica Marketplace

O Informatica Marketplace é um fórum onde você pode encontrar soluções que ampliam e aprimoram suas implementações da Informatica. Aproveite as centenas de soluções dos desenvolvedores e parceiros da Informatica no Marketplace para melhorar sua produtividade e agilizar o tempo de implementação em seus projetos. Encontre o Informatica Marketplace em <https://marketplace.informatica.com>.

## Suporte Global a Clientes da Informatica

Você pode entrar em contato com um Centro de Suporte Global por telefone ou por meio da Rede da Informatica.

Para descobrir o número de telefone local do Suporte Global a Clientes da Informatica, visite o site da Informatica no seguinte link: <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para encontrar recursos de suporte on-line na Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com> e selecione a opção eSupport.

# CAPÍTULO 1

## PWX-00000 a PWX-00099

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-00000 a PWX-00099, 7](#)

## PWX-00000 a PWX-00099

### **PWX-00000 Requested fixed text was not found.**

Explicação: PowerExchange did not find the revised message text.

Ação do sistema: Processing continues.

Resposta do usuário: Contact Informatica Global Customer Support.

### **PWX-00001 Error opening repository *message\_repository\_name*. RCs = *return\_code1/return\_code2/return\_code3*.**

Explicação: PowerExchange either could not open the specified message repository file or the message repository file is empty. The message repository file defines most of the PowerExchange messages and has the default name of DTLMSG.

Ação do sistema: Processing continues.

Resposta do usuário: Contact Informatica Global Customer Support.

### **PWX-00002 Error reading repository *message\_repository\_name*. RCs = *return\_code1/return\_code2/return\_code3*.**

Explicação: PowerExchange could not read the specified message repository file. This file defines most of the PowerExchange messages and has the default name of DTLMSG.

Ação do sistema: Processing continues.

Resposta do usuário: Contact Informatica Global Customer Support.

### **PWX-00003 Out of memory loading repository.**

Explicação: PowerExchange could not load the message repository file into memory because the amount of available memory is insufficient. This file defines most of the PowerExchange messages and has the default name of DTLMSG.

Ação do sistema:	The message repository is not loaded.
Resposta do usuário:	Contact Informatica Global Customer Support.
<b>PWX-00004</b>	<b>Text for message number <i>message_id</i> not found in repository.</b>
Explicação:	PowerExchange did not find the text for the message with the specified message ID in the message repository file, DTLMSG.
Ação do sistema:	Processing continues.
Resposta do usuário:	Contact Informatica Global Customer Support.
<b>PWX-00005</b>	<b>Repository record <i>record_ID</i> is in error.</b>
Explicação:	The message repository file, DTLMSG, contains a message record that is in error. The specified record ID is not valid.
Ação do sistema:	Processing continues.
Resposta do usuário:	Contact Informatica Global Customer Support.
<b>PWX-00006</b>	<b>Messages suppressed while freeing msg repository</b>
Explicação:	PowerExchange does not issue the messages that are recorded in the message repository file, DTLMSG, while the memory that is allocated for the repository is being freed.
Ação do sistema:	Processing continues.
Resposta do usuário:	No response is required.
<b>PWX-00007</b>	<b>Processing Message Destination Override Parameter File</b>
Explicação:	PowerExchange is processing the message destination override file, DTLMSGO, that you defined to redirect or suppress specific messages.
Ação do sistema:	Processing continues.
Resposta do usuário:	No response is required.
<b>PWX-00008</b>	<b>Message Destination Override Parameter File Processing ended. <i>default_message_output_destinations</i> message destination(s) overridden</b>
Explicação:	PowerExchange finished processing the message destination override file, DTLMSGO, and is using the override message destinations that are specified in this file for specific message IDs.
Ação do sistema:	The default message destinations are overridden with those from in the message destination override file.
Resposta do usuário:	No response is required.
<b>PWX-00009</b>	<b>DTLMSGO record <i>record_id</i> Message <i>message_id</i> - invalid message number</b>
Explicação:	The message destination override file, DTLMSGO, contains a record with a message ID that is not valid.



Ação do sistema:	PowerExchange does not use the override message destination for the message with the invalid message ID.
Resposta do usuário:	Correct the message ID in the message destination over file. The message repository file, DTLMSG, contains the valid message IDs.
<b>PWX-00010</b>	<b>DTLMSGO record <i>record_id</i> Message <i>message_id</i> - message number not in message repository</b>
Explicação:	The message destination override file, DTLMSGO, contains a record that species a message ID that is not defined in the message repository.
Ação do sistema:	PowerExchange does not use the override message destination for the message with the undefined message ID.
Resposta do usuário:	Correct the message ID in the message destination over file, DTLMSGO. If you cannot find the correct message ID in the message repository file DTLMSG, contact Informatica Global Customer Support.
<b>PWX-00011</b>	<b>DTLMSGO record <i>record_id</i> - invalid message destination <i>option</i> - must be STDOUT, SYSCONS, LOG or NONE</b>
Explicação:	The message destination override file, DTLMSGO, contains a record that specifies an message destination option that is not valid. Valid message destination options are STDOUT, SYSCONS, LOG, or NONE.
Ação do sistema:	PowerExchange does not use the message destination override for the associated message.
Resposta do usuário:	Correct the message destination option in the message destination override file, DTLMSGO. For more information about these options, see the <i>PowerExchange Reference Manual</i> .
<b>PWX-00012</b>	<b>DTLMSGO record <i>record_id</i> - the NONE parameter must be mutually exclusive</b>
Explicação:	The message destination override file, DTLMSGO, contains a record that specifies both NONE and another option for the message destination parameter. NONE is a mutually exclusive option that causes the message to be suppressed. You cannot specify NONE with another option that indicates an override destination for message output.
Ação do sistema:	PowerExchange does not use the message destination override for the associated message.
Resposta do usuário:	Correct the message destination parameter in the message destination override file, DTLMSGO. If you specify NONE, do not specify any other message destination option. For more information about these options, see the <i>PowerExchange Reference Manual</i> .
<b>PWX-00013</b>	<b>DTLMSGO Error opening override file <i>rcs=return_code1/return_code2/return_code3</i></b>
Explicação:	PowerExchange could not open the message destination override file, DTLMSGO.
Ação do sistema:	PowerExchange does not use any of the message destination overrides that are defined in the message destination override file.
Resposta do usuário:	Contact Informatica Global Customer Support.
<b>PWX-00014</b>	<b>DTLMSGO Error reading override file <i>rcs=return_code1/return_code2/return_code3</i></b>
Explicação:	PowerExchange could not read the message destination override file, DTLMSGO.
Ação do sistema:	PowerExchange does not use any of the message destination overrides that are defined in the message destination override file.

Resposta do  
usuário:

Contact Informatica Global Customer Support.

## CAPÍTULO 2

# PWX-00100 a PWX-00999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-00100 a PWX-00999, 11](#)

## PWX-00100 a PWX-00999

### **PWX-00100 Erro de DBAPI. Solicitação inválida.**

Explicação: Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange com uma ação do banco de dados que não é reconhecida pela API.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

### **PWX-00101 Erro de DBAPI. OPEN não é a primeira solicitação de acesso.**

Explicação: Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange sem uma solicitação anterior para abrir uma tabela para processamento.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

### **PWX-00102 Erro de DBAPI. O Ponteiro da Função Interna é NULL.**

Explicação: Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

### **PWX-00103 Erro de DBAPI. O Ponteiro do Módulo Lógico é NULL.**

Explicação: Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-00104</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha na solicitação de INIT ou Carregar o módulo lógico.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-00105</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha no Acesso ao Banco de Dados Remoto.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente. Houve uma tentativa de iniciar contato com um banco de dados remoto por parte da API.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-00106</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha na obtenção do armazenamento.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente. Quando o erro foi emitido, houve uma tentativa, por parte da API, de alocar memória para processamento.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-00107</b>	<b>Erro de DBAPI. Não foi possível ler SQLFile "file_name".</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente. Quando o erro ocorreu, houve uma tentativa, por parte da API, de ler instruções SQL no arquivo especificado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo que contém as instruções SQL e tente fazer a solicitação novamente.
<b>PWX-00108</b>	<b>Erro de DBAPI. O tamanho da instrução SQL no SQLFile "file_name" ultrapassa o total de <i>maxlength</i> bytes.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente. Quando o erro ocorreu, houve uma tentativa, por parte da API, de processar instruções SQL do arquivo especificado. O tamanho da instrução SQL ultrapassa o tamanho máximo, <i>maxlength</i> , permitido pela API.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo que contém as instruções SQL e tente fazer a solicitação novamente.

<b>PWX-00109</b>	<b>Erro de DBAPI. A função solicitada (<i>function</i>) não é suportada pelo método de Acesso.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange que não pode ser processada corretamente. Quando o erro foi emitido, houve uma tentativa, por parte da API, de abrir ou fechar um Cursor SQL. O método de acesso especificado não suporta essas funções.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo que contém as instruções SQL e tente fazer a solicitação novamente.
<b>PWX-00110</b>	<b>Erro de CHAVE - dígito de verificação incorreto, inserido=<i>check_digit</i>, calculado=<i>check_digit</i>.</b>
Explicação:	O dígito de verificação na chave de licença está incorreto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença está correta. Se estiver correta e o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00111</b>	<b>Erro de CHAVE - o tamanho da chave deve ser 44 ou 64 <i>license_key</i>, tamanho=<i>key_length</i></b>
Explicação:	O tamanho da chave de licença especificada está incorreto. A chave deve ter 36 caracteres sem hífens ou 44 caracteres com hífens.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença está correta. Se estiver correta e o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00112</b>	<b>Erro de CHAVE - caracteres de hífen incorretos na chave <i>license_key</i>.</b>
Explicação:	O caractere separador da chave de licença especificada está incorreto. O caractere separador válido na chave de licença é o caractere de hífen.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença está em blocos de quatro caracteres separados por hífens. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00113</b>	<b>Erro de CHAVE - falha ao abrir o arquivo da chave de licença.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o sistema tentou abrir o arquivo da chave de licença.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00114</b>	<b>Erro de CHAVE - falha ao ler o registro.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o sistema tentou ler o arquivo da chave de licença.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-00115</b>	<b>Erro de CHAVE - a licença expirou. Chave=<i>day-month-year</i>, atual=<i>day-day-day</i>.</b>
Explicação:	A chave de licença expirou.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00116</b>	<b>Aviso de CHAVE - a licença(<i>license_key</i>) tem <i>number</i> dia(s) antes de expirar.</b>
Explicação:	A chave de licença especificada expira após <i>number</i> dias.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00117</b>	<b>Erro de CHAVE - incompatibilidade de IP, chave=<i>number.number.number.number</i>, local=<i>IP_address</i>.</b>
Explicação:	O endereço IP para o qual a chave de licença especificada foi emitida não corresponde ao endereço IP local especificado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença está correta. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00118</b>	<b>Erro de CHAVE - Incompatibilidade de plataforma, chave=<i>key</i>, localização=<i>platform</i>.</b>
Explicação:	A plataforma para a qual a chave de licença específica foi emitida não corresponde à plataforma local, como PC ou z/OS.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença está correta. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00119</b>	<b>Erro de CHAVE - Não há autorização para usar o método de acesso <i>access_method</i> na plataforma <i>platform</i>.</b>
Explicação:	O método de acesso para o qual a chave de licença foi emitida não corresponde ao método de acesso <i>access_method</i> do sistema, cuja tentativa de uso foi realizada na plataforma <i>platform</i> .
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença está correta. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma nova chave de licença.
<b>PWX-00120</b>	<b>Incompatibilidade de versões, localização=<i>version.release</i>, remoto=<i>version.release</i></b>
Explicação:	A versão do software especificada na plataforma local não é a mesma da plataforma remota. O PowerExchange permite a comunicação somente entre instalações do PowerExchange dos mesmos níveis de versão e liberação.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a versão correta do software está instalada em cada plataforma.

<b>PWX-00121</b>	<b>Erro de CHAVE - Não há licença para o recurso <i>feature</i>.</b>
Explicação:	A chave de licença em vigor não permite o uso do recurso especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença correta está sendo usada. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma chave de licença válida.
<b>PWX-00122</b>	<b>Erro de CHAVE - Incompatibilidade do código do fornecedor.</b>
Explicação:	A chave de licença em vigor foi emitida para um fornecedor diferente daquele para o qual o software foi fornecido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a chave de licença correta está sendo usada. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma chave de licença válida.
<b>PWX-00123</b>	<b>Erro de DBAPI. A SQL Parametrizada <i>mode</i> não é suportada pelo método de Acesso <i>method</i>.</b>
Explicação:	Foi feita uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange e a instrução SQL contém variáveis de substituição que não são suportadas pelo método de acesso no modo solicitado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00124</b>	<b>Erro de DBAPI. Somente 1 fonte de dados de Saída será permitida em uma conexão quando a confirmação de gravação estiver desabilitada.</b>
Explicação:	Para vários destinos de saída, a confirmação de gravação deverá ser configurada no DSN (Nome da Fonte de Dados).
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o indicador de confirmação de gravação esteja definido no DSN. Caso já esteja definido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00125</b>	<b>Erro de DBAPI. O DBCB (<i>connection_ID</i>) está definido em uma conexão, mas tem um identificador inválido (<i>handle</i>).</b>
Explicação:	Um processo interno detectou um erro.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00126</b>	<b>Erro de DBAPI. O modo de um DBCB (<i>mode</i>) em uma conexão deve corresponder ao Modo de conexão (<i>mode2</i>).</b>
Explicação:	Um processo interno detectou um erro.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-00127</b>	<b>Erro de DBAPI. A confirmação da gravação deve ser habilitada para cada fonte de dados de Saída para várias fontes de dados de uma conexão.</b>
Explicação:	Para vários destinos de saída, a confirmação de gravação deverá ser configurada no DSN (Nome da Fonte de Dados).
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o indicador de confirmação de gravação esteja definido no DSN. Caso já esteja definido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00128</b>	<b>Erro de DBAPI. Somente uma fonte de dados de Entrada é permitida em uma conexão.</b>
Explicação:	Trata-se de um problema interno. Para solicitações de entrada, somente uma fonte de dados pode ser usada por uma conexão.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00129</b>	<b>Erro de CHAVE - O uso de dbmove é restrito.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de usar um método de acesso não permitido pela chave de licença concedida ao usuário.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o método de acesso de modo a usar um dos métodos de acesso para o qual a chave de licença foi gerada ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter uma chave de licença válida.
<b>PWX-00130</b>	<b>Solicitação de abertura de conexão não permitida para o método de acesso <i>access_method_name (access_method_number)</i>. Sinalizadores gerais <i>flag</i>. Opções de origem do grupo <i>option</i>.</b>
Explicação:	Uma solicitação de tarefa para abrir uma conexão terminou com erro porque o método de acesso especificado não possui suporte.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-0131</b>	<b>A solicitação de abertura de conexão para o método de acesso <i>access_method_name (access_method_number)</i> no modo de leitura tem opções de origem do grupo inválidas <i>value</i>.</b>
Explicação:	Uma tarefa tentou abrir uma conexão com o banco de dados no modo de leitura sem definir as opções necessárias para o transporte de rede.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00134</b>	<b>Erro de DBAPI. Solicitação inválida para carregar o módulo lógico para AM <i>access_method_desc</i>, número AM <i>access_method_num</i></b>
Explicação:	Houve uma tentativa de usar um método de acesso que não é suportado na plataforma solicitada.



Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.

**PWX-00135 Erro de DBAPI. Falha na entrada do arquivo descritor.**

Explicação: Não foi possível localizar o nome do arquivo descritor especificado na solicitação (nomedoarquivo.dsc), ele não continha registros ou estes eram inválidos.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.

**PWX-00136 Erro de DBAPI. A conversão solicitada de *field\_type* para *field\_type* na coluna *column\_name* da tabela *table\_name* é inválida.**

Explicação: Houve uma tentativa para converter os atributos de uma coluna, mas não foi possível realizar a conversão.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.

**PWX-00137 Erro de DBAPI. Falha ao obter o endereço do ponteiro da função CNV.**

Explicação: Ocorreu um erro interno ao tentar converter dados de um tipo de campo para outro.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e especifique a natureza do erro e os tipos de campo envolvidos na conversão.

**PWX-00138 Erro de DBAPI. Falha de CNV para a coluna *column\_name* na tabela *table\_name* número de linha *record\_number*.**

Explicação: Ocorreu um erro ao converter o valor para a coluna, registro e tabela especificados.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e especifique a natureza do erro e os tipos de campo envolvidos na conversão.

**PWX-00139 Erro de DBAPI. O CNV para a coluna *column\_name* tamanho de campo *column\_length* é muito extenso.**

Explicação: Houve uma tentativa de converter os dados de uma coluna cujo tamanho ultrapassa o máximo permitido pelo PowerExchange (atualmente 256 bytes).

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.

**PWX-00140 Erro de DBAPI. Erro interno de manuseio de dados *table\_action*, arquivo *table\_name* linha *record\_number*.**

Explicação: Ocorreu um erro inesperado durante o desempenho da ação mostrada no registro / nome de tabela especificado.

Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00141</b>	<b>Erro de DBAPI. <i>number_of_errors</i> erros de conversão de dados durante a gravação do bloco que começou na linha <i>row</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a conversão dos dados da fonte de dados para o tipo solicitado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a linha inválida e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00142</b>	<b>Erro de DBAPI. <i>number_errors</i> erros de conversão de dados durante a leitura de do bloco que começou na linha <i>record_number</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma instrução SQL, ocorreram erros de conversão de dados.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00143</b>	<b>Erro de DBAPI. Erro de conversão durante a gravação. RC="<i>reason_code</i>". DB="<i>table_name</i>". Coluna="<i>column_name</i>". Msg="<i>error_message</i>".</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma instrução SQL, ocorreram erros de conversão de dados.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte os detalhes na mensagem de erro, corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00144</b>	<b>Erro de DBAPI. Erro de conversão durante a leitura. RC="<i>reason_code</i>". DB="<i>table_name</i>". Coluna="<i>column_name</i>". Msg="<i>error_message</i>".</b>
Explicação:	Durante o processamento de uma instrução SQL, ocorreram erros de conversão de dados.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte os detalhes na mensagem de erro, corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00145</b>	<b>Erro de DBAPI. Conjunto indicador nulo para a coluna de saída não nula "<i>column_name</i>". O bloco começa na linha <i>record_number</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de configurar o valor do nome da coluna especificado como um valor nulo. A coluna não foi definida como capaz de ter um valor nulo.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00146</b>	<b>Erro de DBAPI. Erro interno de manuseio de dados PARM UPDATE, para <i>table_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno durante o processamento do nome da tabela mostrada.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe o erro, especificando o nome da tabela e a ação de usuário solicitada.
<b>PWX-00147</b>	<b>Erro de DBAPI. Conversão para parâmetros SQL. RC="return_code". DB="database". Coluna="column". Linha=row. Msg="mensagem".</b>
Explicação:	O valor atribuído a um parâmetro na instrução SQL é inválido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte os detalhes na mensagem de erro, corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00148</b>	<b>Erro de DBAPI. Uma leitura de Origem do grupo deve ser chamada somente no nível de conexão.</b>
Explicação:	As Origens do grupo podem ser lidas somente por meio da conexão, não por fontes de dados individuais.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00149</b>	<b>Erro de DBAPI. Uma leitura que não seja de Origem do Grupo talvez não seja chamada no nível de conexão.</b>
Explicação:	Para origens que não pertençam ao grupo, a leitura deve ser feita por meio da fonte de dados individual.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00150</b>	<b>Nome de arquivo DBAPI SEQ "table_name" Motivo do erro de abertura reason_code &lt;reason_code&gt;.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a abertura do arquivo ou tabela especificada. No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>table_name</i> é o nome do arquivo ou tabela que não foi possível abrir.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro. O código de motivo 0071 nas plataformas Linux, UNIX ou Windows indica um possível erro de bloqueio. Consulte a mensagem de erro para obter mais informações.</li> </ul>
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente. Para erros de bloqueio, tente identificar e eliminar o motivo do bloqueio. Em seguida, execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00151</b>	<b>Nome do arquivo DBAPI SEQ table_name Erro de leitura no registro record_number.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a leitura do registro na tabela mostrada.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.

<b>PWX-00152</b>	<b>Nome do arquivo DBAPI SEQ <i>table_name</i> Erro de gravação no registro <i>record_number</i>. <i>number_bytes</i> solicitados, <i>number_bytes</i> gravados de fato.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante um registro no nome da tabela mostrada. Isso se deve a uma incompatibilidade no tamanho do registro.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00153</b>	<b>Nome do arquivo DBAPI SEQ <i>table_name</i> Erro de leitura no registro <i>record_number</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a leitura do registro na tabela mostrada.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00154</b>	<b>Overflow de buffer no nome do arquivo DBAPI TXT <i>table_name</i> atingido na linha <i>record_number</i>. tamanho <i>record_length</i>.</b>
Explicação:	Não há espaço suficiente disponível no registro para gravar todos os dados no arquivo.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00155</b>	<b>No nome do arquivo DBAPI TXT <i>table_name</i>, o tamanho do registro de saída de <i>record_length</i> ultrapassa o máximo de <i>maximum_length</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de gravar um registro em que o tamanho do registro do arquivo ultrapassa o máximo suportado no momento pelo PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00156</b>	<b>Erro <i>reason_code</i> na abertura de arquivo "<i>table_name</i>". Motivo: &lt;<i>reason</i>&gt;. Código deabend = <i>abend_code</i>. RC=<i>return_code</i> (<i>xabend_code</i>/<i>xreturn_code</i>). <i>cause</i>.</b>
Explicação:	<p>Ocorreu um erro durante a abertura do arquivo ou tabela especificada.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>table_name</i> é o nome do arquivo ou tabela que não foi possível abrir.</li> <li>• <i>reason</i> é o motivo do erro.</li> <li>• <i>abend_code</i> é o código deabend do erro.</li> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>xabend_code</i> é o código deabend hexadecimal para o erro.</li> <li>• <i>xreturn_code</i> é o código de retorno hexadecimal para o erro.</li> <li>• <i>cause</i> é a causa do erro.</li> </ul>
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00157</b>	<b>Não há autorização para criar o objeto <i>object_name</i> do tipo <i>object_type</i> na biblioteca <i>object_library</i>. O acesso de <i>authority</i> é necessário.</b>
Explicação:	O perfil de usuário com o qual a tarefa do PowerExchange está sendo executada não está autorizado a criar o objeto.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Conceda o nível correto de autoridade ao perfil de usuário para criar tabelas ou modifique o perfil de usuário de acordo com o qual o Ouvinte do PowerExchange é executado para um perfil que tenha a autoridade necessária.
<b>PWX-00158</b>	<b>O nome da coluna SQLGN SQL <i>column_name</i> é uma palavra reservada no <i>access_method</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de criar uma tabela na qual o nome de coluna especificado é um valor reservado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00159</b>	<b>O nome da coluna SQLGN SQL <i>column_name</i> é maior do que o tamanho máximo de coluna <i>maximum_length</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de criar uma tabela na qual o tamanho do nome de coluna especificado é maior do que o permitido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00160</b>	<b>A string SQLGN SQL solicitada para o método de acesso <i>access_method</i> do Banco de Dados <i>table_name</i> é inválida.</b>
Explicação:	Uma instrução SQL inválida foi solicitada pelo usuário.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00161</b>	<b>A string SQLGN CTL solicitada para o método de acesso <i>access_method</i> do Banco de Dados <i>table_name</i> é inválida.</b>
Explicação:	Uma instrução SQL inválida foi solicitada pelo usuário.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00162</b>	<b>Tipo de coluna desconhecido SQLGN SQL <i>fnametable_name</i>, nome de colune <i>column_name</i>, tipo <i>column_type</i>.</b>
Explicação:	Um valor inválido foi especificado para o tipo da coluna na coluna da tabela especificada.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00163</b>	<b>SQLGN <i>mode</i> Arquivo <i>table_name</i>, motivo de erro da gravação <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao gravar um registro na tabela especificada.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Se o modo mostrado for "CTL", informe o erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Caso contrário, corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00164</b>	<b>O DBAPI AM não suporta Confirmação/Reversão no DBCB de Conexão.</b>
Explicação:	O uso dos comandos SQL COMMIT e ROLLBACK não são suportados no destino.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00165</b>	<b>SQLGN <i>mode</i> Arquivo <i>table_name</i>, Motivo de erro de abertura <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a abertura do arquivo. O código de motivo é mostrado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Se o modo mostrado for "CTL", informe o erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Caso contrário, corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00166</b>	<b>DBAPI para Método de Acesso <i>access_method</i> Confirmações/Reversão devem estar no DBCB de conexão.</b>
Explicação:	Todas as solicitações de confirmação/reversão devem ser desempenhadas na conexão.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00167</b>	<b>O Tamanho <i>statement_length</i> de SQLGN SQL ultrapassa o máximo permitido <i>maximum_length</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de usar uma instrução SQL mais extensa do que o permitido no momento pelo PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00168</b>	<b>Aviso de SQLGN SQL - O número de colunas criadas <i>number_created</i> é maior que o máximo de <i>maximum_allowed</i> Colunas permitido pelo banco de dados.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de criar uma tabela com mais colunas do que é permitido pelo banco de dados de destino.
Ação do sistema:	A tarefa prossegue.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.

<b>PWX-00169</b>	<b>Erro de DBAPI. A Origem do Grupo não é suportada por este método de acesso (<i>access_method</i>).</b>
Explicação:	O recurso de origem do grupo no PowerExchange não é suportado para o método de acesso selecionado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente. Usado por rotinas DMX.
<b>PWX-00170</b>	<b>Problema no DMX ao criar o diretório DMX &lt;<i>directory_name</i>&gt;, pelo motivo <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a criação do diretório usado por Detalhes para o processamento do Mapa de Dados.  No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>directory_name</i> é o nome do diretório que não foi possível criar.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul>
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do diretório e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00171</b>	<b>O Nome da Solicitação DMX é muito extenso &lt;<i>datamap_name</i>&gt;.</b>
Explicação:	O tamanho do nome especificado excede o tamanho máximo para o nome de um mapa de dados permitido pelo PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do mapa de dados e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00172</b>	<b>Falha de DMX ao bloquear o recurso rc = <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível obter um bloqueio exclusivo do recurso de mapa de dados necessário por meio do processamento de mapa de dados. Talvez o objeto tenha sido bloqueado por outro usuário que está acessando o recurso.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente fazer a solicitação novamente para verificar se o bloqueio foi removido. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica com detalhes sobre a tarefa que estava sendo desempenhada e o código de motivo.
<b>PWX-00173</b>	<b>O registro DMX já existe no conjunto de dados de saída</b>
Explicação:	Um registro do mapa de dados não foi atualizado, uma vez que ele já existe. O parâmetro NEW=Y não foi especificado.
Ação do sistema:	O mapa de dados não é atualizado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00174</b>	<b>Não foi possível localizar o procedimento <i>procedure_name</i> armazenado solicitado.</b>
Explicação:	Não foi possível localizar o procedimento armazenado solicitado no catálogo DBMS.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a ortografia do nome do procedimento está correta e execute novamente o procedimento armazenado.
<b>PWX-00175</b>	<b>PRESENCE nulo encontrado para o arquivo <i>file_name</i></b>
Explicação:	Ao realizar uma chamada DB_Presence, um token PRESENCE nulo foi detectado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o arquivo em questão tem um token PRESENCE válido.
<b>PWX-00176</b>	<b>Contagem de 'Interromper em Erros' <i>error_count</i> excedida</b>
Explicação:	A contagem de interrupções em caso de erro definida para a solicitação foi excedida.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00177</b>	<b><i>_PWXSTATISTICS_ table_name,inserts,updates,updates, commits,failures,failures</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe estatísticas de uma conexão com várias gravações.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00178</b>	<b>Processo iniciado: Nome do trabalho=<i>jobname</i>,ID do trabalho=<i>jobid</i>,Usuário=<i>user_ID</i>, <i>table_name_or_mapname,file_name</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações do arquivo do trabalho Netport.  <b>Nota:</b> Em determinados casos de processamento de descarregamento, <i>table_name_or_mapname</i> pode ser definido com o mesmo valor que <i>file_name</i> . Esse resultado ocorre quando o valor de <i>table_name_or_mapname</i> não está disponível no momento em que a mensagem é criada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00179</b>	<b>Processo encerrado: Nome do trabalho=<i>jobname</i>,ID do trabalho=<i>jobid</i>,Usuário=<i>user_ID</i>,Rc Superior=<i>max_rc</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe o código de retorno do trabalho Netport.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00180</b>	<b>Falha na conversão de atualização em inserção referente a <i>table_name</i></b>
Explicação:	Falha ao converter uma atualização solicitada em uma inserção devido a limites de armazenamento
Ação do sistema:	Outras tentativas de converter uma atualização em uma inserção serão ignoradas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-00181</b>	<b>Falha na conversão de atualização para inserção referente à coluna <i>column_name</i> da tabela <i>table_name</i></b>
Explicação:	Falha ao converter uma atualização solicitada em uma inserção devido a restrições da coluna
Ação do sistema:	Outras tentativas de converter uma atualização em uma inserção serão ignoradas.
Resposta do usuário:	Não há dados suficientes na coluna na solicitação de atualização para que ela seja convertida em uma inserção, já que as colunas na tabela não são anuláveis e não são incluídas na instrução de atualização.
<b>PWX-00182</b>	<b>Falha de <i>action</i> da tabela <i>table_name</i>. Dados da coluna gravados para rejeitar o arquivo <i>file_name</i></b>
Explicação:	A ação especificada ocorreu como um erro tolerado para a tabela especificada. O erro é registrado no arquivo especificado e o processamento continua.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00183</b>	<b>O método de acesso <i>access_method</i> não suporta chamadas para procedimentos armazenados</b>
Explicação:	Uma solicitação contém uma chamada para um procedimento armazenado, mas usa um método de acesso que não suporta chamadas para procedimentos armazenados.
Ação do sistema:	A solicitação é encerrada.
Resposta do usuário:	Remova a chamada para o procedimento armazenado e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00184</b>	<b>Problema ao criar o diretório &lt;<i>directory_name</i>&gt;, motivo: <i>motivo</i>.</b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao criar o diretório especificado. Esta mensagem inclui o motivo do erro.
Ação do sistema:	A tarefa que encontrou o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do diretório e envie a solicitação novamente. Consulte o motivo especificado na mensagem para obter informações adicionais.
<b>PWX-00186</b>	<b>Tamanho total das colunas <i>tamanho</i>. O tamanho da matriz foi reduzido de <i>old_array_size</i> para <i>new_array_size</i> para reduzir o tamanho do buffer de <i>old_buffer_size</i> para <i>new_buffer_size</i>. <i>max_buffer_size</i> máximo.</b>
Explicação:	O PowerExchange está processando colunas BLOB ou CLOB, e o tamanho total de todas as colunas na linha, multiplicado pelo tamanho da matriz, excede a memória máxima permitida. Consequentemente, o PowerExchange reduziu o tamanho da matriz para um valor menor para que a sub tarefa do PowerExchange Listener não use memória excessiva.
Ação do sistema:	O processamento continua com o tamanho de matriz reduzido.
Resposta do usuário:	Para evitar esse aviso, configure uma conexão com um tamanho de matriz menor. O tamanho padrão da matriz é de 25 linhas.

<b>PWX-00187</b>	<b>Tamanho total de parâmetros <i>tamanho</i>. O tamanho da matriz foi reduzido de <i>old_array_size</i> para <i>new_array_size</i> para reduzir o tamanho do buffer de <i>old_buffer_size</i> para <i>new_buffer_size</i>. <i>max_buffer_size</i> máximo.</b>
Explicação:	O PowerExchange está processando colunas BLOB e CLOB, e o tamanho total de todos os parâmetros na linha, multiplicado pelo tamanho da matriz, excede a memória máxima permitida. Consequentemente, o PowerExchange reduziu o tamanho da matriz para um valor menor para que a sub tarefa do PowerExchange Listener não use memória excessiva.
Ação do sistema:	O processamento continua com o tamanho de matriz reduzido.
Resposta do usuário:	Para evitar esse aviso, configure uma conexão com um tamanho de matriz menor. O tamanho padrão da matriz é de 25 linhas.
<b>PWX-00188</b>	<b>O tamanho da matriz <i>array_size</i> é muito grande para o buffer de conversão. O tamanho máximo da matriz permitido para essa tabela é <i>max_array_size</i>.</b>
Explicação:	O tamanho da matriz foi definido como muito grande, e seu sistema não pode alocar um buffer de conversão.
Ação do sistema:	O processamento foi terminado.
Resposta do usuário:	Para evitar o erro, configure uma conexão com um tamanho de matriz menor. Consulte a mensagem acompanhante PWX-00189 para obter mais informações. Se o tamanho da matriz não for especificado, o padrão será 25 linhas.
<b>PWX-00189</b>	<b>O buffer de conversão máximo é <i>max_buffer_size</i>. O tamanho de linha única é <i>row_size</i>. O maior buffer de conversão de coluna é <i>largest_column_buffer</i> para "<i>column_name</i>"</b>
Explicação:	Essas mensagens fornecem informações para acompanhar a mensagem de erro PWX-00188.
Ação do sistema:	O processamento foi terminado.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro PWX-00188.
<b>PWX-00191</b>	<b>Tipo inválido <i>type</i> no número de coluna <i>column_number</i>, nome "<i>column_name</i>", tabela "<i>table_name</i>", localização "<i>location</i>", método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	Uma descrição de coluna inválida foi recebida do método de acesso na localização da tabela.
Ação do sistema:	A solicitação é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00192</b>	<b>Tipo inválido <i>type</i> no número de parâmetro <i>parameter_number</i>, nome "<i>column_name</i>", tabela "<i>table_name</i>", localização "<i>location</i>", método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	Uma descrição de coluna inválida foi recebida do método de acesso na localização da tabela.
Ação do sistema:	A solicitação é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-00193</b>	<b>Precisão inválida? no número de coluna <i>column_number</i>, nome "<i>column_name</i>", tipo <i>tipo</i>, tabela "<i>table_name</i>", localização "<i>location</i>", método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	Uma descrição de coluna inválida foi recebida do método de acesso na localização da tabela.
Ação do sistema:	A solicitação é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00194</b>	<b>Precisão inválida <i>precision</i> no número de parâmetro <i>parameter_number</i>, nome "<i>column_name</i>", tipo <i>tipo</i>, tabela "<i>table_name</i>", localização "<i>location</i>", método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	Uma descrição de coluna inválida foi recebida do método de acesso na localização da tabela.
Ação do sistema:	A solicitação é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00195</b>	<b>Comprimento inválido? no número de coluna <i>column_number</i>, nome "<i>column_name</i>", tipo <i>tipo</i>, tabela "<i>table_name</i>", localização "<i>location</i>", método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	Uma descrição de coluna inválida foi recebida do método de acesso na localização da tabela.
Ação do sistema:	A solicitação é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00196</b>	<b>Comprimento inválido <i>comprimento</i> no número de parâmetro <i>parameter_number</i>, nome "<i>column_name</i>", tipo <i>tipo</i>, tabela "<i>table_name</i>", localização "<i>location</i>", método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	Uma descrição de coluna inválida foi recebida do método de acesso na localização da tabela.
Ação do sistema:	A solicitação é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00200</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - LRECL <i>record_length</i> inválido.</b>
Explicação:	O tamanho do registro especificado é menor do que um (1) ou maior do que o máximo suportado no momento pelo PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00201</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - BLKSIZE <i>block_size</i> inválido.</b>
Explicação:	O tamanho do bloco especificado não é permitido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00202</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - RECFM <i>record_format</i> inválido.</b>
Explicação:	O formato do registro especificado não é permitido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00203</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - DB_MODE <i>mode</i> inválido.</b>
Explicação:	O modo especificado não é permitido. Os modos válidos são READ, WRITE, UPDATE, APPEND e EXECSQL.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00204</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - ACCESS_METHOD <i>access_method</i> inválido.</b>
Explicação:	O <i>access_method</i> especificado não é permitido. Consulte o manual para obter uma lista de métodos de acesso válidos.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00205</b>	<b>Erro de validação DBAPI - DB NAME inválido ou <i>table_name</i> não encontrado.</b>
Explicação:	O nome da tabela especificado é inválido ou não foi especificado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00206</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - chave CR_LF <i>switch</i> inválida.</b>
Explicação:	O valor especificado para o parâmetro CR_LF não é permitido. Os valores válidos são C, L ou Y.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00207</b>	<b>Erro de validação DBAPI - o parâmetro <i>arraysize</i> deve estar no intervalo de 0 a <i>maximum_array_size</i>.</b>
Explicação:	O valor especificado para o parâmetro <i>arraysize</i> é inválido. O intervalo permitido no momento pelo PowerExchange é de 0 a 250.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.

<b>PWX-00208</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - valor nulo especificado para a string de SQL.</b>
Explicação:	Nenhum valor foi especificado para a instrução SQL.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00209</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - a string de SQL excede <i>MaxSQLLen</i> bytes.</b>
Explicação:	O tamanho da string de SQL especificado excede o valor permitido pelo PowerExchange (32700 bytes).
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução SQL e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00210</b>	<b>Erro de Validação de DBAPI - o parâmetro <i>arraysize</i> para DMX deve ser igual a 1.</b>
Explicação:	O valor especificado para o parâmetro <i>arraysize</i> é inválido. Para o processamento do mapa de dados, o valor deve ser 1.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00211</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - <i>size_specified</i> de <i>blksize</i> excede o máximo permitido <i>maximum_allowed</i>.</b>
Explicação:	O tamanho do bloco especificado excede o valor máximo permitido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00212</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - <i>block_size</i> de <i>blksize</i> é inferior ao <i>record_length</i> de <i>lrecl</i>.</b>
Explicação:	O valor especificado para o tamanho do bloco não pode ser inferior ao tamanho do registro especificado para a tabela.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00213</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - combinação inválida de <i>blksize/lrecl block_size/record_length</i>.</b>
Explicação:	Os valores especificados para o tamanho do bloco / tamanho do registro são inválidos. O tamanho do bloco deve ser um múltiplo exato do tamanho do registro.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00214</b>	<b>Erro de validação de DBAPI - nome de arquivo inválido <i>table_name</i>.</b>
Explicação:	O valor especificado para o nome da tabela é inválido para o banco de dados que está sendo processado.

Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-00215</b>	<b>Falha na Criação do Espaço para o Usuário de DBAPI <i>object_name</i> RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi detectado durante a criação de um objeto utilizado para uso interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o nome do objeto e o código de motivo da mensagem de erro.
<b>PWX-00216</b>	<b>Falha na Exclusão do Espaço para o Usuário de DBAPI <i>object_name</i> RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi detectado durante a criação de um objeto utilizado para uso interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o nome do objeto e o código de motivo da mensagem de erro.
<b>PWX-00217</b>	<b>Falha de solicitação de Liblist de DBAPI <i>library_name</i> RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi detectado durante a criação de um objeto utilizado para uso interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o nome do objeto e o código de motivo da mensagem de erro.
<b>PWX-00218</b>	<b>Criptografia e/ou <i>encrypt_level</i> inválido.</b>
Explicação:	O valor informado para o parâmetro ENCRYPT ou ENCRYPTLEVEL é inválido.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se os valores corretos foram especificados para os parâmetros ENCRYPT e ENCRYPTLEVEL.
<b>PWX-00219</b>	<b>A função <i>function_name</i> retornou o código de erro <i>error_code</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível dar continuidade à função devido a um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o nome do objeto e o código de motivo da mensagem de erro.
<b>PWX-00220</b>	<b>Falha no DYNALLOC. <i>rc=return_code</i>. Código de erro=<i>X'S99error'</i>. Código de informações=<i>X'S99info'</i>. Arquivo <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	O sistema operacional falhou na solicitação de alocação dinâmica (SVC 99).
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, procure outras mensagens do sistema no log do trabalho. Para mensagens IKJxyzz, consulte o manual Mensagens do TSO/E. Consulte o <i>MVS Authorized Assembler Services Guide</i> referente aos códigos SVC 99 ERROR/INFO. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando as mensagens de erro e os dados do parâmetro.

<b>PWX-00221</b>	<b><i>Additional_message</i></b>
Explicação:	Falha da solicitação de alocação dinâmica (SVC 99) devido ao sistema operacional ou a um erro interno da API.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte outras mensagens. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando detalhes da mensagem de erro e os dados do parâmetro.
<b>PWX-00222</b>	<b>Erro de VSAM. Chamada = <i>calltype</i>. Códigos de VSAM: R15=R15 Motivo=<i>reason</i> (xR15/<i>xreason</i>). C=IO-retcd. msg.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de VSAM.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte os códigos R15 e de Motivo na documentação do z/OS. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00223</b>	<b><i>data_set_namename</i> não é um nome válido para o conjunto de dados.</b>
Explicação:	O nome do conjunto de dados contém caracteres inválidos ou o nome do membro tem mais de oito bytes
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija a entrada.
<b>PWX-00224</b>	<b>O modo de alocação de arquivos para <i>file_name</i> foi alterado de <i>mode1</i> para <i>mode2</i></b>
Explicação:	Essa mensagem indica que a entrada de dados do usuário ou os padrões de um arquivo foram substituídos com base nas verificações de consistência.  No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>file_name</i> é o arquivo cujo modo de alocação foi alterado.</li> <li>• <i>mode1</i> é o modo de alocação padrão.</li> <li>• <i>mode2</i> é o modo de alocação revisto.</li> </ul>
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00225</b>	<b>O modo de alocação de arquivos (<i>mode</i>) é inconsistente para o arquivo existente</b>
Explicação:	Mensagem de erro que indica erros de consistência em parâmetros de entrada para um arquivo preexistente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados do parâmetro ou exclua o arquivo alocado previamente.
<b>PWX-00227</b>	<b>O Tamanho do Registro de Arquivos (<i>length</i>) é muito pequeno para o tamanho máximo de dados (<i>maxlength</i>)</b>
Explicação:	O arquivo foi alocado previamente e o tamanho do registro é muito pequeno para o maior registro de dados de saída potencial.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Aloque novamente o arquivo com um tamanho de registro grande o suficiente para o registro de dados de saída.
<b>PWX-00228</b>	<b>Erro de conversão da página do código da API. Coluna <i>name</i>. Tamanho do buffer <i>length</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro na conversão de uma página de código desempenhada pela API na coluna especificada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas. Verifique se a página do código correto está sendo usada.
<b>PWX-00229</b>	<b>A aplicação em massa <i>application</i> foi interrompida pelo comando.</b>
Explicação:	Um comando interrompeu a aplicação de movimentação de dados em massa especificada. Em geral, essa mensagem indica que apenas parte dos dados foi movimentada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Determine a causa da interrupção da aplicação. Em seguida, execute novamente a tarefa de movimentação de dados em massa.
<b>PWX-00230</b>	<b>Falha na chamada de segurança devido ao fato de a instrução LOADLIB não ser autorizada por APF.</b>
Explicação:	Uma das bibliotecas associadas à instrução LOADLIB JCL DD não é autorizada por APF. A autorização de APF é exigida para essa biblioteca.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para assegurar que todas as bibliotecas relevantes sejam autorizadas por APF.
<b>PWX-00231</b>	<b>Falha de ID de usuário &lt;user_ID&gt; na <i>information</i> de autorização de signon.</b>
Explicação:	O signon referente ao ID de usuário especificado não foi aceito.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o ID de usuário e senha estão corretos. Em particular, verifique se a senha está atualizada e se não foi digitada incorretamente. Há mais informações em forma de código de retorno disponíveis no log do PowerExchange.
<b>PWX-00232</b>	<b>O ID de usuário <i>user_ID</i> não está autorizado a acessar o arquivo sequencial <i>file</i> ou o arquivo não existe.</b>
Explicação:	A solicitação de acesso ao arquivo referente ao ID de usuário especificado não foi aceita.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o arquivo existir, então entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para solicitar autorização para acessar o arquivo. Se o arquivo não existir, determine se ele não foi encontrado ou se o arquivo incorreto está sendo usado.



<b>PWX-00233</b>	<b>O ID de usuário <i>user_ID</i> não está autorizado a acessar o membro NETPORT JCL ou o DSN não existe.</b>
Explicação:	A solicitação de acesso ao arquivo referente ao ID de usuário especificado não foi aceita.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o arquivo associado à instrução NETPORT DD existir, então entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para solicitar autorização para acessar o arquivo. Se o arquivo não existir, determine se ele não foi encontrado ou se o arquivo incorreto está sendo usado.
<b>PWX-00234</b>	<b>Falha de ID de usuário <i>user_ID</i> na autorização de conexão seletiva.</b>
Explicação:	A solicitação de acesso referente ao ID de usuário especificado não foi aceita.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. A autorização de signon seletivo é uma forma avançada de verificar o ID de usuário. Se forem encontrados erros nessa área, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter instruções. Disponibilize todas as mensagens e o conteúdo do membro NETPORT DD JCL.
<b>PWX-00235</b>	<b>Erro de desconexão de segurança na linha principal do ouvinte. RC = rc.</b>
Explicação:	O Ouvinte do PowerExchange encontrou um erro de segurança genérico, identificado pelo código de retorno (RC)
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Esse é um problema considerado realmente grave. Tente reproduzi-lo com o rastreamento SRV ativado e, em seguida, envie o Log do PowerExchange e todas as mensagens ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00236</b>	<b>Usuário <i>user</i> não autorizado para acessar componentes do ouvinte.</b>
Explicação:	O usuário não está autorizado a acessar componentes do Ouvinte do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a chave de licença é válida. Se a chave de licença for inválida, ou se for válida, mas o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00237</b>	<b>A chave de licença expirou.</b>
Explicação:	A chave de licença que está sendo usada está desatualizada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a chave de licença é válida. Se a chave de licença for inválida, ou se for válida, mas o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00238</b>	<b>Há uma incompatibilidade entre o código de fornecedor do cliente e do servidor.</b>
Explicação:	A chave de licença na máquina cliente não corresponde à da máquina do servidor com relação à seção 'código do fornecedor'.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a chave de licença é válida. Se a chave de licença for inválida, ou se for válida, mas o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00239</b>	<b>Não é possível solucionar DSN para DD <i>dsn</i>. RC=<i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Trata-se de uma função de verificação interna que identificou um conjunto de dados de destino por meio da referência a um Nome JCL DD disponibilizado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Tente reproduzir o problema com o rastreamento SEC ativado e, em seguida, envie o Log do PowerExchange e todas as mensagens ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00240</b>	<b>Falha da chamada RACF devido a um código de solicitação inadequado.</b>
Explicação:	Houve uma chamada à interface RACF interna de finalidades gerais, mas não foi possível executá-la porque a solicitação não é reconhecida.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Tente reproduzir o problema com o rastreamento SEC ativado e, em seguida, envie o Log do PowerExchange e todas as mensagens ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00241</b>	<b>Não é possível tomar nenhuma decisão de segurança de RACF.</b>
Explicação:	Os perfis RACF para recursos protegidos não foram definidos, portanto o PowerExchange não pode trabalhar com eles.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	É extremamente improvável que essa situação ocorra; mesmo assim, é preciso que haja meios de detectá-la. Caso isso aconteça, tente reproduzir o problema com o rastreamento SEC ativado e, em seguida, envie o Log do PowerExchange e todas as mensagens ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Além disso, entre em contato com a equipe de segurança de RACF para que ela possa disponibilizar uma solução.
<b>PWX-00242</b>	<b>O recurso especificado não está protegido por RACF ou a classe não está ativa.</b>
Explicação:	O software z/OS verificou a autorização de um usuário para acessar um recurso usando a interface RACROUTE com o tipo de solicitação REQUEST=AUTH. Essa verificação resultou nos códigos de retorno SAF RC 4 e RACF RC 4. Em circunstâncias normais, esses códigos de retorno significam que o recurso não está definido como RACF nem como um recurso de segurança equivalente do z/OS, como ACF2 ou Top Secret. Os códigos de retorno também podem indicar que o nome da classe foi escrito incorretamente no parâmetro RACF_CLASS do arquivo de configuração DBMOVER ou que a classe não está ativa. Quando existem problemas relacionados a classe, ocorrem falhas nas verificações de permissão de usuário para todas as combinações de usuário e recurso. Para obter mais informações sobre os códigos de retorno da interface RACROUTE, consulte <i>Referência a macro RACROUTE do servidor de segurança do z/OS</i> .
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o recurso está definido como RACF usando um perfil discreto ou genérico na classe especificada pelo parâmetro RACF_CLASS. O valor padrão de RACF_CLASS é FACILITY. Se o recurso estiver definido, solicite ao administrador de segurança do RACF para verificar se a classe está ativa.

<b>PWX-00243</b>	<b>O ID de usuário <i>user_ID</i> não está autorizado a acessar o recurso <i>resource req=req</i> por meio de RACF.</b>
Explicação:	O ID de usuário especificado não tem permissão para fazer a solicitação especificada ao recurso mencionado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se o ID de usuário tiver de ser autorizado, entre em contato com a própria equipe de segurança de RACF e solicite que as definições de RACF sejam alteradas de forma correspondente. Se o ID de usuário não estiver autorizado, informe a gerência para que esta reatribua o processo que você deseja desempenhar a alguém que esteja autorizado.
<b>PWX-00244</b>	<b>Falha do ID de usuário <i>user_ID</i> ao acessar o recurso <i>resource req=req</i> por meio de RACF.</b>
Explicação:	O ID de usuário especificado não tem permissão para fazer a solicitação especificada ao recurso mencionado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se o ID de usuário tiver de ser autorizado, entre em contato com a sua equipe de segurança de RACF e solicite que as definições de RACF sejam alteradas de forma correspondente. Se o ID de usuário não estiver autorizado, informe a gerência para que esta reatribua o processo que você deseja desempenhar a alguém que esteja autorizado.
<b>PWX-00245</b>	<b>Há uma incompatibilidade de licenças entre o cliente e o servidor.</b>
Explicação:	A chave de licença na máquina cliente não corresponde à da máquina do servidor.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a chave de licença é válida. Se a chave de licença for inválida, ou se for válida, mas o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00246</b>	<b>Erro de CHAVE - A chave de licença não é válida para o produto EDP</b>
Explicação:	A chave de licença não suporta a tentativa de uso do recurso EDP.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a chave de licença é válida. Se a chave de licença for inválida, ou se for válida, mas o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00247</b>	<b>Erro de CHAVE - A chave de licença não é válida para o produto PowerExchange</b>
Explicação:	A chave de licença não suporta a tentativa de uso do recurso do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a chave de licença é válida. Se a chave de licença for inválida, ou se for válida, mas o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00248</b>	<b>Erro de Autorização de Usuário de RACF - o USERID não foi especificado</b>
Explicação:	O ID de usuário não foi especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Certifique-se de que o ID de usuário esteja correto.
<b>PWX-00250</b>	<b>Erro no Nome do Host - gethostname() retornou <i>errnodescription</i></b>
Explicação:	Falha na rotina gethostname ao tentar obter o nome de host na pilha TCP/IP.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Há um problema com a configuração do TCP/IP. Transmita o diagnóstico ao Suporte Global a Clientes da Informatica e solicite o suporte de severidade máxima.
<b>PWX-00251</b>	<b>Aviso de Validação de Chave - falha de gethostname() rc=<i>errno</i>.</b>
Explicação:	Falha na rotina gethostname ao tentar obter o nome de host na pilha TCP/IP.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Há um problema com a configuração do TCP/IP. Transmita o diagnóstico ao Suporte Global a Clientes da Informatica e solicite o suporte de severidade máxima.
<b>PWX-00252</b>	<b>O ID de usuário &lt;user&gt; não tem acesso &lt;required&gt; ao &lt;resource&gt;, código de retorno&lt;return_code&gt;.</b>
Explicação:	O usuário especificado excedeu o limite de segurança.  No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>user</i> é o usuário cujo limite de segurança foi excedido.</li> <li>• <i>required</i> é o nível de acesso exigido.</li> <li>• <i>resource</i> é o recurso que o usuário estava tentando acessar.</li> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> </ul>
Ação do sistema:	Falha na solicitação.
Resposta do usuário:	Corrija a solicitação ou a segurança do usuário. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-00253</b>	<b>Autorização para &lt;access&gt; solicitada, função <i>symptom</i>.</b>
Explicação:	O usuário excedeu o limite de segurança.
Ação do sistema:	Falha na solicitação.
Resposta do usuário:	Corrija a solicitação ou a segurança do usuário. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-00254</b>	<b>Falha de ID de usuário &lt;user&gt; na autorização de signon seletivo.</b>
Explicação:	A solicitação de acesso referente ao ID de usuário especificado não foi aceita.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. A autorização de signon seletivo é uma forma avançada de verificar o ID de usuário. Se forem encontrados erros nessa área, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter instruções. Disponibilize todas as mensagens.
<b>PWX-00255</b>	<b>EOF normal de DBAPI.</b>
Explicação:	Fim de arquivo (EOF) atingido.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado normalmente.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para ver se há alguma indicação de que isto seja um erro.
<b>PWX-00256</b>	<b>O registro de DBAPI não foi encontrado.</b>
Explicação:	O registro solicitado não foi encontrado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado normalmente.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas para ver se há alguma indicação de que isto seja um erro.
<b>PWX-00257</b>	<b>O caractere de Escape de DBAPI <i>EscapeCharacter</i> no qualificador de metadados é válido somente antes de um caractere curinga.</b>
Explicação:	Durante a análise do qualificador de metadados, o caractere de escape foi encontrado. Esse caractere é usado para indicar que o caractere curinga a seguir (? ou *) deve ser tratado como um caractere normal. Colocá-lo antes de um caractere que não seja curinga constitui um erro de sintaxe.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Verifique o valor atribuído a <code>pdtdsc_q1</code> antes da chamada da API.
<b>PWX-00258</b>	<b>O Método de Acesso <i>method</i> de DBAPI é inválido.</b>
Explicação:	O método de acesso especificado não é válido para o acesso por meio de um mapa de dados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o valor atribuído a <code>pdtdsc_accmethod</code> antes da chamada da API.
<b>PWX-00259</b>	<b>Erro de DBAPI. Não é possível fechar o cursor porque há resultados pendentes.</b>
Explicação:	Não é possível fechar um cursor até que EOF seja alcançado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que todos os dados sejam lidos antes de tentar fechar o cursor.
<b>PWX-00260</b>	<b>Erro de DBAPI. Ocorreu um erro no banco de dados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro na API do banco de dados (DBAPI).
Ação do sistema:	Falha da chamada do PowerExchange à DBAPI.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as outras mensagens de DBAPI que foram emitidas com essa.
<b>PWX-00261</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_CLOSE para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro de fechamento do arquivo especificado. Consulte as mensagens associadas para obter detalhes ou desdobramentos.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.

Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas que oferecem detalhes. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00262</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_COMMIT para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro ao executar a confirmação no arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00263</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_DELETE para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro ao executar a exclusão no arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00264</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_DESCRIBE para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro de descrição do arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00265</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_EXECSQL para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro de execução de comando SQL no arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nessa localização e se a SQL é válida.
<b>PWX-00266</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_FINDNEXT para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro ao executar findnext no arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00267</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_INSERT para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro de inserção no arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00268</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_OPEN para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Erro de abertura do arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.

**PWX-00269 Erro de DBAPI. Falha de DB\_POINT para o arquivo *fname*.**

Explicação: Erro de posicionamento no arquivo especificado.

Ação do sistema: Falha na chamada da API.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.

**PWX-00270 Erro de DBAPI. Falha de DB\_PRESENCE para o arquivo *fname*.**

Explicação: Erro ao enviar/receber dados de presença para o arquivo especificado.

Ação do sistema: Falha na chamada da API.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local e se os tokens de presença estão corretos.

**PWX-00271 Erro de DBAPI. Falha de DB\_READ para o arquivo *fname*.**

Explicação: Falha de leitura para o arquivo especificado.

Ação do sistema: Falha na chamada da API.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.

**PWX-00272 Erro de DBAPI. Falha de DB\_READBIN para o arquivo *fname*.**

Explicação: Falha de leitura binária para o arquivo especificado.

Ação do sistema: Falha na chamada da API.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.

**PWX-00273 Erro de DBAPI. Falha de DB\_ROLLBACK para o arquivo *fname*.**

Explicação: Falha de rollback para o arquivo especificado.

Ação do sistema: Falha na chamada da API.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.

**PWX-00274 Erro de DBAPI. Falha de DB\_UPDATE para o arquivo *fname*.**

Explicação: Falha de atualização para o arquivo especificado.

Ação do sistema: Falha na chamada da API.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo/registros especificados existem e se estão disponíveis para o usuário nesse local.

**PWX-00275 Erro de DBAPI. Falha de DB\_OPENCURSOR para o arquivo *fname*.**

Explicação: Falha na abertura do cursor para o arquivo especificado.

Ação do sistema: Falha na chamada da API.

Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00276</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_CLOSECURSOR para o arquivo <i>fname</i>.</b>
Explicação:	Falha no fechamento do cursor para o arquivo especificado.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se o arquivo especificado está disponível para o usuário nesse local.
<b>PWX-00277</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_OPENCONNECTION para a localização <i>location</i>.</b>
Explicação:	Falha ao abrir a conexão na localização especificada.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a localização e o banco de dados especificados estão disponíveis para o usuário.
<b>PWX-00278</b>	<b>Erro de DBAPI. Falha de DB_CLOSECONNECTION para a localização <i>location</i>.</b>
Explicação:	Falha ao fechar a conexão na localização especificada.
Ação do sistema:	Falha na chamada da API.
Resposta do usuário:	Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Verifique se a localização e o banco de dados especificados estão disponíveis para o usuário.
<b>PWX-00300</b>	<b>Erro de máscara de data/hora de CNVDT.</b>
Explicação:	Uma máscara transmitida à rotina de data/hora tinha um formato incorreto ou não foi transmitida à rotina.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que fez a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00301</b>	<b>Erro de dados de data/hora/carimbo de data e hora de CNVDT.</b>
Explicação:	Dados inválidos (ou em branco) foram transmitidos à rotina de data/hora.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00302</b>	<b>Sinal CNV inválido no campo.</b>
Explicação:	Os dados transmitidos à rotina de conversão de dados contêm muitos sinais.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00303</b>	<b>Caracteres de pontos decimais de CNV em excesso.</b>
Explicação:	Os dados transmitidos à rotina de conversão de dados contêm pontos decimais em excesso.



Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-00304</b>	<b>O campo CNV contém um excesso de dígitos após o ponto decimal.</b>
Explicação:	Os dados transmitidos à rotina de conversão contêm mais dígitos após o ponto decimal do que o valor no parâmetro 'escala'.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-00305</b>	<b>O campo CNV contém dados não numéricos.</b>
Explicação:	Os dados transmitidos à rotina de conversão contêm dados não numéricos.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-00306</b>	<b>O campo CNV contém dígitos em excesso.</b>
Explicação:	Os dados transmitidos à rotina de conversão contêm mais dígitos do que o definido no parâmetro 'precisão' transmitido.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-00307</b>	<b>O número CNV é muito grande.</b>
Explicação:	Os dados transmitidos à rotina de conversão são muito grandes para a tentativa de conversão realizada.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-00308</b>	<b>Erro do expoente do ponto Flutuante de CNV.</b>
Explicação:	Os dados transmitidos à rotina de conversão estão no formato exponencial (foi detectado um E nos dados); no entanto, detectou-se um erro no formato dos dados transmitidos.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-00309</b>	<b>Precisão de máscara de data/hora de CNVDT.</b>
Explicação:	A precisão transmitida à rotina de data/hora não corresponde ao tamanho da máscara.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.

<b>PWX-00310</b>	<b>A máscara de data/hora de CNVDT não corresponde ao tipo de campo.</b>
Explicação:	Um tipo de campo incorreto foi transmitido à rotina de data/hora. Para dados do DB2, o tipo de campo deve ser CHAR ou BIN. Para NATURAL, o tipo de campo deve ser integrado.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00311</b>	<b>Endereço inválido do campo de entrada ou de saída de CNV</b>
Explicação:	Esta mensagem não é usada.
<b>PWX-00312</b>	<b>Erro de Truncamento de CNV.</b>
Explicação:	Um número transmitido à conversão seria truncado porque a precisão de saída não é grande o suficiente para armazenar o número.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00313</b>	<b>Tentativa de CNV de atribuir um valor negativo ao campo não designado.</b>
Explicação:	A rotina de conversão transmitiu um número negativo, mas o campo de saída foi definido como não designado.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00314</b>	<b>Formato de Carimbo de data/hora de CNV incorreto para a conversão para o formato TOD</b>
Explicação:	A rotina de conversão transmitiu um carimbo de data/hora que não está no formato CCYY-MM-DD-HH.MI.SS.nnnnnn com 26 caracteres.
Ação do sistema:	O sistema envia um código de retorno e uma mensagem ao programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00320</b>	<b>Ação inválida de CMP.</b>
Explicação:	Houve uma solicitação de uma ação de comparação inválida.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Corrija a solicitação da ação especificada. Execute o programa novamente.
<b>PWX-00321</b>	<b>Tipo Desconhecido de CMP.</b>
Explicação:	Um tipo de campo inválido foi transmitido à rotina de comparação.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Corrija os campos. Execute o programa novamente.

**PWX-00322 Erro de tipo de campo de CMP.**

Explicação: Houve uma solicitação de uma ação de comparação inválida. Isso foi causado por uma tentativa de comparar dois tipos de campos incompatíveis.

Ação do sistema: O programa é encerrado e informa o erro.

Resposta do usuário: Corrija a solicitação especificada. Execute o programa novamente.

**PWX-00323 Erro de conversão de CMP.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a tentativa de conversão de um campo antes da comparação.

Ação do sistema: O programa é encerrado e informa o erro.

Resposta do usuário: Corrija a solicitação especificada. Execute o programa novamente.

**PWX-00324 Erro de Conversão de Caracteres de Substituição.**

Explicação: Ocorreu um erro durante uma tentativa de analisar o caractere de substituição especificado no parâmetro CONVCHAR.

Ação do sistema: O programa é encerrado e informa o erro.

Resposta do usuário: Corrija o caractere especificado na instrução CONVCHAR. Execute o programa novamente.

**PWX-00331 Dados não numéricos inválidos no carimbo de data/hora <timestamp>.**

Explicação: O carimbo de data/hora não é válido porque contém um ou mais valores não numéricos.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o carimbo de data/hora.

**PWX-00332 Anos inválidos no carimbo de data/hora <time\_stamp>.**

Explicação: O carimbo de data/hora em um registro de log contém um valor de ano que não é válido. Um ano deve ser expresso como um valor de 4 dígitos numéricos.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o valor de ano no carimbo de data/hora.

**PWX-00333 Meses inválidos no carimbo de data/hora <time\_stamp>.**

Explicação: O carimbo de data/hora em um registro de log contém um valor de mês que não é válido. Um mês deve ser expresso como um valor numérico de 01 a 12.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o valor de mês no carimbo de data/hora.

**PWX-00334 Dias inválidos no carimbo de data/hora <time\_stamp>.**

Explicação: O carimbo de data/hora em um registro de log contém um valor de dia que não é válido. Um dia deve ser expresso como um valor numérico de 01 a 31.

Ação do sistema:	O programa é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o valor de dia no carimbo de data/hora.
<b>PWX-00335</b>	<b>Horas inválidas no carimbo de data/hora &lt;time_stamp&gt;.</b>
Explicação:	O carimbo de data/hora em um registro de log contém um valor de horas que não é válido. As horas devem ser expressas como um valor numérico de 1 a 24.
Ação do sistema:	O programa é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o valor de horário no carimbo de data/hora.
<b>PWX-00336</b>	<b>Minutos inválidos no carimbo de data/hora &lt;time_stamp&gt;.</b>
Explicação:	O carimbo de data/hora em um registro de log contém um valor de minutos que não é válido. Os minutos devem ser expressos como um valor numérico de 00 a 59.
Ação do sistema:	O programa é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o valor de minutos no carimbo de data/hora.
<b>PWX-00337</b>	<b>Segundos inválidos no carimbo de data/hora &lt;time_stamp&gt;.</b>
Explicação:	O carimbo de data/hora em um registro de log contém um valor em segundos que não é válido. Os segundos devem ser expressos como um valor numérico de 00 a 59.
Ação do sistema:	O programa é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o valor de segundos no carimbo de data/hora.
<b>PWX-00338</b>	<b>Microssegundos inválidos no carimbo de data/hora &lt;time_stamp&gt;.</b>
Explicação:	O carimbo de data/hora em um registro de log contém um valor de microssegundos que não é válido. Os microssegundos devem ser expressos como um valor numérico de 000000 a 999.999.
Ação do sistema:	O programa é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o valor de microssegundos no carimbo de data/hora.
<b>PWX-00350</b>	<b>Nome do programa do SO <i>program_name</i> inválido.</b>
Explicação:	O programa solicitado para execução em um Ouvinte do PowerExchange não é válido.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Informe o erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando detalhes da tarefa que está sendo executada e o nome do programa da mensagem de erro, se houver.
<b>PWX-00351</b>	<b>Falha do SO ao carregar o programa <i>program_name</i>, motivo <i>reason_code_1/reason_code_2</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o Ouvinte do PowerExchange carregar o programa para executar a solicitação especificada.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.

Resposta do usuário:	Informe o erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando detalhes da tarefa que está sendo executada, o nome do programa e códigos de erro da mensagem de erro.
<b>PWX-00352</b>	<b>Falha do SO ao carregar o ponto de entrada <i>entry_point</i> do programa <i>program_name</i>, pelo motivo <i>reason_code_1/reason_code_2</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o Ouvinte do PowerExchange carregar o programa no ponto solicitado para executar a solicitação especificada.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando detalhes da tarefa que está sendo executada, o nome do programa, o ponto de entrada e os códigos de erro da mensagem de erro.
<b>PWX-00353</b>	<b>Falha do SO ao descarregar o programa <i>program_name</i>, pelo motivo <i>reason_code_1/reason_code_2</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o Ouvinte do PowerExchange descarregar o programa para executar a solicitação especificada.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando detalhes da tarefa que está sendo executada, o nome do programa e os códigos de erro da mensagem de erro.
<b>PWX-00354</b>	<b>Falha do SO ao recuperar a mensagem <i>message</i> do repositório <i>message_file</i>. Motivo = <i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Um erro anterior foi emitido para uma tarefa do PowerExchange informando que não foi possível para a tarefa recuperar mais informações sobre o erro.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando detalhes da tarefa que está sendo executada e todas as informações da mensagem PWX-00354 emitida.
<b>PWX-00355</b>	<b>Erro inesperado <i>error</i> do sistema operacional ao emitir <i>details</i>.</b>
Explicação:	Detectou-se um erro inesperado do sistema operacional.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando detalhes da tarefa que está sendo executada e todas as informações da mensagem PWX-00355 emitida.
<b>PWX-00356</b>	<b>A autoridade <i>*EXECUTE</i> para <i>program (*PGM)</i> não está disponível. É necessário haver a autoridade <i>*EXECUTE</i> em <i>QSYGETPH</i>, <i>QSYRLSPH</i> e <i>QWTSETP</i>.</b>
Explicação:	Em um sistema i5/OS, o PowerExchange exige uma autoridade específica para determinadas APIs processarem corretamente as solicitações de segurança. Essas autoridades não foram concedidas ao perfil de usuário que está executando o Ouvinte do PowerExchange.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Conceda as autoridades especificadas. Execute o programa novamente.

<b>PWX-00357</b>	<b>STEPLIB deve ser autorizado pelo APF.</b>
Explicação:	Para desempenhar determinadas funções de segurança, o PowerExchange exige a autorização do APF para essas funções.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Autorize via APF as bibliotecas do PowerExchange. Execute o programa novamente.
<b>PWX-00358</b>	<b>Não há autorização para gravar no arquivo de log (DTLLOG).</b>
Explicação:	O identificador de usuário que está executando uma tarefa do PowerExchange não tem autoridade para extrair informações do arquivo de log do PowerExchange.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Conceda a autoridade necessária para que o perfil de usuário obtenha acesso de gravação no arquivo de log do PowerExchange ou altere o perfil de usuário que executa as tarefas do PowerExchange para um perfil que tenha autoridade. Execute o programa novamente.
<b>PWX-00359</b>	<b>Variável de ambiente DETAIL_HOME encontrada e {"ignorada"   "usada". Em vez disso, use PWX_HOME.</b>
Explicação:	A variável de ambiente DETAIL_HOME está obsoleta, mas a compatibilidade com versões anteriores é suportada. Se PWX_HOME for encontrada, ela terá prioridade e DETAIL_HOME será ignorada.
Resposta do usuário:	Remova a variável de ambiente DETAIL_HOME se PWX_HOME estiver definida ou altere DETAIL_HOME para PWX_HOME.
<b>PWX-00360</b>	<b>DD DTLLOAD exigido para PC_AUTH=Y</b>
Explicação:	DD não encontrado. Se PC_AUTH=Y estiver configurado, o Ouvinte do PowerExchange deverá alocar dd dtlload.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Disponibilize o dtlload dd.
<b>PWX-00361</b>	<b>Falha de Inicialização de Autorização do PC, rc = rc</b>
Explicação:	Falha da rotina de Autorização do PC ao inicializar.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique steplib autorizado; confira a instalação e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00362</b>	<b>Falha de Encerramento de Autorização do PC, rc = rc</b>
Explicação:	Falha da rotina de Autorização do PC ao encerrar.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique steplib autorizado; confira a instalação e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00363</b>	<b>Falha de Definição de Autorização do PC, rc = rc</b>
Explicação:	Falha da rotina de Autorização do PC ao definir a autoridade.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique steplib autorizado; confira a instalação e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00364</b>	<b>Falha de Obtenção de Autorização do PC, rc = rc</b>
Explicação:	Falha da rotina de Autorização do PC ao obter token.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique steplib autorizado; confira a instalação e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00365</b>	<b>Falha de Abertura de tasklib de Autorização do PC, rc = rc</b>
Explicação:	Não foi possível para a rotina de Autorização do PC abrir tasklib.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se DD DTLLOAD está presente e se os conjuntos de dados estão legíveis.
<b>PWX-00366</b>	<b>Falha de Fechamento de tasklib de Autorização do PC, rc = rc</b>
Explicação:	Não foi possível para a rotina de Autorização do PC fechar tasklib.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se DD DTLLOAD está presente e se os conjuntos de dados estão legíveis.
<b>PWX-00367</b>	<b>Erro de gravação no arquivo de Log do PowerExchange</b>
Explicação:	Não é possível fazer gravações no arquivo de log do PowerExchange. O arquivo provavelmente está cheio.
Ação do sistema:	O programa é encerrado e informa o erro.
Resposta do usuário:	Limpe o arquivo ou aloque mais espaço para ele, dependendo do ambiente. Execute o programa novamente.
<b>PWX-00368</b>	<b>Autorização do PC não permitida neste contexto</b>
Explicação:	A rotina de Autorização do PC não foi permitida neste contexto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute sem pc_auth=y.
<b>PWX-00369</b>	<b>O nome de arquivo <i>name1</i> padrão foi substituído.</b>
Explicação:	O padrão convencionado para o arquivo identificado foi alterado por ação externa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-00370</b>	<b>A política de credenciais <i>policy</i> está em vigor</b>
Explicação:	Um parâmetro de política de credenciais STRICT, AUTOMATIC ou DEFAULT pode ser especificado no arquivo de configuração CREDENTIALS_CASE. DEFAULT será considerado se o parâmetro for omitido, o que faz com que o PowerExchange prossiga com o comportamento legado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00371</b>	<b>Credenciais de logon para <i>uid_pwd_processing</i> pelo PowerExchange nesta plataforma</b>
Explicação:	<p>O PowerExchange poderá aplicar o processamento às credenciais de logon fornecidas pelo usuário, dependendo dos recursos do sistema operacional do host e da definição do parâmetro CREDENTIAL_CASE no arquivo de configuração do PowerExchange.</p> <p>No texto da mensagem, <i>uid_pwd_processing</i> é o processamento aplicado, caso haja algum.</p>
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00400</b>	<b>DBMOVE Não há colunas correspondentes - execução anulada.</b>
Explicação:	Nenhuma correspondência foi encontrada durante o processo entre colunas de origem e de destino, antes de mover os dados.
Ação do sistema:	O comando DBMOVE é anulado sem transferir nenhum dado.
Resposta do usuário:	Verifique as descrições das tabelas de origem e de destino. É possível mapear nomes de colunas que não correspondem. Use a GUI para criar a instrução MAP no conjunto de comando.
<b>PWX-00401</b>	<b>DBMOVE bem-sucedido.</b>
Explicação:	Nenhum erro foi encontrado durante o comando DBMOVE especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00402</b>	<b>DBMOVE FAILED, rcs <i>return_code1/return_code2/return_code3</i>.</b>
Explicação:	<p>Falha do comando DBMOVE. As mensagens associadas oferecem mais informações.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code1</i> é o código do PowerExchange que se refere à ação que está sendo desempenhada.</li> <li>• <i>return_code2</i> é um código de mensagem do PowerExchange.</li> <li>• <i>return_code3</i> pode ser um código de erro do banco de dados subjacente.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado com reversões, onde for aplicável.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens associadas. Se necessário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe os códigos de retorno.



**PWX-00403**      **FROM DB *table\_name* <location>, AM=*access\_method*, linhas lidas *num\_rows*, bytes *num\_bytes*.**

Explicação:      Esta mensagem exibe as estatísticas do comando DBMOVE completo.

No texto da mensagem:

- *table\_name* representa os detalhes da tabela da fonte de dados.
- *location* é a localização da fonte de dados.
- *access\_method* é o método de acesso por meio do qual a tabela foi acessada.
- *num\_rows* é o número de linhas acessadas.
- *num\_bytes* é o número de bytes acessados.

Ação do sistema:      O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00404**      **TO DB *table\_name* <location>, AM=*access\_method*, linhas gravadas *num\_rows*, bytes *num\_bytes*.**

Explicação:      Esta mensagem exibe as estatísticas do comando DBMOVE completo.

No texto da mensagem:

- *table\_name* representa os detalhes da tabela da fonte de dados.
- *location* é a localização da fonte de dados.
- *access\_method* é o método de acesso por meio do qual a tabela foi acessada.
- *num\_rows* é o número de linhas acessadas.
- *num\_bytes* é o número de bytes acessados.

Ação do sistema:      O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00405**      **Período transcorrido *time* segundos, transferido em uma taxa de *Rate* MB por minuto.**

Explicação:      Estatísticas do comando DBMOVE concluído.

Ação do sistema:      O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00406**      **Período transcorrido *time* segundos.**

Explicação:      Estatísticas do comando DBMOVE concluído.

Ação do sistema:      O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00407**      **O usuário de DBMOVE MVDB solicitou o encerramento.**

Explicação:      O usuário encerrou a solicitação de movimentação.

Ação do sistema:      O sistema desativa a solicitação de movimentação.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00408</b>	<b>Arquivo DBAPI <i>file name</i>, número de linhas lidas, <i>byte_count_bytes_input application_name</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe um resumo da atividade de movimentação de dados em massa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00409</b>	<b>Arquivo DBAPI <i>file name</i>, linhas de número <i>statement_type</i>, <i>byte_count_bytes_output</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe um resumo da atividade de movimentação de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00410</b>	<b>Não foi possível para MVDB gerar a SQL para a criação da tabela.</b>
Explicação:	Durante a tentativa de criar automaticamente uma tabela de destino para os dados, os nomes das colunas a serem usados eram inválidos para o banco de dados de destino. Por exemplo, eles poderiam ser muito extensos ou ser palavras reservadas.
Ação do sistema:	O DBMOVE é anulado sem criar uma tabela de destino.
Resposta do usuário:	Verifique os nomes na tabela de origem e use o recurso MAP na GUI para transformar nomes inválidos da coluna de origem em novos nomes válidos.
<b>PWX-00411</b>	<b>Cancelamento de DB <i>dbname</i> Solicitado pelo Usuário.</b>
Explicação:	Cumpriu-se uma solicitação para cancelar a transferência de dados.
Ação do sistema:	O sistema encerra a transferência de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00412</b>	<b>Falha ao iniciar a tarefa - Erro de abertura no membro JCL <i>file_name rcs=code1/code2/code3</i>.</b>
Explicação:	Não é possível abrir o membro que contém a JCL para a tarefa.
Ação do sistema:	O sistema rejeita a solicitação de inicialização da tarefa.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o membro JCL esteja especificado corretamente.
<b>PWX-00413</b>	<b>Falha ao iniciar a tarefa - Abrir arquivo INTRDR <i>file_name rcs=code1/code2/code3</i>.</b>
Explicação:	O Sistema não pode abrir SYSOUT RDR.
Ação do sistema:	O sistema rejeita a solicitação de inicialização da tarefa.
Resposta do usuário:	Identifique por que a instalação de z/OS INTRDR não pode ser usada.
<b>PWX-00414</b>	<b>Falha ao iniciar a tarefa - Falha de Givesocket <i>rcs=code1/code2/code3</i>.</b>
Explicação:	Falha na chamada Givesocket de TCP/IP. Isso pode indicar que há muitos trabalhos sendo executados simultaneamente.
Ação do sistema:	O sistema rejeita a solicitação de inicialização da tarefa.

Resposta do usuário: Certifique-se de que o número de soquetes (MAXSOCKETS em SYS1.PARMLIB em z/OS) não seja superior ao número de trabalhos que estão sendo executados.

**PWX-00415 Falha ao iniciar a tarefa - Erro de arquivo rcs=code1/code2.**

Explicação: Falha do sistema ao iniciar o trabalho determinado. Isso pode ser o resultado de uma falha da chamada de soquete da tarefa em decorrência de o sistema estar muito ocupado ou de o tempo de espera de uma tarefa nova ter se esgotado.

Ação do sistema: O sistema rejeita a solicitação de inicialização da tarefa.

Resposta do usuário: Aguarde até que o sistema esteja menos ocupado ou certifique-se de que o trabalho iniciado não tenha sido encerrado com um erro de JCL.

**PWX-00416 FALHA EM DBMOVE DB *dbname*.**

Explicação: Falha de DBMOVE solicitado.

Ação do sistema: O sistema encerra a tarefa.

Resposta do usuário: Consulte as mensagens de erro relacionadas para identificar o motivo da falha de DBMOVE.

**PWX-00417 DB de destino *table\_name* <location>, AM=access\_method.**

Explicação: Esta mensagem exibe informações sobre o comando SQL executado.

No texto da mensagem:

- *table\_name* representa os detalhes da tabela da fonte de dados.
- *location* é a localização da fonte de dados.
- *access\_method* é o método de acesso por meio do qual a tabela foi acessada.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00418 FROM DB *table\_name* <location> <DBName,DBName2> AM=access\_method UID=userId MAXROWS=MaxRows, ARRAYSIZE=size, TIME=time, linhas lidas rows, bytes bytes.**

Explicação: Esta mensagem exibe as estatísticas avançadas de um comando DBMOVE, incluindo os parâmetros usados.

No texto da mensagem:

- *table\_name* representa os detalhes da tabela da fonte de dados.
- *location* é a localização da fonte de dados.
- *DBName* e *DBName2* são detalhes adicionais da tabela de origem.
- *access\_method* é o método de acesso da fonte.
- *userId* é o ID do usuário que acessou a tabela.
- *MaxRows* é o parâmetro MAXROWS especificado para a movimentação.
- *size* é o tamanho do array (número de linhas movimentadas por vez).
- *time* é o período transcorrido para a conclusão de dbmove.
- *rows* é o número total de linhas lidas.
- *bytes* é o número total de bytes lidos.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00420</b>	<b>Não é possível mover o processamento do arquivo &lt;file_name&gt; devido à memória insuficiente.</b>
Explicação:	Durante a alocação de memória para este processo de movimentação, ocorreu um erro para o arquivo especificado.
Ação do sistema:	O sistema emite uma mensagem de erro e o processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para solucionar o problema, entre em contato com o programador do sistema.
<b>PWX-00424</b>	<b>Aviso - o manipulador de console não foi encerrado conforme o esperado.</b>
Explicação:	A movimentação foi concluída de forma bem-sucedida, mas o tempo de processamento do encerramento expirou.
Ação do sistema:	O processamento de encerramento é anulado.
Resposta do usuário:	Consulte o departamento de sistemas para identificar a causa da falha.
<b>PWX-00425</b>	<b>Erro de DBMOVE MAP. A coluna &lt;column_name&gt; não existe no destino &lt;table_name&gt;.</b>
Explicação:	A instrução MAP no conjunto de comando tenta correlacionar nomes de campos em diferentes locais. Neste exemplo, o campo de destino não existe. O nome do campo e o rótulo de destino são identificados.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Altere o conjunto de comando de modo a conter campos válidos para o destino.
<b>PWX-00426</b>	<b>Falha ao inicializar a tarefa - O tempo de espera do trabalho se esgotou.</b>
Explicação:	O trabalho Netport submetido não obteve o soquete dentro do limite de tempo especificado pelo parâmetro SUBMITTEDTIME.
Ação do sistema:	O soquete é adquirido novamente pelo Ouvinte do PowerExchange sem que nenhuma ação seja desempenhada quanto ao trabalho Netport obtido.
Resposta do usuário:	Descubra por que o trabalho Netport não começou a ser executado e submeta novamente. Alguns dos possíveis motivos são o sistema estar muito ocupado ou um erro de JCL.
<b>PWX-00427</b>	<b>Incompatibilidade de versões, local=version.release.modification, remoto=version.release.modification</b>
Explicação:	A versão do software especificada na plataforma local não é a mesma da plataforma remota. O PowerExchange permite a comunicação somente entre instalações do PowerExchange dos mesmos níveis de versão e liberação.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a versão correta do software está instalada em cada plataforma.

<b>PWX-00428</b>	<b>A senha do trabalho netport &lt;listener_node_name&gt; deve ter oito caracteres ou menos.</b>
Explicação:	A senha do trabalho netport que usa o nome do nó do Ouvinte do PowerExchange especificado é muito longa. Como resultado, o trabalho netport falhou ao iniciar. A senha é especificada em um cliente do PowerCenter® ou do PowerExchange para conexão com um local de origem ou de destino. As senhas não podem ter mais de oito caracteres. Os códigos de acesso, que podem ser maiores, não têm suporte para trabalhos netport.
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange adquire o soquete novamente, mas não realiza nenhuma ação adicional em nome do trabalho netport.
Resposta do usuário:	Verifique as credenciais de segurança que são especificadas no cliente para o local de origem ou de destino. Por exemplo, verifique a senha especificada nos atributos de conexão do PowerCenter NRDB ou verifique o local informado na mensagem do cliente PWX-01251. Além disso, verifique se o nome de membro JCL netport na instrução NETPORT no membro de configuração DBMOVER está correto.
<b>PWX-00429</b>	<b>O trabalho no membro JCL &lt;qualified_member_name&gt; não pode usar uma senha com mais de oito caracteres.</b>
Explicação:	O trabalho no membro JCL especificado para ler os metadados de origem ou de destino foi enviado de um cliente do PowerCenter ou do PowerExchange. No entanto, o trabalho não foi iniciado porque ele usa uma senha que é muito longa. As senhas dos trabalhos JCL não podem ter mais de oito caracteres. Os códigos de acesso, que podem ser maiores, não têm suporte para trabalhos JCL.
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange adquire o soquete novamente, mas não executa nenhuma outra ação em nome do trabalho.
Resposta do usuário:	Verifique as credenciais de segurança do trabalho JCL. Certifique-se de que a senha tem oito caracteres ou menos.
<b>PWX-00501</b>	<b>Utilitário de Serviço do PowerExchange -----</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00502</b>	<b>DTLLSTSI [function][server name][EXE name][parms][-u userid/pwd] [-q]</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00503</b>	<b>função adicionar, excluir, interromper, iniciar, consulta e ajuda</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00504</b>	<b>nome do servidor nome de serviço (obrigatório em todas as funções)</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-00505</b>	<b>nome EXE nome e caminho do serviço executável</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00506</b>	<b>(obrigatório na função ADD)</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00507</b>	<b>parâmetros parms transmitidos para o serviço executável</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00508</b>	<b>(opcional na função ADD)</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00509</b>	<b>-u id de usuário/senha id de usuário e senha (ambos opcionais na função ADD)</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00510</b>	<b>-q Não avisos nem mensagens do console</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00511</b>	<b>Exemplo1: <i>help_information</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00512</b>	<b>DTLLSTSI adicionar <i>PowerExchange_ListenerV:BIN\TLLSTNT node1 -u joe/mypwd -q</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00513</b>	<b>Adicione um serviço chamado <i>PowerExchange_Listener</i> com parâmetro DTLLSTNT executável</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00514</b>	<b>nó1, id de usuário de joe e senha de mypwd, não há avisos nem mensagens do console.</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00515</b>	<b>Exemplo2: <i>help_information</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações de ajuda sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00516</b>	<b>DTLLSTSI excluir "Ouvinte_do_PowerExchange"</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe informações sobre o comando DTLLSTSI.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00517</b>	<b>Função <i>function</i> não suportada!</b>
Explicação:	A função identificada não é suportada no contexto atual.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00518</b>	<b>Estes parâmetros estão corretos? (Y/N)</b>
Explicação:	Essa mensagem solicita a confirmação da solicitação.
Ação do sistema:	Se N (Não) for informado, o processamento ADD de DTLLSTSI será encerrado.
Resposta do usuário:	Informe Y (Sim) se os parâmetros estiverem corretos ou N (Não) para encerrar o processamento e informar novamente os parâmetros.
<b>PWX-00519</b>	<b>Deseja excluir um serviço em execução? (Y/N)</b>
Explicação:	Pede ao usuário a confirmação da solicitação.
Ação do sistema:	Se o usuário informar N (Não), então o processamento DELETE do comando DTLLSTSI será interrompido.
Resposta do usuário:	Informe Y (Sim) para confirmar a solicitação de exclusão ou N (Não) para interromper o procedimento de exclusão.

**PWX-00520**      **Adição de serviço *service* com nome de serviço *name*, parâmetro *parameter*, id de usuário *user\_ID* e senha *pwd*.**

Explicação:      Esta mensagem confirma as ações atuais. No texto da mensagem:

- *service* é o serviço que foi adicionado.
- *name* é o nome do serviço.
- *parameter* é o parâmetro adicionado ao serviço.
- *user\_ID* é o ID de usuário do usuário que está adicionando o serviço.
- *pwd* é a senha do usuário.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00521**      **Serviço *nameaction* OK.**

Explicação:      Esta mensagem confirma que a ação solicitada ao serviço especificado foi concluída de forma bem-sucedida.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00522**      **Acesso negado ao banco de dados. RC=*return\_code*.**

Explicação:      A operação de registro encontrou um erro.

Ação do sistema:      O processamento do Condensador do PowerExchange é encerrado.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00523**      **Identificador inválido. RC=*return\_code*.**

Explicação:      O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema:      O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:      Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00524**      **Parâmetro inválido. RC=*return\_code*.**

Explicação:      O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema:      O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:      Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00525**      **Nome de serviço inválido. RC=*return\_code*.**

Explicação:      O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema:      O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:      Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00526**      **O serviço *name* existe. RC=*return\_code*.**

Explicação:      O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.



Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00527 Banco de dados de serviço bloqueado. RC=*return\_code*.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00528 O serviço *name* não existe. RC=*return\_code*.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00529 O serviço *name* não está ativo. RC=*return\_code*.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00530 O banco de dados não existe. RC=*return\_code*.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00531 A chamada é válida somente no Windows. RC=*return\_code*.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00532 O nome da conta é inválido ou não existe. RC=*return\_code*.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00533 Erro desconhecido. RC=*return\_code*.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-00534</b>	<b>No momento, o serviço <i>name</i> está <i>state</i>.</b>
Explicação:	
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-00535</b>	<b>Não é possível localizar o nome EXE <i>name</i> do serviço especificado. Verifique o caminho e o nome EXE informados.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de adicionar o programa especificado, mas não foi possível localizá-lo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a localização do programa está correta.
<b>PWX-00536</b>	<b>Falha na inicialização do serviço ou grupo de dependência. RC=<i>return_code</i></b>
Explicação:	O código de retorno <i>return_code</i> foi recebido de uma operação de registro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-00537</b>	<b>Uma instância do serviço já está sendo executada. RC=<i>return_code</i></b>
Explicação:	O código de retorno <i>return_code</i> foi recebido de uma operação de registro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-00538</b>	<b>O serviço não foi iniciado devido a uma falha de logon. RC=<i>return_code</i></b>
Explicação:	O código de retorno <i>return_code</i> foi recebido de uma operação de registro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o problema e tente novamente.
<b>PWX-00539</b>	<b>Não foi possível obter o Nome de Domínio de TCP/IP.</b>
Explicação:	Erro ao tentar obter o nome do host padrão para a máquina local.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a máquina esteja configurada corretamente.
<b>PWX-00540</b>	<b>Número incorreto de argumentos - use a ajuda para obter exemplos.</b>
Explicação:	O número de argumentos especificados no comando está incorreto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o texto do comando e tente novamente.

**PWX-00541 Serviço *name* EM EXECUÇÃO.**

Explicação: Confirmação do status do serviço.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00542 Serviço *name* INTERROMPIDO.**

Explicação: Confirmação do status do serviço.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00543 Erro de DTLLSTNT *errfunction*, RC=*return\_code***

Explicação: Erro no processamento do serviço.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Analise a mensagem de erro, corrija e tente novamente.

**PWX-00544 Tempo de Espera Esgotado para a Solicitação de Serviço.**

Explicação: O código de retorno *return\_code* foi recebido de uma operação de registro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o problema e tente novamente.

**PWX-00545 Não foi possível criar a janela do ouvinte.**

Explicação: Não foi possível criar a janela do Ouvinte do PowerExchange.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Certifique-se de que há recursos suficientes na máquina.

**PWX-00580 O Ouvinte parou de aceitar conexões e está fechando.**

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange recebeu uma solicitação CLOSE. Ele parou de pesquisar conexões de entrada e começou a fechar.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange inicia o processamento de fechamento.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00581 Encerrando a tarefa de estatísticas de arquivos e SMF.**

Explicação: No z/OS, o Ouvinte do PowerExchange enviou uma solicitação CLOSE para a subtarefa de estatísticas do SMF e de arquivo.

Ação do sistema: A tarefa de estatísticas do SMF e de arquivo é fechada, a mensagem PWX-00582 é registrada e o processamento do Ouvinte do PowerExchange é encerrado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00582      Concluído o encerramento da tarefa de estatísticas de arquivos e SMF.**

Explicação: No z/OS, a tarefa de estatísticas do SMF e de arquivo foi fechada.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange continua na próxima etapa de encerramento.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00583      Encerrando tarefas persistentes.**

Explicação: No z/OS, o Ouvinte do PowerExchange enviou uma solicitação CLOSE para ocultar tarefas persistentes usadas para Adabas ou IDMS.

Ação do sistema: As tarefas persistentes fecham, a mensagem PWX-00584 é registrada e o processamento do Ouvinte do PowerExchange é encerrado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00584      Concluído o encerramento de tarefas persistentes.**

Explicação: No z/OS, as tarefas persistentes ociosas usadas para Adabas ou IDMS foram fechadas.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange continua na próxima etapa de encerramento.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00585      Gravação iniciada das estatísticas finais do ouvinte.**

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange começou a escrever estatísticas finais.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange grava as estatísticas finais, a mensagem PWX-00586 é registrada e o Ouvinte do PowerExchange continua na próxima etapa de encerramento.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00586      Gravação concluída das estatísticas finais do ouvinte.**

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange terminou de escrever as estatísticas finais.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange continua na próxima etapa de encerramento.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00590      O código de página type ativo é *codepage (description)*.**

Explicação: Esta mensagem é exibida durante a inicialização de um Ouvinte do PowerExchange.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00591      Tarefas ativas agora = *number*.**

Explicação: Esta mensagem é exibida durante o processamento das tarefas do Ouvinte do PowerExchange para indicar o número de tarefas iniciadas.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00592</b>	<b>Aviso. IRRSIU00/IRRSU00 não carregado. RC=<i>return_code</i>. Motivo = <i>reason_code</i>. Os serviços Unix poderão falhar durante a execução com SECURITY=2.</b>
Explicação:	Não foi possível carregar módulos para suportar os Serviços do Sistema UNIX em OS390.
Resposta do usuário:	Esta opção (OUSP=Y) só será ativada mediante a solicitação do Suporte Global a Clientes da Informatica. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00593</b>	<b>DTLLST1: Endereços IP: <i>IPAddresses</i></b>
Explicação:	Lista os endereços IP detectados durante a verificação da chave de licença se mais de um endereço for encontrado (por exemplo, caixa com multi-homing).
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00594</b>	<b><i>MessageText</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe mensagens adicionais durante a inicialização de um Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações, consulte as mensagens listadas no <i>MessageText</i> .
<b>PWX-00595</b>	<b>Uso de <i>namefile_name</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe os nomes completos usados - <i>name</i> e <i>file_name</i> - para os arquivos de configuração e de chave de licença durante a inicialização de um Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00596</b>	<b>Tarefas ativas agora = <i>number</i>. Inicialização de tarefas = <i>ports</i>.</b>
Explicação:	<p>Esta mensagem será exibida quando pelo menos uma tarefa estiver ativa e outra estiver sendo inicializada. A porta do Ouvinte do PowerExchange estará bloqueada durante a inicialização de uma tarefa que usa uma conexão SSL até que o comando SSL_accept() tenha sido concluído, fazendo upgrade do soquete para uma conexão SSL.</p> <p>A inicialização de tarefas SSL pode demorar vários segundos, dependendo da rede, do número de certificados e da potência da CPU das máquinas cliente e do servidor.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>number</i> é o número de tarefas ativas.</li> <li>• <i>ports</i> são as portas das tarefas de inicialização.</li> </ul>
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange exibe outra mensagem informativa quando o número de tarefas ativas ou de inicialização é alterado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-00597</b>	<b>Alocação de Região do Usuário Atual menor que 64mb.</b>
Explicação:	O Ouvinte do PowerExchange foi iniciado com um tamanho de região de menos de 64 MB acima da linha de 16 MB.
Ação do sistema:	O processamento continua. Em um ambiente simples, esse tamanho de região pode limitar o número de tarefas. Em um ambiente complexo, esse tamanho de região pode não permitir que as tarefas sejam executadas.
Resposta do usuário:	Na instrução EXEC da JCL do Ouvinte do PowerExchange, consulte o parâmetro REGION e tente alterá-lo para permitir uma quantidade de memória maior a ser alocada. Para obter mais informações sobre o parâmetro REGION e outras saídas de instalação que podem limitar a memória disponível, consulte a <i>Referência z/OS MVS JCL</i> .
<b>PWX-00598</b>	<b>CCSID ativo <i>ccsid_identifier</i>, CCSID padrão <i>ccsid_identifer</i>, LANGID '<i>language_identifier</i>'.</b>
Explicação:	Essa mensagem informativa é exibida quando o Ouvinte do PowerExchange é iniciado no i5/OS. Ela relata os identificadores do conjunto de caracteres ativo e padrão e o identificador de idioma no sistema i5/OS.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00600</b>	<b>O Nome do Trabalho do Ouvinte é <i>JobName</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante a inicialização de um Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00601</b>	<b>Falha na inicialização do manipulador de console. RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o Ouvinte do PowerExchange abrir o console do z/OS.
Ação do sistema:	O processamento do Ouvinte do PowerExchange é encerrado.
Resposta do usuário:	Procure mais mensagens no log do sistema. Entre em contato com o Programador de Sistemas ou com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00602</b>	<b>Falha ao definir o não bloqueamento de STDIN. RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Falha na tentativa de leitura do console.
Ação do sistema:	As tentativas de comunicação com o Ouvinte do PowerExchange por meio do console poderão falhar.
Resposta do usuário:	Consulte outras mensagens no log do sistema. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00603</b>	<b>Falha ao obter a área de armazenamento do Ouvinte; encerrando.</b>
Explicação:	Falha do Ouvinte do PowerExchange ao alocar recursos suficientes.
Ação do sistema:	A tarefa do Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que haja recursos suficientes do sistema à disposição do Ouvinte do PowerExchange.

<b>PWX-00604</b>	<b><i>Número inválido de argumentos de entrada.</i></b>
Explicação:	O número de argumentos de entrada disponibilizado para a tarefa não corresponde ao número de argumentos esperados pela tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Especifique o número correto de argumentos e tente executar novamente a tarefa.
<b>PWX-00605</b>	<b><i>O nome do Nó do Ouvinte <code>NodeId</code> é muito extenso=<code>length</code>.</i></b>
Explicação:	O nome do nó de conexão especificado durante a inicialização do Ouvinte do PowerExchange é maior do que pode ser acomodado. O tamanho máximo de um nó é 64 caracteres.
Ação do sistema:	A tarefa do Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do nó da conexão transmitido ao Ouvinte do PowerExchange e tente executar a solicitação novamente. Verifique se o valor no arquivo de configuração do PowerExchange referente aos parâmetros LISTENER e NODE não excedem o tamanho máximo permitido.
<b>PWX-00606</b>	<b><i>Falha ao carregar COMMS DLL RC=<code>reason_code</code>.</i></b>
Explicação:	Falha do Ouvinte do PowerExchange ao carregar a rotina que controla comunicações entre elementos do software.
Ação do sistema:	A tarefa do Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a tarefa do Ouvinte do PowerExchange esteja sendo solicitada de acordo com a documentação fornecida. Se estiver, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter orientações sobre como corrigir esse problema, informando a eles o código de motivo da mensagem.
<b>PWX-00607</b>	<b><i>{<code>Listener ECCR</code>} VRM <code>version.release.modification.build_identifier</code> iniciado.</i></b>
Explicação:	Essa mensagem é emitida na inicialização do Ouvinte do PowerExchange ou em um ECCR baseado em log no z/OS para identificar a versão e a compilação do módulo do Ouvinte ou do ECCR.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00608</b>	<b><i>O Ouvinte voltou a aceitar conexões.</i></b>
Explicação:	Anteriormente, o Ouvinte do PowerExchange não estava aceitando mais nenhuma tarefa, já que o máximo permitido havia sido alcançado. O Ouvinte do PowerExchange agora está aceitando outras tarefas, já que as anteriores foram concluídas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00609</b>	<b><i>O Ouvinte interrompeu temporariamente a aceitação das conexões.</i></b>
Explicação:	O Ouvinte do PowerExchange atingiu o número máximo de tarefas que pode suportar. Todas as conexões futuras serão ignoradas até que as tarefas atualmente em execução sejam concluídas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-00610</b>	<b>Falha de identificador duplicado RC = <i>reason_code</i> (HexReasonCode).</b>
Explicação:	Uma sub tarefa submetida por um Ouvinte do PowerExchange não foi iniciada corretamente.
Ação do sistema:	A sub tarefa submetida pelo Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.
<b>PWX-00611</b>	<b>Falha ao iniciar o processo. RC = <i>reason_code</i> (HexReasonCode).</b>
Explicação:	Uma sub tarefa submetida por um Ouvinte do PowerExchange não foi iniciada corretamente.
Ação do sistema:	A sub tarefa submetida pelo Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.
<b>PWX-00612</b>	<b>Falha ao alocar a área de trabalho de base do processo filho.</b>
Explicação:	Não havia recursos suficientes disponíveis no sistema para executar uma tarefa submetida por um Ouvinte do PowerExchange.
Ação do sistema:	A sub tarefa submetida pelo Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que haja recursos suficientes no sistema disponíveis para executar o número de tarefas necessárias e tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-00613</b>	<b>Falha ao iniciar o processo filho - threads em excesso. RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Uma sub tarefa foi submetida com muitas tarefas simultâneas sendo executadas.
Ação do sistema:	A sub tarefa submetida pelo Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.
<b>PWX-00614</b>	<b>Falha ao iniciar o processo filho - solicitação inválida. RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Uma sub tarefa foi solicitada com uma solicitação inválida.
Ação do sistema:	A sub tarefa submetida pelo Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.
<b>PWX-00615</b>	<b>Falha ao iniciar o processo filho - erro desconhecido. RC=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a inicialização de uma sub tarefa.
Ação do sistema:	A sub tarefa submetida pelo Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo o código de motivo.
<b>PWX-00616</b>	<b>Erro de status do processo. RC = <i>reason_code</i> (HexReasonCode).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante o fechamento de uma tarefa.
Ação do sistema:	A sub tarefa submetida pelo Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo o código de motivo.



<b>PWX-00617</b>	<b>Fechamento Forçado em andamento.</b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante o desligamento de um Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00618</b>	<b>Fechamento Padrão em andamento.</b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante o desligamento de um Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00619</b>	<b>Todas as tarefas fechadas.</b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante o desligamento de um Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00620</b>	<b>Aguardando <i>NumberOfSeconds</i> para que <i>NumberOfTasks</i> tarefas sejam fechadas.</b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante o desligamento do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00621</b>	<b>Encerramento emitido para <i>NumberOfTasks</i> tarefas ainda ativas.</b>
Explicação:	Durante o processamento de desligamento, o Ouvinte do PowerExchange teve de encerrar subtarefas que não concluíram seu processamento durante o intervalo de tempo designado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00622</b>	<b>Falha no encerramento de <i>NumberOfTasks</i> tarefas em <i>seconds</i> segundos.</b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante o desligamento do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00623</b>	<b>Desligamento do Ouvinte concluído.</b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante o desligamento do Ouvinte do PowerExchange.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00624</b>	<b>Nome do Nó do Ouvinte <i>NodeId</i> não localizado no arquivo CFG.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de iniciar um Ouvinte do PowerExchange para um nó que não possuía entrada no arquivo de configuração do PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa do Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar novamente o comando para iniciar o Ouvinte do PowerExchange com um nó válido do arquivo de configuração do PowerExchange.

<b>PWX-00625</b>	<b>Falha no servidor do Ouvinte/mapa de dados ao definir manipuladores de sinais.</b>
Explicação:	Não foi possível para a tarefa do servidor do Ouvinte do PowerExchange ou do mapa de dados configurar o tratamento de erros
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.
<b>PWX-00626</b>	<b>Falha ao obter informações sobre o trabalho. RC = <i>reason_code</i> (HexReasonCode).</b>
Explicação:	Falha da tarefa ao recuperar as informações sobre o trabalho atual para a tarefa que está sendo executada.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.
<b>PWX-00627</b>	<b>Falha ao criar a fila de usuários <i>UserQueue</i>, pelo motivo <i>ErrorCode/reason_code</i>.</b>
Explicação:	O processo que cria filas de usuários para utilização interna do aplicativo retornou um erro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.
<b>PWX-00628</b>	<b>O nível de segurança 2 ou o signon seletivo foi definido, mas a tabela de signon não pode ser processada.</b>
Explicação:	Não foi possível para o PowerExchange carregar um arquivo de sign-on válido. O arquivo de sign-on do PowerExchange autoriza os usuários a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectar-se aos sistemas do PowerExchange com base em endereços IP específicos.</li> <li>• Emitir comandos <i>pwxcmd</i> específicos em Linux, UNIX e Windows.</li> </ul>
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa do erro, consulte as mensagens de erro relacionadas. Em seguida, edite o arquivo de sign-on para corrigir erros sintáticos e executar a solicitação novamente.  <b>Nota:</b> Para desativar o sign-on seletivo, edite a instrução SECURITY no arquivo de configuração DBMOVER.  Para obter mais informações sobre o arquivo de sign-on e o sign-on seletivo, consulte o <i>Manual de Referência do PowerExchange</i> .
<b>PWX-00629</b>	<b>O Ouvinte foi iniciado com a opção de verificação de segurança especificada, mas o ambiente exigido não pode ser estabelecido.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de segurança durante a inicialização de uma tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte os erros emitidos anteriormente para obter mais informações. Corrija os erros e tente executar a tarefa novamente.
<b>PWX-00632</b>	<b>Endereço IP inválido, linha=<i>LineNumber</i>, <i>IPAddress</i></b>
Explicação:	Um endereço IP inválido foi detectado na tabela de signon no número de linha mostrado.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o endereço IP na tabela de signon e tente executar a solicitação novamente.

**PWX-00634 DTLSGNON - Falha na alocação de memória**

Explicação: Durante o processamento do signon, o aplicativo tentou alocar parte da memória. Houve uma falha nessa solicitação devido à falta de recursos disponíveis.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente mais tarde ou certifique-se de que haja recursos suficientes disponíveis no sistema.

**PWX-00638 A subtarefa foi iniciada com a opção de signon seletivo, mas a tabela de signons seletivos não pode ser processada.**

Explicação: A solicitação de acesso não foi aceita.

Ação do sistema: O sistema abandona o processo em andamento.

Resposta do usuário: Verifique a tabela de signon para a plataforma na qual houve falha da solicitação. A autorização de signon seletivo é uma forma avançada de verificar o ID de usuário. Se forem encontrados erros nessa área, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter instruções, caso seja necessário. Disponibilize todas as mensagens.

**PWX-00639 O tempo de espera da aceitação da conexão da porta *port* do endereço *Address* expirou após *seconds* segundos**

Explicação: Houve falha em uma conexão do endereço do cliente porque a aceitação não havia sido concluída pela subtarefa dentro do número máximo de segundos após a inicialização da subtarefa. Com conexões SSL, o cliente deve executar `SSL_connect()` enquanto a subtarefa do Ouvinte do PowerExchange que deve fazer upgrade do soquete é uma conexão SLL, validar certificados e executar `SSL_accept()`, mas esse processamento não é concluído a tempo. Com conexões que não são SLL, não há problemas porque a aceitação da conexão de entrada é feita em uma única transação atômica.

Ação do sistema: A conexão de entrada é descartada e a porta do Ouvinte do PowerExchange torna-se disponível para uso.

Resposta do usuário: Esse erro pode ser causado por um problema na rede ou na máquina cliente que está tentando estabelecer a conexão.

**PWX-00640 O Grupo de Autorização *group\_name* especificado para o usuário *user\_ID* não existe na tabela de signons seletivos.**

Explicação: O grupo de autorização especificado para o usuário não está definido no arquivo de signon seletivo. Não é possível processar o arquivo de signon seletivo.

Ação do sistema: O comando `pwxcmd` não é processado.

Resposta do usuário: Verifique se o `AUTHGROUP` atribuído ao usuário específico está presente e se foi especificado corretamente no arquivo `signon.txt`.

**PWX-00641 O usuário *user\_ID* não está autorizado para *command***

Explicação: O comando `pwxcmd` especificado não está na lista de comandos permitidos para o grupo de autorização do usuário.

Ação do sistema: O comando `pwxcmd` não é processado.

Resposta do usuário:	<p>No arquivo signon.txt, verifique se as informações a seguir estão especificadas corretamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O usuário está especificado na instrução AUTHGROUP.</li> <li>• O comando está listado no parâmetro CMDLIST da instrução AUTHGROUP.</li> </ul>
<b>PWX-00642</b>	<b>Autoridade insuficiente para verificar a senha (id de usuário <i>userid</i> código de retorno <i>information</i>).</b>
Explicação:	Autoridade insuficiente para verificar a senha para o ID de usuário especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	<p>Dependendo da plataforma, execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No Linux ou UNIX, execute setup_pwxauth para conceder a autoridade necessária.</li> <li>• No Windows, o ID de usuário do Ouvinte do PowerExchange exige o privilégio 'atuar como parte do sistema operacional'.</li> </ul>
<b>PWX-00643</b>	<b>Falha inesperada ao tentar verificar a senha para o id de usuário <i>userid</i> (código de retorno <i>information</i>).</b>
Explicação:	Durante a verificação da senha para o ID de usuário especificado, ocorreu uma falha inesperada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00650</b>	<b><i>subtask_ipaddress-port_number</i> : Listener <i>initiator_task_ipaddress</i> -&gt; <i>LISTENER_ipaddress</i> on port <i>port_number</i> socket <i>socket_number</i></b>
Explicação:	<p>O Ouvinte do PowerExchange emite essa mensagem durante a inicialização. A mensagem exibe informações de conexão para a tarefa que solicitou a inicialização, o Ouvinte do PowerExchange que recebeu a solicitação de inicialização e a subtarefa do Ouvinte do PowerExchange que foi gerado durante a inicialização.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>subtask_ipaddress-port_number</i> é o endereço IP e o número da porta da subtarefa do Ouvinte do PowerExchange que foi gerado durante a inicialização. Se você usar IPv4, o formato será IPAddress:port. Se você usar IPv6, o formato será ipaddress-port.</li> <li>• <i>initiator_TASK_ipaddress</i> é o endereço IP da tarefa que solicitou que o Ouvinte do PowerExchange iniciasse.</li> <li>• <i>LISTENER_ipaddress</i> é o endereço IP do Ouvinte do PowerExchange que é especificado na instrução LISTENER.</li> <li>• <i>port_number</i> identifica a porta na qual o Ouvinte do PowerExchange recebeu a solicitação de inicialização.</li> <li>• <i>socket_number</i> identifica o soquete no qual o Ouvinte do PowerExchange recebeu a solicitação de inicialização.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento de inicialização continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-00651</b>	<b>Sondagem de Ouvinte <i>Listener</i> na porta <i>portnumberSSL-on</i></b>
Explicação:	Trata-se de uma mensagem informativa emitida pelo Ouvinte do PowerExchange durante o processamento da inicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00652</b>	<b><i>i</i> : Erro de TCP/IP <i>TCPVerb</i>, <i>rc=ErrorCode</i>, pelo motivo <i>&lt;Message&gt;</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento de TCP/IP.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o erro de comunicação informado e tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-00653</b>	<b>Fechamento de operador durante a espera da entrada de TCPIP.</b>
Explicação:	Ao transferir dados em uma rede, o usuário inseriu uma solicitação de interrupção de tarefa. Essa mensagem é enviada somente para fins informativos.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00654</b>	<b>Usando o módulo de carregamento de TCPIP <i>DTLNETsuffix</i>.</b>
Explicação:	O acesso TCP/IP está sendo realizado pelo módulo de carregamento DTLNET especificado.
Resposta do usuário:	No z/OS, se o parâmetro TCPIPVER for omitido, então o acesso TCP/IP será realizado pelo módulo de carregamento DTLNET. Se o parâmetro TCPIPVER estiver definido como 2, então o módulo de carregamento DTLNET2 será usado. Se o parâmetro TCPIPVER estiver definido como 3, então o módulo de carregamento DTLNET3 será usado.
<b>PWX-00655</b>	<b>Estatísticas do soquete de TCPIP: Selecione Gravável <i>Writable_Select_count</i>, Zero Bytes Enviados <i>sends_with_zero_bytes</i>, RC Menos Um <i>send_return_code_ -1</i>, Envios Bem-Sucedidos <i>successful_sends</i>, Tentativa de Envios <i>attempted_sends</i></b>
Explicação:	Esta mensagem exibe as estatísticas de TCP/IP e é usada somente pelo Suporte Global a Clientes da Informatica. Essa mensagem não é uma indicação de que a rede está limitada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00656</b>	<b>A porta <i>port</i> está sendo executada no modo SSL</b>
Explicação:	Trata-se de uma mensagem informativa emitida pelo Ouvinte do PowerExchange durante o processamento da inicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00657</b>	<b><i>connection_ID</i>: Erro de TCPIP detectado durante a operação. Conexão encerrada</b>
Explicação:	Um erro de TCP/IP foi detectado durante a operação especificada. A conexão especificada é encerrada.  Essa situação normalmente ocorre devido a uma falha de rede ou ao desaparecimento de um lado de uma conversa.
Ação do sistema:	A conexão é encerrada.

Resposta do usuário:	Determine o motivo para o encerramento da sessão e corrija o erro.
<b>PWX-00670</b>	<b>Não é possível armazenar o perfil de segurança do ouvinte.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a verificação das informações do perfil de usuário.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens emitidas anteriormente para a tarefa para obter mais informações.
<b>PWX-00671</b>	<b>Não é possível restaurar o perfil de segurança do ouvinte.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a verificação das informações do perfil de usuário.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens emitidas anteriormente para a tarefa para obter mais informações.
<b>PWX-00672</b>	<b>Mapeamento de Registro transferido para o Cliente para &lt;file_name&gt;.</b>
Explicação:	Trata-se de uma mensagem informativa usada ao depurar o software.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00680</b>	<b>Comando recebido <i>command_text</i></b>
Explicação:	A subtarefa do comando DBMOVE recebeu um comando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00681</b>	<b>Comando inválido</b>
Explicação:	O comando DBMOVE era inválido.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00682</b>	<b>Comandos aceitos:</b>
Explicação:	Primeira linha de ajuda da subtarefa do comando DBMOVE.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00683</b>	<b>C, CLOSE ou STOP - interrompe DBMOVE</b>
Explicação:	Sintaxe de comando DBMOVE.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00684</b>	<b>D ou DIS - exibe o número atual de registros lidos</b>
Explicação:	Sintaxe de comando DBMOVE.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00685                    H ou HELP - exibe esta sintaxe de ajuda**

Explicação:                    Sintaxe de comando DBMOVE.

Resposta do usuário:                    Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00690                    Registros lidos = *number\_of\_records\_read***

Explicação:                    A subtarefa do comando DBMOVE está informando o número de registros lidos.

Resposta do usuário:                    Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00700                    Erro desconhecido de MTF.**

Explicação:                    Falha ao tentar iniciar uma subtarefa do Ouvinte do PowerExchange.

Ação do sistema:                    O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.

Resposta do usuário:                    Consulte outras mensagens no log do sistema que poderiam sugerir a causa. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00701                    Limite de threads de MTF excedido.**

Explicação:                    Falha ao tentar iniciar uma subtarefa do Ouvinte do PowerExchange.

Ação do sistema:                    O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.

Resposta do usuário:                    Aumente o parâmetro MAXTASKS no arquivo DBMOVER e reinicie o Ouvinte do PowerExchange.

**PWX-00702                    Encerramento anormal da subtarefa MTF**

Explicação:                    Falha ao tentar iniciar uma subtarefa do Ouvinte do PowerExchange.

Ação do sistema:                    O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.

Resposta do usuário:                    Verifique se há outras mensagens no log.

**PWX-00703                    MTF não ativo.**

Explicação:                    Falha ao tentar iniciar uma subtarefa do Ouvinte do PowerExchange, uma vez que o ambiente de multitarefas não está ativo.

Ação do sistema:                    O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.

Resposta do usuário:                    Verifique se há outras mensagens no log. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00704                    Conexão instável do programa MTF.**

Explicação:                    Falha ao tentar iniciar uma subtarefa do Ouvinte do PowerExchange.

Ação do sistema:                    O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.

Resposta do usuário:                    Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00705                    ID de tarefa MTF inválido.**

Explicação:                    Falha ao tentar iniciar uma subtarefa do Ouvinte do PowerExchange.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.  
Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00706 Falha de MTF ao localizar a função.**

Explicação: Falha ao tentar iniciar uma sub tarefa do Ouvinte do PowerExchange.  
Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.  
Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00707 MTF sem memória.**

Explicação: Falha ao tentar iniciar uma sub tarefa do Ouvinte do PowerExchange.  
Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange interrompe temporariamente a aceitação de novas conexões.  
Resposta do usuário: Aumente o tamanho da região do Ouvinte do PowerExchange e reinicie o Ouvinte.

**PWX-00708 Falha de MTF ao inicializar o programa *program\_name*. Código de motivo *reason*.**

Explicação: Não foi possível inicializar o ambiente MTF para suportar a sub tarefa do Ouvinte do PowerExchange.  
Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange é encerrado.  
Resposta do usuário: Verifique se há mais mensagens no log do sistema e entre em contato com o programador de sistemas do z/OS ou com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00709 Number TCBs Inativos**

Explicação: Essa mensagem informa o número de TCBs inativos em espera persistente.  
Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00710 Falha ao anexar no programa *program*, rc = *reason\_code***

Explicação: Ocorreu um erro inesperado durante a inicialização de uma sub tarefa.  
Ação do sistema: A tarefa é encerrada.  
Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe a mensagem, incluindo os códigos de motivo.

**PWX-00711 Tarefas ativas:**

Explicação: Trata-se de uma mensagem informativa usada por processos internos para auxiliar no relatório de tarefas ativas.  
Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



**PWX-00712**      ***first\_field=value, Partner=partner\_address, Port=port\_number, PwrCntrSess=session\_name, Application=application\_ID, Status=status, AM=access\_method, Mode=mode, Process=process\_name, SessId=session\_ID***

Explicação:      Essa mensagem exibe o status das tarefas ativas associadas a um Ouvinte do PowerExchange. O texto da mensagem inclui os seguintes campos:

- O campo *first\_field* varia dependendo do tipo de sistema:
  - Para z/OS e Windows, o campo Tarefa relata o ID de tarefa ou (apenas para origens Adabas, Datacom ou IDMS no z/OS) exibe o valor value "dormant" quando as tarefas estão em um estado de espera persistente. Uma tarefa pode estar em um estado de espera persistente porque o PowerExchange inicializa a interface do banco de dados apenas uma vez e, em seguida, a reutiliza para evitar várias inicializações e garantir que as rotinas e a memória que o PowerExchange carregou ou alocou sejam mantidas enquanto a tarefa existir.
  - Para Linux e UNIX, o campo pid informa o ID do processo.
  - Para i5/OS, o campo JobName informa o número do trabalho do i5/OS.
- Parceiro. Informa o endereço TCP/IP da máquina que entrou em contato com o PowerExchange e fez com que a tarefa fosse criada.
- Porta. Informa o número da porta da porta TCP/IP que foi contactada.
- PwrCntrSess. Para tarefas do PowerExchange criadas para sessões do PowerCenter, informa o nome da sessão no seguinte formato: *integration\_service/workflow\_name/session\_name*. Caso contrário, informa "N/A".
- Aplicativo. Para sessões do CDC, informa o valor do atributo **Nome do Aplicativo** na conexão do aplicativo PWXPC. Caso contrário, informa "N/A".
- Status Informa o status da tarefa, que é um dos seguintes valores: Ativo, STOPTASK confirmado, STOPTASK definido ou, se Task=dormant para uma tarefa do z/OS, PW (espera persistente).
- AM. O método de acesso do PowerExchange para a tarefa.
- Modo. Informa um dos seguintes modos de solicitação: Acrescentar, Exec, Ler, Gravar, Atualizar ou Desconhecido.
- Processo. Se disponível, informa o nome do processo para a tarefa do PowerExchange.
- SessId. Se disponível, informa o valor da sequência de escape SQL DTLSESSID.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00713**      **número de tarefas ativas**

Explicação:      Trata-se de uma mensagem informativa usada por processos internos para auxiliar no relatório de tarefas ativas.

Resposta do usuário:      Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00714**      **Comando *Command Parameter1 Parameter2* ignorado devido a message**

Explicação:      O comando inserido foi ignorado devido a um erro encontrado.

Ação do sistema:      O PowerExchange ignora o comando.

Resposta do usuário:      Corrija o comando e execute a solicitação novamente.

<b>PWX-00715</b>	<b><i>Command Parameter1 Parameter2</i> Processado sem problemas</b>
Explicação:	Trata-se de uma mensagem informativa que indica que o comando inserido pelo usuário foi processado de modo satisfatório.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00719</b>	<b><i>Ouvinte cancelando idtype=id parceiro=ip_address porta=port_number am=access_methodadditional_info</i></b>
Explicação:	Esta mensagem é exibida durante o desligamento do PowerExchange para indicar que as tarefas que estavam em execução no momento também estão sendo fechadas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00720</b>	<b><i>Abend de MVS, sinal sinal, código de abend código_abend código de motivo código_de_motivo</i></b>
Explicação:	Um erro inesperado foi encontrado por uma subtarefa.
Ação do sistema:	A subtarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija a causa do erro e tente executar a solicitação novamente. Se a condição de erro persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00721</b>	<b><i>Usuário não autorizado para o acesso access ao recurso resource da função TASK_CTRL task_control.</i></b>
Explicação:	Isso deve ser suportado pelas mensagens de segurança.
Ação do sistema:	O PowerExchange encerra a solicitação e retorna o controle para o programa que faz a chamada. O PowerExchange também registra mensagens de segurança.
Resposta do usuário:	Corrija a solicitação ou a segurança do usuário. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-00722</b>	<b><i>Falha do comando &lt;command_name&gt;: dtlamutl retornou return_code em OPEN</i></b>
Explicação:	Falha do comando especificado com o código de retorno designado.
Ação do sistema:	O PowerExchange encerra a solicitação e retorna o controle para o programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Corrija a solicitação. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-00723</b>	<b><i>Comando &lt;command_name&gt; bem-sucedido</i></b>
Explicação:	O comando especificado foi bem-sucedido.
Ação do sistema:	O PowerExchange encerra a solicitação e retorna o controle para o programa que faz a chamada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00724</b>	<b><i>Falha do comando &lt;command_name&gt;: dtlamutl retornou rc em EXEC SQL</i></b>
Explicação:	Falha do comando especificado com o código de retorno designado.

Ação do sistema: A solicitação é encerrada e o controle é retornado.

Resposta do usuário: Corrija a solicitação. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.

**PWX-00725 Alocação: DDN=<DD\_name> DSN=<data\_set\_name>**

Explicação: Esta mensagem exibe os conjuntos de dados alocados.

Ação do sistema: O PowerExchange encerra a solicitação e retorna o controle para o programa que faz a chamada.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00726 Fechar**

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange recebeu o comando CLOSE.

Ação do sistema: O PowerExchange processa a solicitação.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00727 Close FORCE**

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange recebeu o comando CLOSE FORCE.

Ação do sistema: O PowerExchange processa a solicitação.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-00728 O valor especificado para *input\_field* com tamanho *length* excede o tamanho máximo de *maximum\_length***

Explicação: O Ouvinte do PowerExchange recebeu uma solicitação com um campo de entrada que excede o tamanho máximo permitido para esse campo.

Ação do sistema: A tarefa foi encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o valor. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.

**PWX-00730 O nome do arquivo *file\_name* da página de código é muito extenso**

Explicação: O nome do arquivo da página de código externa, conforme descrito no arquivo de configuração do PowerExchange, é muito grande. O nome do arquivo totalmente qualificado deve ter menos de 512 bytes.

Ação do sistema: O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Atribua outro nome totalmente qualificado ao arquivo da página de código e certifique-se que ele tenha menos de 512 bytes.

**PWX-00731 Não é possível abrir o arquivo *file\_name* da página de código**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange abrir o arquivo da página de código externa.

Ação do sistema: O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que o nome do arquivo totalmente qualificado da página de código externa seja igual ao que está no arquivo de configuração do PowerExchange. Após essa certificação, submeta novamente a solicitação.
<b>PWX-00732</b>	<b>Erro <i>error_code</i> de leitura do arquivo <i>file_name</i> da página de código</b>
Explicação:	O PowerExchange teve problemas durante a leitura do arquivo da página de código. O código de erro <i>error_code</i> e o nome do arquivo <i>file_name</i> da página de código também são retornados.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes do erro para fazer as investigações necessárias.
<b>PWX-00733</b>	<b>Caractere <i>character</i> inválido no arquivo <i>file_name</i> da página de código, linha <i>line_number</i></b>
Explicação:	Um caractere inválido foi encontrado no arquivo da página de código.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Os caracteres no arquivo da página de código devem ser consistir apenas em dois caracteres hexadecimais válidos, seguidos por um espaço ou por um marcador de fim de linha. Corrija o caractere inválido e submeta novamente.
<b>PWX-00734</b>	<b>Não há caracteres suficientes no arquivo <i>file_name</i> da página de código</b>
Explicação:	Não há caracteres suficientes no arquivo da página de código.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Deve haver exatamente 256 caracteres em uma página de código. Corrija o arquivo da página de código, assegurando que o número correto de caracteres seja usado, e submeta novamente.
<b>PWX-00735</b>	<b>O arquivo <i>file_name</i> da página de código tem muitos caracteres na linha <i>line_number</i></b>
Explicação:	Há muitos caracteres na linha mencionada do arquivo da página de código.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Deve haver somente 16 caracteres em cada linha do arquivo da página de código. Corrija e submeta novamente.
<b>PWX-00736</b>	<b>O arquivo <i>file_name</i> da página de código tem poucos caracteres na linha <i>line_number</i></b>
Explicação:	Há poucos caracteres na linha mencionada do arquivo da página de código.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Deve haver 16 caracteres em cada linha do arquivo da página de código. Corrija e submeta novamente.
<b>PWX-00738</b>	<b>A página de código <i>codepage</i> multibyte não pode ser usada aqui.</b>
Explicação:	O PowerExchange detectou uma solicitação inválida da página de código de controle.

Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Especifique uma página de código de controle de byte único.
<b>PWX-00739</b>	<b>Erro <i>message</i> de elaboração da tabela de conversão para a página de código <i>codepage</i> (<i>codepage_number</i>) - <i>codepage</i> (<i>codepage_number</i>).</b>
Explicação:	Não foi possível para o PowerExchange elaborar uma tabela de conversão para as duas páginas de código mencionadas.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes do erro para fazer as investigações necessárias.
<b>PWX-00740</b>	<b><i>codepage_name</i> não é uma página de código reconhecida.</b>
Explicação:	O nome da página de código no arquivo de configuração do PowerExchange não foi reconhecido.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	O nome da página de código deve ser uma das páginas de códigos padrão, como IBM-037, ou um nome de página de código de usuário, como USRCP01. Corrija o nome da página de código no arquivo de configuração do PowerExchange e submeta novamente.
<b>PWX-00741</b>	<b>Erro de conversão de <i>code_page_name</i> (número) em <i>code_page_name</i> (número).</b>
Explicação:	Não foi possível converter a rotina de conversão entre as páginas de código.
Ação do sistema:	O PowerExchange envia um código de retorno e uma mensagem ao módulo que fez a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00742</b>	<b>Erro de conversão. <i>error_information</i>.</b>
Explicação:	Oferece informações adicionais sobre um erro de conversão.
Ação do sistema:	O PowerExchange envia um código de retorno e uma mensagem ao módulo que fez a chamada.
Resposta do usuário:	Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00744</b>	<b>Não é possível usar o número da página de código (<i>description</i>) na rede. Endianness refere-se à plataforma.</b>
Explicação:	A página de código funciona de forma diferente em plataformas low end e high end. Ela pode ser usada no local, mas não com um Ouvinte do PowerExchange nem em uma rede.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Altere a página de código para uma que defina endianness explícito. Por exemplo, UTF-16LELE ou UTF-16LEBE em vez de UTF-16LE.

<b>PWX-00745</b>	<b><i>code_page_number</i> não é um número de página de código reconhecido.</b>
Explicação:	O PowerExchange não reconhece o número da página de código especificado. O número da página de código tem prioridade sobre o nome da página de código e deve estar dentro do intervalo de números reconhecidos pelo PowerExchange, como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. ISO-8859.</li> <li>• 2. IBM-037.</li> <li>• 3. IBM-037.</li> <li>• 41. UTF-8.</li> </ul>
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Um número de página de código maior que 40 pode indicar uma página de código do ICU que a plataforma não suporta. Reúna informações sobre o erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-00746</b>	<b>O número da página de código <i>code_page_number</i> não está no intervalo ICU CPN de <i>ow_code_page_numbers</i> a <i>high_code_page_number</i>.</b>
Explicação:	O número da página de código não está no intervalo exigido para páginas de código ICU.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Em um comando ICUCONVERTER ou ICUALIAS, informe um número válido de página de código ICU.
<b>PWX-00747</b>	<b>Diretório de dados ICU definido como <i>name</i>.</b>
Explicação:	O diretório de dados ICU foi definido como o diretório especificado. As páginas de códigos ICU definidas pelo usuário podem ser carregadas de arquivos CNV nesse diretório.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00748</b>	<b>O truncamento não é suportado para a página de código <i>code_page_number</i> (<i>code_page_number</i>)</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de truncar dados em uma página de código multibyte para a qual o truncamento não está disponível.
Ação do sistema:	O processamento é anulado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que não haja nenhuma tentativa de truncamento usando essa página de código. Durante a leitura, certifique-se de que a coluna que está recebendo os dados seja grande o suficiente. Durante a gravação, trunque os dados de origem antes que eles sejam convertidos na página de código com problema. Como alternativa, use uma página de código diferente.
<b>PWX-00749</b>	<b>Byte principal UTF8 inválido <i>hex_of_byte</i> no deslocamento <i>offset</i>.</b>
Explicação:	Um byte principal inválido foi encontrado em uma string UTF8.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados realmente estão em UTF8. Corrija os dados.

<b>PWX-00750</b>	<b>Entrada DTLREXE LOC=<i>location</i>, PROG=<i>program_name</i>, PARMS=<i>parameters</i>, UID=&lt;<i>user_ID</i>&gt;.</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe o nó do local, o programa, os parâmetros transmitidos e o ID de usuário transmitido para o procedimento Processar/Executar.
Ação do sistema:	O PowerExchange exibe um aviso de mensagem informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00751</b>	<b>Códigos de Retorno do Usuário de DTLREXE 1=<i>return_code</i>, 2=<i>return_code</i>.</b>
Explicação:	O procedimento DTLREXE retornou os códigos exibidos.
Ação do sistema:	Transmita os códigos de retorno novamente para o módulo que fez a chamada, para a ação adequada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes do erro para fazer as investigações necessárias.
<b>PWX-00752</b>	<b>Erro de inicialização de DTLREXE &lt;<i>error_message</i>&gt;.</b>
Explicação:	Falha do procedimento DTLREXE com o erro especificado.
Ação do sistema:	O PowerExchange exibe uma mensagem de erro e interrompe o procedimento.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes do erro.
<b>PWX-00753</b>	<b>Entrada DTLREXEL recebida LOC=<i>location</i>, PROG=<i>program_name</i>, PARMS=<i>parameters</i>.</b>
Explicação:	Mensagem informativa que mostra o nó do local, o programa e os parâmetros recebidos pelo procedimento Processar/Executar.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00754</b>	<b>Códigos de Retorno do Usuário de DTLREXEL 1=<i>return_code</i>, 2=<i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Mensagem que mostra os códigos de retorno do procedimento DTLREXEL. Se eles forem diferentes de zero, outras mensagens serão exibidas.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem informativa.
Resposta do usuário:	Se os códigos de retorno forem diferentes de zero, então nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, observe as outras mensagens de erro e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para fazer as investigações necessárias.
<b>PWX-00755</b>	<b>Comando DTLREXE OK!</b>
Explicação:	Mensagem informativa confirmando que o procedimento DTLREXE foi concluído normalmente.
Ação do sistema:	Exibe a mensagem.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-00756</b>	<b>Parâmetros de Envio de DTLREXE FN=<i>job_file</i>, MODE=(<i>action,wait_option</i>), TIME=<i>wait_time</i>, SUBMITTIMEOUT=<i>submit_timeout</i>, OUTPUT=<i>output_data_set</i>, RESULT=<i>result_data_set</i>.</b>
Explicação:	Mensagem informativa que mostra o nó do local, o programa, os parâmetros transmitidos e o ID de usuário transmitido para o procedimento Processar/Executar.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00757</b>	<b>Erro de REXE ao converter <i>field</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao converter caracteres de uma página de código para outra.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O PowerExchange informa um erro.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro relacionada para obter mais detalhes sobre o erro, incluindo as páginas de códigos de origem e de destino, informações de erro relatadas por ICU e os primeiros 100 bytes dos dados com problema. Se o erro tiver ocorrido na SQL multibyte, verifique se o parâmetro CODEPAGE especifica uma página de código multibyte para a SQL nas máquinas de origem e de destino.
<b>PWX-00774</b>	<b>Não é possível abrir o conjunto de dados VSAM <i>vsam_data_set_type</i> com o método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	Não foi possível para o módulo de acesso VSAM abrir o conjunto de dados especificado com o método de acesso listado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do conjunto de dados ou o método de acesso.
<b>PWX-00775</b>	<b>Erro de Validação de AMVSM - não binário</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM foi direcionado para abrir um conjunto de dados em um modo não binário.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00776</b>	<b>Falha de AMVSM <i>function_call</i> RC=<i>return_code</i> RSN=<i>reason_code</i> para o arquivo=<i>file name</i></b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM encontrou um erro durante a chamada de uma rotina de interface VSAM. Os códigos de retorno e de motivo estão registrados na documentação da IBM, "DFSMS Macro Instructions for Data Sets".
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Verifique o manual da IBM DFSMS Macro Instructions for Data Sets para obter os códigos MACRO de retorno e de motivo. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00777</b>	<b>Erro de autorização de AMVSM para a id de usuário &lt;"<i>user_ID</i>"&gt;</b>
Explicação:	Não foi possível para o módulo de acesso VSAM acessar o conjunto de dados porque ocorreu um erro de autorização para o ID de usuário especificado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.



Resposta do usuário:	Corrija o problema de autorização.
<b>PWX-00778</b>	<b>Falha de recuperação de Informações de AMVSM, código de erro=0x S99ERROR, código de informações=0xS99INFO</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM encontrou um erro ao tentar recuperar informações sobre o conjunto de dados.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Verifique se há outras mensagens do sistema no log de trabalho. As mensagens IKJxyyz estão documentadas no manual TSO/E Messages. Consulte o <i>MVS Authorized Assembler Services Guide</i> referente aos códigos SVC 99 ERROR/INFO. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando detalhes das mensagens de erro e os dados do parâmetro.
<b>PWX-00779</b>	<b>Tipo de conjunto de dados de AMVSM não suportado &lt;VSAM_data_set_type&gt;</b>
Explicação:	Houve uma tentativa do módulo de acesso VSAM de abrir um conjunto de dados de um tipo não suportado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do conjunto de dados ou o método de acesso.
<b>PWX-00780</b>	<b>Falha no comando OPEN do AMVSM</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM encontrou um erro ao abrir um conjunto de dados.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Corrija o problema.
<b>PWX-00781</b>	<b>Falha de call_type de AMVSM - nenhuma posição armazenada</b>
Explicação:	Falha na função do módulo de acesso VSAM porque a posição não foi mantida.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00782</b>	<b>O arquivo VSAM de AMVSM está vazio e não pode ser usado até a execução</b>
Explicação:	A função do módulo de acesso VSAM falhou porque o conjunto de dados VSAM não foi executado.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Execute o conjunto de dados VSAM.
<b>PWX-00783</b>	<b>Erro de AMVSM relacionado ao processamento do conjunto vazio de dados</b>
Explicação:	A função do módulo de acesso VSAM falhou devido aos erros encontrados durante o processamento do conjunto vazio de dados.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00784</b>	<b>O <i>processing_mode</i> de AMVSM não é suportado com o método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM não suporta o modo de processamento especificado com o método de acesso RRDS.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	A opção de processamento não está disponível sem a opção VSAMPREFIX.
<b>PWX-00785</b>	<b>AMVSM CI ACCESS permitido somente para READMODE</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM foi direcionado para usar CIACCESS para um processamento diferente de leitura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Remova a opção CIACCESS.
<b>PWX-00786</b>	<b>AMVSM CI ACCESS ignorado; o conjunto de dados foi compactado</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM foi direcionado para usar CIACCESS para um conjunto de dados compactado. O acesso VSAM não permite CIACCESS para conjuntos de dados compactados.
Ação do sistema:	O processamento normal é usado.
Resposta do usuário:	Remova a opção CIACCESS para evitar problemas. Esta mensagem é informativa.
<b>PWX-00787</b>	<b>AMVSM CI ACCESS ignorado; o conjunto tem registros abrangidos</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM foi direcionado para usar CIACCESS para um conjunto de dados que tem registros abrangidos. O acesso VSAM não suporta CIACCESS para registros abrangidos.
Ação do sistema:	O processamento normal é usado.
Resposta do usuário:	Remova a opção CIACCESS para evitar problemas. Esta mensagem é informativa.
<b>PWX-00788</b>	<b>AMVSM PREFIX não permitido para o método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM foi direcionado para usar a opção VSAMPREFIX para um método de acesso no qual ele não é válido.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Remova a opção VSAMPREFIX.
<b>PWX-00789</b>	<b>AMVSM PREFIX permitido somente em READMODE para o método de acesso <i>access_method</i></b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM foi direcionado para usar a opção VSAMPREFIX para um método de acesso no qual ele é suportado somente no modo de leitura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário: Remova a opção VSAMPREFIX.

**PWX-00790 AMVSM *call\_type* não permitido com CI ACCESS**

Explicação: O módulo de acesso VSAM foi direcionado para realizar a chamada especificada, que não é suportada com a opção CIACCESS.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário: Remova a opção CIACCESS.

**PWX-00791 Erro de processamento de AMVSM CI <error\_message>**

Explicação: Durante o processamento de um intervalo de controle, o módulo de acesso VSAM encontrou o erro especificado.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00792 AMVSM PREFIX não permitido com arquivos especiais do PowerExchange**

Explicação: Houve uma solicitação ao módulo de acesso VSAM para abrir um arquivo especial do PowerExchange com a opção PREFIX.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00793 Opção AMVSM PREFIX obrigatória para a operação *operation***

Explicação: Houve uma solicitação ao módulo de acesso VSAM para executar a operação especificada e a opção PREFIX é obrigatória para esse tipo de processamento.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00794 Prefixo de registro de AMVSM inválido**

Explicação: Houve uma solicitação ao módulo de acesso VSAM para operar em um registro que continha um prefixo de registro inválido. Por exemplo, os primeiros 4 bytes de um registro RRDS contêm um prefixo que deve ser zero.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário: Tente corrigir o problema e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, caso não obtenha êxito.

**PWX-00795 Erro de AMVSM relacionado ao processamento de RRDS vazio**

Explicação: A função do módulo de acesso VSAM falhou devido aos erros encontrados durante o processamento do conjunto vazio de dados para um RRDS.

Ação do sistema: O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00796</b>	<b>O erro de AMVSM provavelmente ocorreu durante a abertura de um conjunto de dados vazio para leitura</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM encontrou um erro que ocorreu, muito provavelmente, durante a tentativa de abrir um conjunto de dados vazio para leitura.
Ação do sistema:	O sistema retorna um erro para o software que está fazendo a chamada.
Resposta do usuário:	Corrija e tente novamente.
<b>PWX-00800</b>	<b>Parâmetro obrigatório <i>parameter_name</i> não encontrado na definição <i>TO/FROM/CMD</i>. Obrigatório para o método de acesso <i>access_method</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de entrada DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.
<b>PWX-00801</b>	<b>O parâmetro <i>parameter_name</i> na definição <i>TO/FROM</i> é inválido para o método de acesso <i>access_method</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de entrada DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.
<b>PWX-00802</b>	<b>Os parâmetros <i>parameter_name</i> na definição <i>TO/FROM/CMD</i> são mutuamente exclusivos para o método de acesso <i>access_method</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de entrada DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.
<b>PWX-00803</b>	<b>A opção do carregador <i>parameter_name=parameter_value</i> não é válida para o método de acesso <i>access_method</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de entrada DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.
<b>PWX-00804</b>	<b>TYPE=GLOBAL não aplicável para MV.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de entrada DBMOVE. - TYPE=GLOBAL não está implementado para MV.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.

<b>PWX-00805</b>	<b>O mapeamento para a tabela <i>table_name</i> não está na lista de destino.</b>
Explicação:	Uma tabela especificada no mapeamento do campo TO não existe na lista de destino.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada do conjunto de comando. É provável que um conjunto de comando gerado tenha sido alterado manualmente.
<b>PWX-00806</b>	<b>Erro de sintaxe na instrução MAP.</b>
Explicação:	Erro de sintaxe na parte de mapeamento do campo do conjunto de comando.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada do conjunto de comando.
<b>PWX-00807</b>	<b>APPLY exige o tipo de origem CAPX/CAPXRT</b>
Explicação:	O tipo de origem FROM para APPLY não é CAPX ou CAPXRT ou EMR.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.
<b>PWX-00808</b>	<b>TIMEOUTS está fora do intervalo na definição de dados TO/FROM/CMD.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de entrada DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.
<b>PWX-00809</b>	<b>As opções PWD e EPWD estão especificadas. Somente uma é permitida.</b>
Explicação:	PWD= e EPWD= foram especificadas nos parâmetros DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Determine DBMOVE com somente uma das opções especificadas.
<b>PWX-00810</b>	<b>Falha de descryptografia para uma senha criptografada</b>
Explicação:	Uma senha criptografada especificada em dbconnection ou ID de usuário do repositório era inválida.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado. O PowerExchange emite uma mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00811</b>	<b>Falha de criptografia para uma senha de texto simples</b>
Explicação:	Falha de criptografia de senha ao salvar um conjunto de comando criado com o Navegador do PowerExchange.
Ação do sistema:	O conjunto de comando não é salvo.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-00812 Contagem de COMMIT não compatível com PROCMODE**

Explicação: O parâmetro COMMIT não é válido para APPLY

Ação do sistema: O processamento do comando DBMOVE é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique a entrada.

**PWX-00813 Nível de criptografia não encontrado para o tipo de criptografia *encryption\_type*.**

Explicação: Para o tipo de criptografia selecionado, um nível de criptografia obrigatório deve ser inserido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Certifique-se de que um valor válido seja inserido para o parâmetro ENCRYPTLEVEL no arquivo de configuração DBMOVER.

**PWX-00814 O tipo de criptografia *ENCRYPTTYPE* não é suportado nesta plataforma.**

Explicação: O tipo de criptografia selecionado não é suportado nesta plataforma.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um tipo de criptografia suportado para essa plataforma.

**PWX-00815 Ambas as palavras-chave *keyword* e *keyword* estão especificadas. Somente uma é permitida.**

Explicação: As palavras-chaves especificadas, que estão no arquivo de configuração do DBMOVER ou PWXCCL, são mutuamente exclusivas. Somente uma dessas palavras-chave é permitida.

Ação do sistema: O PowerExchange ignora as palavras-chave especificadas.

Resposta do usuário: Informe somente uma das palavras-chave.

**PWX-00816 O tamanho cumulativo das substituições do Oracle é muito extenso.**

Explicação: A instrução DBMOVE contém substituições do Oracle nas quais o tamanho cumulativo é muito extenso.

Ação do sistema: O PowerExchange não executa a instrução.

Resposta do usuário: Resolva e tente novamente.

**PWX-00817 Parâmetro DBMOVE MQRESTART obrigatório com MQ NRDB TARGETS.**

Explicação: Uma instrução DBMOVE que contém origens CAPX ou CAPXRT com destinos do tipo AMLG exigirá um parâmetro DBMOVE MQRESTART quando o parâmetro MQRESTART= for especificado no arquivo de configuração DBMOVER.

Ação do sistema: O PowerExchange não executa a instrução.

Resposta do usuário: Resolva e tente novamente.

<b>PWX-00818</b>	<b>MQRESTART não é suportado nesta plataforma.</b>
Explicação:	MQRESTART não é suportado nesta plataforma.
Ação do sistema:	O PowerExchange não executa a instrução.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00819</b>	<b>A lista de comando <i>list_number</i> aponta para <i>destination_table_name</i> e <i>destination_table_name</i>.</b>
Explicação:	MQRESTART não é suportado com vários destinos.
Ação do sistema:	O PowerExchange não executa a instrução.
Resposta do usuário:	Separe em vários comandos MV e execute novamente.
<b>PWX-00820</b>	<b>Erros de encerramento.</b>
Explicação:	As mensagens a seguir são relacionadas ao encerramento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00821</b>	<b>O parâmetro DBMOVE MQRESTART especifica Y sem MQ NRDB TARGETS.</b>
Explicação:	Uma instrução DBMOVE contém origens CAPX ou CAPXRT com destinos do tipo AMLG especificando que MQRESTART=(Y) não está direcionado a MQ.
Ação do sistema:	O PowerExchange não executa a instrução.
Resposta do usuário:	Resolva e tente novamente.
<b>PWX-00822</b>	<b>DBMOVE MQRESTART disponibilizando informações de reinicialização.</b>
Explicação:	O comando DBMOVE está usando a reinicialização MQ para disponibilizar informações de reinicialização.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta será exigida, a menos que essa não tenha sido a opção desejada. Em seguida, especifique o parâmetro MQRESTART=(N) de DBMOVE TO ou remova o parâmetro MQRESTART do arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-00823</b>	<b>O parâmetro de substituição <i>parameter_name</i> na definição <i>TO/FROM</i> é inválido para o método de acesso <i>access_method</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de entrada DBMOVE.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a entrada.
<b>PWX-00824</b>	<b>DBMOVE: <i>old_parameter</i> de DBN2 e <i>new_parameter</i> de APPN especificam ambos um nome de aplicativo.</b>
Explicação:	Um nome de aplicativo foi especificado nos parâmetros DBN2 e APPN.
Ação do sistema:	O processamento do comando DBMOVE é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:	Especifique o nome do aplicativo somente no parâmetro DBN2 ou APPN.
<b>PWX-00825</b>	<b>A palavra-chave "keyword_name" exige que a palavra-chave "keyword_name" seja especificada. Somente uma está presente.</b>
Explicação:	Uma palavra-chave exige que outra palavra-chave seja especificada. No texto da mensagem, a segunda palavra-chave é a palavra-chave não encontrada.
Ação do sistema:	A instrução não é executada.
Resposta do usuário:	Especifique a palavra-chave não encontrada e tente executar a instrução novamente.
<b>PWX-00826</b>	<b>As linhas solicitadas foram definidas como <i>requested_rows</i> porque o tamanho da matriz de origem <i>source_array_size</i> excede o tamanho da matriz de destino <i>target_array_size</i></b>
Explicação:	Em razão do processamento de LOB, o PowerExchange reduziu o tamanho da matriz de destino para um número menor que o tamanho da matriz de origem. Para compensar, o PowerExchange reduziu o número de linhas em cada solicitação de origem.
Ação do sistema:	O processamento continua com menos linhas em cada solicitação.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00880</b>	<b>Aviso de AMVSM OPEN: RC=return_code RSN=reason_code para arquivo=file name</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM encontrou um aviso ao abrir um conjunto de dados. Para obter informações sobre os códigos de retorno e de motivo, consulte a documentação da IBM, <i>z/OS DFSMS Macro Instructions for Data Sets</i> .
Ação do sistema:	O PowerExchange grava a mensagem no log do PowerExchange. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00881</b>	<b>Aviso de AMVSM OPEN: arquivo inutilizável file name aberto para entrada de dados</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM encontrou um aviso indicando que um conjunto de dados inutilizáveis foi aberto para entrada de dados.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava a mensagem no log do PowerExchange. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00882</b>	<b>Aviso de AMVSM OPEN: o arquivo file name tem índices alternativos vazios</b>
Explicação:	O módulo de acesso VSAM encontrou um aviso indicando que há índices alternativos vazios associados ao conjunto de dados que está sendo aberto.
Ação do sistema:	O PowerExchange grava a mensagem no log do PowerExchange. O processamento continua.
Resposta do usuário:	Um índice alternativo de upgrade vazio não é atualizado e BLDINDEX é exigido para refletir as inserções.
<b>PWX-00900</b>	<b>Erro de memória. Tamanho inválido de number bytes solicitado no pool poolid.</b>
Explicação:	Houve uma solicitação de 0 byte ou bytes negativos da memória.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.



Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes. Verifique se há strings em aberto na SQL gerada que foi disponibilizada nas chamadas.
<b>PWX-00901</b>	<b>Erro de memória. Nome de pool <i>poolid</i> inválido.</b>
Explicação:	ID do pool inválido especificado na solicitação de memória.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00902</b>	<b>Erro de memória. Falha de solicitação <i>request_type</i> para memória compartilhada. Erro = <i>error</i>. Número do erro = <i>error_number</i>.</b>
Explicação:	Falha na solicitação de memória compartilhada usada para a comunicação entre tarefas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00903</b>	<b>Erro de memória. Solicitação de função não suportada.</b>
Explicação:	Solicitação desconhecida.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00904</b>	<b>Erro de memória. Não foi possível alocar <i>number</i> bytes para o pool <i>poolid</i>.</b>
Explicação:	Recursos insuficientes para alocar a memória solicitada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que haja recursos suficientes disponíveis para o processo.
<b>PWX-00905</b>	<b>Erro de memória. O endereço <i>address</i> para liberação é inválido.</b>
Explicação:	A memória a ser liberada é inválida ou foi corrompida.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00906</b>	<b>Erro de memória. Tentativa de alocar o pool de elementos duplicados <i>element_pool_id</i> no pool <i>poolid</i>.</b>
Explicação:	O pool de elementos exclusivos solicitado já existe.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00907</b>	<b>Erro de memória. ID do pool de elementos <i>element_poolid</i> inválido no pool <i>poolid</i>.</b>
Explicação:	A solicitação para um pool de elementos especificou um ID de pool incorreto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00908</b>	<b>Erro de memória. Tamanho mínimo/máximo inválido para o ID do pool de elementos <i>element_poolid</i> no pool <i>poolid</i>.</b>
Explicação:	Os tamanhos mínimo/máximo para um pool automático são inconsistentes.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00909</b>	<b>Erro de memória. Tentativa de alocar o elemento fixo do ID do pool automático <i>iddopool_elemento</i> no pool <i>iddopool</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de alocar um elemento fixo de um pool automático.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00910</b>	<b>Erro de memória. Tentativa de alocar o elemento automático de tamanho <i>nbytes</i> do ID do pool fixo <i>sub_poolid</i> no pool <i>poolid</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de alocar um elemento automático em um pool de elemento fixo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00911</b>	<b>Erro de memória. O tamanho de <i>nbytes</i> do elemento automático excede o máximo para o ID do pool <i>element_poolid</i> no pool <i>poolid</i>.</b>
Explicação:	O elemento automático a ser alocado excede o tamanho máximo permitido para o pool de elementos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00912</b>	<b>Erro de memória. Não foi possível criar o ID do pool exclusivo usando <i>poolid</i>.</b>
Explicação:	Um ID de pool duplicado foi encontrado durante a criação de pools exclusivos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00913</b>	<b>Erro de memória. Bloco corrompido em <i>MemoryAddress</i> no pool <i>poolid</i>. Tamanho=<i>NumberofBytes</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a tentativa de uma tarefa de liberar parte da memória alocada anteriormente.
Ação do sistema:	O processo continua liberando memória alocada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00914</b>	<b>Erro de memória. O endereço <i>MemoryAddress</i> não está em cadeia livre, pool <i>poolid</i>, tamanho=<i>NumberOfBytes</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a tentativa de uma tarefa de liberar parte da memória alocada anteriormente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00915</b>	<b>Erro de memória. O total da memória alocada é inferior a zero.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a tentativa de uma tarefa de alocar parte da memória.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00916</b>	<b>Foi feita uma tentativa para separar a memória compartilhada de propriedade do processo. pool "<i>pool_ID</i>", tamanho <i>bytes</i>.</b>
Explicação:	Uma tentativa de desanexar da memória compartilhada pertencente a um processo do PowerExchange falhou. Essa memória só pode ser liberada.
Ação do sistema:	O processo é concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00917</b>	<b>Foi feita uma tentativa para liberar a memória compartilhada que não é de propriedade do processo. pool "<i>pool_ID</i>", tamanho <i>number_of_bytes</i>.</b>
Explicação:	A memória compartilhada que não pertence a um processo do PowerExchange não pode ser liberada. Essa memória só pode ser desanexada.
Ação do sistema:	O processo é concluído.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00918</b>	<b>Não foi possível alocar <i>number_of_bytes</i> bytes no pool "<i>storage_pool_ID</i>" por "<i>reason</i>". Prog="<i>program_name</i>". Linha=<i>line_number</i>.</b>
Explicação:	Os recursos do sistema não são suficientes para alocar os bytes especificados de armazenamento de memória para o programa.
Ação do sistema:	O programa é encerrado.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que haja recursos de armazenamento suficientes disponíveis para o programa.

<b>PWX-00919</b>	<b>Tente liberar memória compartilhada com <i>number</i> anexos <i>shmid number</i> (<i>0xhexadecimal_value</i>) tamanho <i>bytes</i> pool "<i>pool_ID</i>" endereço <i>address</i>.</b>
Explicação:	Uma solicitação para excluir a memória compartilhada foi feita pela função <code>shmdt()</code> . No entanto, vários segmentos ainda estão anexados à memória compartilhada. O sistema espera apenas um anexo para o proprietário da memória. Esse aviso poderá ocorrer se o proprietário da memória liberar memória compartilhada antes que outros threads sejam desanexados da memória. Se esta mensagem for emitida com frequência, poderá ser que exista um problema.
Ação do sistema:	A memória não será fisicamente excluída até que todos os segmentos desanexem dela.
Resposta do usuário:	Verifique se um despejo principal foi produzido para um thread do Ouvinte. Use também o comando do Linux <code>ipcs -m</code> ou <code>pstat</code> para determinar se ocorreu um vazamento de memória compartilhada.
<b>PWX-00925</b>	<b>O tamanho do valor <i>specified_length</i> excede o máximo permitido <i>maximum_length</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem indica que o valor do comprimento especificado para um parâmetro que causou um erro é detalhado na mensagem PWX-00964.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo com um valor de parâmetro válido e envie a tarefa novamente.
<b>PWX-00926</b>	<b>Os valores aceitáveis vão de <i>minimum</i> a <i>maximum</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem identifica os valores mínimo e máximo para um parâmetro que causou um erro detalhado na mensagem PWX-00966.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo com um valor de parâmetro válido e envie a tarefa novamente.
<b>PWX-00927</b>	<b>Os valores aceitáveis são <i>values_list</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem lista os valores aceitáveis para um parâmetro que causou um erro detalhado na mensagem PWX-00963.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo com um valor de parâmetro válido e envie a tarefa novamente.
<b>PWX-00929</b>	<b>O tamanho do valor especificado para o parâmetro "<i>parâmetro</i>" está fora do intervalo. Posição <i>posição</i>. Tamanho "<i>tamanho</i>".</b>
Explicação:	No arquivo de controle de entrada, o tamanho do valor que é informado para o parâmetro especificado na posição determinada não está dentro do intervalo válido de valores. No texto da mensagem, a <i>posição</i> é o número de caracteres desde o início da instrução do parâmetro onde o valor com erro ocorre.
Ação do sistema:	O processo é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Edite o valor de parâmetro para que o seu tamanho esteja dentro do intervalo válido de valores e, em seguida, execute o processo novamente. Se o valor do parâmetro contiver caracteres não padrão, como colchetes, aspas e barras invertidas, coloque o valor entre aspas duplas ("). Se o erro ocorrer novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.

<b>PWX-00930</b>	<b>Erro do processador de entrada. Falha na inicialização.</b>
Explicação:	Um erro informado anteriormente fez com que a etapa de inicialização da tarefa fosse encerrada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00931</b>	<b>Erro do processador de entrada. Excesso de Cmdtab. Ajuste <i>nentries</i> em INP_DECLARE_CMDTABLE.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00932</b>	<b>Erro do processador de entrada. Cmdtab está vazio.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00933</b>	<b>Erro do processador de entrada. Cmdtab não encontrado INP_START_CMDTABLE.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00934</b>	<b>Erro do processador de entrada. Cmdtab deve conter pelo menos uma definição de comando.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00935</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de sequência de Cmdtab. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00936</b>	<b>Erro do processador de entrada. Chave duplicada/nome da sublista de Cmdtab <i>ListName</i>. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00937</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de Cmdtab. Não há destino definido. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00938</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de Cmdtab. Array aninhado inválida. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00939</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de tabela de Cmdtab. Intervalo externo de destino de estrutura de base. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00940</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de tabela de Cmdtab. Não há tamanho de destino definido. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00941</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de tabela de Cmdtab. Excesso de pilhas. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00942</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de tabela de Cmdtab. Ausência de pilha. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00943</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de tabela de Cmdtab. Definição da instrução com retorno de chamada permitido somente no nível 0. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00944</b>	<b>Processador de entrada. Encerramento normal da entrada.</b>
Explicação:	Trata-se de uma mensagem informativa emitida pelo software quando o monitoramento estiver ativo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-00945</b>	<b>Erro de entrada. Arquivo <i>file_name</i>. Linha <i>LineNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a etapa de inicialização da tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.

<b>PWX-00946</b>	<b>Erro de sintaxe de entrada na posição <i>ColumnNumber</i>. <i>character</i> inválido.</b>
Explicação:	Um caractere inesperado para a posição foi encontrado em um arquivo de entrada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00947</b>	<b>Erro de entrada. Tokens em excesso.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no arquivo de entrada onde um valor de parâmetro tem tokens especificados em excesso.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00948</b>	<b>Erro de entrada. Instrução muito extensa.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no arquivo de entrada onde um valor de parâmetro é maior do que o esperado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00949</b>	<b>Ausência de aspas duplas no final da instrução de entrada.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no arquivo de entrada onde não há aspas duplas em um parâmetro para encerrar uma string de caracteres.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00950</b>	<b>Erro de sintaxe de entrada na posição <i>position</i>. Níveis de aninhamento em excesso.</b>
Explicação:	O nível de aninhamento contido no arquivo de entrada excede o máximo esperado pelo software.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.



<b>PWX-00951</b>	<b>Ausência de ')' no final da instrução de entrada.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no arquivo de entrada onde não há um ) em um parâmetro para encerrar um valor.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00952</b>	<b>Ausência de aspa de fechamento no token hexadecimal. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no arquivo de entrada onde não há uma aspa de fechamento em um parâmetro hexadecimal para encerrar uma string de caracteres hexadecimais.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00953</b>	<b>O token hexadecimal não contém um número par de bytes. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no arquivo de entrada onde uma string de caracteres hexadecimais não contém um número par de caracteres.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00954</b>	<b>O token hexadecimal contém dígitos hexadecimais inválidos. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no arquivo de entrada onde uma string de caracteres hexadecimais contém um caractere hexadecimal inválido. Os caracteres hexadecimais válidos são A a F ou 0 a 9.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00955</b>	<b>Erro do processador de entrada. Erro de Cmdtab. Opções de validação em conflito. Linha <i>RowNumber</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no processamento de validação para uma tabela de entrada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.

<b>PWX-00956</b>	<b>Um nome válido de conjunto de comando deve ser informado.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de executar uma tarefa sem especificar o nome do arquivo do conjunto de comando.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute novamente a tarefa especificando o nome do arquivo do conjunto de comando.
<b>PWX-00957</b>	<b>Erro de entrada. O arquivo <i>file_name</i> está vazio.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de executar uma tarefa na qual o arquivo do conjunto de comando não contém registros.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute novamente a tarefa especificando o nome de um arquivo do conjunto de comando que contenha informações válidas.
<b>PWX-00958</b>	<b>Erro do processador de entrada. Cmdtab não encontrado INP_END_CMDTABLE.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no processamento de validação para uma tabela de entrada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00959</b>	<b>Aviso do processador de entrada: A palavra-chave 'kw' não é reconhecida.</b>
Explicação:	Palavra-chave não reconhecida encontrada.
Ação do sistema:	O processamento continua. A palavra-chave é ignorada.
Resposta do usuário:	Esse aviso poderá ser encontrado durante o uso de uma versão anterior do PowerExchange com uma versão mais recente do PowerCenter. Em alguns casos, esse aviso pode ser ignorado sem apresentar problemas. Se estiver em dúvida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-00960</b>	<b>Parâmetro obrigatório <i>ParameterName</i> não especificado.</b>
Explicação:	Esperava-se que a tarefa localizasse o parâmetro especificado no arquivo de entrada, mas não foi encontrada nenhuma referência ao parâmetro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00961</b>	<b>Erro de entrada. Arquivo <i>file_name</i>. Linha <i>LineNumber</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro no arquivo e no número de linha especificados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Revise as mensagens ao redor para obter informações para ajudar a diagnosticar e resolver o erro. Mensagens de erro da causa-raiz podem ocorrer no intervalo PWX-00962 a PWX-00970.

<b>PWX-00962</b>	<b>Erro de entrada. Código de erro de validação <i>ErrorCode</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado no processamento de validação para uma tabela de entrada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00963</b>	<b>Valor inválido especificado para o parâmetro <i>parameter</i>. Posição <i>position</i>. Valor <i>value</i>.</b>
Explicação:	Um valor inválido foi especificado para o parâmetro mostrado na posição indicada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00964</b>	<b>O valor especificado para o parâmetro <i>parameter</i> é muito extenso. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	O valor especificado para o parâmetro mostrado é maior do que o esperado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00965</b>	<b>Valor não integral especificado para o parâmetro <i>parameter</i>. Posição <i>position</i>. Valor <i>value</i>.</b>
Explicação:	Um valor inválido foi especificado para o parâmetro mostrado na posição indicada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00966</b>	<b>O valor especificado para o parâmetro <i>parameter</i> está fora do intervalo. Posição <i>position</i>. Valor <i>value</i>.</b>
Explicação:	Um valor inválido foi especificado para o parâmetro mostrado na posição indicada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00967</b>	<b>Parâmetro <i>parameter</i>= de palavra-chave inesperado. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	Uma palavra-chave inesperada foi especificada no arquivo de entrada para a tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00968</b>	<b>Erro de <i>parameter</i>= por limite de sublista excedido. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	Um excesso de parâmetros foi especificado em uma lista no arquivo de entrada para a tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente, atentando para os limites informados. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00969</b>	<b>Parâmetro <i>parameter</i> de posição inesperado. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	Um parâmetro de posição inesperado foi especificado no arquivo de entrada para a tarefa.  Esse erro também pode ocorrer quando você tenta abrir um mapa de dados em uma versão do PowerExchange anterior à versão em que o mapa de dados foi criado. O mapa de dados pode conter informações que a versão anterior do PowerExchange não pode processar e, conseqüentemente, o mapa de dados falha no carregamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se a entrada contiver caracteres não padrão, como colchetes, aspas, barras invertidas, coloque o token entre aspas duplas e tente a tarefa novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.  Se o erro ocorre quando você tenta abrir um mapa de dados que falha ao carregar, atualize o PowerExchange para a versão mais recente. Em seguida, tente abrir o mapa de dados novamente.
<b>PWX-00970</b>	<b>A função de retrocesso de entrada retornou um erro.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno durante o processamento do arquivo de entrada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os detalhes.
<b>PWX-00971</b>	<b>Muitos NODE parms especificados. Número máximo de NODES=<i>MaximumNodes</i>.</b>
Explicação:	O arquivo de entrada contém muitas instruções NODE. O máximo permitido no momento é mostrado na mensagem de erro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.

<b>PWX-00972</b>	<b><i>request_type</i> não é permitido para o método de acesso <i>access_method</i>.</b>
Explicação:	A solicitação de informações especificada não é válida para o método de acesso escolhido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00973</b>	<b>Endereço IP inválido <i>IP_Address</i> com pontos decimais.</b>
Explicação:	O arquivo de entrada contém um endereço IP que não está de acordo com o formato padrão de n.n.n.n.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00974</b>	<b>&lt;<i>journal_name</i>&gt; tem um tamanho incorreto para o nome de um diário</b>
Explicação:	O arquivo de entrada contém uma entrada para o nome do diário especificado, que é inválida para o sistema operacional.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00975</b>	<b>&lt;<i>journal_name_qualifier</i>&gt; tem um tamanho incorreto para o qualificador <i>qualifier</i> do nome de um diário</b>
Explicação:	O arquivo de entrada contém uma entrada para o qualificador do nome do diário especificado, que é inválida para o sistema operacional.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00976</b>	<b>&lt;<i>journal_name</i>&gt; tem muitos separadores para o nome de um diário</b>
Explicação:	O arquivo de entrada contém uma entrada para o nome do diário especificado, que é inválida para o sistema operacional.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se houver caracteres não padrão na entrada (como colchetes, aspas, barras invertidas), insira o token entre aspas duplas e tente executar novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.

<b>PWX-00978</b>	<b>Nível de criptografia não encontrado para o tipo de criptografia <i>ENCRYPTTYPE</i>.</b>
Explicação:	Para o tipo de criptografia selecionada, um nível de criptografia obrigatório deve ser informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que um valor válido seja informado para o parâmetro ENCRYPTLEVEL no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-00979</b>	<b>O tipo de criptografia <i>ENCRYPTTYPE</i> não é suportado nesta plataforma.</b>
Explicação:	O tipo de criptografia selecionada não é suportado nesta plataforma.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um tipo de criptografia suportada para essa plataforma.
<b>PWX-00980</b>	<b>Erro em <i>ICUConverter(code_page_number, command, name, minimum_bytes, maximum_bytes, space_character_hex)</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao executar esse comando na página de código.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00981</b>	<b>Erro em <i>ICUAlias(code_page_number, command, alias, alias_type)</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao processar este alias.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00982</b>	<b>Número da página de código sem nome inválido <i>code_page_number</i> em <i>ICUCNVProperty(code_page_number, name, value)</i>.</b>
Explicação:	O número da página de código para a propriedade não está sendo usado porque não tem um nome
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00983</b>	<b>Erro em <i>ICUCNVProperty(code_page_number, name, value)</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao processar esta propriedade do conversor de ICU.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00984</b>	<b>Hexadecimal inválido do caractere de espaço <i>space_character_hex</i>.</b>
Explicação:	O hexadecimal do caractere de espaço não é válido. É necessário haver um número par de caracteres entre 2 e 20, e ser formado por caracteres hexadecimais válidos 0 a 9 ou A a F.

Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00985</b>	<b>O número da página de código <i>code_page_number</i> não se baseia no intervalo CPN definido pelo usuário de ICU de <i>low_code_page_number</i> a <i>high_code_page_number</i>.</b>
Explicação:	O número da página de código não está no intervalo exigido para páginas de códigos definidas por usuários de ICU.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00986</b>	<b>Não é possível converter o hexadecimal do caractere de espaço <i>space_character_hex</i> no número da página de código <i>code_page_number</i> em um caractere UTF-16LE único.</b>
Explicação:	O caractere de espaço no número da página de código de ICU definido pelo usuário não foi convertido de forma bem-sucedida em UTF-16LE. Isso poderia ser causado por uma falha no carregamento do arquivo CNV binário do diretório de dados ICU ou porque o caractere de espaço é inválido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00987</b>	<b>Erro em ICUCONVERTER ADD. O número da página de código <i>code_page_number</i> já está sendo usado com o nome <i>name</i>.</b>
Explicação:	O número da página de código já está sendo usado porque tem um nome; portanto, não é válido adicionar outro conversor usando esse CPN.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00988</b>	<b>O número da página de código <i>code_page_number</i> não é uma página de código cujo nome existe.</b>
Explicação:	O número da página de código não está sendo usado porque não tem um nome; portanto, não é válido adicionar aliases a ele.
Ação do sistema:	O PowerExchange retorna um código de erro e uma mensagem, e é encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00989</b>	<b>Erro em ICUCONVERTER(<i>code_page_number</i>, <i>command</i>).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao executar esse comando na página de código.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00990</b>	<b>Erro em ICUALIAS(<i>code_page_number,command</i>).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao processar este alias.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00991</b>	<b>Alias não encontrado em ICUALIAS(<i>code_page_number,command</i>).</b>
Explicação:	Um alias não foi especificado na terceira posição do parâmetro.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00992</b>	<b>Os nomes ICUCNVPROPERTY válidos são <i>names</i>.</b>
Explicação:	Lista os nomes ICUCNVPROPERTY válidos.
Ação do sistema:	A mensagem será gerada quando houver falha na verificação da validação de ICUCNVPROPERTY.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00993</b>	<b>Parâmetro <i>parameter=</i> com palavra-chave duplicada. Posição <i>position</i>.</b>
Explicação:	Uma palavra-chave duplicada foi especificada no arquivo de entrada para a tarefa.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o arquivo de entrada para o processo e submeta a tarefa novamente. Se o erro voltar a ocorrer, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, mencionando os detalhes.
<b>PWX-00994</b>	<b>Tipo de alias inválido <i>type</i>. Os tipos válidos são <i>types_list</i>.</b>
Explicação:	O tipo de alias opcional é inválido. Ele não consta na lista de tipos de alias válidos também exibida nessa mensagem.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o quarto subparâmetro inválido ao disponibilizar um tipo válido da lista ou excluí-lo.
<b>PWX-00995</b>	<b>ORACLE_CAPTURE_TYPE "<i>type</i>" não corresponde ao tipo CAPI_CONNECTION "<i>connection_type</i>".</b>
Explicação:	No arquivo de configuração dbmover, o valor ORACLE_CAPTURE_TYPE não é compatível com o tipo valor do parâmetro TYPE nas instruções CAPI_CONNECTION para a instância do Oracle. Todas as instruções CAPI_CONNECTION para a instância do Oracle devem especificar o mesmo valor TYPE, ORAD ou ORCL. O valor ORACLE_CAPTURE_TYPE, se especificado, deve ser consistente com esse valor.
Ação do sistema:	O processamento de CDC do PowerExchange para a instância do Oracle foi encerrado inesperadamente.



Resposta do usuário:	<p>Edite o arquivo de configuração dbmover para especificar um valor ORACLE_CAPTURE_TYPE que seja compatível com o valor TYPE nas instruções CAPI_CONNECTION para a instância do Oracle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o tipo do CAPI_CONNECTION é ORAD, digite D para ORACLE_CAPTURE_TYPE.</li> <li>• Se o tipo do CAPI_CONNECTION é ORCL, digite L para ORACLE_CAPTURE_TYPE.</li> </ul> <p>Se as diversas instruções do Oracle CAPI_CONNECTION forem usadas com valores TYPE diferentes, edite-as para especificar o mesmo tipo.</p>
<b>PWX-00996</b>	<b>"As instruções <i>database_name</i>" CAPI_CONNECTION para a instância Oracle "<i>instance_name</i>" contêm valores TYPE conflitantes: "<i>type1</i>" e "<i>type2</i>."</b>
Explicação:	No arquivo de configuração dbmover, as instruções CAPI_CONNECTION para a instância do Oracle especificada contêm diferentes valores do parâmetro TYPE. Todas as instruções CAPI_CONNECTION devem especificar o mesmo tipo de captura, ORAD ou ORCL.
Ação do sistema:	O processamento de CDC do PowerExchange para a instância do Oracle foi encerrado inesperadamente.
Resposta do usuário:	<p>Edite o arquivo de configuração dbmover para especificar o mesmo tipo valor do parâmetro TYPE em todas as instruções CAPI_CONNECTION para o banco de dados do Oracle. Digite um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORAD, se você usar o PowerExchange Express CDC para Oracle.</li> <li>• ORCL, se você usar o PowerExchange Oracle CDC com o LogMiner.</li> </ul>
<b>PWX-00997</b>	<b>O nome CAPI_CONNECTION <i>CAPI_name</i> é exibido mais de uma vez.</b>
Explicação:	O nome CAPI_CONNECTION informado é exibido mais de uma vez.
Ação do sistema:	A mensagem será gerada quando houver falha na verificação da validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00998</b>	<b>A referência ao parâmetro CAPINAME <i>CAPI_name</i> CAPI_CONNECTION é inválida.</b>
Explicação:	O nome CAPI_CONNECTION informado contém uma referência CAPINAME inválida.
Ação do sistema:	A mensagem será gerada quando houver falha na verificação da validação.
Resposta do usuário:	Corrija o parâmetro inválido.
<b>PWX-00999</b>	<b>Erro de lógica do programa. Prog=<i>Program</i>. Linha=<i>LineNumber</i>. P1=<i>AdditionalInfo#1</i>. P2=<i>AdditionalInfo#2</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante o processamento normal.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe o erro com os detalhes adicionais disponibilizados.

## CAPÍTULO 3

# PWX-01000 a PWX-01999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-01000 a PWX-01999, 106](#)

## PWX-01000 a PWX-01999

<b>PWX-01053</b>	<b>Parâmetro de conexão UOWRSTANY N ficou obsoleto para Y</b>
Explicação:	Nas instruções AS4J CAPI_CONNECTION das origens do DB2 para i5/OS, o parâmetro UOWRSTANY ficou obsoleto. O valor N do parâmetro não é mais suportado. Y é o único valor válido e o valor padrão.
Ação do sistema:	Na inicialização a frio das sessões de extração, o PowerExchange descarta qualquer UOW parcial para os quais nenhum ponto de UOW de início existe no destinatário do diário atual e começa com a próxima UOW. Alguma perda de dados poderá ocorrer.
Resposta do usuário:	No arquivo DBMOVE, remova o parâmetro UOWRSTANY da instrução AS4J CAPI_CONNECTION. O comportamento padrão será o mesmo se o parâmetro foi definido como Y.
<b>PWX-01081</b>	<b>Divisão válida somente para métodos de acesso SEQ/TXT</b>
Explicação:	A opção de divisão, que distribui a saída em vários arquivos, é válida somente para métodos de acesso de saída sequencial ou de texto.
Ação do sistema:	DBMOVE é interrompido sem transferir nenhum dado.
Resposta do usuário:	Altere o tipo de destino ou a opção de divisão.
<b>PWX-01201</b>	<b>Falha de DTLNET na inicialização do Windows</b>
Explicação:	Falha da tarefa ao inicializar corretamente devido a um erro com a rede.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar ao iniciar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01202</b>	<b>Espera da Conexão de DTLNET</b>
Explicação:	O software está aguardando que uma conexão entre o cliente e o servidor seja estabelecida.
Ação do sistema:	O processamento continua.

Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01203</b>	<b>Tempo de espera da solicitação de DTLNET (consulte os valores do tempo de espera de CFG)</b>
Explicação:	Nenhuma resposta foi recebida do servidor durante o período especificado no arquivo de configuração do PowerExchange.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se a rede estiver ocupada, tente executar a solicitação novamente. Do contrário, altere os valores do tempo de espera especificados nos arquivos de configuração do PowerExchange no cliente e no servidor, de forma que sejam suficientes para concluir o processamento.
<b>PWX-01204</b>	<b>O tamanho de DTLNET recebido não é o esperado</b>
Explicação:	A quantidade de dados esperada pelo cliente do servidor era diferente do que a recebida realmente.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01205</b>	<b>Tentativa de DTLNET de enviar fora do <i>Send-State</i></b>
Explicação:	O software emitiu uma solicitação para enviar dados quando o cliente não está no modo de envio.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01206</b>	<b>Erro de seleção de DTLNET durante o recebimento</b>
Explicação:	Ocorreu um erro com as comunicações entre o cliente e o servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01207</b>	<b>DTLNET SEND_ERROR recebido do parceiro</b>
Explicação:	O cliente recebeu um erro enquanto os dados estavam sendo enviados pelo servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01208</b>	<b>Falha de DTLNET ao adquirir o endereço TCPIP do cliente</b>
Explicação:	Não foi possível para o software determinar o endereço IP para o cliente.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o cliente obteve um endereço IP configurado e tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-01209</b>	<b>DTLNET NODE não correspondente em CFG</b>
Explicação:	Nenhuma entrada correspondente ao endereço IP foi encontrada no arquivo de configuração do PowerExchange ou no repositório, se estiver ativado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Atualize o arquivo de configuração ou o repositório do PowerExchange conforme exigido e tente executar a solicitação novamente.
<b>PWX-01210</b>	<b>Falha de DTLNET ao alocar memória</b>
Explicação:	A tarefa não alocou memória suficiente para desempenhar a função exigida.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-01211</b>	<b>Falha de Ouvinte Concluído de DTLNET de Entrega</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a transmissão de dados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-01212</b>	<b>Falha de sondagem de DTLNET; memória insuficiente</b>
Explicação:	A tarefa não alocou memória suficiente para desempenhar a função exigida.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-01213</b>	<b>Tentativa de DTLNET de receber fora do <i>receive_state</i></b>
Explicação:	O software emitiu uma solicitação para receber dados quando o cliente não está no modo de recebimento.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-01214</b>	<b>Falha de recebimento de DTLNET ao modificar linha</b>
Explicação:	Falha da tarefa ao alterar do modo de envio para o modo de recebimento.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-01215</b>	<b>Tamanho de dados de DTLNET não encontrado ou inválido</b>
Explicação:	Esperava-se que a tarefa enviasse ou recebesse um número de bytes. Essas informações não estavam disponíveis para a tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01216</b>	<b>Ponteiro de dados de DTLNET não encontrado ou inválido</b>
Explicação:	Esperava-se que a tarefa enviasse ou recebesse um número de bytes. Essas informações não estavam disponíveis para a tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01217</b>	<b>Falha de conexão de DTLNET</b>
Explicação:	Falha da tarefa ao tentar se conectar ao servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01218</b>	<b>Falha de DTLNET de Envio Inicial</b>
Explicação:	Durante a inicialização da tarefa, o cliente e o servidor iniciam as comunicações. Houve uma falha da solicitação de envio inicial do cliente ao atingir o servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01219</b>	<b>Falha de DTLNET de Recebimento Inicial</b>
Explicação:	Durante a inicialização da tarefa, o cliente e o servidor iniciam as comunicações. Houve uma falha da solicitação de recebimento inicial do cliente ao atingir o servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01220</b>	<b>Falha de envio de DTLNET</b>
Explicação:	Durante o processamento da tarefa, houve uma falha nas comunicações do cliente e do servidor. Houve uma falha da solicitação de envio do cliente ao atingir o servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01221</b>	<b>Falha de recebimento de DTLNET</b>
Explicação:	Durante o processamento da tarefa, houve uma falha nas comunicações do cliente e do servidor. Houve uma falha da solicitação de recebimento do cliente ao atingir o servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01222 Falha de desconexão de DTLNET**

Explicação: Durante o processamento da tarefa, houve uma falha nas comunicações do cliente e do servidor. Houve uma falha da solicitação de desconexão do cliente ao atingir o servidor.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01223 Falha de erro de envio de DTLNET**

Explicação: Durante o processamento da tarefa, houve uma falha nas comunicações do cliente e do servidor. Houve uma falha da solicitação de erro de envio do cliente ao atingir o servidor.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01224 Falha de Givesocket de DTLNET**

Explicação: Durante o processamento da tarefa, houve uma falha nas comunicações do cliente e do servidor. Houve uma falha, por parte do cliente, da solicitação give Socket.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01225 Falha na aceitação de DTLNET**

Explicação: Durante o processamento da tarefa, houve uma falha nas comunicações do cliente e do servidor. Houve uma falha, por parte do cliente, da solicitação de aceitação.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01226 Falha de Take Socket de DTLNET**

Explicação: Durante o processamento da tarefa, houve uma falha nas comunicações do cliente e do servidor. Houve uma falha da solicitação take Socket por parte do cliente.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01227 Erro do Aplicativo Remoto de Usuário de DTLNET**

Explicação: A tarefa recebeu um erro de um aplicativo de usuário sendo executado no servidor.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o aplicativo de usuário e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais orientações.

**PWX-01228      Falha ao carregar do Gerenciador do Aplicativo Remoto de DTLNET**

Explicação: A tarefa recebeu um erro durante uma tentativa de iniciar um aplicativo de usuário sendo executado no servidor.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija o aplicativo de usuário e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter mais orientações.

**PWX-01229      Nenhum Dado Recebido de DTLNET**

Explicação: Esperava-se que a tarefa recebesse um número de bytes. Essas informações não estavam disponíveis para a tarefa.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01230      Erro de DLTNET de Tamanho de Dados do Aplicativo Remoto**

Explicação: A quantidade de dados esperada pelo cliente do servidor era diferente do que a recebida realmente.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01231      Solicitação não OPEN ou FINDNEXT de DB remoto de DTLNET**

Explicação: Uma solicitação não esperada foi recebida. Somente solicitações OPEN ou FINDNEXT são esperadas.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01233      Falha de gethostname() de DTLNET**

Explicação: Nenhuma informação sobre o nome de host retornou para o endereço IP disponibilizado para a tarefa.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Certifique-se de que toda a configuração TCP/IP esteja correta e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01234      Falha de GEN\_EncryptAES de DTLNET**

Explicação: A função GEN\_EncryptAES retornou um erro.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-01235 Falha de GEN\_DecryptAES de DTLNET**

Explicação: A função GEN\_DecryptAES retornou um erro.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-01236 A solicitação de DB de DTLNET foi encerrada, já que o tipo de criptografia não é suportado.**

Explicação: O tipo de criptografia não é suportado.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Configure um tipo de criptografia suportado para a plataforma exigida.

**PWX-01240 SSL de DTLNET não é suportado nesta plataforma. Solicitação=request\_type.**

Explicação: SSL (secure sockets) não é suportado nessa plataforma, mas um nó do cliente que pretende usar SSL enviou uma solicitação.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Remova o subparâmetro SSL da instrução NODE na máquina remota.

**PWX-01241 Tempo limite de aceitação de DTLNET durante SELECT**

Explicação: O tempo limite foi atingido durante a execução do comando sockets SELECT quando o Ouvinte do PowerExchange aceitou uma nova solicitação de trabalho de uma de suas portas.

Ação do sistema: Após uma pausa de 15 segundos, a solicitação do trabalho de entrada foi rejeitada e o Ouvinte do PowerExchange consulta um novo trabalho.

Resposta do usuário: Isso normalmente indica que há um problema na rede.

**PWX-01242 Tempo limite de aceitação de DTLNET durante RECV de cabeçalho. bytes esperados. bytes recebidos.**

Explicação: O tempo limite foi atingido durante a execução do comando sockets RECV para obtenção do primeiro pacote quando o Ouvinte do PowerExchange aceitou uma nova solicitação de trabalho de uma de suas portas.

Ação do sistema: Após uma pausa de 15 segundos, a solicitação do trabalho de entrada foi rejeitada e o Ouvinte do PowerExchange consulta um novo trabalho.

Resposta do usuário: Essa mensagem poderá ser gerada por um problema de rede, porém é mais provável que indique que foi recebido um pacote menor do que o esperado pelo Ouvinte do PowerExchange de um cliente PowerExchange. Por exemplo:

1. Um processo cliente, como DTLREXE, envia uma solicitação para um NODE configurado para SSL, mas o Ouvinte do PowerExchange não estava configurado para SLL. Verifique se a instrução NODE no arquivo de configuração do PowerExchange cliente corresponde à instrução do Ouvinte do PowerExchange no arquivo de configuração do Ouvinte do PowerExchange. SSL deve estar presente em ambos ou ausente em ambos.
2. Se o Ouvinte do PowerExchange recebeu um pacote de um cliente diferente do cliente PowerExchange, como um sniffer de porta.



<b>PWX-01243</b>	<b>Tempo limite de aceitação de DTLNET durante RECV de dados. <i>bytes</i> esperados. <i>bytes</i> bytes recebidos.</b>
Explicação:	O tempo limite foi atingido durante a execução do comando sockets RECV para obtenção do pacote de dados quando o Ouvinte do PowerExchange aceitou uma nova solicitação de trabalho de uma de suas portas.
Ação do sistema:	Após uma pausa de 15 segundos, a solicitação do trabalho de entrada foi rejeitada e o Ouvinte do PowerExchange consulta um novo trabalho.
Resposta do usuário:	É provável que essa mensagem não seja exibida porque os programas clientes do PowerExchange normalmente não enviam pacotes de dados durante o processamento de conexões. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-01244</b>	<b>DTLNET RECEIVE TIMEOUT DURING NETWORK SELECT OPERATION</b>
Explicação:	Enquanto aguardava para receber dados, o PowerExchange não detectou nenhuma atividade de rede durante o período de tempo limite de atividade de rede da conexão.
Ação do sistema:	Ocorre uma falha na solicitação de recebimento e a tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se a rede estiver ocupada, tente executar a solicitação novamente. Caso contrário, se o parâmetro TCPIP_OP_TIMEOUT da propriedade Substituição de PWX estiver especificado para a conexão, aumente o seu valor. Você também pode aumentar o valor do parâmetro TCPIP_CON_TIMEOUT da propriedade Substituição de PWX da conexão. Para obter mais informações, consulte <i>Interfaces do PowerExchange para PowerCenter</i> .
<b>PWX-01245</b>	<b>Tempo limite de recepção de DTLNET durante RECV de cabeçalho. <i>bytes</i> bytes esperados. <i>bytes</i> bytes recebidos.</b>
Explicação:	Enquanto aguardava para receber o pacote de cabeçalho, o PowerExchange não detectou nenhuma atividade de rede durante o período de tempo limite de atividade de rede da conexão.
Ação do sistema:	Ocorre uma falha na solicitação de recebimento e a tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se a rede estiver ocupada, tente executar a solicitação novamente. Caso contrário, se o parâmetro TCPIP_OP_TIMEOUT da propriedade Substituição de PWX estiver especificado para a conexão, aumente o seu valor. Você também pode aumentar o valor do parâmetro TCPIP_CON_TIMEOUT da propriedade Substituição de PWX da conexão. Para obter mais informações, consulte <i>Interfaces do PowerExchange para PowerCenter</i> .
<b>PWX-01246</b>	<b>Tempo limite de recepção de DTLNET durante RECV de dados. <i>bytes</i> esperados. <i>bytes</i> bytes recebidos.</b>
Explicação:	Enquanto aguardava para receber o pacote de dados, o PowerExchange não detectou nenhuma atividade de rede durante o período de tempo limite de atividade de rede da conexão.
Ação do sistema:	Ocorre uma falha na solicitação de recebimento e a tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se a rede estiver ocupada, tente executar a solicitação novamente. Caso contrário, se o parâmetro TCPIP_OP_TIMEOUT da propriedade Substituição de PWX estiver especificado para a conexão, aumente o seu valor. Você também pode aumentar o valor do parâmetro TCPIP_CON_TIMEOUT da propriedade Substituição de PWX da conexão. Para obter mais informações, consulte <i>Interfaces do PowerExchange para PowerCenter</i> .

<b>PWX-01250</b>	<b>Falha de DBNTC ao estabelecer comunicações com a localização "Location", códigos de motivo ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o estabelecimento de comunicações com a localização determinada. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre os códigos de motivo especificados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01251</b>	<b>Falha de DBNTC ao estabelecer comunicações com a localização "Location", códigos de motivo ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a conexão com a localização determinada. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre os códigos de motivo especificados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01252</b>	<b>Falha de DBNTC de CONVERSE TaskStep inicial para a localização Location, rcs ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante as comunicações com a localização determinada. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01253</b>	<b>Erro de tamanho interno de DBNTL STD localização=LocalLength, RemoteLength recebido.</b>
Explicação:	Há uma diferença em um processo interno entre o software cliente e do servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o cliente e o servidor estejam executando a mesma liberação do software. Se estiverem, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe o erro.
<b>PWX-01254</b>	<b>Erro de tamanho interno de DBNTL IBMD localização=LocalLength, RemoteLength recebido.</b>
Explicação:	Há uma diferença em um processo interno entre o software cliente e do servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o cliente e o servidor estejam executando a mesma liberação do software. Se estiverem, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe o erro.
<b>PWX-01255</b>	<b>Solicitação inicial não OPEN ou FINDNEXT de DBNTL DB_Request.</b>
Explicação:	Uma solicitação não esperada foi recebida. Somente solicitações OPEN ou FINDNEXT são esperadas.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01256</b>	<b>Falha no recebimento de SQL de DBNTL para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro nas comunicações durante o processamento de uma solicitação de SQL para o arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01257</b>	<b>Falha de DBNTL ao obter armazenamento para SQL para o arquivo <i>file_name</i></b>
Explicação:	Não foi possível para a tarefa alocar a memória suficiente exigida.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01258</b>	<b>Falha no envio de COLDSC de DBNTL, DB <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro nas comunicações durante o processamento de uma solicitação de Descrição de Coluna para o arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01259</b>	<b>Encerramento prematuro de DBNTL do arquivo recebido de conversação <i>file_name</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante as comunicações, gerando sua interrupção. As mensagens de erro anteriores oferecem mais informações.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01260</b>	<b>Falha de DBNTC ao descrever CONVERSE para a localização "<i>Location</i>", códigos de motivo <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro nas comunicações durante o processamento de uma solicitação de Conversão para a localização mostrada. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-01261</b>	<b>Divergência de tamanho de Entrada de Coluna de DBNTC, localização=<i>LocalLength</i>, remoto=<i>RemoteLength</i>.</b>
Explicação:	Há uma diferença em um processo interno entre o software cliente e do servidor.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o cliente e o servidor estejam executando a mesma liberação do software. Se estiverem, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe o erro.
<b>PWX-01262</b>	<b>Falha de Descrição de DB <i>file_name</i>, NCOLs é zero.</b>
Explicação:	Falha em uma descrição de <i>file_name</i> ao retornar informações de metadados das colunas exigidas para o software.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o <i>file_name</i> é válido e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01263</b>	<b>Falha no recebimento da próxima solicitação de DBNTL para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01264</b>	<b>Arquivo <i>file_name</i> de tamanho inválido <i>tamanho</i> de READ de recebimento confirmado, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01265</b>	<b>Falha no envio do cabeçalho READ de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01266</b>	<b>Falha no recebimento do cabeçalho READ de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01267</b>	<b>Falha no envio do cabeçalho CLOSE de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01268</b>	<b>Falha no erro de desconexão de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01269</b>	<b>Falha no recebimento de dados WRITE de DBNTL para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01270</b>	<b>Falha no envio de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01271</b>	<b>Falha de DBNTL de conversão para WRITE final para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-01272</b>	<b>Falha de ROLLBACK de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01273</b>	<b>Falha de FORCESYNC DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, erros de parceiro rcs <i>reason_code1/reason_code2/reason_code3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreram erros enquanto o arquivo especificado estava sendo processado. Consulte as mensagens de erro anteriores para obter informações sobre os códigos de motivo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01274</b>	<b>Falha de <i>Operation</i> de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01275</b>	<b>Falha de ExecSQL de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01276</b>	<b>Falha de DBNTC no envio de inserção final para o arquivo <i>file_name</i>, rcs <i>ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01277</b>	<b>O tamanho do buffer do aplicativo de <i>buffer_size</i> é muito pequeno. Recomendado: <i>required_size</i>. Verifique o parâmetro APPBUFSIZE .</b>
Explicação:	O tamanho do buffer do aplicativo especificado é muito pequeno.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	<p>Aumente o tamanho do buffer do aplicativo e tente executar a solicitação novamente. Para aumentar o tamanho do buffer do aplicativo, realize uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No arquivo de configuração DBMOVER, especifique um valor APPBUFSIZE que seja maior que o comprimento máximo da linha.</li> <li>• No atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b>, especifique um valor para a opção APPBUFSIZE que seja maior que o comprimento máximo da linha.</li> </ul> <p>O buffer deve ser grande o suficiente para manter uma única linha com tamanho permitido, incluindo informações de controle. Se essa mensagem de erro mostrar um tamanho recomendado de N/A , o tamanho máximo da linha será maior que o tamanho suportado pelo PowerExchange. Nesse caso, você deve reduzir o tamanho máximo da linha alterando os dados que estão sendo processados.</p>
<b>PWX-01278</b>	<b>Falha de DBNTC de liberação do buffer de envio para o arquivo <i>file_name</i>. Rcs ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01279</b>	<b>Falha de <i>Operation</i> de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i>. Rcs ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01280</b>	<b>Falha de <i>Operation</i> de DBNTC para o arquivo <i>file_name</i> devido a um erro de comunicações. Rcs ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01281</b>	<b>Solicitação de DBNTL <i>request_type</i> (<i>descrição</i>) inesperada recebida do cliente.</b>
Explicação:	Uma solicitação inesperada foi recebida pela tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-01282</b>	<b>Falha de DBNTC ao descrever PARAMETER RECEIVE para a localização "Location", códigos de motivo ReasonCode1/ReasonCode2/ReasonCode3.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo mostrado. As mensagens de erro anteriores devem oferecer mais informações sobre o(s) código(s) de motivo mostrado(s).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os erros e execute a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01283</b>	<b>O número de DBCB de DBNTL deve estar entre 1 e Maximum_DBCB_Slots.</b>
Explicação:	Foi feita uma conexão com um número fora do intervalo permitido. O máximo atual é 16.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01284</b>	<b>Open ou FINDNEXT de DBNTL deve ser a primeira solicitação para um DBCB em uma conexão.</b>
Explicação:	Uma solicitação não esperada foi recebida. Somente solicitações OPEN ou FINDNEXT são esperadas.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Tente executar a solicitação novamente. Se a tarefa falhar novamente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01285</b>	<b>Process de DBNT detectou a presença inválida da direção de Direction.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro inesperado durante a comunicação.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01286</b>	<b>Falha de DBNT2 ao criar varstring para Variable. Programa ProgramName, número da linha LineNumber.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno durante o processamento de uma tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01287</b>	<b>Tipo de presença de PresenceType inválido de DBNT detectado.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno durante o processamento de uma tarefa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01288</b>	<b>Fechamento do operador de DBNTL atingido em function para o arquivo file_name</b>
Explicação:	A tarefa foi encerrada porque o Ouvinte do PowerExchange no qual ela estava sendo executada foi encerrado.



Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01289</b>	<b>O destino da conexão de DBNTC é <i>IP_nameIP_addr</i> Porta &lt;port&gt;</b>
Explicação:	Não foi possível para o PowerExchange estabelecer contato com o endereço e a porta especificados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O PowerExchange informa um erro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o endereço desejado esteja disponível com a execução do Ouvinte do PowerExchange.
<b>PWX-01290</b>	<b>Erro de recebimento de DBNTC para o arquivo <i>local</i> - Nenhum dado de usuário foi retornado, rcs <i>return_code1/return_code2/return_code3</i>.</b>
Explicação:	Os dados esperados para recebimento na rede não foram encontrados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O PowerExchange informa um erro.
Resposta do usuário:	Reúna todas as informações de log e informe o problema do produto ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01291</b>	<b>Erro de DBNTC ao converter <i>field</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao converter caracteres de uma página de código para outra.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O PowerExchange informa um erro.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem de erro associada para obter mais detalhes sobre o erro, incluindo as páginas de códigos de origem e de destino, informações de erro relatadas por ICU e os primeiros 100 bytes dos dados com problema. Se o erro tiver ocorrido na SQL multibyte, verifique se o parâmetro CODEPAGE especifica uma página de código multibyte para a SQL nas máquinas de origem e de destino.
<b>PWX-01292</b>	<b>Erro de DBNTC, o tamanho encontrado <i>length</i> da coluna <i>column_name</i> excede a Tabela <i>table_name</i> Tamanho da linha <i>row_length</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava calculando um tamanho variável da coluna. A inclusão de uma coluna de tamanho variável no mapeamento resultou em um tamanho calculado da coluna muito extenso para a linha que está sendo mapeada.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O PowerExchange informa um erro.
Resposta do usuário:	Reúna informações do log. Em seguida, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01293</b>	<b>Erro de DBNTC, o tamanho encontrado <i>length</i> da coluna <i>column_name</i> excede a Tabela <i>table_name</i> Tamanho da coluna <i>column_length</i>.</b>
Explicação:	O tamanho dos dados recebidos pelo PowerExchange para a coluna são maiores do que o tamanho da mesma no mapeamento.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O PowerExchange informa um erro.
Resposta do usuário:	Reúna informações do log. Em seguida, informe o problema ao Suporte Global a Clientes da Informatica.

<b>PWX-01295</b>	<b>O tamanho do buffer da rede (APPBUFSIZE) talvez seja muito pequeno para um bom desempenho. Recomendado: bytes</b>
Explicação:	Se o tamanho do buffer de aplicativo especificado na instrução APPBUFSIZE no arquivo de configuração DBMOVER não for suficiente para que o buffer contenha duas linhas de dados de tamanho máximo, o desempenho poderá ser reduzido quando você usar o processamento de descarregamento. Esta mensagem inclui um tamanho de buffer recomendado.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	<p>Se você usar o processamento de descarregamento para uma sessão que requer um melhor o rendimento, aumente o valor na instrução APPBUFSIZE no arquivo de configuração DBMOVER para pelo menos o valor recomendado. Além disso, certifique-se de que o dimensionamento dinâmico do buffer de aplicativo está ativado. O dimensionamento dinâmico do buffer de aplicativo está ativado por padrão. Você pode ativá-lo explicitamente especificando APPBUFSIZEDYN=Y no arquivo de configuração DBMOVER.</p> <p>Para obter mais informações sobre como ajustar o processamento de descarregamento do CDC, consulte o guia do CDC referente ao sistema. Para obter mais informações sobre como ajustar o processamento de descarregamento de dados em massa, consulte o <i>Guia de Movimentação de Dados em Massa do PowerExchange</i>.</p>
<b>PWX-01296</b>	<b>A conexão de rede é inválida - ocorreu uma falha anterior (process).</b>
Explicação:	Uma falha anterior foi detectada no processo especificado, durante uma tentativa de conexão à rede.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Para determinar a causa da falha, consulte as mensagens mais antigas no log do PowerExchange.
<b>PWX-01297</b>	<b>O tamanho do buffer de rede (APPBUFSIZE) é muito pequeno e será redimensionado</b>
Explicação:	O tamanho do buffer da rede é muito pequeno. O PowerExchange redimensionará dinamicamente o buffer de aplicativo para essa conexão no início de transmissão.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	<p>Para aumentar o tamanho inicial do buffer do aplicativo, realize uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No arquivo de configuração DBMOVER, especifique um valor APPBUFSIZE que seja maior que o comprimento máximo da linha.</li> <li>• No atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b>, especifique um valor para a opção APPBUFSIZE que seja maior que o comprimento máximo da linha.</li> </ul> <p>Por padrão, o tamanho inicial do buffer do aplicativo para cada conexão é 256.000 bytes.</p>
<b>PWX-01305</b>	<b>Os parâmetros <i>parm_name</i> e <i>parm_name2</i> são mutuamente exclusivos</b>
Explicação:	Use ambos os parâmetros juntos, já que os argumentos dbmove não são permitidos
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O PowerExchange informa um erro.
Resposta do usuário:	Determine qual parâmetro foi imaginado e use somente ele.
<b>PWX-01331</b>	<b>A tabela ou o documento não encontrou resource</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de mapear os dados usando um nome de tabela ou documento que não existe.

Ação do sistema: O PowerExchange informa o erro. O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o nome da tabela ou do documento está correto.

**PWX-01343 DB\_READ\_C O tamanho máximo do nome do aplicativo é 20 caracteres.**

Explicação: Para uma solicitação A CAPX, o tamanho máximo para o nome do aplicativo é 20 caracteres.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija o aplicativo/dbname2 e execute novamente.

**PWX-01344 O nome do aplicativo DB\_READ\_C deve ser definido.**

Explicação: Uma solicitação CAPX deve ter um nome de aplicativo.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Atribua o aplicativo/dbname2 e execute novamente.

**PWX-01345 DB\_READ\_C O nome do aplicativo deve ser iniciado por um caractere alfabético seguido por caracteres alfanuméricos que podem incluir \_#%\$**

Explicação: Para uma solicitação de CAPX, o nome do aplicativo deve ser iniciado por um caractere alfabético, seguido por caracteres alfanuméricos, que podem incluir os caracteres sublinhado (\_), hash (#), porcentagem (%) ou dólar (\$).

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija o aplicativo/dbname2 e execute novamente.

**PWX-01456 Falha na deciptografia da senha**

Explicação: Ocorreu um erro de sistema.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01481 Erro de Parâmetro CFG DATERANGE - data final, não data inicial.**

Explicação: A data final no parâmetro DATERANGE no arquivo de configuração do PowerExchange deve ser posterior à data inicial.

Ação do sistema: O PowerExchange exibe uma caixa de diálogo do erro. O processamento é terminado de forma anormal.

Resposta do usuário: Corrija o parâmetro DATERANGE no arquivo de configuração do PowerExchange, certificando-se de que a data final seja posterior à data inicial.

**PWX-01492 Erro de parâmetro CFG DEFAULTDATE - Data inválida: <date>**

Explicação: A data especificada no parâmetro DEFAULTDATE no arquivo de configuração do PowerExchange não está no formato válido, que é YYYYMMDD.

Ação do sistema: O PowerExchange exibe uma caixa de diálogo do erro. O processamento é terminado de forma anormal.

Resposta do usuário: Corrija o parâmetro DEFAULTDATE no arquivo de configuração do PowerExchange para um formato de data YYYYMMDD válido.

**PWX-01500      A instrução *statementid* está fora da sequência de carregamento do mapa de dados.**

Explicação: Uma instrução no mapa de dados está sendo carregada na sequência incorreta.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Se o mapa de dados não tiver sido alterado manualmente, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-01501      O tamanho completo do nome do mapa excede o tamanho de bytes.**

Explicação: O tamanho do nome do mapa excede o valor permitido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um tamanho válido para o nome do mapa.

**PWX-01502      O valor hexadecimal especificado é inválido.**

Explicação: O valor do campo hexadecimal é inválido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor hexadecimal válido.

**PWX-01503      O valor de Identificação de Registro é muito extenso.**

Explicação: O valor especificado para um campo de Identificação de Registro é maior do que o tamanho do campo.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe uma identificação de registro válida.

**PWX-01504      O valor de Identificação de Registro é inválido.**

Explicação: O valor especificado para um campo de Identificação de Registro não é adequado para as características do campo.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe uma Identificação de Registro válida.

**PWX-01505      O tipo de campo não é qualificado para o uso da identificação de registro.**

Explicação: Não é apropriado especificar uma Identificação de Registro para o tipo de campo.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Remova a Identificação de Registro ou altere o tipo de campo.

**PWX-01506      *name* não é um nome válido.**

Explicação: O nome do campo Adabas é inválido.

Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o nome Adabas: tenha dois bytes, que o primeiro caractere seja alfabético (exceto e ou E) e que o segundo caractere seja alfanumérico.
<b>PWX-01507</b>	<b>Formato de campo inválido.</b>
Explicação:	A cadeia de caracteres do formato de campo especificada para um campo é inadequada para as características do campo.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma cadeia de caracteres com formato de campo válida.
<b>PWX-01508</b>	<b>Pelo menos um registro deve ser definido.</b>
Explicação:	O mapa de dados deve conter pelo menos um registro.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um registro.
<b>PWX-01509</b>	<b>O tamanho computado do registro <i>record_name</i> é <i>recsize</i>, excedendo o valor de <i>maxsize</i> especificado nas propriedades do mapa.</b>
Explicação:	Um tamanho de registro foi especificado para o registro, que foi excedido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique se a estrutura do registro e o tamanho do registro especificado estão corretos.
<b>PWX-01510</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: Tipo inválido no registro do formato delimitado.</b>
Explicação:	O formato do registro é delimitado, mas o campo não é um tipo qualificado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Altere as propriedades do campo para tornar o campo qualificado.
<b>PWX-01511</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: O campo de Identificação de Registro não pode integrar um array.</b>
Explicação:	O campo de Identificação de Registro não tem permissão para ser membro de um array.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Remova o campo do array ou a Identificação de Registro.
<b>01512</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: O campo de identificação de registro deve ser um deslocamento fixo.</b>
Explicação:	Se o registro não for de um formato delimitado, o campo deverá estar em um deslocamento fixo.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo esteja em um deslocamento fixo se o registro não tiver um formato delimitado.
<b>PWX-01513</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: O campo de contagem do array variável <i>count_name</i> não é do tipo integral ou permitido.</b>
Explicação:	Se o campo for um array variável, então o campo de contagem deverá ser do tipo integral.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de contagem seja do tipo integral.
<b>PWX-01514</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: O campo de contagem de tamanho variável <i>count_name</i> não é do tipo integral ou permitido.</b>
Explicação:	O campo de contagem não é do tipo integral.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de contagem seja do tipo integral.
<b>PWX-01515</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: Não é possível localizar o campo de contagem do array <i>count_name</i>.</b>
Explicação:	Não é possível localizar o campo de contagem do array.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de contagem do array antecede o campo que o está utilizando.
<b>PWX-01516</b>	<b>Campo <i>field_name</i>: Não é possível localizar o campo de contagem do array <i>count_name</i>.</b>
Explicação:	Não é possível localizar o campo de contagem do array.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de contagem do array antecede o campo que o está utilizando.
<b>PWX-01517</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: Não é possível localizar o campo de contagem de tamanho variável <i>count_name</i>.</b>
Explicação:	Não é possível localizar o campo de contagem de tamanho variável.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de contagem de tamanho variável antecede o campo que o está utilizando.
<b>PWX-01518</b>	<b>Campo <i>field_name</i>: Não é possível localizar o campo de contagem de tamanho variável <i>count_name</i>.</b>
Explicação:	Não é possível localizar o campo de contagem de tamanho variável.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de contagem de tamanho variável antecede o campo que o está utilizando.

<b>PWX-01519</b>	<b>O mapa contém <i>rec_count</i> registros, mas somente <i>numrecid</i> estão especificados com um campo de identificação de registro.</b>
Explicação:	Vários registros são definidos, mas nem todos os registros têm identificações.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que todos os registros têm identificações.
<b>PWX-01520</b>	<b>Pelo menos uma tabela ou um documento deve ser definido.</b>
Explicação:	O mapa deve conter pelo menos uma tabela ou documento.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma tabela ou um documento.
<b>PWX-01521</b>	<b>O campo base <i>field_name</i> para a coluna <i>column_name</i> na tabela <i>table_name</i> não existe.</b>
Explicação:	O campo base não existe para uma coluna da tabela.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-01522</b>	<b>A dependência <i>record_name</i> é marcada como <i>new_row</i>, mas há outras dependências no mesmo nível.</b>
Explicação:	Quando houver mais de uma dependência no mesmo nível, não será possível marcar registros dependentes como <i>new_row</i> .
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique como deseja gerenciar as várias instâncias do registro selecionado.
<b>PWX-01523</b>	<b>A dependência <i>record_name</i> é marcada como <i>new_row</i>, mas níveis superiores têm mais de uma dependência por nível.</b>
Explicação:	Quando houver mais de uma dependência em um nível superior, não será possível marcar registros dependentes como <i>new_row</i> .
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique como deseja gerenciar as várias instâncias do registro selecionado.
<b>PWX-01524</b>	<b>A dependência <i>&lt;record_name1&gt;</i> é marcada como <i>new_row</i> e, portanto, não pode ser dependente de <i>&lt;record_name1&gt;</i>, que é um array.</b>
Explicação:	O nível superior é marcado como um Array, portanto o registro dependente não pode ser marcado como Nova linha.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique como deseja gerenciar as várias instâncias do registro selecionado.

<b>PWX-01525</b>	<b>O segmento <i>segment</i> mencionado pela dependência &lt;record_name1&gt; na tabela <i>table_name</i> já foi mencionado pela dependência &lt;record_name1&gt;.</b>
Explicação:	O nome do segmento foi mencionado por duas dependências de registro.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que um segmento seja mencionado apenas uma vez em uma dependência de registro.
<b>PWX-01526</b>	<b>As dependências de registro poderão ser aninhadas em uma profundidade de <i>levels_depth</i>.</b>
Explicação:	O número de dependências de registro excede o máximo permitido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Reduza o número de dependências de registro.
<b>PWX-01527</b>	<b>O nível superior da hierarquia de dependências de registro para DL1 está limitado a uma dependência.</b>
Explicação:	Apenas um registro pode ser definido no nível superior.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que apenas um registro esteja definido no nível superior.
<b>PWX-01528</b>	<b>O campo é muito extenso para uso da identificação de registro.</b>
Explicação:	O campo é muito extenso para ser usado como uma identificação de registro.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um campo válido.
<b>PWX-01529</b>	<b>As verificações de integridade no mapa <i>schema_name.map_name</i> geraram o seguinte aviso:</b>
Explicação:	A mensagem está no topo de uma lista de avisos.
Resposta do usuário:	Verifique os avisos e visualize a mensagem de aviso específica.
<b>PWX-01530</b>	<b>As verificações de integridade no mapa <i>schema_name.map_name</i> geraram o seguinte erro:</b>
Explicação:	A mensagem está no topo de uma lista de erros.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique os erros e visualize a mensagem de erro específica.
<b>PWX-01531</b>	<b>O campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i> tem o tipo <i>field_type</i>, que não é permitido para um mapa de dados delimitado.</b>
Explicação:	O tipo de campo é inválido em um mapa delimitado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique se o tipo de campo foi informado corretamente.



<b>PWX-01532</b>	<b>O campo Adabas <i>ada_field_name</i> não existe no FDT.</b>
Explicação:	Não é possível validar o campo Adabas, já que ele não existe no FDT.
Resposta do usuário:	Verifique se uma atualização do FDT é necessária.
<b>PWX-01533</b>	<b>O Tipo de dados do PowerExchange não é compatível com a definição de FDT para o campo Adabas <i>ada_field_name</i>.</b>
Explicação:	As propriedades do campo FDT não são compatíveis com as propriedades de campo do PowerExchange.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a propriedade de campo do PowerExchange tenha sido definida corretamente.
<b>PWX-01534</b>	<b>O campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i> não é compatível com a definição de FDT para o campo Adabas <i>ada_field_name</i>.</b>
Explicação:	As características da definição dos campos do PowerExchange são compatíveis com as características reais do campo Abadas.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a propriedade de campo do PowerExchange tenha sido definida corretamente.
<b>PWX-01535</b>	<b>O campo Adabas <i>ada_field_name</i> não é MU nem PE. Não é possível ser definido como um array.</b>
Explicação:	O campo Adabas deve ser MU ou PE para ser definido como array.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique se as definições do campo Adabas e dos campos do PowerExchange estão declaradas corretamente.
<b>PWX-01536</b>	<b>A substituição do tamanho não é válida para o campo Adabas <i>ada_field_name</i>.</b>
Explicação:	Usando as características de FDT, os valores de substituição do tamanho especificados para um campo Adabas não são permitidos.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique se as definições do campo Adabas e dos campos do PowerExchange estão declaradas corretamente.
<b>PWX-01537</b>	<b>A substituição do deslocamento não é válida para o campo Adabas <i>ada_field_name</i>.</b>
Explicação:	Usando as características de FDT, os valores de substituição do deslocamento especificados para um campo Adabas não são permitidos.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique se as definições do campo Adabas e dos campos do PowerExchange estão declaradas corretamente.

<b>PWX-01538</b>	<b>O tamanho ou a precisão excede o máximo para o campo Adabas <i>ada_field_name</i>. PowerExchange=<i>value1</i>. Adabas=<i>value2</i>.</b>
Explicação:	Usando as características de FDT, o tamanho ou a precisão excede o máximo para um campo Adabas.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique se as definições do campo Adabas e dos campos do PowerExchange estão declaradas corretamente.
<b>PWX-01539</b>	<b>O tipo de campo não é compatível com o FDT ou o tamanho de substituição para o campo Adabas <i>ada_field_name</i>. Tamanho real = length.</b>
Explicação:	O tipo e/ou tamanho do campo do PowerExchange informado não é compatível com a definição de FDT.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma combinação válida do tamanho ou tipo de campo.
<b>PWX-01540</b>	<b>A substituição de deslocamento em conjunto com o tamanho do PowerExchange excede o tamanho real para o campo Adabas <i>ada_field_name</i>. Tamanho real = tamanho.</b>
Explicação:	O tamanho total do PowerExchange é maior do que a definição de FDT.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o tamanho da substituição e do deslocamento não excedam o tamanho do PowerExchange.
<b>PWX-01541</b>	<b>O campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i> não pode ser mapeado como o campo de grupo de Adabas <i>ada_grp_field</i>. O grupo contém vários campos de valor ou variáveis.</b>
Explicação:	A estrutura do campo do grupo de Adabas não permite que o campo seja mapeado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija a estrutura do campo ou do grupo.
<b>PWX-01542</b>	<b>O campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i> precisa de um nome Adabas (campo de nível superior).</b>
Explicação:	O campo obrigatório do nome de Adabas está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome de Adabas válido.
<b>PWX-01543</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: não é possível localizar o campo de controle nulo <i>null_field</i>.</b>
Explicação:	O campo está definido como um Campo Anulável, mas o campo de controle correspondente não pode ser localizado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de controle nulo correspondente existe.

<b>PWX-01544</b>	<b>Campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>: não é possível localizar o campo de controle nulo <i>null_field</i> do array.</b>
Explicação:	O campo está definido como um Campo Anulável, mas o campo de controle correspondente não pode ser localizado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo de controle nulo correspondente existe.
<b>PWX-01545</b>	<b>O número de campos no registro do mapa de dados não corresponde ao número de colunas na tabela. Não é possível verificar os valores nulos nos dados.</b>
Explicação:	O número de campos no registro do mapa de dados não corresponde ao número de colunas na tabela. Não é possível verificar os valores nulos nos dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01546</b>	<b>Tipo e/ou Expressão não encontrado para o nome do campo <i>field_name</i> no registro <i>record_name</i>.</b>
Explicação:	O campo não está definido corretamente.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe o tipo e/ou uma expressão do campo.
<b>PWX-01547</b>	<b>O registro <i>record_name</i> contém um nome de campo inválido <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	O registro contém um nome de campo inválido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome de campo válido.
<b>PWX-01548</b>	<b>Valor de Fase não encontrado no registro <i>record_name</i>.</b>
Explicação:	Um campo contendo uma expressão deve ter um valor de fase presente.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Fase.
<b>PWX-01549</b>	<b>O registro <i>record_name</i> contém um nome de campo duplicado <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	O registro contém um nome de campo duplicado. O nome de campo deve ser exclusivo.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que os nomes de campo são exclusivos.
<b>PWX-01550</b>	<b>O registro <i>record_name</i> contém um campo chamado <i>field_name</i>, que não está declarado.</b>
Explicação:	O registro contém uma referência a um nome de campo não declarado.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que todos os nomes de campo estejam declarados.
<b>PWX-01551</b>	<b>O registro <i>record_name</i> contém o erro: <i>error</i>.</b>
Explicação:	O registro contém uma expressão inválida.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que somente expressões válidas estejam presentes.
<b>PWX-01552</b>	<b>Nome de Campo não encontrado no registro <i>record_name</i>.</b>
Explicação:	O registro contém uma declaração de campo sem nome para o campo.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que todas as declarações do campo contenham um nome de campo válido.
<b>PWX-01553</b>	<b>O registro <i>record_name</i> requer um valor de Precisão no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i> para o Campo <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	O valor de Precisão não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Precisão que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01554</b>	<b>O registro <i>record_name</i> requer um valor de Escala no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i> para o Campo <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	O valor de Escala não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Escala que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01555</b>	<b>O registro <i>record_name</i> requer um valor de Tamanho no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i> para o Campo <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tamanho não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tamanho que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01556</b>	<b><i>name</i> não é um caractere válido.</b>
Explicação:	O nome do recurso é inválido
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que os nomes sejam formados somente por caracteres de A a Z, 0 a 9 e underscore. Os nomes devem começar com um caractere alfabético.

<b>PWX-01557</b>	<b>Campo "<i>field_name</i>" no registro "<i>record_name</i>": nome do campo de Descritor de LOB ausente no mapa de extração para o tipo "<i>field_datatype_number</i>".</b>
Explicação:	O mapa de dados ou o mapa de extração não é válido porque contém uma coluna BLOB ou CLOB para a qual o campo de Descritor de LOB interno necessário está ausente.
Ação do sistema:	A validação do mapa de extração falha.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o diretório do PowerExchange de nível superior no Windows não contenha um arquivo dtlcecrm.dll antigo. Em seguida, no Navegador do PowerExchange, recrie o mapa de extração.
<b>PWX-01558</b>	<b>O array do campo E <i>field_name</i> exige uma expressão com um argumento de campo de array físico.</b>
Explicação:	O array do campo E (como u1[*]) poderá transmitir validações somente quando o sistema puder determinar as dimensões do array de um argumento do campo físico em uma expressão.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a propriedade de campo do PowerExchange tenha sido definida corretamente.
<b>PWX-01559</b>	<b>Os argumentos <i>field_name</i> e <i>field_name</i> do array do campo E <i>field_name</i> têm dimensões de subscrito diferentes.</b>
Explicação:	Se o array do campo E tiver mais de um argumento de campo físico, então todos deverão ter as mesmas dimensões do array. O número de subscritos e o número máximo de ocorrências em cada nível deve ser o mesmo.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que a propriedade de campo do PowerExchange tenha sido definida corretamente.
<b>PWX-01560</b>	<b>Não é possível para o registro <i>record_name</i> usar o Nome do Campo <i>field_name</i>. O nome está sendo usado no processamento de CCK.</b>
Explicação:	Um nome de campo é idêntico a um nome do Campo de Expressão CCK. Isso não é permitido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o campo que não seja usado no registro.
<b>PWX-01561</b>	<b><i>field_name</i> já existe, use um nome alternativo.</b>
Explicação:	Um nome duplicado para um recurso foi informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o recurso.
<b>PWX-01562</b>	<b>O nome <i>field_name</i> não está declarado.</b>
Explicação:	Uma expressão está fazendo referência a um nome de campo não declarado.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que o campo mencionado na expressão esteja declarado.
<b>PWX-01563</b>	<b><i>errmsg.</i></b>
Explicação:	Esta mensagem é um placeholder interno.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01564</b>	<b>Informe um nome válido <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	O campo do nome está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome de campo válido.
<b>PWX-01565</b>	<b>Informe um valor de Precisão no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Precisão não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Precisão que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01566</b>	<b>Informe um valor de Escala no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Escala não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Escala que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01567</b>	<b>Informe um valor de Tamanho no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tamanho não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tamanho que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01568</b>	<b>Não é possível usar o Nome de Campo <i>field_name</i>. O nome está sendo usado no processamento de CCK.</b>
Explicação:	Não é permitido usar novamente os nomes do Campo da Expressão CCK.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o campo que não seja usado no registro.
<b>PWX-01569</b>	<b>Tipo e/ou Expressão não encontrado.</b>
Explicação:	O campo não está definido corretamente.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe o tipo e/ou uma expressão do campo.

**PWX-01570 Nome inválido *field\_name*.**

Explicação: O nome do campo contém caracteres inválidos.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome de campo válido.

**PWX-01571 Valor de Fase não encontrado.**

Explicação: Um campo contendo uma expressão deve ter um valor de fase presente.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Fase.

**PWX-01572 O Nome do Campo *field\_name* no registro *record\_name* é muito extenso.**

Explicação: O nome do campo é muito extenso.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome de campo válido.

**PWX-01573 Falha ao carregar o mapa de dados "*map*". Possível incompatibilidade de versão. Versão do mapa: "*v1*". Versão do PowerExchange: "*v2*".**

Explicação: Não foi possível carregar o mapa de dados especificado. Esse erro ocorre quando você tenta abrir um mapa de dados em uma versão do PowerExchange anterior à versão em que você criou o mapa de dados. O mapa de dados pode conter informações que a versão anterior do PowerExchange não pode processar.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Atualize o PowerExchange para a versão mais recente e tente abrir o mapa de dados novamente.

**PWX-01574 Mapa de dados do IMS *schema.name* campo *field\_name* tem tipo de campo de pesquisa "S" que ficou obsoleto. Altere para 'U'**

Explicação: O Navegador do PowerExchange carregou um mapa de dados do IMS que inclui um campo de pesquisa de registro que tem um tipo de chave de "s" para o campo de sequência. O tipo de chave de "S" ficou obsoleto. Para campos de pesquisa que são campos de sequência, o PowerExchange só processará os campos que o DBD define como (SEQ, U) ou (SEQ, M).

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Abra a caixa de diálogo **Propriedades do Registro** para o registro que contém o campo de pesquisa especificada. Na lista suspensa **Chave** para o campo de pesquisa, selecione **U** para o tipo de chave exclusiva.

**PWX-01575 Método de Acesso inválido para o Processamento da Lista de arquivos.**

Explicação: Um método de acesso inválido foi selecionado para o processamento da lista de arquivos.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário:	Informe um método de acesso válido ou desative o processamento da lista de arquivos.
<b>PWX-01576</b>	<b>Campo "field_name" no registro "record_name": Tipo "field_datatype_number" inválido.</b>
Explicação:	No mapa de dados ou no mapa de extração, o identificador de número do tipo de dados de campo que será transmitido pela rede não é válido.
Ação do sistema:	O PowerExchange não consegue processar o mapa de dados ou o mapa de extração.
Resposta do usuário:	Recrie o mapa de dados ou o mapa de extração. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01577</b>	<b>O Processamento da Lista de arquivos não especificou arquivos de entrada.</b>
Explicação:	O arquivo dos arquivos de entrada não continha arquivos válidos.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Especifique alguns arquivos válidos no arquivo da lista de arquivos.
<b>PWX-01578</b>	<b>O arquivo da lista de arquivos contém um nome de arquivo inválido: reason_code.</b>
Explicação:	O arquivo dos arquivos de entrada continha um nome de arquivo inválido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do arquivo inválido no arquivo da lista de arquivos.
<b>PWX-01579</b>	<b>O processamento da lista de arquivos adicionou filecount arquivos.</b>
Explicação:	O número de arquivos de entrada válidos é exibido.
Resposta do usuário:	Se esse número for muito grande, é possível que um arquivo inválido da lista de arquivos tenha sido especificado.
<b>PWX-01580</b>	<b>O Processamento da Lista de arquivos suporta somente o modo de leitura.</b>
Explicação:	Um modo de acesso inválido foi selecionado para o processamento da lista de arquivos.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	O processamento da lista de arquivos é suportado somente para leitura.
<b>PWX-01586</b>	<b>O processamento de descarregamento do modo de gravação não foi chamado devido à condição condition</b>
Explicação:	<p>Não é possível usar o processamento de descarregando de operações de gravação com o destino de dados devido à condição especificada. A condição indica uma das seguintes restrições para o processamento de descarregamento de operações de gravação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não é possível incluir vários destinos em um mapeamento que apontem para o mesmo arquivo VSAM.</li> <li>• O destino dos dados deve ser um arquivo VSAM ou arquivo sequencial no z/OS.</li> <li>• Somente as Inserções no destino são suportadas. Exclusões e Atualizações não são suportadas.</li> <li>• O mapa de dados para o destino não deve usar saídas em nível de registro.</li> </ul>



Ação do sistema:	O processamento do fluxo de trabalho é encerrado.
Resposta do usuário:	Selecione <b>No</b> (Não) para a opção de conexão <b>Offload Processing</b> ou elimine a condição que está impedindo o processamento de descarregamento.
<b>PWX-01587</b>	<b>Vários Campos de Pesquisa definidos para a tabela <i>table</i></b>
Explicação:	Somente um campo de pesquisa pode estar associado a uma tabela de Adabas.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o recurso.
<b>PWX-01588</b>	<b>Não há coluna correspondente na tabela <i>table</i> para o Super Descritor ou parte dele <i>table</i></b>
Explicação:	Todos os elementos que compõem o Super Descritor devem estar presentes como colunas.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados.
<b>PWX-01589</b>	<b>Todos os membros do grupo de campo <i>field</i> devem estar presentes na tabela <i>table</i></b>
Explicação:	Todos os elementos de um grupo que seja um Descritor ou um Super Descritor devem estar presentes na tabela.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados.
<b>PWX-01591</b>	<b>Erro <i>error_reason</i> no deslocamento <i>offset</i> no texto UTF8. Tamanho <i>text_length</i> Tamanho dos caracteres <i>length</i> Tipo de registro <i>type</i>.</b>
Explicação:	<p>O campo especificado contém um texto UTF8 inválido. Os mapas de dados que contêm um registro VERSION devem ter todos os campos na página de código UTF8. Por exemplo, os caracteres POUND SIGN devem ser X'C2A3' e YEN SIGN deve ser X'C2A5'; ocorrerá uma falha se o byte principal não for X'C2'.</p> <p>Os motivos de erro são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. O byte principal é maior do que X'7F'.</li> <li>• 2. Quatro bytes no caractere.</li> <li>• 3. Tamanho desconhecido de caracteres.</li> <li>• 4. Caractere truncado no final da string.</li> <li>• 5. Não há byte principal inferior a X'80' na sequência de vários bytes.</li> </ul>
Ação do sistema:	O mapa de dados não está carregado. O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se houver um problema no arquivo de mapas de dados exportado usado pelo Ouvinte do PowerExchange, atualize o mapa de dados enviando-o do Navegador do PowerExchange.

Se houver um problema no arquivo do mapa de dados (DMP) usado pelo Navegador do PowerExchange, edite o arquivo DMP usando um editor externo.

Se um registro VERSION estiver presente e os caracteres não estiverem em UTF8, então será melhor excluir o registro VERSION, assegurar que os caracteres estejam na página de código ISO-8859 (no Windows, salve como tipo ANSI) e, em seguida, editar o mapa no Navegador do PowerExchange. Se isso não funcionar, corrija os caracteres inválidos - em UTF8 se o registro VERSION estiver presente ou em ISO-8859 se o registro VERSION não existir.

#### **PWX-01592 O Mapa de Dados não está codificado corretamente em UTF8**

Explicação: O mapa de dados contém um registro VERSION e, portanto, deve estar em UTF8, mas alguns bytes violam as regras quanto ao UTF8. No Windows, o problema pode ser causado por um arquivo DMP que contém um registro VERSION como ANSI que foi salvo incorretamente.

Ação do sistema: O mapa de dados não está carregado. O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Se houver um problema no arquivo de mapas de dados exportado usado pelo Ouvinte do PowerExchange, atualize o mapa de dados enviando-o do Navegador do PowerExchange.

Se houver um problema no arquivo do mapa de dados (DMP) usado pelo Navegador do PowerExchange, edite o arquivo DMP usando um editor externo.

Se um registro VERSION estiver presente e os caracteres não estiverem em UTF8, então será melhor excluir o registro VERSION, assegurar que os caracteres estejam na página de código ISO-8859 (no Windows, salve como tipo ANSI) e, em seguida, editar o mapa no Navegador do PowerExchange. Se isso não funcionar, corrija os caracteres inválidos - em UTF8 se o registro VERSION estiver presente ou em ISO-8859 se o registro VERSION não existir.

#### **PWX-01599 Campo "field\_name" no registro "record\_name": não é possível localizar o campo de descritor de LOB "null\_field".**

Explicação: O PowerExchange não consegue localizar o campo de Descritor de LOB interno para o campo BLOB ou CLOB do DB2 for z/OS especificado no mapa de extração porque o identificador do campo é nulo.

Ação do sistema: A validação do mapa de extração falha.

Resposta do usuário: Certifique-se de que você não esteja usando uma versão antiga do módulo DTLCECRM. Em seguida, no Navegador do PowerExchange, recrie o mapa de extração.

#### **PWX-01600 Salve as alterações no Mapa de Dados map\_name.**

Explicação: O mapa de dados está sendo fechado e contém alterações que não foram salvas.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- **Sim.** Sobrecreve o arquivo.
- **Não.** Fecha o mapa de dados sem salvar as alterações.
- **Cancelar.** Edita o mapa de dados.

#### **PWX-01601 name já existe, use um nome alternativo.**

Explicação: Um nome duplicado para um recurso foi informado.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome exclusivo para o recurso.

**PWX-01602 Informe um tamanho de Registro no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O tamanho de registro não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um tamanho de registro que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01603 Informe um valor de separador válido.**

Explicação: Um valor de separador não foi encontrado.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de separador válido.

**PWX-01604 Informe uma posição de Campo no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: A posição de Campo não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de posição de Campo que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01605 Informe um valor de Século no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Século não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Século que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01606 Informe um valor de Ano no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Ano não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Ano que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01607 Informe um valor de Mês no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Mês não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Mês que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01608 Informe um valor de Dia no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Dia não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário:	Informe um valor de Dia que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01609</b>	<b>Informe um valor de Substituição de Caracteres.</b>
Explicação:	Não há um valor para a Substituição de Caracteres.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Substituição de Caracteres.
<b>PWX-01610</b>	<b>Informe um valor de Tabela Dinâmica no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tabela Dinâmica não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tabela Dinâmica que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01611</b>	<b>Informe um valor de Tamanho no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tamanho não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tamanho que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01612</b>	<b>Informe um valor de Precisão no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Precisão não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Precisão que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01613</b>	<b>Informe um valor de Escala no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Escala não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Escala que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01614</b>	<b>Informe um valor de Array no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Array não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Array que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01615</b>	<b>Informe um valor de Array de Campo no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Array de Campo não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Array de Campo que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01616 Informe um valor de Campo de Contagem válido.**

Explicação: O valor de Array de Campo não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe o nome do campo que identifica o tamanho da variável.

**PWX-01617 *name* não é um campo base válido, use o campo alternativo.**

Explicação: Não é possível encontrar o campo base na definição do registro.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Selecione um campo base que esteja definido corretamente no registro.

**PWX-01618 Informe um Nome de Arquivo válido.**

Explicação: O campo obrigatório do Nome de Arquivo está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Arquivo.

**PWX-01619 Tem certeza de que deseja excluir *resourcename*.**

Explicação: Esta mensagem confirma a exclusão de um recurso.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para excluir o recurso.
- Clique em **Não** para cancelar a solicitação.

**PWX-01620 Informe uma Dependência de Registro para *resourcename*.**

Explicação: Deve haver pelo menos uma dependência de registro para uma tabela ou um documento.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe a dependência do registro para o nome do recurso especificado.

**PWX-01621 Informe um nome de PSB.**

Explicação: O campo obrigatório do nome de PSB deve ser informado.

Ação do sistema: Falha na validação. O sistema aguarda a resposta do usuário.

Resposta do usuário: Informe um valor para o nome de PSB.

**PWX-01622 Informe um número de PCB no intervalo *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O campo **PCB Number** exige um valor.

Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um número de PCB de 1 a 2500.
<b>PWX-01623</b>	<b>Informe um nome válido <i>resource</i>.</b>
Explicação:	Não há um nome obrigatório do tipo de recurso e ele deve ser informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome válido.
<b>PWX-01624</b>	<b>O Mapa de Dados <i>map_name</i> já existe no diretório <i>directory</i>. Deseja sobrescrever?</b>
Explicação:	Já existe um mapa de dados com um nome idêntico no diretório.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para sobrescrever o mapa de dados.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar as propriedades do mapa de dados.</li> </ul>
<b>PWX-01625</b>	<b>O final do banco de dados foi alcançado.</b>
Explicação:	O final do banco de dados foi alcançado e todos os dados foram retornados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01626</b>	<b>Deseja renomear o Mapa de Dados atual de <i>mapname1</i> para <i>mapname2</i>?</b>
Explicação:	Confirme a alteração do nome de um mapa de dados existente.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para renomear o mapa de dados.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar as propriedades do mapa de dados.</li> </ul>
<b>PWX-01627</b>	<b>O mapa de dados <i>map_name</i> já existe no diretório <i>directory</i> e é somente leitura.</b>
Explicação:	Confirme a alteração do nome de um mapa de dados existente.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para renomear o mapa de dados.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar as propriedades do mapa de dados.</li> </ul>
<b>PWX-01628</b>	<b>A exclusão de <i>resourcenname</i> também excluirá o número de <i>xrefs</i> neste item. Deseja continuar?</b>
Explicação:	Confirme a exclusão de um recurso, que gera a remoção de uma série de itens de referência cruzada. Clique em <b>Mais PowerExchange</b> para exibir a lista de recursos que foram removidos.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para excluir o item e seus dependentes.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01629</b>	<b>Para executar um teste de linha, o Mapa de Dados <i>map_name</i> deve ser enviado para uma localização remota. Deseja fazê-lo?</b>
Explicação:	Antes de executar um teste de linha em um mapa de dados, a versão atual do mapa deverá ser enviada à localização remota.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para enviar o mapa de dados para a localização remota.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01630</b>	<b>Informe um Nome de Segmento.</b>
Explicação:	O campo obrigatório do Nome de Segmento está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome de Segmento.
<b>PWX-01631</b>	<b>Informe um Nome do Conjunto de Comandos.</b>
Explicação:	O campo obrigatório do Nome do Conjunto de Comandos está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome do Conjunto de Comandos.
<b>PWX-01633</b>	<b>Informe um <i>qualifier</i> de Tabela.</b>
Explicação:	O campo obrigatório do qualificador da tabela está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o qualificador da tabela.
<b>PWX-01634</b>	<b>Informe um valor Primário no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor Primário não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor Primário que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01635</b>	<b>Informe um valor Secundário no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor Secundário não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor Secundário que esteja dentro do intervalo válido.

<b>PWX-01636</b>	<b>Informe um valor de Posição de Arquivo no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Posição de Arquivo não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Posição de Arquivo que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01637</b>	<b>Informe um tamanho de Registro no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do tamanho de Registro não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor do tamanho de Registro que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01638</b>	<b>Informe um tamanho de Bloco no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do tamanho de Bloco não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor do tamanho de Bloco que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01641</b>	<b>Informe um nome de Tabela.</b>
Explicação:	O campo obrigatório do nome de Tabela está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o nome de Tabela.
<b>PWX-01642</b>	<b>O conjunto de comando <i>csname</i> já existe no diretório <i>directory</i> e é somente leitura!</b>
Explicação:	Já existe um arquivo com o mesmo nome no diretório e não é possível sobrescrevê-lo, uma vez que é somente leitura.
Resposta do usuário:	Para salvar o conjunto de comando com o mesmo nome de arquivo, exclua, renomeie ou habilite para gravação o arquivo existente.
<b>PWX-01643</b>	<b>O conjunto de comando <i>csname</i> já existe no diretório <i>directory</i>. Deseja sobrescrever?</b>
Explicação:	Já existe um arquivo com o mesmo nome no diretório. Confirme se o arquivo existente será sobrescrito.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para sobrescrever o arquivo existente.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar as propriedades do conjunto de comando.</li> </ul>
<b>PWX-01644</b>	<b>Deseja renomear a Pasta atual de <i>foldername1</i> para <i>foldername2</i>?</b>
Explicação:	Confirme a alteração do nome de uma pasta existente.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.



Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para renomear a pasta.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar as propriedades da pasta.</li> </ul>
<b>PWX-01645</b>	<b>Salvar as alterações no Conjunto de Comando <i>csname</i>?</b>
Explicação:	O Conjunto de Comando está sendo fechado e contém alterações que não foram salvas.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Yes</b> (Sim) para salvar e fechar o conjunto de comando.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para fechar o conjunto de comandos sem salvar.</li> <li>• Clique em <b>Cancelar</b> para editar o conjunto de comando.</li> </ul>
<b>PWX-01646</b>	<b>Informe uma instrução SQL personalizada válida.</b>
Explicação:	A instrução SQL personalizada obrigatória está vazia.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a instrução SQL personalizada.
<b>PWX-01647</b>	<b>A instrução SQL personalizada informada é muito extensa!</b>
Explicação:	A instrução SQL personalizada excede o tamanho permitido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma instrução SQL personalizada válida.
<b>PWX-01649</b>	<b>Informe um nome que não seja um nome da pasta de Recursos.</b>
Explicação:	O nome do recurso é o mesmo que o nome da pasta de recursos.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome que não seja um nome da pasta de Recursos.
<b>PWX-01650</b>	<b>Informe um nome de arquivo com o qual o arquivo remoto será salvo.</b>
Explicação:	O nome de arquivo obrigatório está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o nome de arquivo.
<b>PWX-01651</b>	<b>Informe um valor de Início no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Início não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Início que esteja dentro do intervalo válido.

<b>PWX-01652</b>	<b>Informe um valor Final no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor Final não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor Final que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01653</b>	<b>Não há definições de registro na origem. Verifique as colunas inicial e final.</b>
Explicação:	Durante uma importação de um copybook para um mapa de dados, o Navegador do PowerExchange detectou que o copybook não continha definições de registro e não era válido para o uso pelo PowerExchange.
Ação do sistema:	Falha na operação de importação do copybook.
Resposta do usuário:	Verifique o arquivo de copybook e determine se ele realmente contém definições de registro. Além disso, na caixa de diálogo <b>Importar Copybook - Detalhes da Fonte</b> do Navegador do PowerExchange, verifique se os valores <b>Iniciar</b> e <b>Encerrar</b> para o campo <b>Faixa de Coluna</b> são válidos.
<b>PWX-01654</b>	<b>O diretório <i>directory</i> não existe; gostaria de criá-lo?</b>
Explicação:	O caminho do diretório não existe. Confirme se o diretório deve ser criado.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Execute uma das ações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para criar o diretório.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01655</b>	<b>Não foi possível criar o diretório <i>directory</i>, verifique o nome do diretório informado.</b>
Explicação:	Falha na criação de um diretório não encontrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do diretório é um nome de diretório de sistema válido.
<b>PWX-01656</b>	<b>O processo de importação detectou <i>numdefinitions</i> definições possíveis do <i>name</i> do item de dados.</b>
Explicação:	Os metadados contêm várias definições de um item de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01657</b>	<b>Selecione a definição necessária e retome a importação.</b>
Explicação:	O processo de importação detectou várias definições de um item de dados e o usuário recebe uma solicitação para selecionar a definição necessária.
Ação do sistema:	Quando o usuário tiver selecionado a definição necessária, continue com o processo de importação.
Resposta do usuário:	Selecione a definição necessária com base em várias opções.

<b>PWX-01658</b>	<b>Confirme se deseja excluir o registro Ativo &lt;registration_name&gt;: A opção por Histórico armazenará um registro dele.</b>
Explicação:	O registro de Captura selecionado está ativo. Confirme a ação de exclusão.
Ação do sistema:	O PowerExchange aguarda a confirmação do usuário.
Resposta do usuário:	Confirme ou cancele a solicitação.
<b>PWX-01659</b>	<b>A linha selecionada não corresponde a uma definição de dados válida. Tente novamente.</b>
Explicação:	A linha selecionada pelo usuário não é uma definição de dados válida.
Ação do sistema:	Quando o usuário tiver feito uma nova seleção, continue com o processo de importação.
Resposta do usuário:	Selecione a definição necessária entre as várias opções.
<b>PWX-01660</b>	<b>A exclusão de numitemsresource_type items também excluirá numxrefs xrefs destes itens. Deseja continuar?</b>
Explicação:	Caixa de diálogo de confirmação de que o(s) item(ns) selecionado(s) e seus dependentes deve(m) ser excluído(s). Clique em <b>Mais Detalhes</b> para exibir os itens a serem excluídos.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Execute uma das ações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sim.</b> Exclua os itens selecionados e seus dependentes.</li> <li>• <b>Não.</b> Não execute nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01661</b>	<b>Tem certeza de que deseja excluir name?.</b>
Explicação:	Caixa de diálogo de confirmação de que o(s) item(ns) selecionado(s) deve(m) ser excluído(s).
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Execute uma das ações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para excluir os itens selecionados e seus dependentes.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01662</b>	<b>resource_type será colado</b>
Explicação:	Há várias posições nas quais o(s) item(ns) da área de transferência pode(m) ser colado(s). Selecione uma posição relativa e clique em <b>OK</b> para prosseguir com a colagem.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Execute uma das ações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>OK</b> para colar o item da área de transferência na posição selecionada.</li> <li>• Clique em <b>Cancelar</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01663</b>	<b>Informe um valor de Posição no intervalo de min_range a max_range.</b>
Explicação:	O valor de Posição não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Posição que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01664 Informe um valor de Tamanho no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Tamanho não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Tamanho que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01665 Informe um Nome.**

Explicação: O campo Nome obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome.

**PWX-01666 O campo contém o caractere inválido *character*.**

Explicação: O campo contém o caractere inválido identificado.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe uma string válida que não contenha caracteres inválidos.

**PWX-01667 Informe um Nome de configuração.**

Explicação: O campo Nome de configuração obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de configuração.

**PWX-01668 Informe um Nome de Caminho.**

Explicação: O campo Nome de Caminho obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Caminho.

**PWX-01669 A configuração com o nome: *name* já existe.**

Explicação: O nome submetido para a configuração já existe.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome de configuração exclusivo.

**PWX-01670 Desmarque a configuração antes de excluí-la.**

Explicação: Tentativa de excluir a configuração selecionada no momento. Ative outra configuração e, em seguida, exclua a entrada necessária.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Ative outra configuração e, em seguida, exclua a entrada necessária.

**PWX-01671 Não é possível encontrar o diretório de recursos *name*. Deseja criá-lo?**

Explicação: O diretório de recursos não existe. Confirme se deseja criá-lo.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para criar o diretório de recursos.
- Clique em **Não** para não executar nenhuma ação.

**PWX-01672 Não é possível encontrar o item de recurso *name*.**

Explicação: Esta mensagem indica que houve uma falha na pesquisa de um item de recurso exigido.

Resposta do usuário: Pesquise os critérios de busca e submeta novamente.

**PWX-01673 Informe um Nome de Fonte de Dados válido.**

Explicação: O campo Nome da Fonte de Dados obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome da Fonte de Dados.

**PWX-01674 Informe um Nome de Metadados Pessoais válido.**

Explicação: O campo Nome de Metadados Pessoais obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Metadados Pessoais.

**PWX-01675 Selecione uma Localização de Metadados Pessoais.**

Explicação: O campo Localização de Metadados Pessoais obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para a Localização de Metadados Pessoais.

**PWX-01676 Selecione um Tipo de Metadados Pessoais.**

Explicação: O campo Tipo de Metadados Pessoais obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Tipo de Metadados Pessoais.

**PWX-01677 Salvar as alterações em Metadados Pessoais *metaname*?**

Explicação: O arquivo de Metadados Pessoais está sendo fechado e contém alterações que não foram salvas.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para salvar e fechar as propriedades de Metadados Pessoais.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para fechar as propriedades de Metadados Pessoais sem salvar.</li> <li>• Clique em <b>Cancelar</b> para retornar à caixa de diálogo de edição das propriedades de Metadados Pessoais.</li> </ul>
<b>PWX-01678</b>	<b>Os Metadados Pessoais <i>metaname</i> já existem no diretório <i>directory</i>. Deseja sobrescrever?</b>
Explicação:	Um arquivo de Metadados Pessoais com um nome idêntico já existe no diretório.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para sobrescrever o arquivo.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar os Metadados Pessoais.</li> </ul>
<b>PWX-01679</b>	<b>Os Metadados Pessoais <i>metaname</i> já existem no diretório <i>directory</i> e são somente para leitura!</b>
Explicação:	Esta mensagem indica que um arquivo com o mesmo nome já existe no diretório e não pode ser sobrescrito porque é somente para leitura.
Resposta do usuário:	Para salvar os Metadados Pessoais com o mesmo nome de arquivo, exclua, renomeie ou habilite para gravação o arquivo existente.
<b>PWX-01680</b>	<b>Deseja renomear os Metadados Pessoais atuais de <i>metaname1</i> para <i>metaname2</i>?</b>
Explicação:	Confirme a alteração do nome de um arquivo de Metadados Pessoais existente.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para renomear os Metadados Pessoais.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar os Metadados Pessoais.</li> </ul>
<b>PWX-01681</b>	<b>Informe um valor de Máximo de Linhas no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Máximo de Linhas não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Máximo de Linhas que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01682</b>	<b>O Nome do Arquivo SEQ selecionado (incluindo o caminho) excede o tamanho permitido máximo possível.</b>
Explicação:	O nome e o caminho total do arquivo excede o tamanho máximo.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma string correta para o caminho e o nome do arquivo.
<b>PWX-01683</b>	<b>O arquivo <i>file_name</i> não existe.</b>
Explicação:	O arquivo <i>file_name</i> não existe.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que o caminho e o nome do arquivo estejam corretos e que o arquivo esteja presente na localização.
<b>PWX-01684</b>	<b>Informe um tamanho de registro de SQL no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do tamanho de registro de SQL não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor do tamanho de registro de SQL que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01685</b>	<b>O final do arquivo foi atingido.</b>
Explicação:	Todos os dados foram retornados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01686</b>	<b>Informe um número de Registro no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do número de Registro não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor do número de Registro que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01687</b>	<b>Para abrir o recurso <i>name</i> selecionado, ele deve ser importado para a configuração atual. Deseja fazê-lo?</b>
Explicação:	Aviso para importar o recurso para a configuração atual.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para importar o recurso para a configuração.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01688</b>	<b>O recurso <i>resource_name</i> já existe no diretório <i>directory</i> e é somente leitura. A importação será encerrada!</b>
Explicação:	O arquivo a ser importado já existe no diretório e é somente leitura, portanto a importação é encerrada.
Ação do sistema:	Interrompa a importação do arquivo de recursos.
Resposta do usuário:	Para salvar o arquivo de recursos no mesmo diretório de arquivos, exclua, renomeie ou grave a ativação do arquivo existente e tente importar novamente.
<b>PWX-01689</b>	<b>O recurso <i>resource_name</i> já existe no diretório <i>directory</i>. Deseja sobrescrever?</b>
Explicação:	O arquivo a ser importado já existe no diretório.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para sobrescrever o recurso.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>

<b>PWX-01690</b>	<b>Para abrir um recurso, primeiro é necessário configurar os diretórios de recursos.</b>
Explicação:	Um diretório de recursos deverá ser criado se um recurso for importado de forma bem-sucedida.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para criar o diretório de recursos e continuar a importação.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01691</b>	<b>Informe um <i>qualifier</i> de Banco de Dados.</b>
Explicação:	O campo obrigatório do qualificador do banco de dados está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Qualificador do Banco de Dados.
<b>PWX-01692</b>	<b>A criação e o carregamento do Conjunto de Comandos não estão autorizados!</b>
Explicação:	A chave de licença atual não autoriza o uso do Conjunto de Comandos.
Ação do sistema:	Encerre a abertura ou a importação dos Conjuntos de Comandos.
Resposta do usuário:	Se a criação e o carregamento dos Conjuntos de comandos forem exigidos, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01693</b>	<b>Informe um identificação de banco de dados no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de identificação do banco de dados não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de identificação do banco de dados que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01694</b>	<b>Informe um Número de Arquivo no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Número de Arquivo não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Número de Arquivo que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01695</b>	<b>Informe um Tamanho de Campo no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tamanho de Campo não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tamanho de Campo que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01696</b>	<b>Informe um Deslocamento de Campo no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do Deslocamento de Campo não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.



Resposta do usuário:	Informe um valor do Deslocamento de Campo que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01697</b>	<b>Para habilitar a detecção precoce de erros, recomenda-se que os detalhes de FDT sejam importados. Deseja fazer isso agora?</b>
Explicação:	Importe os detalhes de FDT para habilitar a validação do mapa de dados.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para importar detalhes de FDT.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar o mapa de dados.</li> </ul>
<b>PWX-01698</b>	<b>FDT importado de forma bem-sucedida.</b>
Explicação:	O FDT foi importado de forma bem-sucedida e pode ser usado na validação do mapa de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01699</b>	<b>Falha ao atualizar o arquivo de cache de FDT.</b>
Explicação:	Não é possível atualizar o arquivo de cache de FDT com base no arquivo FDT importado.
Ação do sistema:	O processamento continua sem detalhes de FDT.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o arquivo FDT importado não foi transferido ou excluído.
<b>PWX-01700</b>	<b>O Mapa de Dados <i>map_name</i> foi enviado ao nó <i>node_name</i> com êxito.</b>
Explicação:	Essa mensagem confirma que o mapa de dados especificado foi enviado com êxito para o nó.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01701</b>	<b>FDT atualizado de forma bem-sucedida.</b>
Explicação:	Esta mensagem confirma se os detalhes de FDT foram atualizados de forma bem-sucedida.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01702</b>	<b>Informe um Nome válido.</b>
Explicação:	O campo Nome obrigatório está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome.
<b>PWX-01703</b>	<b>Se o Mapa de Dados for enviado para o nó <i>nodename</i>, isso invalidará o FDT atual. Deseja fazê-lo?</b>
Explicação:	O envio do mapa de dados para o nó invalida os detalhes de FDT atuais armazenados para a validação.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para invalidar o FDT atual.
- Clique em **Não** para não executar nenhuma ação.

**PWX-01704      Se o FDT for importado com base no nó *nodename*, isso invalidará a localização atual do Mapa de dados. Deseja fazê-lo?**

Explicação: A importação do FDT invalida a localização atual do mapa de dados.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para invalidar a localização atual do mapa de dados.
- Clique em **Não** para não executar nenhuma ação.

**PWX-01705      Informe um Nome de Coluna.**

Explicação: O campo Nome de Coluna obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome da Coluna.

**PWX-01706      No momento, o recurso está sendo usado por outro processo e será aberto como somente leitura!**

Explicação: No momento, o arquivo está aberto em outro processo, portanto ele será exibido no modo somente leitura.

Ação do sistema: Abra o arquivo no modo somente leitura.

Resposta do usuário: Finalize o processo que está usando o arquivo para que seja possível editar o conteúdo.

**PWX-01707      No momento, o recurso *name* está sendo usado por outro processo e não pode ser *action*!**

Explicação: Esta mensagem indica que o arquivo está aberto em outro processo; portanto, a ação especificada de importar, salvar, sobrescrever ou excluir não pode ser concluída.

Resposta do usuário: Finalize o processo que está usando o arquivo para que seja possível submeter novamente a solicitação.

**PWX-01708      Informe um Nome de Caminho válido totalmente qualificado.**

Explicação: O campo Nome do Caminho obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome do Caminho.

**PWX-01709      Informe caminhos de diretório local e compartilhado diferentes.**

Explicação: Os caminhos de diretório local e compartilhado devem ser localizações diferentes.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe caminhos de diretório local e compartilhado diferentes.

**PWX-01710 Informe um Nome para Sair do Programa.**

Explicação: O campo Nome para Sair do Programa obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome para Sair do Programa.

**PWX-01711 Informe um Nome do Subesquema Secundário.**

Explicação: O campo Nome do Subesquema Secundário obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome do Subesquema Secundário.

**PWX-01712 Informe um Nome do Banco de Dados.**

Explicação: O campo Nome do Banco de Dados obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome do Banco de Dados.

**PWX-01713 Informe um Nome de Dicionário.**

Explicação: O campo Nome de Dicionário obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Dicionário.

**PWX-01714 Informe um Nome de Registro IDMS.**

Explicação: O campo Nome de Registro IDMS obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Registro IDMS.

**PWX-01715 Informe um Nome de Área.**

Explicação: O campo Nome de Área obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Área.

**PWX-01716 Informe um Caminho de Biblioteca de Usuários Nativos.**

Explicação: O campo obrigatório Caminho de Biblioteca de Usuários Nativos está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Caminho de Biblioteca de Usuários Nativos.

**PWX-01717 Informe um Nome de Proprietário.**

Explicação: O campo obrigatório Nome de Proprietário está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Proprietário.

**PWX-01718 Informe um Nome do Conjunto.**

Explicação: O campo obrigatório Nome do Conjunto está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome do Conjunto.

**PWX-01719 Informe um Nome de Diretório.**

Explicação: O campo obrigatório Nome de Diretório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Diretório.

**PWX-01720 Nenhum caractere em branco é permitido em nomes de campos.**

Explicação: Nenhum caractere em branco é permitido em nomes de campos.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome de campo sem caracteres em branco.

**PWX-01721 O Nome do Conjunto *setname* já existe, use um nome alternativo.**

Explicação: Um Nome de Conjunto duplicado foi informado.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um Nome de Conjunto exclusivo.

**PWX-01722 Não é possível localizar o nome de registro IDMS "*record\_name*" na lista de registros.**

Explicação: Falha ao recuperar o nome de registro IDMS do registro pai/filho.

Ação do sistema: Não há permissão para dependência de tabela.

Resposta do usuário: Verifique se as definições de registro estão corretas.

**PWX-01723 A tabela do DB2 *table\_name* não existe.**

Explicação: O nome da tabela do DB2 que você inseriu não corresponde a nenhuma tabela no banco de dados.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que a tabela do DB2 existe no banco de dados.
<b>PWX-01724</b>	<b>Não é possível editar o campo. Há uma dependência de registro na tabela <i>tablename</i>, para o registro <i>record_name</i> com o nome do conjunto <i>setname</i>.</b>
Explicação:	Não é possível editar o nome do proprietário ou do conjunto, já que há uma tabela que está usando esse relacionamento.
Ação do sistema:	Ative o acesso somente leitura apenas aos detalhes.
Resposta do usuário:	Será preciso remover as tabelas dependentes se houver necessidade de alterar ou remover os registros do proprietário e o nome do conjunto.
<b>PWX-01725</b>	<b>Informe um nome de PCB.</b>
Explicação:	O campo obrigatório do nome de PCB está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o nome de PCB.
<b>PWX-01726</b>	<b>Informe um Nome válido <i>resource_type</i>.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome não encontrado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Nome válido.
<b>PWX-01727</b>	<b>Selecione uma Localização de <i>resource_type</i> .</b>
Explicação:	O campo obrigatório Localização não encontrado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma Localização válida.
<b>PWX-01728</b>	<b>Selecione um Tipo de <i>resource_type</i> .</b>
Explicação:	O campo obrigatório Tipo não encontrado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Tipo válido.
<b>PWX-01729</b>	<b><i>resource_type resource_name</i> já existe no diretório <i>directory</i> e é somente leitura!</b>
Explicação:	Esta mensagem indica que um recurso com o mesmo nome já existe no diretório e não pode ser substituído porque é somente leitura.
Resposta do usuário:	Para salvar o recurso com o mesmo nome de arquivo, excluir, renomear ou gravar ativa o recurso existente.
<b>PWX-01730</b>	<b><i>resource_type resource_name</i> já existe no diretório <i>directory</i>. Deseja sobrescrever?</b>
Explicação:	Já existe um recurso com um nome idêntico no diretório.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para sobrescrever o recurso.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01731</b>	<b>Salvar alterações em <i>resource_type resource_name</i>?</b>
Explicação:	O recurso está sendo fechado e contém alterações que não foram salvas.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para salvar e fechar o recurso.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para fechar o recurso sem salvar.</li> <li>• Clique em <b>Cancelar</b> para fechar a caixa de diálogo e não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01732</b>	<b>Informe um <i>resource_type group_name</i> válido.</b>
Explicação:	O campo obrigatório está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma string válida.
<b>PWX-01733</b>	<b>Informe um Nome de Registro de Captura válido.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome de Registro de Captura está vazio ou contém um caractere inválido. Um registro deve ser iniciado por uma letra e, em seguida, por letras ou números.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor válido para o Nome de Registro de Captura.
<b>PWX-01734</b>	<b><i>resource_type resource_name</i> já existe. Escolha um nome alternativo.</b>
Explicação:	O nome do recurso já existe.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o recurso.
<b>PWX-01735</b>	<b>Informe um valor de Posição de Bits entre 1 e o máximo.</b>
Explicação:	O valor de Posição de Bits não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Posição de Bits que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01736</b>	<b>Informe um valor de Tempo entre 0 e 99999.</b>
Explicação:	O valor de Tempo não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tempo que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01737      Informe um Modelo JCL.**

Explicação: O campo obrigatório Modelo JCL está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Modelo JCL.

**PWX-01738      Informe um Modelo CTL.**

Explicação: O campo obrigatório Modelo CTL está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Modelo CTL.

**PWX-01739      Informe um FName.**

Explicação: O campo obrigatório FName está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o FName.

**PWX-01740      Informe uma Conversão de Chamada.**

Explicação: O campo obrigatório Conversão de Chamada está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para a Conversão de Chamada.

**PWX-01742      A versão *version1* do Registro de Captura *name* já está no estado ACTIVE. A versão *version2* será criada com o estado INACTIVE. Deseja fazê-lo?**

Explicação: Esta mensagem confirma a ação a ser executada para o Registro de Captura.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para sobrescrever o arquivo.
- Clique em **Não** para ignorar as alterações.
- Clique em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo e não executar nenhuma ação.

**PWX-01743      A versão *version1* do Registro de Captura *name* será colocada no estado ACTIVE e a versão *version2* será colocada no estado HISTORY. Deseja fazê-lo?**

Explicação: Confirme a alteração de status do Registro de Captura.

Ação do sistema: Defina os números das versões dos registros de captura ativo e histórico.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para aceitar as alterações.
- Clique em **Não** para ignorar as alterações.
- Clique em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo e não executar nenhuma ação.

<b>PWX-01744</b>	<b>Deseja renomear o <i>resource_type</i> atual de <i>resource_name1</i> para <i>resource_name2</i>?</b>
Explicação:	Confirme a alteração no nome do recurso.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para alterar o nome do recurso.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para descartar as alterações do recurso e não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01745</b>	<b>Informe um Nome do Mapa da Definição de Extração válido.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome do Mapa da Definição de Extração está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome do Mapa da Definição de Extração.
<b>PWX-01746</b>	<b>Informe um Nome da Tabela da Definição de Extração válido.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome da Tabela da Definição de Extração está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome da Tabela da Definição de Extração.
<b>PWX-01747</b>	<b>Informe um Nome de Biblioteca.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome de Biblioteca está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome de Biblioteca.
<b>PWX-01748</b>	<b>Não há Mapas de Dados para importar da localização <i>location</i>.</b>
Explicação:	Nenhum mapa de dados foi encontrado na localização.
Ação do sistema:	Interrompa o processo de importação.
Resposta do usuário:	Verifique se a localização foi submetida corretamente e se há mapas de dados na localização especificada.
<b>PWX-01749</b>	<b>O(s) Mapa(s) de Dados foi(ram) importado(s) de forma bem-sucedida da localização <i>location</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem conforma que os mapas de dados selecionados foram importados de forma bem-sucedida da localização especificada <i>location</i> .
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-01750</b>	<b>Insira o tempo limite de conexão do teste de linha entre <i>minimum_minutes</i> e <i>maximum_minutes</i>.</b>
Explicação:	Na caixa de diálogo <b>Preferências</b> no Navegador do PowerExchange, um valor inválido foi especificado no campo <b>Tempo Limite de conexão do Teste de Linha (Minutos)</b> . Os valores válidos são entre 0 e 999 minutos. O valor padrão é 15 minutos. Se você inserir um valor maior do que 0, depois de decorrido o número de minutos especificado, a conexão do PowerExchange com a fonte de dados de um banco de dados ativo esgotará o tempo limite. Um valor igual a 0 indica que não há tempo limite em vigor.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Insira um valor válido entre 0 e 999 no campo <b>Tempo Limite de conexão do Teste de Linha (Minutos)</b> .
<b>PWX-01755</b>	<b>Informe uma identificação de Registro entre 10 e 9999.</b>
Explicação:	O valor de identificação de Registro não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de identificação de Registro que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01756</b>	<b>Tem certeza de que deseja excluir o campo selecionado?</b>
Explicação:	Confirme a exclusão do campo selecionado.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Execute uma das ações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para excluir o campo.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01757</b>	<b>Ordem inválida. Os valores permitidos são ASC ou DESC.</b>
Explicação:	Um valor obrigatório de Ordem deve ser informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Ordem válido.
<b>PWX-01758</b>	<b>Informe uma Versão do Esquema de HIGHEST, LOWEST ou uma versão numérica entre 1 e 9999.</b>
Explicação:	O valor de Versão do Esquema não é válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Versão de Esquema válido.
<b>PWX-01759</b>	<b>Informe um Nome do Banco de Dados.</b>
Explicação:	O campo Nome do Banco de Dados obrigatório está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome do Banco de Dados.

<b>PWX-01761</b>	<b>Informe um Carimbo de data/hora UTC.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Carimbo de data/hora UTC está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Carimbo de data/hora UTC.
<b>PWX-01764</b>	<b>Informe um nome do conjunto de dados.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome do conjunto de Dados está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o nome do conjunto de dados.
<b>PWX-01771</b>	<b>Informe uma Biblioteca de Diários.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Biblioteca de Diários está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a Biblioteca de Diários.
<b>PWX-01772</b>	<b>Informe um Nome de Diário.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome de Diário está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome de Diário.
<b>PWX-01773</b>	<b>Informe um Nome de Biblioteca.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome de Biblioteca está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome de Biblioteca.
<b>PWX-01774</b>	<b>Informe um Receptor.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Receptor está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Receptor.
<b>PWX-01775</b>	<b>Informe um Número de Sequência.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Número de Sequência está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Número de Sequência.

<b>PWX-01776</b>	<b>Número de Sequência inválido. Informe um valor de FIRST, LAST ou numérico.</b>
Explicação:	O valor especificado para o Número de Sequência é inválido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Número de Sequência válido.
<b>PWX-01778</b>	<b>Informe um valor de Chave válido (M, S, U ou em branco).</b>
Explicação:	Um valor de Chave inválido foi informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor válido para a Chave.
<b>PWX-01779</b>	<b>Informe um Nome do Conjunto de Dados.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome do conjunto de dados está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome do conjunto de dados.
<b>PWX-01780</b>	<b>Informe um Número de Arquivo.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Número de Arquivo está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Número de Arquivo.
<b>PWX-01781</b>	<b>Informe uma Identificação do Banco de Dados.</b>
Explicação:	O campo obrigatório de Identificação do Banco de Dados está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a Identificação do Banco de Dados.
<b>PWX-01782</b>	<b>Somente 1 valor de chave exclusiva pode ser declarado.</b>
Explicação:	Mais de um valor de chave foi declarado para um Campo de Pesquisa.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que o valor de Chave esteja declarado para apenas um Campo de Pesquisa.
<b>PWX-01783</b>	<b>Registro não encontrado para o nome do registro <i>name</i>.</b>
Explicação:	Não é possível encontrar o registro declarado nas Dependências do Registro.
Ação do sistema:	Interrompa a criação da tabela.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

<b>PWX-01784</b>	<b>Existem campos CCK para o registro <i>record_name</i>, mas a identificação Gerar Colunas CCK está desmarcada. Deseja continuar?</b>
Explicação:	Confirme se não deseja gerar colunas CCK para a tabela.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para continuar sem gerar campos CCK.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para editar as propriedades da tabela.</li> </ul>
<b>PWX-01785</b>	<b>Pelo menos uma Coluna Chave deve ser selecionada para uma Condensação Total.</b>
Explicação:	Se a Condensação total for selecionada, certifique-se de que haja pelo menos uma chave.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Se a Condensação total for selecionada, certifique-se de que haja pelo menos uma chave.
<b>PWX-01786</b>	<b>Pelo menos 1 Coluna deve ser selecionada.</b>
Explicação:	Pelo menos uma coluna deve ser selecionada.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Selecione pelo menos uma coluna.
<b>PWX-01787</b>	<b>O tamanho total da(s) coluna(s) chave excede os limites para uma Condensação Total.</b>
Explicação:	O tamanho total da(s) coluna(s) chave excede os limites para uma Condensação Total.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Altere a seleção de colunas chave de forma que o tamanho total não exceda os limites de Condensação Total.
<b>PWX-01789</b>	<b>Um Nome do Receptor de <i>record_name</i> junto com um Número de Sequência de <i>seqnumber</i> não é permitido!</b>
Explicação:	Combinação inválida de Nome do Receptor e Número da Sequência.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma combinação correta de Nome do Receptor e Número da Sequência.
<b>PWX-01790</b>	<b>Um Número de Sequência de <i>seqnumber</i> não é permitido! Pode ser apenas <i>*FIRST</i>, <i>*LAST</i> ou um número.</b>
Explicação:	Um valor de Número de Sequência inválida foi informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Número de Sequência válido.
<b>PWX-01791</b>	<b>Um Nome de Receptor de <i>&lt;record_name1&gt;</i> não é permitido! Altere-o para <i>&lt;record_name1&gt;</i>.</b>
Explicação:	O Nome do Receptor foi informado incorretamente.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Altere o Nome do Receptor para o texto sugerido.

**PWX-01793 Informe um Nível de Segmento no intervalo de 1 a 15.**

Explicação: O valor de Nível de Segmento não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Nível de Segmento que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01794 Informe um Código de Segmento no intervalo de 1 a 15.**

Explicação: O valor de Código de Segmento não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Código de Segmento que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01795 Para um valor de Nível de Segmento de 1, informe um Código de Segmento Pai de 0.**

Explicação: Combinação incorreta do valor de Nível de Segmento e do Código de Segmento Pai.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Para um valor de Nível de Segmento de 1, informe um Código de Segmento Pai de 0.

**PWX-01796 Informe um Início da Chave no intervalo de 0 a 32766.**

Explicação: O valor de Início da Chave não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Início da Chave que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01797 Informe um Tamanho da Chave no intervalo de 1 a 255.**

Explicação: O valor de Tamanho da Chave não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Tamanho da Chave que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01798 O Nome do Segmento e o Nome do Segmento Pai não podem ser idênticos.**

Explicação: O Nome do Segmento e o Nome do Segmento Pai não podem ser idênticos.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Altere o Nome do Segmento ou o Nome do Segmento Pai.

**PWX-01799 Informe um Gerenciador de Filas.**

Explicação: O campo obrigatório Gerenciador de Filas está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Gerenciador de Filas.

**PWX-01800 Informe um Nome de Fila.**

Explicação: O campo obrigatório Nome de Fila está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Fila.

**PWX-01801 Nome de base inválido - o caractere *character* não é permitido.**

Explicação: Caractere inválido para o nome de base da coluna.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome de base válido.

**PWX-01802 Informe um nome MUF.**

Explicação: O campo obrigatório Nome MUF está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome MUF.

**PWX-01803 Informe uma Tabela de Requisitos do Usuário.**

Explicação: O campo obrigatório Tabela de Requisitos do Usuário está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para a Tabela de Requisitos do Usuário.

**PWX-01804 Informe um Nome de Tabela Extenso.**

Explicação: O campo obrigatório Nome de Tabela Extenso está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Tabela Extenso.

**PWX-01805 Informe um Nome de Tabela Curto.**

Explicação: O campo obrigatório Nome de Tabela Curto está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Tabela Curto.

**PWX-01806 Informe uma Identificação de Tabela no intervalo de 1 a 240.**

Explicação: O valor de Identificação de Tabela não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Identificação de Tabela que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01807 Informe um Status de Tabela.**

Explicação: O campo obrigatório Status de Tabela está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Status de Tabela.

**PWX-01808 Informe uma Versão de Tabela no intervalo de 1 a 999.**

Explicação: O valor de Versão de Tabela não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Versão de Tabela que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01809 Informe uma Identificação do Banco de Dados no intervalo de 1 a 5000.**

Explicação: O valor de Identificação do Banco de Dados não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Identificação do Banco de Dados que esteja dentro do intervalo válido.

**PWX-01810 *resource\_type* name já existe. Informe um nome diferente.**

Explicação: O nome já existe na árvore de recursos do Conjunto de Comandos.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome exclusivo que não exista na árvore de recursos do Conjunto de Comandos.

**PWX-01811 Se a Origem *source* for excluída, então todos os Destinos e Saídas de Linha também serão excluídos. Deseja fazê-lo?**

Explicação: Confirme a exclusão da Origem, que exclui todos os Destinos e Saídas de Linha.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para excluir os itens selecionados e seus dependentes.
- Clique em **Não** para não executar nenhuma ação.

**PWX-01812 Informe um nome de *resource\_type*.**

Explicação: O nome SOURCE/TARGET obrigatório está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome válido.

<b>PWX-01814</b>	<b>O Conjunto de comando <i>csname</i> está incompleto e não é possível <i>action</i>.</b>
Explicação:	Um Conjunto de Comando poderá ser salvo, exportado ou testado somente se houver uma origem e pelo menos um destino.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que haja pelo menos uma origem e um destino.
<b>PWX-01815</b>	<b>O nome já existe, use um nome alternativo.</b>
Explicação:	Um Nome duplicado foi informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Nome exclusivo.
<b>PWX-01816</b>	<b><i>name</i> já existe como um nome de campo ou de expressão no registro, use um nome alternativo.</b>
Explicação:	Um nome de campo ou expressão duplicado foi informado para o registro.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o campo ou expressão.
<b>PWX-01818</b>	<b>Se o Destino <i>target for</i> excluído, então a Conexão de Destino e as Interfaces de Saídas de Linha dependentes também serão excluídas. Deseja continuar?</b>
Explicação:	Confirme a exclusão do Destino, que exclui todas as Interfaces de Saídas de Linha dependentes.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para excluir.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não executar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01819</b>	<b>Para valores de Nível de Segmento de 1, informe um Código de Segmento Pai no intervalo de 1 a 255.</b>
Explicação:	O Código de Segmento Pai não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Código de Segmento Pai que esteja dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01821</b>	<b>Os Metadados Pessoais <i>metaname</i> já existe, use um nome alternativo.</b>
Explicação:	Um nome de Metadados Pessoais duplicado foi informado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para os Metadados Pessoais.



<b>PWX-01822</b>	<b>Informe um Nome de Esquema.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome de Esquema está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome de Esquema.
<b>PWX-01823</b>	<b>O esquema <i>schema_name</i> foi exportado para a localização de forma bem-sucedida!</b>
Explicação:	Esta mensagem confirma que o esquema foi exportado de forma bem-sucedida.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01824</b>	<b>Os nomes de Origem e de Destino são os mesmos. Use nomes diferentes.</b>
Explicação:	Nomes idênticos de Origem e de Destino foram informados para o registro.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe nomes exclusivos para os nomes de Origem e de Destino.
<b>PWX-01825</b>	<b>Informe um Nome Longo da Chave.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome Longo da Chave está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome Longo da Chave.
<b>PWX-01826</b>	<b>Informe um Nome Curto da Chave.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome Curto da Chave está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome Curto da Chave.
<b>PWX-01827</b>	<b>O Nome Longo da Chave <i>key_name</i> já existe; use um nome alternativo.</b>
Explicação:	Foi informado um Nome Longo da Chave duplicado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o Nome Longo da Chave.
<b>PWX-01828</b>	<b>Informe uma Sensibilidade de Chave.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Sensibilidade de Chave está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a Sensibilidade de Chave.
<b>PWX-01829</b>	<b>O Nome Curto da Chave <i>key_name</i> já existe; use um nome alternativo.</b>
Explicação:	Foi informado um Nome Curto da Chave duplicado.

Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo para o Nome Curto da Chave.
<b>PWX-01830</b>	<b>O Nome <i>name</i> já existe; use um nome alternativo.</b>
Explicação:	Foi informado um nome duplicado.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome exclusivo.
<b>PWX-01831</b>	<b>O tamanho máximo de <i>max_chars</i> caracteres foi excedido.</b>
Explicação:	O valor do campo ultrapassa seu comprimento máximo.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de campo válido.
<b>PWX-01832</b>	<b>A alteração do tipo de Destino fará com que os mapeamentos das colunas existentes sejam perdidos. Continuar?</b>
Explicação:	A confirmação de que a alteração do tipo de Destino remove os mapeamentos das colunas existentes.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para continuar o processamento.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01833</b>	<b>Informe um Nome do Aplicativo, já que é um campo obrigatório para CAPX e CAPXRT.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome do Aplicativo está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome do Aplicativo.
<b>PWX-01834</b>	<b>O uso de uma SQL personalizada fará com que os mapeamentos das colunas existentes sejam perdidos. Continuar?</b>
Explicação:	A confirmação do uso da SQL personalizada remove os mapeamentos das colunas existentes.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para continuar o processamento.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01835</b>	<b>Informe um Tamanho do Array no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tamanho do Array não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tamanho do Array dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01836</b>	<b>Informe um Tempo de espera antes de retornar EOF no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Tempo de espera antes de retornar o valor EOF não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Tempo de espera antes de retornar o valor EOF dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01837</b>	<b>Informe uma Contagem de Envelope no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor da Contagem de Envelope não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Contagem de Envelope dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01838</b>	<b>Entrada de AIN inválida.</b>
Explicação:	Entrada de AIN inválida.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma entrada de AIN válida.
<b>PWX-01839</b>	<b>O Nome do Mapa de Dados contém o caractere inválido <u>_</u>. Corrija.</b>
Explicação:	O caractere <u>_</u> (sublinhado) não é permitido no nome do mapa de dados.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um nome de mapa de dados válido.
<b>PWX-01840</b>	<b>Informe um Campo Base.</b>
Explicação:	O Campo Base obrigatório está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Campo Base.
<b>PWX-01843</b>	<b>A execução de extração selecionada não tem tempo de execução.</b>
Explicação:	A execução de extração não tem tempo de execução.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de tempo de execução para a execução de extração.
<b>PWX-01844</b>	<b>Não há nenhum Nome do DBD contido no Mapa de Dados <i>map_name</i>. Os Mapas de Dados devem ser criados usando o recurso de importação de DBD.</b>
Explicação:	Não há nenhum Nome do DBD contido no mapa de dados.

Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Crie um mapa de dados com o recurso de importação de DBD.
<b>PWX-01845</b>	<b>A alteração do qualificador da Tabela fará com que os mapeamentos das colunas existentes sejam perdidos. Continuar?</b>
Explicação:	Confirme a alteração do qualificador da Tabela. Essa alteração redefine os mapeamentos das colunas existentes.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para aplicar as alterações e redefinir os mapeamentos das colunas.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01846</b>	<b>Item não encontrado; não é possível emitir a instrução de exclusão.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de remover os campos Chave e DKF existentes, mas o item não foi encontrado.
Ação do sistema:	O processamento de exclusão é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-01847</b>	<b>Informe um valor de Tempo limite de CAPX no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do Tempo limite de CAPX não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tempo limite de CAPX dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01848</b>	<b>A unidade <i>drive</i> não está disponível. Disponibilize o drive ou selecione outra Configuração de Recursos.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de acessar um drive não disponível.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Disponibilize o drive ou selecione uma Configuração de Recursos diferente.
<b>PWX-01850</b>	<b>Informe uma Identificação de Usuário válida.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Identificação de Usuário está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a Identificação de Usuário.
<b>PWX-01851</b>	<b>Informe uma Senha válida.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Senha está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para a Senha.

**PWX-01852 Informe um Endereço IP válido.**

Explicação: O campo obrigatório Endereço IP está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Endereço IP.

**PWX-01853 Informe um Número de Porta no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Número de Porta não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Número de Porta dentro do intervalo válido.

**PWX-01857 Adicione o Usuário a pelo menos um Grupo**

Explicação: O usuário deve pertencer a pelo menos um grupo.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Adicione o usuário a pelo menos um grupo.

**PWX-01858 Informe um Nome do Host válido.**

Explicação: O campo obrigatório Nome do Host está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome do Host.

**PWX-01859 Salvar alterações em *resource\_type resource\_name*?**

Explicação: O recurso está sendo fechado e contém alterações que não foram salvas.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para salvar e fechar o recurso.
- Clique em **Não** para fechar o recurso sem salvar.
- Clique em **Cancelar** para voltar à caixa de diálogo.

**PWX-01860 Renomear o recurso de *name1* para *name2* poderá causar problemas para os outros recursos que se baseiam nele. Deseja prosseguir?**

Explicação: Confirme a renomeação do recurso, embora possa haver recursos dependentes.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para renomear o recurso.
- Clique em **Não** para fechar o recurso sem salvar.

<b>PWX-01861</b>	<b>A exclusão do recurso <i>name</i> pode causar problemas para os outros recursos que se baseiam nele. Deseja prosseguir?</b>
Explicação:	Confirme a exclusão do recurso, embora possa haver recursos dependentes.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para excluir o recurso.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01862</b>	<b>Informe uma Identificação de Grupo válida.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Identificação de Grupo está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a Identificação de Grupo.
<b>PWX-01863</b>	<b>As senhas não correspondem. Digite novamente.</b>
Explicação:	As duas strings de senha não correspondem.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que as senhas correspondam.
<b>PWX-01864</b>	<b>Informe um Tamanho do Buffer de Envio no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do Tamanho do Buffer de Envio não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor do Tamanho do Buffer de Envio dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01865</b>	<b>Informe um Tamanho do Buffer de Recebimento no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor do Tamanho do Buffer de Recebimento não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor do Tamanho do Buffer de Recebimento dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01866</b>	<b>Selecione um Local de Conexão de Banco de Dados.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Local de Conexão de Banco de Dados está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Local de Conexão de Banco de Dados.
<b>PWX-01867</b>	<b>Selecione pelo menos um Grupo.</b>
Explicação:	Pelo menos um grupo deve ser selecionado.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário: Selecione pelo menos um grupo.

**PWX-01869      Faça uma seleção.**

Explicação: Nenhum destino foi selecionado.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Selecione um destino.

**PWX-01871      Informe uma Saída de Usuário válida.**

Explicação: O campo obrigatório Saída de Usuário está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para a Saída de Usuário.

**PWX-01872      Informe um Nome de Interface.**

Explicação: O campo obrigatório Nome de Interface está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome de Interface.

**PWX-01873      Pelo menos uma saída deve ser informada.**

Explicação: Pelo menos uma saída deve ser informada.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe pelo menos um item de saída.

**PWX-01876      Defina o Privilégio de Grupo.**

Explicação: Nenhum Privilégio de Grupo foi definido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe pelo menos um Privilégio de Grupo.

**PWX-01877      O nome da tabela *tablename* já existe; use um nome alternativo.**

Explicação: Foi informado um nome de tabela duplicado.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um nome de tabela exclusivo.

**PWX-01878      Selecione pelo menos uma tabela.**

Explicação: Pelo menos uma tabela deve ser selecionada para salvar as alterações.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário:	Pelo menos uma tabela deve ser selecionada antes de clicar em <b>OK</b> . Clique em <b>Cancelar</b> para não executar nenhuma ação e fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01879</b>	<b>Tem certeza de que deseja remover a Autenticação de Usuário para a Localização <i>location</i></b>
Explicação:	Confirme a remoção da Autenticação de Usuário para a Localização selecionada.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para remover a autenticação de usuário.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01880</b>	<b>O intervalo do Tempo de Espera é 0 ou 2 - 86400.</b>
Explicação:	O valor de Tempo de Espera não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tempo de Espera dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01881</b>	<b>Informe um Nome do Grupo de Log de Suplemento.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome do Grupo de Log de Suplemento está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para o Nome do Grupo de Log de Suplemento.
<b>PWX-01882</b>	<b>Você não tem acesso de execução à Conexão de Banco de Dados <i>dbconnection</i></b>
Explicação:	Informe ao usuário que ele não tem acesso de execução à Conexão de Banco de Dados.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Adicione o acesso de execução às propriedades do usuário.
<b>PWX-01884</b>	<b>Informe um Nome de Interface exclusivo.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Nome de Interface já existe para a Saída de Linha.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Nome de Interface que seja exclusivo para a Saída de Linha.
<b>PWX-01885</b>	<b>Informe um Tamanho de Mensagem de Envio no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tamanho de Buffer de Recebimento não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor de Tamanho de Buffer de Recebimento dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01886</b>	<b>Informe um Tamanho de Mensagem de Recebimento no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O valor de Tamanho de Mensagem de Recebimento não está dentro do intervalo válido.



Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Tamanho de Mensagem de Recebimento dentro do intervalo válido.

**PWX-01887      Esta versão do PowerExchange exige que os conjuntos de comandos sejam armazenados no repositório. Gostaria que *csname* fosse migrado?**

Explicação: Para exibir e editar um Conjunto de Comando criado em uma versão anterior do PowerExchange, importe o arquivo usando o utilitário de migração.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para migrar o conjunto de comando.
- Clique em **Não** para não desempenhar nenhuma ação.

**PWX-01888      O Conjunto de Comando *csname* deverá ser migrado para que seja possível visualizá-lo ou alterá-lo.**

Explicação: Para exibir e editar um Conjunto de Comando criado em uma versão anterior do PowerExchange, importe o arquivo usando o utilitário de migração.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para migrar o conjunto de comando.
- Clique em **Não** para não desempenhar nenhuma ação.

**PWX-01889      A alteração da Origem da Entrada redefinirá e criará novos mapeamentos padrão das colunas. Continuar?**

Explicação: Confirme a alteração na Origem da Entrada. Essa ação redefine e cria novos mapeamentos padrão das colunas.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para aplicar as alterações e criar novos mapeamentos padrão das colunas.
- Clique em **Não** para não desempenhar nenhuma ação.

**PWX-01890      A alteração do Destino da Saída redefinirá e criará novos mapeamentos padrão das colunas. Continuar?**

Explicação: Confirme a alteração no Destino da Saída. Essa ação redefine e cria novos mapeamentos padrão das colunas.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para aplicar as alterações e criar novos mapeamentos padrão das colunas.
- Clique em **Não** para não desempenhar nenhuma ação.

<b>PWX-01891</b>	<b>A alteração das Colunas de Interface redefinirá e criará novos mapeamentos padrão das colunas. Continuar?</b>
Explicação:	Confirme a alteração nas Colunas de Interface. Essa ação redefine e cria novos mapeamentos padrão das colunas.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para aplicar as alterações e criar novos mapeamentos padrão das colunas.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01892</b>	<b>Há alterações de coluna pendentes, que serão redefinidas e criarão novos mapeamentos padrão das colunas. Deseja aplicá-las?</b>
Explicação:	Há alterações nos detalhes das colunas que não foram aplicadas. A confirmação das alterações redefine e cria novos mapeamentos padrão das colunas.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para aplicar as alterações e criar novos mapeamentos padrão das colunas.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01893</b>	<b>Há alterações pendentes nas colunas. Deseja aplicá-las?</b>
Explicação:	Há alterações nos detalhes das colunas que não foram aplicadas.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para aplicar as alterações.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01894</b>	<b>Informe uma Conexão de Entrada.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Conexão de Entrada está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a Conexão de Entrada.
<b>PWX-01895</b>	<b>Informe uma Conexão de Saída.</b>
Explicação:	O campo obrigatório Conexão de Saída está vazio.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um valor para a Conexão de Saída.
<b>PWX-01896</b>	<b>Selecione um Conjunto de Comando.</b>
Explicação:	Uma sessão exige que haja pelo menos um Conjunto de Comando selecionado.
Ação do sistema:	Falha na validação.

Resposta do usuário:	Selecione pelo menos um Conjunto de Comando.
<b>PWX-01897</b>	<b>A Identificação do Usuário Administrador <i>user_ID</i> não pode ser excluída.</b>
Explicação:	Não é possível excluir a Identificação obrigatória do usuário Administrador.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01899</b>	<b>A Identificação de grupo do Administrador <i>groupid</i> não pode ser excluída.</b>
Explicação:	Não é possível excluir a Identificação de grupo obrigatória do Administrador.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01900</b>	<b><i>dbqualifier</i> é exigido para uma Conexão de Banco de Dados de <i>resource_type</i>.</b>
Explicação:	Não foi encontrado um qualificador obrigatório do banco de dados.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe o qualificador do banco de dados e submeta novamente a solicitação.
<b>PWX-01907</b>	<b>Os nomes de Conjunto de Comando do Repositório estão limitados a nove caracteres. Confirme o nome <i>name</i>, que é exclusivo na pasta <i>folder</i>.</b>
Explicação:	Confirme o novo nome de nove caracteres do Conjunto de Comando que foi gerado.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Execute uma das ações a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para aceitar o nome do conjunto de comando.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01908</b>	<b>O Conjunto de Comando <i>csname</i> foi migrado de forma bem-sucedida para a Pasta <i>folder</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem confirma a migração bem-sucedida do conjunto de comando.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01909</b>	<b>O usuário <i>user</i> não tem acesso de seleção a V\$PARAMETER para a Instância do Oracle <i>instance</i>.</b>
Explicação:	O usuário do banco de dados não tem autoridade para acessar a exibição V\$PARAMETER.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Use um usuário alternativo do banco de dados com autoridade necessária ou conceda ao usuário atual os privilégios necessários.
<b>PWX-01910</b>	<b>A exclusão da Pasta <i>folder</i> também excluirá seu conteúdo. Deseja continuar?</b>
Explicação:	A confirmação da exclusão da Pasta exclui seu conteúdo.

Ação do sistema: A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário: Execute uma das ações a seguir:

- Clique em **Sim** para excluir a pasta e seu conteúdo.
- Clique em **Não** para não desempenhar nenhuma ação.

**PWX-01912 Informe um Nome do Aplicativo.**

Explicação: O campo obrigatório Nome do Aplicativo está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Nome do Aplicativo.

**PWX-01914 Informe um valor de Confirmação após N Registros no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Confirmação após N Registros não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Confirmação após N Registros dentro do intervalo válido.

**PWX-01915 Informe um valor de Confirmação após N UOWs no intervalo de *min\_range* a *max\_range*.**

Explicação: O valor de Confirmação Após N UOWs não está dentro do intervalo válido.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor de Confirmação Após N UOWs dentro do intervalo válido.

**PWX-01916 Informe um nome de Tabela de Controle do PowerExchange.**

Explicação: O campo obrigatório Tabela de Controle do PowerExchange está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para a Tabela de Controle do PowerExchange.

**PWX-01917 Informe um Número de Início de Sequência do Intervalo.**

Explicação: O campo obrigatório Número de Início de Sequência do Intervalo está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Número de Início de Sequência do Intervalo.

**PWX-01918 Informe um Número de Fim de Sequência do Intervalo.**

Explicação: O campo obrigatório Número de Fim de Sequência do Intervalo está vazio.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Informe um valor para o Número de Fim de Sequência do Intervalo.

<b>PWX-01919</b>	<b>O Número de Início de Sequência do Intervalo foi truncado para 15 dígitos.</b>
Explicação:	O tamanho máximo do Número de Sequência do Intervalo foi excedido.
Ação do sistema:	Trunque o Número de Sequência do Intervalo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01922</b>	<b>A origem já está mapeada para o destino. A adição de uma Saída de Linha descartará os mapeamentos existentes. Deseja continuar?</b>
Explicação:	Os mapeamentos das colunas são redundantes mediante a existência de uma Saída de Linha e são excluídos.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para continuar criando uma Saída de Linha. Quando o assistente de Saída de Linha for finalizado, os mapeamentos das colunas serão excluídos.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação e fechar o assistente de Saída de Linha.</li> </ul>
<b>PWX-01923</b>	<b>O Oracle SID <i>orasid1</i> retornado pelo ouvinte difere do Oracle SID <i>orasid2</i> obtido no Oracle Database.</b>
Explicação:	O Oracle SID informado deve corresponder ao Oracle SID obtido no banco de dados para dar continuidade ao Registro de Captura.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Verifique se o Oracle SID inserido no parâmetro ORACLEID= do arquivo de configuração do DBMOVER corresponde ao Oracle SID do banco de dados.
<b>PWX-01924</b>	<b>Informe um número de Buffer de Dados no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O número de Buffer de Dados não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um número de Buffer de Dados dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01925</b>	<b>Informe um número de Buffer de Índice no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O número de Buffer de Índice não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um número de Buffer de Índice dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01926</b>	<b>Deseja usar a publicação existente?</b>
Explicação:	Disponibilize ao usuário opções para usar a publicação existente ou criar uma nova.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.

Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para continuar o processamento.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para criar uma nova publicação.</li> </ul>
<b>PWX-01927</b>	<p><b>Os artigos existentes definidos para a publicação do PowerExchange serão cancelados. Deseja continuar?</b></p> <p><b>Aviso: mensagem para substituição de publicação.</b></p>
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para criar uma publicação.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01928</b>	<b>Já existe um artigo com um perfil de captura diferente. Deseja continuar?</b>
Explicação:	Informe ao usuário sobre a consequência de atualizar as informações do artigo.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para atualizar o artigo.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01929</b>	<b>Isto alterará o perfil de captura de uma tabela existente. Deseja continuar?</b>
Explicação:	Informe ao usuário sobre a possibilidade de remover o perfil existente.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para atualizar o artigo.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01930</b>	<b>Recomenda-se que as configurações Striva sejam importadas para a chave de Registro da Informatica. Deseja fazê-lo?</b>
Explicação:	Como parte da redefinição do Navegador do PowerExchange, as informações da chave de Registro Striva devem ser copiadas para a chave de Registro da Informatica para evitar a perda das configurações do Navegador do PowerExchange.
Ação do sistema:	A ação do sistema depende da resposta do usuário.
Resposta do usuário:	<p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique em <b>Sim</b> para continuar o processamento.</li> <li>• Clique em <b>Não</b> para não desempenhar nenhuma ação.</li> </ul>
<b>PWX-01931</b>	<b>As configurações de registro Striva foram importadas de forma bem-sucedida.</b>
Explicação:	Confirmação da importação bem-sucedida da chave de Registro Striva para a chave de Registro da Informatica.
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo de mensagem.

<b>PWX-01936</b>	<b>A fonte Unicode <i>font</i> não está presente neste sistema. Alguns caracteres poderão não ser exibidos corretamente.</b>
Explicação:	Uma fonte Unicode é necessária para exibir todos os caracteres corretamente.
Resposta do usuário:	Instale a fonte Unicode correta.
<b>PWX-01937</b>	<b>O criador <i>name</i> não pode ser usado em um registro, já que seu tamanho é superior a <i>length</i> caracteres.</b>
Explicação:	Não é possível usar nos registros nomes de criadores maiores que o número máximo de caracteres.
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01938</b>	<b>O esquema <i>name</i> não pode ser usado em um registro, já que seu tamanho é superior a <i>length</i> caracteres.</b>
Explicação:	Não é possível usar nos registros nomes de esquemas maiores que o número máximo de caracteres.
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01939</b>	<b>A tabela <i>name</i> não pode ser usada em um registro, já que seu tamanho é superior a <i>length</i> caracteres.</b>
Explicação:	Não é possível usar nos registros nomes de tabelas maiores que o número máximo de caracteres.
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01940</b>	<b>A coluna <i>name</i> não pode ser usada em um registro, já que seu tamanho é superior a 32 caracteres.</b>
Explicação:	Não é possível usar nos registros nomes de colunas com mais de 32 caracteres.
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01943</b>	<b>O arquivo <i>name</i> é somente para leitura. Salve com um nome alternativo.</b>
Explicação:	O nome do arquivo é somente para leitura.
Resposta do usuário:	Salve em um arquivo alternativo.
<b>PWX-01944</b>	<b>Informe uma Posição da Chave do Proprietário no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	A Posição da Chave do Proprietário não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma Posição da Chave do Proprietário dentro do intervalo válido.

<b>PWX-01945</b>	<b>O item da lista <i>name</i> não foi encontrado.</b>
Explicação:	O campo DL1 não foi encontrado na lista.
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01947</b>	<b>Informe um Grupo de Página do Proprietário no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Grupo de Página do Proprietário não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Grupo de Página do Proprietário dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01948</b>	<b>Informe um Nome do Proprietário no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Nome do Proprietário não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Nome do Proprietário dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01949</b>	<b>Informe um Grupo de Página no intervalo de <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Grupo de Página não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Grupo de Página dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01950</b>	<b>Informe uma Raiz no intervalo <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	A Raiz não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe uma Raiz dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01951</b>	<b>Selecione somente um registro de captura para a fusão.</b>
Explicação:	Somente um registro de captura pode ser selecionado para a fusão.
Resposta do usuário:	Selecione um registro de captura.
<b>PWX-01952</b>	<b>Informe um nome de mapa de dados em massa válido.</b>
Explicação:	Um nome de mapa de dados em massa é necessário para a fusão.
Resposta do usuário:	Informe um nome de mapa de dados em massa válido.
<b>PWX-01953</b>	<b>O registro <i>record_name</i> não foi encontrado. Talvez tenham sido feitas alterações no Mapa de Dados de origem.</b>
Explicação:	O registro não foi encontrado no mapa. O mapa de dados pode ter sido alterado desde a geração do mapa de extrações.



Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01954 Tipo de Extensão Desconhecido.**

Explicação: Tipo de campo de expressão desconhecido.

Ação do sistema: Interrompa a gravação da Definição de Extração.

Resposta do usuário: Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-01955 A tabela *tablename* não foi encontrada. Talvez tenham sido feitas alterações no Mapa de Dados de origem.**

Explicação: A tabela não foi encontrada no mapa. O mapa de dados pode ter sido alterado desde a geração do mapa de extrações.

Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01956 A coluna *colname* não foi encontrada. Talvez tenham sido feitas alterações no Mapa de Dados de origem.**

Explicação: A coluna não foi encontrada no mapa. O mapa de dados talvez tenha sido alterado desde a geração do mapa de extrações.

Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01957 A tabela "*table\_name*" não pode ser registrada para captura de alterações porque contém uma coluna com um tipo de dados espacial.**

Explicação: Você não pode criar um registro de captura para a tabela MySQL especificada porque a tabela contém uma coluna com um tipo de dados espaciais. O PowerExchange não oferece suporte a tipos de dados espaciais. Sem um registro, o PowerExchange não pode capturar dados alterados da tabela.

Resposta do usuário: Clique em **OK** para fechar a caixa de mensagem de erro.

**PWX-01958 A tabela "*table\_name*" não pode ser registrada para captura de alterações porque não contém uma chave primária.**

Explicação: As tabelas do PostgreSQL sem uma chave primária não são elegíveis para registro.

Resposta do usuário: Pressione **OK** para fechar a caixa de mensagem.

**PWX-01959 O campo *fldname* não foi encontrado. Talvez tenham sido feitas alterações no Mapa de Dados de origem.**

Explicação: O campo não foi encontrado no mapa. O mapa de dados talvez tenha sido alterado desde a geração do mapa de extrações.

Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01960**      **A coluna *colname* não foi encontrada. Erro ao renomear a coluna. Talvez tenham sido feitas alterações no Mapa de Dados de origem.**

Explicação: A coluna não foi encontrada no mapa. O mapa de dados talvez tenha sido alterado desde a geração do mapa de extrações.

Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01961**      **A Dependência do Registro *recdep* não foi encontrada. Talvez tenham sido feitas alterações no Mapa de Dados de origem.**

Explicação: A Dependência do Registro não foi encontrada no mapa. O mapa de dados talvez tenha sido alterado desde a geração do mapa de extrações.

Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01962**      **O Controle Vertical do Array *array* não foi encontrado. Talvez tenham sido feitas alterações na Fonte de Dados.**

Explicação: O Controle Vertical do Array não foi encontrado no mapa. O mapa de dados pode ter sido alterado desde a geração do mapa de extração.

Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01963**      **A tabela do mapa de dados em massa *array* não foi encontrada. A Definição de Extração não pode ser carregada para correção.**

Explicação: A tabela não foi encontrada no mapa de dados em massa.

Ação do sistema: O processo de extração é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o mapa de extração é válido.

**PWX-01964**      **O arquivo de documentação *PowerExchangeHelp.chm* não pode ser encontrado no diretório *dir*.**

Explicação: O arquivo de ajuda, *PowerExchangeHelp.chm*, não foi encontrado no diretório *Helpdoc*.

Ação do sistema: A Ajuda on-line não é exibida.

Resposta do usuário: Certifique-se de que o arquivo *PowerExchangeHelp.chm* está no diretório *Helpdoc*.

<b>PWX-01965</b>	<b>Aviso - Alguns dados da coluna têm mais de 256 caracteres e foram truncados para fins de exibição.</b>
Explicação:	Não foi possível que o Teste de Linhas exibisse dados da coluna que ultrapassassem 256 caracteres.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-01966</b>	<b>Aviso - Você está prestes a adicionar um campo após o campo <i>nome</i>, que é o final de registro delimitado.</b>
Explicação:	Um campo está sendo adicionado após um registro delimitado "Fim do Registro".
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01967</b>	<b>O nome desta tabela é inválido para fins de registro.</b>
Explicação:	O PowerExchange permite apenas o registro de tabelas com nomes que abranjam os caracteres no intervalo ASCII x00-x7F, além dos símbolos de Libra GB e Iene.
Resposta do usuário:	Clique em <b>OK</b> para fechar a caixa de diálogo.
<b>PWX-01968</b>	<b>Informe um Comprimento Mínimo da Raiz no intervalo <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Comprimento Mínimo da Raiz não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Comprimento Mínimo da Raiz dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01969</b>	<b>Informe um Comprimento dos Dados no intervalo <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Comprimento dos Dados não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Comprimento dos Dados dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01970</b>	<b>Informe um Comprimento do Prefixo no intervalo <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Comprimento do Prefixo não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Comprimento do Prefixo dentro do intervalo válido.
<b>PWX-01971</b>	<b>Informe um Comprimento da Porção de Controle no intervalo <i>min_range</i> a <i>max_range</i>.</b>
Explicação:	O Comprimento da Porção de Controle não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Informe um Comprimento da Porção de Controle dentro do intervalo válido.

**PWX-01972      A chave *key\_name* encontrada na tabela *table\_name* não é válida.**

Explicação: A chave na tabela não é válida.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Insira uma chave válida na tabela.

**PWX-01973      A chave *key\_name* encontrada na tabela *table\_name* não é válida e foi removida.**

Explicação: A chave na tabela não é válida e foi removida.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Insira uma chave válida na tabela.

**PWX-01974      Não foram encontrados dados que se qualificassem para os parâmetros de entrada fornecidos.**

Explicação: Nenhum dado correspondeu aos parâmetros de entrada especificados.

Ação do sistema: Falha da tarefa.

Resposta do usuário: Verifique a entrada.

**PWX-01975      Insira um nome Presspack DCTABLE do IDMS**

Explicação: A opção Presspack COMPRESS do CA-IDMS está ativa nos registros dos quais o PowerExchange captura as alterações. No entanto, o nome do Presspack DCTABLE não foi especificado. O Presspack requer esse nome para localizar a tabela DCT para uso em descompactação do tempo de execução durante o Change Data Capture (CDC) do PowerExchange.

Ação do sistema: Ocorre falha na validação do mapa de dados do Navegador do PowerExchange.

Resposta do usuário: Insira um valor para o nome do Presspack DCTABLE nos registros de interesse do CDC.

**PWX-01976      Apenas uma opção de compactação pode estar ativa.**

Explicação: A compressão padrão CA-IDMS e a compactação de Presspack são mutuamente exclusivas. Somente uma das opções de compactação pode estar ativa para os registros IDMS de cada vez.

Ação do sistema: Ocorre falha na validação do mapa de dados do Navegador do PowerExchange.

Resposta do usuário: Desmarque uma das opções de compactação.

**PWX-01977      Insira uma Posição de Chave no intervalo *mínimo* para *máximo* ou desmarque o campo.**

Explicação: A posição de chave não está no intervalo de valores válido.

Ação do sistema: Ocorre falha na validação do mapa de dados do Navegador do PowerExchange.

Resposta do usuário: Insira uma posição de chave que esteja no intervalo de valores válido.

<b>PWX-01978</b>	<b>A conexão do teste de linha expirou após <i>number_of_minutes</i> minutos</b>
Explicação:	A conexão do Navegador do PowerExchange com uma fonte de dados para um teste de linha do banco de dados atingiu o tempo limite depois de exceder o intervalo de tempo limite da conexão.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária. No Navegador do PowerExchange, você pode ajustar o intervalo de tempo limite no campo <b>Tempo Limite da Conexão do Teste de Linha</b> na caixa de diálogo <b>Preferências</b> . O padrão é 15 minutos.
<b>PWX-01979</b>	<b>O valor Token de Reinicialização 1 <i>token_value</i> é inválido.</b>
Explicação:	No Navegador do PowerExchange, o valor <b>Token de Reinicialização 1</b> informado na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPX</b> ou na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPXRT</b> para um teste de linha de banco de dados não é válido.
Ação do sistema:	A validação dos tokens de reinicialização falha.
Resposta do usuário:	Informe um valor de token válido no campo <b>Token de Reinicialização 1</b> .
<b>PWX-01980</b>	<b>O valor Token de Reinicialização 2 <i>token_value</i> é inválido.</b>
Explicação:	No Navegador do PowerExchange, o valor <b>Token de Reinicialização 2</b> informado na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPX</b> ou na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPXRT</b> para um teste de linha de banco de dados não é válido.
Ação do sistema:	A validação dos tokens de reinicialização falha.
Ação do sistema:	Informe um valor de token válido no campo <b>Token de Reinicialização 2</b> .
<b>PWX-01981</b>	<b>O Token de Reinicialização 2 é definido sem um valor do Token de Reinicialização 1.</b>
Explicação:	No Navegador do PowerExchange, um valor <b>Token de Reinicialização 2</b> é especificado na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPX</b> ou na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPXRT</b> para um teste de linha de banco de dados sem um valor <b>Token de Reinicialização 1</b> correspondente. É necessário reiniciar ambos os valores de token.
Ação do sistema:	A validação dos tokens de reinicialização falha.
Resposta do usuário:	Informe um valor de token válido no campo <b>Token de Reinicialização 1</b> .
<b>PWX-01982</b>	<b>O Token de Reinicialização 1 é definido sem um valor do Token de Reinicialização 2.</b>
Explicação:	No Navegador do PowerExchange, um valor <b>Token de Reinicialização 1</b> é especificado na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPX</b> ou na caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPXRT</b> para um teste de linha de banco de dados sem um valor <b>Token de Reinicialização 2</b> correspondente. É necessário reiniciar ambos os valores de token.
Ação do sistema:	A validação dos tokens de reinicialização falha.
Resposta do usuário:	Informe um valor de token válido no campo <b>Token de Reinicialização 2</b> .

<b>PWX-01983</b>	<b>Continuar a remover o registro de captura? A continuação exigirá a remoção manual do Artigo do SQL Server.</b>
Explicação:	Quando você solicitou a exclusão de um registro de captura para uma tabela do Microsoft SQL Server no Navegador do PowerExchange, o PowerExchange tentou excluir o artigo do SQL Server associado, mas não conseguiu. Essa mensagem pergunta se você deseja continuar a excluir o registro de captura ou retornar à lista de registros de captura sem excluir o registro. Se você confirmar a exclusão, deverá excluir manualmente o artigo do SQL Server do banco de dados de publicação.
Resposta do usuário:	Clique em <b>Sim</b> para excluir o registro de captura. Em seguida, exclua manualmente o artigo do SQL Server associado do banco de dados de publicação. Como alternativa, clique em <b>Não</b> para retornar à lista de registros de captura sem excluir o registro.
<b>PWX-01984</b>	<b>Continuar a definir o status de registro de captura como Histórico? A continuação exigirá a remoção manual do Artigo do SQL Server.</b>
Explicação:	Quando você definiu o status de um registro de captura para uma tabela do Microsoft SQL Server como <b>Histórico</b> no Navegador do PowerExchange, o PowerExchange tentou excluir o artigo do SQL Server associado, mas não conseguiu. Essas mensagens perguntam se você deseja continuar a alterar o status do registro para <b>Histórico</b> ou se prefere retornar à lista de registros de captura sem alterar o status do registro. Se você confirmar a alteração do status do registro, deverá excluir manualmente o artigo do SQL Server associado à tabela registrada.
Resposta do usuário:	Clique em <b>Sim</b> para definir o status do registro como <b>Histórico</b> . Em seguida, exclua manualmente o artigo do SQL Server associado do banco de dados de publicação. Como alternativa, clique em <b>Não</b> para retornar à lista de registros de captura sem alterar o status do registro.
<b>PWX-01985</b>	<b>Erro ao chamar a rotina <i>routine</i>. Código de retorno <i>return_code</i>. Não é possível recuperar após o erro. O navegador será encerrado.</b>
Explicação:	Foi retornado um erro da rotina especificada.
Ação do sistema:	O processamento é terminado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-01986</b>	<b>Falha na tentativa de recarregar a configuração ativa. Selecionar Cancelar da Configuração de Recurso fechará o Navegador.</b>
Explicação:	Uma tentativa de alternar a configuração ativa falhou com um erro, e uma tentativa de recarregar a configuração ativa também falhou. Como uma configuração válida é necessária, quando você clicar em <b>Cancelar</b> na caixa de diálogo <b>Configuração de Recursos</b> , o Navegador do PowerExchange será fechado.
Ação do sistema:	Quando você cancela na caixa de diálogo <b>Configuração de Recurso</b> , o Navegador do PowerExchange é fechado.
Resposta do usuário:	Clique em <b>Cancelar</b> na caixa de diálogo Configuração de Recursos para fechar o Navegador. Em seguida, corrija o erro de configuração de recurso, se possível. Por exemplo, verifique se um arquivo de configuração DBMOVER válido e um arquivo de licença do PowerExchange válido estão nos locais especificados na configuração de recurso ativa.

<b>PWX-01987</b>	<b>Tipo de extração CC requer valores para Token de Reinicialização 1 e Token de Reinicialização 2.</b>
Explicação:	Na guia <b>Geral</b> da caixa de diálogo <b>Parâmetros Avançados de CAPX/CAPXRT</b> para um teste de linha de banco de dados, os valores de <b>Token de Reinicialização 1</b> e <b>Token de Reinicialização 2</b> não são válidos ou estão ausentes. Quando o campo <b>Tipo de Extração</b> está definido como <b>CC</b> , esses campos devem conter valores de token de reinicialização válidos.
Ação do sistema:	Ocorre uma falha na validação do Navegador do PowerExchange dos campos <b>Token de Reinicialização 1</b> e <b>Token de Reinicialização 2</b> .
Resposta do usuário:	Insira valores de token de reinicialização válidos nos campos <b>Token de Reinicialização 1</b> e <b>Token de Reinicialização 2</b> .

## CAPÍTULO 4

# PWX-02000 a PWX-04999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-02000 a PWX-02999, 192](#)
- [PWX-03000 a PWX-03999, 252](#)
- [PWX-04000 a PWX-04999, 277](#)

## PWX-02000 a PWX-02999

### **PWX-02000 Erro de logon do banco de dados. A Identificação de usuário deve ser especificada.**

Explicação: Uma conexão a um banco de dados exige uma Identificação de usuário.

Ação do sistema: A tentativa de conexão foi interrompida.

Resposta do usuário: Informe uma Identificação de usuário.

### **PWX-02001 Erro de logon do banco de dados. A senha deve ser especificada.**

Explicação: Uma conexão a um banco de dados exige uma senha.

Ação do sistema: A tentativa de conexão foi interrompida.

Resposta do usuário: Informe uma senha.

### **PWX-02002 Erro de conexão do banco de dados. SQLCODE = *sqlcode*. Identificação de usuário = *user\_ID*. Banco de dados = *database*.**

Explicação: Uma conexão a um banco de dados retornou um erro.

Ação do sistema: A tentativa de conexão foi interrompida.

Resposta do usuário: Verifique se os parâmetros de conexão (nome do banco de dados, ID de usuário, senha) estão corretos.

### **PWX-02003 Erro de desconexão do banco de dados. SQLCODE = *sqlcode*.**

Explicação: Uma desconexão de um banco de dados retornou um erro.

Ação do sistema: A conexão ainda pode estar aberta.



Resposta do usuário: Consulte o *sqlcode* no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02004 Erro de abertura do cursor. SQLCODE = *sqlcode*.**

Explicação: Uma chamada de cursor aberto retornou um erro.

Ação do sistema: A conexão ao banco de dados é fechada.

Resposta do usuário: Consulte o *sqlcode* no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02005 Erro de fechamento do cursor. SQLCODE = *sqlcode*.**

Explicação: Uma chamada de cursor fechado retornou um erro.

Ação do sistema: A conexão ao banco de dados é fechada.

Resposta do usuário: Consulte o *sqlcode* no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02006 Erro de preparação de SQL. SQLCODE = *sqlcode*.**

Explicação: Uma chamada de preparação de SQL retornou um erro.

Ação do sistema: A conexão ao banco de dados é fechada.

Resposta do usuário: Consulte o *sqlcode* no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02007 Erro de descrição de SQL. SQLCODE = *sqlcode*.**

Explicação: Uma chamada de descrição de SQL retornou um erro.

Ação do sistema: A conexão ao banco de dados é fechada.

Resposta do usuário: Consulte o *sqlcode* no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02008 A instrução SQL não é um SELECT.**

Explicação: Um erro foi emitido porque a instrução que está sendo descrita em READMODE não é uma instrução selecionada.

Ação do sistema: A conexão ao banco de dados é fechada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02009 Erro de SQL ao vincular variável de entrada. SQLCODE = *sqlcode*.**

Explicação: Uma vinculação de uma variável de entrada retornou um erro.

Ação do sistema: A conexão ao banco de dados é fechada.

Resposta do usuário: Consulte o *sqlcode* no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02010 Erro de execução de SQL. SQLCODE = *sqlcode*.**

Explicação: Uma chamada de execução de SQL retornou um erro.

Ação do sistema: A conexão ao banco de dados é fechada.

Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02011</b>	<b>Erro de busca de SQL. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	Uma chamada de busca de SQL retornou um erro.
Ação do sistema:	A conexão ao banco de dados é fechada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Para Adabass, um SQLCODE de 1255 deve ser interpretado como um SQLCODE de 255 (erro de NAB). Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02012</b>	<b>Erro de SQL ao vincular variável de saída. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	Uma vinculação de uma variável de saída retornou um erro.
Ação do sistema:	A conexão ao banco de dados é fechada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02013</b>	<b>Erro de rollback. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	Um rollback retornou um erro.
Ação do sistema:	A conexão ao banco de dados é fechada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02014</b>	<b>A tabela não existe. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de chamada de SQL usando uma tabela que não existe.
Ação do sistema:	Falha na chamada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02015</b>	<b>Há muitas solicitações ativas para o módulo <i>module_name</i>.</b>
Explicação:	Uma chamada de SQL foi emitida, mas há muitas solicitações para aquele módulo.
Ação do sistema:	A chamada não foi executada.
Resposta do usuário:	Aguarde até que parte das outras solicitações seja concluída.
<b>PWX-02016</b>	<b>O comprimento da SQL gerada para a inserção excede <i>num_bytes</i> bytes.</b>
Explicação:	O comprimento da chamada de SQL excede o máximo permitido.
Ação do sistema:	A chamada não foi executada.
Resposta do usuário:	Use uma chamada de SQL diferente. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02017</b>	<b>Erro ao executar o comando nativo <i>command</i>.</b>
Explicação:	A execução de um comando nativo foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada não foi executada.

Resposta do usuário:	Verifique se o comando é válido. Do contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02018</b>	<b>Erro de confirmação. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma chamada de confirmação foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A confirmação não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02019</b>	<b>Falha de inserção de SQL. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma chamada de inserção foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A inserção não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02020</b>	<b>A linha com erro é a linha <i>row</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma chamada de SQL foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02021</b>	<b>Erro de cursor de declaração. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de um cursor de declaração foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	O cursor de declaração não foi executado.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02022</b>	<b>Erro do descritor de alocação. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma chamada de alocação foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02023</b>	<b>Erro do descritor de obtenção. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de um descritor de obtenção foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02024</b>	<b>Erro de inserção de SQL. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma inserção de SQL foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário:	Revise o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02025</b>	<b>Falha no truncamento. SQLCODE = <i>sqlcode</i></b>
Explicação:	Uma tentativa de apagar um arquivo foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	Falha na solicitação.
Resposta do usuário:	Revise o <i>sqlcode/errno</i> . Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02027</b>	<b>Erro de preparação de SQL PARM. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma preparação de SQL foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02028</b>	<b>Erro de descrição de SQL PARM. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma descrição de SQL foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02029</b>	<b>O comprimento da SQL gerada para a atualização excede <i>number bytes</i>.</b>
Explicação:	A sentença de SQL gerada excede o limite máximo.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Use uma sentença de SQL menor ou, se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02030</b>	<b>Falha de atualização de SQL. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma preparação de SQL foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02031</b>	<b>O comprimento da SQL gerada para a exclusão excede <i>number bytes</i>.</b>
Explicação:	A sentença de SQL gerada excede o limite máximo.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Use uma sentença de SQL menor ou, se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02032</b>	<b>Falha de exclusão de SQL. SQLCODE = <i>sqlcode</i>.</b>
Explicação:	A execução de uma exclusão de SQL foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02033</b>	<b>Leitura da Origem de grupo solicitada, mas a opção GS não está configurada.</b>
Explicação:	A execução de uma exclusão de SQL foi encerrada com um erro.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlcode</i> no manual do banco de dados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02035</b>	<b>A identificação do Oracle <i>oracle_id</i> não encontrada na configuração.</b>
Explicação:	A Identificação do Oracle é necessário para se conectar ao Oracle.
Ação do sistema:	Não houve tentativa de conexão.
Resposta do usuário:	Revise os parâmetros de configuração.
<b>PWX-02036</b>	<b>O intervalo de Erros de Interrupção é 0 - 2147483647.</b>
Explicação:	O valor de Interromper em Erros não está dentro do intervalo válido.
Ação do sistema:	Falha na validação.
Resposta do usuário:	Insira um valor para Interromper em Erros dentro do intervalo válido.
<b>PWX-02037</b>	<b>O subsistema DB2 <i>subsystem_id</i>, liberação <i>db2_release</i>, não suporta os recursos da nova função de DB2V8</b>
Explicação:	O subsistema DB2 foi configurado como um modo de nova função de DB2V8 por meio do parâmetro de configuração DB2ID, mas não está executando DB2 V8 no modo de nova função.
Ação do sistema:	Desconexão do DB2 e retorno de erro.
Resposta do usuário:	Corrija os parâmetros de DB2ID para esse subsistema DB2.
<b>PWX-02038</b>	<b>O subsistema DB2 <i>subsystem_id</i>, liberação <i>db2_release</i>, não suporta os recursos do modo de compatibilidade V8/pré-V8</b>
Explicação:	O subsistema DB2 foi configurado como um modo de compatibilidade de DB2V8 ou pré-V8 por meio do parâmetro de configuração DB2ID, mas está executando DB2 V8 no modo de nova função.
Ação do sistema:	Desconexão do DB2 e retorno de erro.
Resposta do usuário:	Corrija os parâmetros de DB2ID para esse subsistema DB2.
<b>PWX-02039</b>	<b>Erro de conexão do banco de dados. ID de usuário="<i>user_ID</i>". Banco de dados="<i>database</i>".</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma tentativa de conexão com o banco de dados especificado.
Ação do sistema:	A tentativa de conexão falha.
Resposta do usuário:	Verifique os parâmetros de conexão, incluindo o nome do banco de dados, o ID de usuário e a senha.

<b>PWX-02040</b>	<b>Erro de conexão do banco de dados. ID de usuário = "user_ID". Servidor = "server".</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma tentativa de conexão com o servidor de banco de dados especificado.
Ação do sistema:	A tentativa de conexão falha.
Resposta do usuário:	Verifique os parâmetros de conexão, incluindo o nome do servidor, o ID de usuário e a senha.
<b>PWX-02041</b>	<b>Erro de conexão do banco de dados. ID de usuário = "user_ID". Servidor = "server". Banco de dados = "database".</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante uma tentativa de conexão com o banco de dados especificado.
Ação do sistema:	A tentativa de conexão falha.
Resposta do usuário:	Verifique os parâmetros de conexão, incluindo o nome do servidor, o nome do banco de dados, o ID de usuário e a senha.
<b>PWX-02042</b>	<b>Erro de chamada de SQL. SQLCODE = sqlcode.</b>
Explicação:	Uma chamada de SQL a um procedimento armazenado retornou um erro.
Ação do sistema:	A conexão ao banco de dados é fechada.
Resposta do usuário:	Revise o código de SQL especificado para determinar a causa do erro. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02043</b>	<b>Erro de associação de SQL. SQLCODE = sqlcode.</b>
Explicação:	Uma chamada de cursor de associação de SQL retornou um erro.
Ação do sistema:	A conexão ao banco de dados é fechada.
Resposta do usuário:	Consulte o código de SQL especificado para determinar a causa do erro. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02044</b>	<b>Falha de presença. Código = code.</b>
Explicação:	A execução de uma chamada de presença resultou em um erro interno.
Ação do sistema:	A tarefa é finalizada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de erro associadas. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02045</b>	<b>SQL com falha&lt;sql_statement&gt;.</b>
Explicação:	Uma tentativa de executar a instrução SQL especificada falhou com um código de erro SQL do DB2.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada inesperadamente.
Resposta do usuário:	Use esta mensagem para identificar qualquer erro de sintaxe na instrução. Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, corrija a instrução SQL ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02100</b>	<b>identificador</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02101 operador**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02102 constante hexadecimal**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02103 identificador composto**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02104 identificador entre aspas**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02105 final da instrução**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02106 constante numérica**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02107 constante de caracteres**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02108      marcador de substituição da SQL parametrizada**

Explicação: Ocorreu um erro com este tipo de token dentro da SQL

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas.

**PWX-02114      Erro de *position* em SQL: SQL**

Explicação: Exibe até 100 bytes de SQL em erro. Se a SQL foi truncada, em seguida, a posição do erro será informada.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija a SQL e tente novamente.

**PWX-02115      Erro de SQL na posição *position*. Marcador de substituição de SQL parametrizada não esperado.**

Explicação: Um marcador (?) de substituição de SQL parametrizada não é permitido neste contexto.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Certifique-se de que as aspas estejam nas posições permitidas.

**PWX-02117      A tabela CAPX/CAPXRT não inclui coluna(s) obrigatória(s) para Aplicar. *columns***

Explicação: A tabela não inclui uma coluna necessária para Aplicar

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Consulte as colunas do mapa de extração. Verifique se AutoGeneratedColumns está selecionado.

**PWX-02118      Erro de SQL na posição *position*. O nome da tabela de duas camadas *table\_name* deve estar no formato *schema.mapname\_table\_name*.**

Explicação: O nome da tabela não tem duas camadas.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique o nome da tabela.

**PWX-02119      tipo de token desconhecido**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02120      Erro *error\_num* de análise de SQL.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.



Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02121 Erro de SQL na posição *position*. Palavra-chave esperada *keyword*. *Token* encontrado.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02122 Erro de SQL na posição *position*. O comprimento do token excede o tamanho de bytes.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02123 Erro de SQL na posição *position*. O identificador *identifier* contém muitos níveis de qualificador.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02124 Erro de SQL na posição *position*. Esperado um identificador após o ponto final no identificador *identifier*.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02125 Erro de SQL na posição *position*. O caractere “*char*” é inválido após o ponto final no identificador *identifier*.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02126 Erro de SQL na posição *position*. O identificador *identifier* não contém aspas de fechamento.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

<b>PWX-02127</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Identificador nulo inválido encontrado em <i>identifier</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02128</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Nome de coluna esperado. Constante encontrada.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Esperava-se uma nome de coluna.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02129</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Identificador esperado. <i>Token</i> encontrado.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02130</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Nome de resultado esperado. <i>Token</i> encontrados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02131</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Operador esperado "<i>,</i>" ou palavra-chave "FROM". <i>token</i> encontrados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02132</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Fim de instrução ou "WHERE" esperado. <i>Token</i> encontrados.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02133</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. O nome da tabela <i>table_name</i> exige um nome do esquema.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da tabela na instrução SQL.

<b>PWX-02134</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. O nome da tabela <i>table_name</i> exige nomes do esquema e do mapa.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique o nome da tabela na instrução SQL.
<b>PWX-02135</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. O qualificador <i>qualifier</i> não é um nome exposto na lista FROM.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02136</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. O nome <i>name</i> é ambíguo.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02137</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. O token excede o tamanho de bytes.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02138</b>	<b>Erro ao carregar o mapa de dados <i>qualifier1.qualifier2</i>.</b>
Explicação:	Falha no carregamento de um mapa de dados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	O mapa pode estar corrompido. Crie o mapa novamente e tente executar a solicitação mais uma vez. Na plataforma z/OS, verifique o tamanho da região associado ao trabalho. Uma região maior poderá ser necessária para carregar o mapa.
<b>PWX-02139</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. A tabela <i>table_name</i> não está presente.</b>
Explicação:	A tabela usada em uma instrução SQL não está presente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02140</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. A coluna <i>column_name</i> não existe na tabela <i>table_name</i>.</b>
Explicação:	A coluna usada em uma instrução SQL não existe em uma determinada tabela.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02141</b>	<b>Falha no mapeamento do registro. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>.</b>
Explicação:	Erro ao mapear um registro de entrada.
Ação do sistema:	Encerre ou ignore o registro. Isso depende da opção definida no mapa de dados.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada e a definição do registro no mapa de dados.
<b>PWX-02142</b>	<b>O campo ultrapassa o final do registro. Campo=<i>field</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_counter</i>.</b>
Explicação:	O tamanho dos dados de entrada é menor do que o registro de entrada esperado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada e a definição do registro no mapa de dados.
<b>PWX-02143</b>	<b>O comprimento calculado do campo de <i>field_length</i> bytes excede o máximo de <i>max_length</i>. Campo=<i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>.</b>
Explicação:	O comprimento calculado do campo do registro de entrada é maior do que o tamanho máximo do campo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada e a definição do registro no mapa de dados.
<b>PWX-02144</b>	<b>Leitura de registro curto. Tamanho de bytes esperado. Tamanho de bytes lidos. Contagem do registro=<i>counter</i>.</b>
Explicação:	Uma leitura do registro de dados menor do que o esperado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada e a definição do registro no mapa de dados.
<b>PWX-02145</b>	<b>Erro de conversão de contagem. Campo de contagem <i>count_field_name</i> para <i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>. Motivo: Campo nulo.</b>
Explicação:	Um campo de contagem obrigatório tem valores nulos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada.
<b>PWX-02146</b>	<b>Erro de conversão de contagem. Campo de contagem <i>count_field_name</i> para <i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>. Motivo: Erro de tamanho.</b>
Explicação:	Erro ao mapear um campo de contagem de tamanho para um campo de tamanho variável.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada.
<b>PWX-02147</b>	<b>Erro de conversão de contagem. Campo de contagem <i>count_field_name</i> para <i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>. Motivo: <i>mensagem</i></b>
Explicação:	Erro ao mapear um campo de contagem de tamanho para um campo de tamanho variável.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada.
<b>PWX-02148</b>	<b>Erro de contagem do array variável. Array=<i>array_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record</i>. Linha=<i>row_number</i>. Comprimento computado=<i>size</i>. Especificado=<i>specified_size</i>.</b>
Explicação:	Erro ao mapear uma matriz.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada e a definição do array no mapa de dados.
<b>PWX-02149</b>	<b>Erro de tamanho de conversão. Campo=<i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante um processo de conversão.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada.
<b>PWX-02150</b>	<b>Erro de conversão de data e hora. Campo=<i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>. Motivo: <i>mensagem</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante um processo de conversão de data e hora.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada.
<b>PWX-02151</b>	<b>Linha ignorada devido a erros de dados.</b>
Explicação:	Erro surgido na avaliação da expressão devido à conversão de dados ou a um erro de verificação de dados.
Ação do sistema:	Ignore a linha.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha afetada.
<b>PWX-02152</b>	<b>Primeiros <i>count</i> bytes de dados incorretos: <i>&lt;data&gt; x'hex_data'</i>.</b>
Explicação:	Dados incorretos foram impressos, causando erros.
Resposta do usuário:	Visualize as mensagens associadas.

<b>PWX-02153</b>	<b>Falha nas verificações de validade dos conteúdos do campo. Campo=<i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>.</b>
Explicação:	Falha da validação do campo especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a definição do registro no mapa de dados e os dados na linha afetada.
<b>PWX-02154</b>	<b>Erro de conversão numérica. Campo=<i>field_name</i>. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>. Motivo: <i>mensagem</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante um processo de conversão numérica.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a definição do registro no mapa de dados e os dados na linha afetada.
<b>PWX-02155</b>	<b>A cláusula WHERE deve conter pelo menos uma expressão condicional.</b>
Explicação:	Erro ao analisar uma instrução SQL, cláusula WHERE sem expressão condicional.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02156</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. “)” esperado. <i>token1token2</i> encontrados.</b>
Explicação:	Erro ao analisar uma instrução SQL, “)” esperado.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02157</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. “)” divergente.</b>
Explicação:	Erro ao analisar uma instrução SQL, “)” divergente.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02158</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Operador booleano <i>operator</i> esperado. <i>token1token2</i> encontrados.</b>
Explicação:	Erro ao analisar uma instrução SQL, operador booleano esperado.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02159</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Identificador ou constante esperada. <i>token1token2</i> encontrados.</b>
Explicação:	Erro ao analisar uma instrução SQL, identificador ou constante esperada.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02160</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Palavra-chave <i>keyword</i> ou operador relacional esperado. <i>token1token2</i> encontrados.</b>
Explicação:	Erro ao analisar uma instrução SQL, palavra-chave esperada.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02161</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Constante esperada. Nome de coluna encontrado.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante esperada, em vez disso, nome da coluna encontrado.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02162</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Constante sem aspa de fechamento.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante sem aspa de fechamento.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02163</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. A constante excede o tamanho de bytes.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante excedendo o comprimento máximo.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02164</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Dígito inválido <i>digit</i> na constante hexadecimal.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Dígito inválido encontrado na constante hexadecimal.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02165</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. A constante hexadecimal não contém um número par de dígitos.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante hexadecimal com número par de dígitos.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não é executada.

Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02166</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Constante numérica <i>constant</i> inválida.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante numérica inválida encontrada.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02167</b>	<b>A coluna <i>column_name</i> na expressão <i>expression</i> na posição <i>position</i> é inválida para comparação. O tamanho excede o tamanho de bytes.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. O nome da coluna na expressão é inválido.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02168</b>	<b>A expressão de comparação <i>expression</i> na posição <i>position</i> é sempre constante.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. A expressão de comparação é sempre constante.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02169</b>	<b>A expressão de comparação <i>expression</i> na posição <i>position</i> é inválida. Tipos operando divergentes (<i>type1/type2</i>).</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Expressão de comparação com tipos divergentes.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02170</b>	<b>Falha na avaliação da expressão <i>expression</i> na posição <i>position</i> com código de retorno <i>return_code</i> na linha <i>row</i>. Explicação a seguir:</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02171</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Constante de caractere esperado para padrão LIKE.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante de caractere esperado para padrão LIKE.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.



Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02172</b>	<b>A expressão de comparação <i>expression</i> na posição <i>position</i> é inválida. A coluna não é do tipo CHAR ou VARCHAR.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Espera-se uma coluna do tipo CHAR ou VARCHAR.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02173</b>	<b>A constante numérica <i>constant</i> na expressão <i>expression</i> na posição <i>position</i> é inválida. Mais de <i>max_digits</i> dígitos antes/depois do ponto.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante numérica com muitos dígitos na expressão.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02174</b>	<b>A expressão de comparação <i>expression</i> na posição <i>position</i> é inválida. Constante de data '<i>constant</i>' incorreta. AAAA-MM-DD esperado.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante de data com formato incorreto ou fora de DATERANGE.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se todas as datas na instrução SQL são válidas e estão dentro da definição da configuração DATERANGE.
<b>PWX-02175</b>	<b>A expressão de comparação <i>expression</i> na posição <i>position</i> é inválida. Constante de horário '<i>constant</i>' incorreta. HH.MI.SS esperado.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante de horário com formato incorreto.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02176</b>	<b>A expressão de comparação <i>expression</i> na posição <i>position</i> é inválida. Constante de carimbo de data e hora '<i>constant</i>' incorreta. AAAA-MM-DD HH.MI.SS.NNNNNN esperado.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Constante do carimbo de data e hora com formato incorreto.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Verifique se a instrução SQL está correta.
<b>PWX-02177</b>	<b>Erro de SQL na posição <i>position</i>. Caractere de escape único esperado.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL.

Ação do sistema: A chamada de SQL não é executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02178 Erro de SQL na posição *position*. Caractere de escape *character* no padrão LIKE válido somente antes de “\_” ou “%”.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Caractere de saída inválido.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02179 Erro de SQL na posição *position*. O caractere de escape não pode ser “%” ou “\_”.**

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma instrução SQL. Caractere de escape incorreto.

Ação do sistema: A chamada de SQL não foi executada.

Resposta do usuário: Verifique se a instrução SQL está correta.

**PWX-02180 Erro ao criar o registro de saída. Campo *field\_name*. Tabela *table\_name*. Registro *record\_name*. O valor *value* (*map\_length* bytes) excede o tamanho de destino de *data\_length*.**

Explicação: A definição do campo é muito curta para os dados de entrada.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique a definição do mapa de dados de saída e os dados na linha afetada.

**PWX-02181 Erro ao criar o registro de saída. Campo *field\_name*. Tabela *table\_name*. Registro *record\_name*. Erro de conversão de data: *date*.**

Explicação: Erro ao converter para o formato de data de saída usando uma cadeia de formato específico

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique a definição do mapa de dados de saída e os dados na linha afetada.

**PWX-02182 O conjunto de resultados não contém nenhuma coluna.**

Explicação: O conjunto de resultados de uma instrução não contém nenhuma coluna.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique a instrução SQL.

**PWX-02183 A saída das tabelas criadas no registro físico 1 não é suportada.**

Explicação: Tabela de saída com mais de um registro físico.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique a definição do mapa de dados de saída.

<b>PWX-02184</b>	<b>A saída não suporta o método de acesso de destino.</b>
Explicação:	O método de acesso especificado da saída não é válido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o método de acesso da saída no comando mover.
<b>PWX-02185</b>	<b>A saída para as tabelas que contêm arrays no formato da lista não é suportada.</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de movimentação de dados para uma tabela com array no formato da lista.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a tabela no mapa de dados de saída.
<b>PWX-02186</b>	<b>Erro ao criar o registro de saída. Campo <i>field_name</i>. Tabela <i>table_name</i>. Registro <i>record_name</i>. Erro de conversão NUMCHAR: Mensagem</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante um processo de conversão numérica.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a definição do registro no mapa de dados e os dados na linha afetada.
<b>PWX-02187</b>	<b>O campo <i>field_name</i> faz referência ao campo ADABAS <i>field_name</i> com um nível conflitante de subscrito para uma referência anterior.</b>
Explicação:	Estrutura do arquivo Adabas inválida.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Análise e corrija a definição do arquivo Adabas.
<b>PWX-02188</b>	<b>O campo <i>field_name</i> faz referência ao campo ADABAS <i>field_name</i> em um grupo diferente (<i>group_name</i>) de uma referência anterior (<i>group_name</i>).</b>
Explicação:	Estrutura do arquivo Adabas inválida.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Revise e corrija a definição do arquivo Adabas.
<b>PWX-02189</b>	<b>O campo Adabas <i>field_name</i> mencionado por <i>field_name</i> não existe no FDT. DBId=<i>database_ID</i>. Arquivo=<i>file_num</i>.</b>
Explicação:	A definição do dicionário não corresponde ao FDT.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique e corrija a incompatibilidade entre o dicionário e o FDT.
<b>PWX-02190</b>	<b>O campo <i>field_name</i> faz referência ao campo ADABAS <i>field_name</i> em um grupo PE inválido (<i>group</i>). O pai verdadeiro é <i>parent</i>.</b>
Explicação:	Estrutura do arquivo Adabas inválida.

Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique e corrija a definição do arquivo Adabas.
<b>PWX-02191</b>	<b>O campo <i>field_name</i> faz referência ao campo ADABAS <i>field_name</i> em um grupo PE inválido (<i>group</i>). <i>field_name</i> não é membro de nenhum grupo PE.</b>
Explicação:	A definição do dicionário não corresponde ao FDT.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique e corrija a divergência entre o dicionário e o FDT.
<b>PWX-02192</b>	<b>Contagem do comprimento negativo encontrada para o campo ADABAS <i>field_name</i>.</b>
Explicação:	Contagem de tamanho de campo inválida no campo Adabas.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija a definição do tamanho do campo.
<b>PWX-02193</b>	<b>Excesso de arrays para o campo <i>field_name</i> mapeado para o campo ADABAS <i>field_name</i> no nível do array <i>level_num</i>. Real=<i>level_num</i>. Definido=<i>level_def</i>.</b>
Explicação:	A definição do dicionário não corresponde ao FDT.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique e corrija a divergência entre o dicionário e o FDT.
<b>PWX-02194</b>	<b>Falha no mapeamento do registro. Tabela=<i>table_name</i>. Registro=<i>record_name</i>. Linha=<i>row_number</i>. Deslocamento no arquivo = deslocamento.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao tentar mapear um registro de um arquivo para um registro de mapa de dados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a definição do registro no mapa de dados.
<b>PWX-02195</b>	<b>Falha no mapeamento do registro. Tabela=<i>table</i>. Tipo de registro desconhecido no deslocamento <i>offset</i> no arquivo.</b>
Explicação:	Registro de tipo desconhecido encontrado no arquivo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a definição do registro no mapa de dados.
<b>PWX-02196</b>	<b>ADABAS OPT: <i>message</i></b>
Explicação:	Informações sobre a otimização de Adabas.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-02197</b>	<b>Erro ao criar o mapa de dados: <i>schema/map_name</i></b>
Explicação:	Erro gerado ao tentar criar um mapa de dados temporário interno na memória.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	No z/OS, verifique o tamanho da região. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.
<b>PWX-02198</b>	<b>Divergência no campo de pesquisa e na definição do campo. Mapa de dados=<i>datamap_name</i>, posição do campo de pesquisa= <i>position</i>.</b>
Explicação:	O campo de pesquisa não corresponde a um campo ou grupo de campos consecutivos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se a definição do campo de pesquisa mapeia um campo ou vários campos consecutivos.
<b>PWX-02199</b>	<b>recurso <i>feature</i> não disponível para o método de acesso <i>access_method</i> na plataforma <i>platform</i></b>
Explicação:	Um recurso indisponível para um determinado método de acesso em uma plataforma específica foi solicitado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o comando mover.
<b>PWX-02200</b>	<b>Ambiente incorreto para a execução de DL1. Verifique NETPORT quanto ao trabalho do servidor ou o executável do cliente.</b>
Explicação:	Erro ao tentar executar um trabalho NETPORT.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique NETPORT quanto ao trabalho do servidor, o executável do cliente ou a localização.
<b>PWX-02201</b>	<b>O número de PCB <i>pcb_number</i> não está no PSB especificado.</b>
Explicação:	Número incorreto de PCB usado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique o PCB/PSB usado no mapa de dados.
<b>PWX-02202</b>	<b>Código de status de DL1 <i>status_code</i> inesperado. Mensagem</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de DL/1.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte a descrição do código de status na documentação do DL/1.
<b>PWX-02203</b>	<b>Tamanho inválido do segmento de variável encontrado. Segmento = <i>Segment_name</i>. Comprimento = comprimento.</b>
Explicação:	O comprimento especificado no mapa de dados para este segmento está incorreto.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se a definição do registro mapeia este segmento no mapa de dados.

**PWX-02204 Erro inesperado retornado de Get\_IMSConcatenatedKey ou de GetIMSRBAByLevel. RC = <return\_code>, reason = <reason\_code>**

Explicação: A função Get\_IMSConcatenatedKey ou GetIMSRBAByLevel retornou um erro. Se você especificar a função GetIMSRBAByLevel em um campo definido pelo usuário em um registro de mapa de dados do IMS, a função obterá o valor RBA do segmento do IMS no nível especificado do caminho do segmento atual. O PowerExchange chama a função Get\_IMSConcatenatedKey quando você exibe as colunas de chave concatenada (CCK) em uma tabela de mapa de dados do IMS. Para exibir as colunas CCK, adicione um ou mais campos CCK a um registro de mapa de dados do IMS e selecione a opção **Gerar Colunas CCK** nas propriedades da tabela de mapa de dados do IMS correspondente.

A função Get\_IMSConcatenatedKey ou GetIMSRBAByLevel retornou um erro com um dos seguintes códigos:

- 001. Tipo de DBD não suportado.
- 002. O buffer fornecido é muito pequeno para a chave.
- 003. O submódulo necessário não foi encontrado.
- 004. Falha ao carregar submódulo necessário. Um dos seguintes códigos de motivo aparece nos dois bytes de ordem inferior:
  - +0004. MODULE NOT FOUND.
  - +0008. DFSMODU0 ALLOCATION ERROR.
  - +000C. BLDL ALLOC ERROR.
  - +0010. BLDL/FETCH I/O ERROR.
  - +0014. REQUESTED MEMBER NOT A LOAD MODULE.
  - +001C. FETCH PROGRAM CHECK.
  - +0024. DCB NOT OPEN FOR BLDL ERROR (CAN BE CAUSED IF THE POWEREXCHANGE LOAD LIBRARY IS A PDSE INSTEAD OF A PDS).

- +0028 - IMODULE LOAD. Autorizado mecanismo de chamada, mas o módulo foi encontrado em uma biblioteca não autorizada.

- 005. Não usado.
- 006. Falha ao descarregar submódulo.
- 007. Falha no armazenamento livre.
- 008. Não usado.
- 009. Não usado.
- 010. Bloco ODBA SSOB não encontrado.
- 011. Falha no armazenamento de alocação
- 012. Nenhum subsistema externo (ESS) do IMS foi encontrado ou o Ouvinte do PowerExchange não foi autorizado por APF.
- 013. ECCR não instalado.
- 014. Agente não encontrado.
- 015. Agente inválido identificado.
- 016. Não usado.
- 017. Falha no identificador de obtenção do agente.
- 018. Falha na chamada da autorização do agente.
- 019. Falha na chamada de desautorização do agente.
- 020. Falha de ISWITCH.
- 021. Falha no retorno de ISWITCH.
- 022. Tipo de região não suportado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Consulte o valor do código de retorno.

Para executar um teste de linha de banco de dados nos seguintes tipos de mapas de dados do IMS que utilizam a função Get\_IMSConcatenatedKey ou GetIMSRBByLevel, será necessário autorizar por APF as seguintes bibliotecas:

- Se você usar os mapas de dados do batch IMS DL/1 com BMP para o trabalho netport, será necessário autorizar por APF de todas as bibliotecas na concatenação STEPLIB de BMP. Caso contrário, o PowerExchange emitirá a mensagem PWX-02204 com o código de retorno 12.
- Se você usar mapas de dados IMS ODBA, será necessário autorizar por APF de todas as bibliotecas na concatenação STEPLIB do Ouvinte do PowerExchange. Caso contrário, o PowerExchange será encerrado de forma anormal.

#### **PWX-02205 Impossível gravar em vários segmentos.**

Explicação: Houve uma tentativa de gravar em IMS usando um mapa de dados que se refere a mais de um segmento.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Grave somente usando o mapa de dados de segmento único.

<b>PWX-02206</b>	<b>Erro ao validar campos de CCK.</b>
Explicação:	Os campos de CCK declarados no mapa de dados são insuficientes ou de tamanho incorreto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a definição do mapa de dados.
<b>PWX-02207</b>	<b>SQL usada: <i>SQL</i></b>
Explicação:	Log da SQL usada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02208</b>	<b>IMS Inicial call=&lt;function_code&gt; DB=&lt;database_name&gt; TYPE=&lt;database_type&gt; PSBNAME=&lt;psb_name&gt; IMSID=&lt;imsid&gt; IMSVersion=&lt;ims_version&gt; Tipo de mapa de dados=&lt;data_map_type&gt;</b>
Explicação:	A primeira chamada do PowerExchange para IMS incluía o código de função especificado, o nome do banco de dados, o tipo de banco de dados, o nome de PSB, a SSID do IMS, a versão do IMS e o tipo de mapa de dados. O <i>database_type</i> pode ser HISAM, HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM ou DEDB. O <i>data_map_type</i> é um tipo interno do PowerExchange, como DL1, que não é necessariamente consistente com o método de acesso especificado no mapa de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02209</b>	<b>SSA:</b>  <b>&lt;SSA&gt;</b> <b>x'hex_value_of_SSA'</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe um log do SSA especificado usado pela chamada de IMS.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02210</b>	<b>Consulte a referência do código de status IBM DL1.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de DL1.
Resposta do usuário:	Consulte os erros na documentação do IBM DL1.
<b>PWX-02211</b>	<b>Verifique os nomes dos segmentos e a ordem hierárquica.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de DL1.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os nomes dos segmentos e a ordem no mapa de dados.
<b>PWX-02212</b>	<b>Verifique se PCB é do tipo DB.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao tentar acessar um banco de dados com um PCB cujo tipo não é DB.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.



Resposta do usuário:	Verifique se o PCB está especificado no mapa de dados.
<b>PWX-02213</b>	<b>Verifique se os conjuntos de dados de DB estão definidos para o trabalho.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante a abertura de um conjunto de dados de IMS.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se os conjuntos de dados são DD ou alocação dinâmica.
<b>PWX-02214</b>	<b>Tentativa de inserir um segmento com uma chave duplicada.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro durante um IMS ISRT.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique os dados na linha conflitante.
<b>PWX-02220</b>	<b>ODBA <i>Call_type</i> Falha na Chamada RC=<i>return_code</i> Motivo=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro após a emissão de uma chamada de DL1.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a documentação do DL1 quanto ao código de retorno e ao código de motivo.
<b>PWX-02221</b>	<b>Código de status de DL1 <i>Status_code</i> inesperado. <i>message</i>.AIB Rc=<i>return_code</i> Motivo=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro após a emissão de uma chamada de DL1.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique a documentação do DL1 quanto ao código de retorno e ao código de motivo.
<b>PWX-02230</b>	<b>O destino é local. Tipo de modo de carga em massa solicitado alternado de JOB para TASK</b>
Explicação:	Uma solicitação para alterar uma carga em massa de DB2 no modo local foi alterada para ser executada como uma tarefa em vez de um trabalho. O envio da tarefa não é suportado no modo local.
Ação do sistema:	A carga em massa é executada no modo TASK, em vez de no modo JOB.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-02231</b>	<b>O carregador do DB2 alocou DD '<i>ddname</i>' para o arquivo '<i>file_name</i>' disposição '<i>catalog_disposition</i>'.</b>
Explicação:	<p>Quando o carregador do DB2 está sendo executado como uma tarefa no Ouvinte do PowerExchange, esta mensagem relata as seguintes informações no final da execução:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O nome DD de um conjunto de dados temporário ou retido que é alocado dinamicamente antes de o carregador iniciar ou após o carregador concluir o processamento.</li> <li>• O nome do arquivo de entrada do carregador que o PowerExchange cria com base no DD SYSIN.</li> <li>• A disposição do arquivo alocado.</li> </ul> <p>A <i>disposition</i> inicia com um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N.</b> Um novo arquivo.</li> <li>• <b>O.</b> Um arquivo antigo não compartilhado.</li> <li>• <b>S.</b> Um arquivo compartilhado existente.</li> </ul> <p>A <i>disposition</i> termina com um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C.</b> O arquivo é catalogado.</li> <li>• <b>D.</b> O arquivo é excluído.</li> </ul>
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02232</b>	<b>O nome de arquivo do carregador do DB2 '<i>file_name</i>' tamanho <i>length</i> excede o máximo permitido <i>maximum_length</i>.</b>
Explicação:	O nome especificado do arquivo do carregador do DB2 excede o tamanho máximo do nome do arquivo no z/OS após 9 bytes serem anexados a ' <i>.SYSPRINT</i> '. Como o tamanho máximo de um nome de arquivo do z/OS é 44 bytes, o nome do arquivo base não pode exceder 35 bytes.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Encurte o nome do arquivo para que não exceda 35 bytes.
<b>PWX-02233</b>	<b>Opção Excluir Arquivos do carregador do DB2 '<i>option</i>' (<i>option_number</i>).</b>
Explicação:	Esta mensagem relata a opção definida para o atributo <b>Excluir Arquivos Temporários</b> na conexão relacional do PowerCenter DB2. Esta opção controla se deseja excluir os arquivos temporários criados pelo PowerExchange para o carregador do DB2 ou ao excluí-los. Para valores válidos de <i>option</i> , consulte a publicação <i>Interfaces do PowerExchange para o PowerCenter</i> . Essa mensagem é emitida no final da execução.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-02234</b>	<b>Modo Inserir/Substituir do carregador do DB2 'option' (option_number).</b>
Explicação:	Esta mensagem indica se o carregador do DB2 é executado no modo de inserção ou substituição. O valor de <i>option</i> é RESUME ou REPLACE, conforme especificado no atributo <b>Opções de Carregamento</b> na conexão relacional do DB2. A mensagem é emitida no final da execução.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02235</b>	<b>Carregador do DB2 executando no modo 'option' (option_number).</b>
Explicação:	Esta mensagem indica se o carregador do DB2 é executado no modo de trabalho ou no modo de tarefa, se a JCL é criada para uma tarefa, mas não for enviada. O valor de <i>option</i> pode ser TASK, JOB ou NOSUBMIT, conforme especificado no atributo <b>Tipo de Modo</b> na conexão relacional do DB2. Essa mensagem é emitida no final da execução.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02236</b>	<b>Opção de monitoramento de trabalho em segundo plano do carregador do DB2 'option' (option_number).</b>
Explicação:	<p>Esta mensagem relata como o trabalho em segundo plano que executa o carregador do DB2 é monitorado. Os valores de <i>option</i> são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguardar até que o JOB do carregador seja concluído (SYNCH)</li> <li>• Não aguardar o trabalho do carregador (ASYNCH)</li> <li>• Aguardar um tempo limitado até que o JOB do carregador seja concluído (TIMED)</li> <li>• Criar arquivo de dados sem carregar (DATA_ONLY)</li> <li>• Criar arquivos de controle sem carregar (CNTRL_ONLY)</li> <li>• Criar arquivos de dados e de controle sem carregar (CNTRLDATA)</li> </ul> <p>Essas opções estão relacionadas às opções WAIT, NO WAIT, TIMED e DATA ONLY no atributo <b>Tempo do Modo</b> na conexão relacional do DB2.</p>
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02237</b>	<b>Carregador do DB2 encerrado no modo de tarefa. RC=return_code.</b>
Explicação:	O programa carregador do DB2 foi executado no modo de tarefa e finalizado com o código de retorno especificado. Essa mensagem é emitida no final da execução.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-02238</b>	<b>Trabalho do carregador do DB2 '<i>job_ID</i>' enviado. Token de controle '<i>token_name</i>'. Token de início '<i>token_name</i>'.</b>
Explicação:	O trabalho em segundo plano do carregador do DB2 com o ID do trabalho especificado foi iniciado com o token de controle especificado e o token de início. O trabalho em segundo plano verifica se o token de controle está presente e cria o token de início para indicar que o trabalho realmente foi iniciado. Se o token de controle não estiver presente, o trabalho em segundo plano será encerrado de forma anormal, pois pressupõe que a tarefa de controle foi cancelada após um tempo limite. Essa mensagem é emitida no final da execução.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02239</b>	<b>Trabalho do carregador do DB2 '<i>job_ID</i>' encerrado. Aguardando RC=<i>return_code</i>. RC do token de controle=<i>return_code</i>.</b>
Explicação:	O trabalho em segundo plano do carregador do DB2 foi encerrado. O valor de Aguardando RC é diferente de zero se o trabalho em segundo plano expirou antes de iniciar, por exemplo, porque um erro JCL foi encontrado ou o trabalho foi executado por muito tempo. O valor RC do token de controle será diferente de zero se o carregador do DB2 terminar com um código de retorno maior que 4. Essa mensagem é emitida no final da execução.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02240</b>	<b>Inserção do Array de DB2: linha <i>row</i> sqlcode <i>sqlcode</i> sqlstate <i>sqlstate</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao inserir uma linha no modo de nova função DB2 V8
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02241</b>	<b>Erro de Busca de Array do DB2: linha <i>row_id</i> SQLCODE <i>código</i> SQLSTATE <i>código</i></b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o PowerExchange estava buscando a linha especificada de um banco de dados no modo new-function do DB2 para z/OS Versão 8. Essa mensagem fornece o código de retorno SQLCODE e o código SQLSTATE associado para o erro.
Ação do sistema:	O processamento é interrompido.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, procure os valores de SQLCODE e SQLSTATE na documentação do DB2. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02250</b>	<b>O identificador do subsistema de DB2 deve ser especificado.</b>
Explicação:	Tentativa de executar um anexo sem um DSN ID.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Informe um identificador do subsistema de DB2.

<b>PWX-02251</b>	<b>O identificador do subsistema de DB2 <i>dsnid</i> é inválido.</b>
Explicação:	Tentativa de executar um anexo com um DSN ID inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Informe um identificador do subsistema de DB2 válido.
<b>PWX-02252</b>	<b>Divergência entre o nível de DB2 CAF/DB2.</b>
Explicação:	Há uma divergência entre as liberações DB2 CAF e DB2.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte o Administrador do Banco de Dados.
<b>PWX-02253</b>	<b>O subsistema de DB2 <i>dsnid</i> não está disponível. CAF RC=<i>return_code</i>. Motivo=<i>reason</i>.</b>
Explicação:	O subsistema de DB2 não está disponível.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Verifique se o <i>dsnid</i> está correto e em execução.
<b>PWX-02254</b>	<b>Erro de DB2 AF (<i>AFname</i>) durante <i>phase</i>. Plano=<i>plan_name</i>. AF RC=<i>return_code</i>. Motivo=<i>reason_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de DB2 AF.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Visualize os códigos de retorno e de motivo.
<b>PWX-02255</b>	<b>Erro de DB2 AF (<i>AFname</i>). SQLCODE=<i>sqlcode</i>. <i>message</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro de DB2 AF.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Visualize o código de SQL e as mensagens.
<b>PWX-02256</b>	<b>Erro de DB2 ao formatar a mensagem. RC=<i>return_code</i>. SQLCODE original=<i>sqlcode</i>. Informações originais=<i>info</i>.</b>
Explicação:	Erro ao chamar DSNTIAR/sqlaintp para formatar uma mensagem de SQL emitida anteriormente.
Resposta do usuário:	Visualize o código de retorno dos utilitários.
<b>PWX-02257</b>	<b>Tipos de objeto distintos e grandes de DB2 não são suportados.</b>
Explicação:	Uma descrição retornou um aviso indicando o uso de tipos de objeto grandes. Objetos grandes não são suportados.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02258</b>	<b>Não foi possível criar a exibição do catálogo do PowerExchange <i>viewname</i>.</b>
Explicação:	Falha na criação de uma exibição do catálogo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Visualize se há possíveis erros de SQL em outras mensagens.
<b>PWX-02259</b>	<b>O método de acesso <i>access_method</i> não é válido para esta plataforma. Use <i>ValidAccessMethod</i>.</b>
Explicação:	O método de acesso usado é inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Use o método de acesso sugerido na mensagem.
<b>PWX-02260</b>	<b>Impossível conceder a autoridade selecionada em <i>object</i> para PUBLIC.</b>
Explicação:	Falha de uma ação GRANT em um objeto.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Visualize se há possíveis erros de SQL em outras mensagens.
<b>PWX-02261</b>	<b>Somente informações. <i>request_type</i> usado para solicitação do catálogo de DB2.</b>
Explicação:	Esta mensagem informativa descreve uma solicitação de acesso ao catálogo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02262</b>	<b>Parâmetro esperado do nome da biblioteca do PowerExchange não informado. Falha no trabalho.</b>
Explicação:	O programa de exibição do catálogo de instalação espera que a biblioteca do PowerExchange seja um parâmetro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Informe o nome da biblioteca do PowerExchange.
<b>PWX-02263</b>	<b>Configuração das exibições do catálogo do PowerExchange na biblioteca <i>libraryname</i> concluída com êxito.</b>
Explicação:	A configuração das exibições do catálogo do PowerExchange concluída com êxito.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02264</b>	<b>*** Configuração das exibições do catálogo do PowerExchange na biblioteca <i>libraryname</i> FAILED ***.</b>
Explicação:	A configuração das exibições do catálogo do PowerExchange não foi concluída com êxito.

Ação do sistema: O PowerExchange informa o erro.

Resposta do usuário: Procure as mensagens anteriores para verificar o erro e os códigos de motivo.

**PWX-02265 A exibição do catálogo do PowerExchange *viewname* já existe. Vá para a próxima etapa.**

Explicação: A exibição que o utilitário tentou criar já existia.

Ação do sistema: Ignore a criação da próxima exibição.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-02266 Erro ao carregar a interface de DB2 *interface\_name*. Código de encerramento = *return\_code*. Motivo = *reason\_code*.**

Explicação: A carga de recurso de um anexo gerou um erro.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Visualize o código de retorno e o código de motivo.

**PWX-02267 RRS/MVS não ativo. Código de encerramento = *return\_code*. Motivo = *reason\_code*.**

Explicação: RRSAF não disponível.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Visualize o código de retorno e o código de motivo.

**PWX-02268 O plano *plan\_name* não existe ou não está autorizado para o usuário *user\_ID*.**

Explicação: O plano não existe ou não está autorizado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Revise o nome do plano.

**PWX-02269 Carga cancelada - O número máximo (número) de tarefas de carga já está em execução.**

Explicação: Há muitas tarefas que usam o utilitário de carga.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Execute novamente o trabalho quando as outras tarefas tiverem sido concluídas.

**PWX-02270 Carregador de DB2 concluído com Avisos. RC=*return\_code*.**

Explicação: O carregador de DB2 foi concluído com avisos.

Resposta do usuário: Visualize o significado do código de retorno.

**PWX-02271 Carregador de DB2 concluído com erros. RC=*return\_code*.**

Explicação: O carregador de DB2 foi concluído com erros.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:	Visualize o significado do código de retorno.
<b>PWX-02272</b>	<b>Modo do carregador de DB2 inválido ou modo não suportado: Identificações=(mode).</b>
Explicação:	O modo do carregador de DB2 é inválido.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Revise o modo de carga de DB2 nos parâmetros de configuração.
<b>PWX-02273</b>	<b>Limite de tempo de trabalho em segundo plano excedido. Não há resultados para informar.</b>
Explicação:	O trabalho em segundo plano não foi concluído no horário especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Revise o parâmetro Horário para o trabalho de carga.
<b>PWX-02274</b>	<b>O trabalho em segundo plano não foi iniciado dentro do limite de tempo. Não há resultados para informar.</b>
Explicação:	O trabalho em segundo plano não foi iniciado no horário especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte o parâmetro DBMOVER para o trabalho de carga.
<b>PWX-02275</b>	<b>O nome DD <i>ddname</i> já está alocado. É provável que o JCL do Ouvinte seja removido.</b>
Explicação:	Um nome DD necessário quando o programa Carregador do DB2 é executado no modo Tarefa já está alocado, com base na ocorrência de DD na JCL do Ouvinte do PowerExchange.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Remova a instrução DD da JCL do Ouvinte do PowerExchange ou execute o Carregador do DB2 no modo JOB.
<b>PWX-02276</b>	<b>Uso da conexão RRSF de DB2 com uma carga TASK inválida. Use CAF ou altere o modo de carga.</b>
Explicação:	O carregador (DSNUTILB) usa CAF e o Ouvinte do PowerExchange provavelmente está usando RRSF.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Se o tipo de carga for TASK, verifique qual conexão o Ouvinte do PowerExchange estabeleceu com DB2. O carregador (DSNUTILB) usa CAF e um espaço de Endereço deve usar somente um tipo de conexão.
<b>PWX-02277</b>	<b>Não foi possível criar um token de comunicação para a carga em segundo plano, rc=return_code. Modo configurado como NOWAIT.</b>
Explicação:	Não foi possível para o sistema criar um token de comunicação.
Ação do sistema:	Opção alterada para NOWAIT
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.



<b>PWX-02278</b>	<b>A SQL de entrada tem o marcador <i>marker</i> de parâmetro <i>parameter</i>, mas não possui cláusula <i>where</i>.</b>
Explicação:	A SQL foi analisada e não há cláusula <i>where</i> .
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija a consulta de SQL.
<b>PWX-02279</b>	<b>Erro interno, cadeia de trabalho do marcador de parâmetro de SQL muito pequena. tamanho = <i>size</i> necessário <i>size_need</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro interno.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02280</b>	<b>EBCDIC CCSID(s) não fornecido(s) para o banco de dados ASCII/UNICODE</b>
Explicação:	O DB2 converte dados ASCII/UNICODE para ou dos dados EBCDIC (em OS/390 ou z/OS). O Ouvinte do PowerExchange deve ter EBCDIC CCSIDs correspondentes para que eles sejam processados corretamente pelos dados convertidos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	No parâmetro de configuração DB2CODEPAGE, especifique CCSIDs corretos. Interrompa e reinicie o Ouvinte do PowerExchange, e tente novamente.
<b>PWX-02281</b>	<b><i>encoding_scheme type</i> CCSID <i>ccsid</i> não tem uma página de códigos correspondente</b>
Explicação:	Não há uma página de códigos correspondente para o CCSID informado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente. Se o CCSID for válido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02284</b>	<b>O CCSID de <i>encodingtype</i> ativo é <i>ccsid</i> &lt;<i>codepage</i>&gt;</b>
Explicação:	O CCSID especificado foi emitido para os dados de DB2 correspondentes.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02287</b>	<b>Instrução de sobrescrição de i5/OS inválida encontrada &lt;<i>override_statement</i>&gt;</b>
Explicação:	O método de acesso de DB2 de i5/OS emite esta mensagem durante o processamento da Descrição. O formato para a instrução de sobrescrição deve ser um dos seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FromFile/ToLibrary/ToFile</li> <li>• FromFile/ToLibrary/ToFile/ToMember.</li> </ul>
Ação do sistema:	O PowerExchange não desempenha o processamento de sobrescrição na instrução. O processamento de DB2 continua.
Resposta do usuário:	Corrija a instrução de sobrescrição que apresenta um erro na cadeia de sobrescrição.

<b>PWX-02288</b>	<b>A cadeia de sobrescrição &lt;override_string&gt; de i5/OS contém mais do que as instruções máximas permitidas atualmente &lt;max_allowed&gt;</b>
Explicação:	O método de acesso de DB2 de i5/OS emite esta mensagem durante o processamento da Descrição. A cadeia tem um limite quanto ao número de instruções que podem ser processadas.
Ação do sistema:	O PowerExchange não desempenha o processamento de sobrescrição nas instruções adicionais. O processamento de DB2 continua.
Resposta do usuário:	Corrija a cadeia de sobrescrição especificada.
<b>PWX-02289</b>	<b>option_name não está disponível durante a execução no modo local</b>
Explicação:	A opção indicada estará indisponível quando o PowerExchange estiver sendo executado no modo local, por exemplo, e não por meio de um Ouvinte do PowerExchange. No momento, isso pode ser uma carga em massa de DB2 para uma tabela particionada ou com NOSUBMIT especificado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Execute as solicitações incluindo essas opções por meio de um Ouvinte do PowerExchange, mas não como um trabalho Netport.
<b>PWX-02296</b>	<b>A carga em massa de DB2 não é válida para tabelas particionadas e não particionadas</b>
Explicação:	As tabelas para carga em massa podem ser para partições ou não.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o fluxo de trabalho e execute novamente.
<b>PWX-02297</b>	<b>O nome do arquivo file_name é inválido para a carga particionada</b>
Explicação:	Nomes de arquivos para cargas particionadas devem ter o formato aaa.bbb/PARTnn, em que nn é o número da partição.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do arquivo e execute novamente.
<b>PWX-02298</b>	<b>O nome do arquivo file_name é desconhecido para a carga particionada</b>
Explicação:	O nome do arquivo na mensagem não foi especificado como sendo para uma partição.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do arquivo e execute novamente.
<b>PWX-02300</b>	<b>O nome da fonte de dados deve ser especificado.</b>
Explicação:	Uma fonte de dados é necessária para estabelecer uma conexão.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Informe um nome para a fonte de dados.

<b>PWX-02301</b>	<b>Falha de AllocEnv.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro na memória ao alocar uma identificação de ambiente.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Procure causas possíveis nos manuais de ODBC (SQLAllocEnv).
<b>PWX-02302</b>	<b>CLI SQLState=<i>sqlstate</i>. Nativo=<i>native_error</i>. Mensagem</b>
Explicação:	Uma chamada de CLI retornou um erro.
Ação do sistema:	Registre o erro.
Resposta do usuário:	Consulte o <i>sqlstate</i> , <i>native_error</i> e a mensagem nos manuais de CLI/ODBC.
<b>PWX-02303</b>	<b>A função CLI que está retornando <i>function_name</i> é <i>error_code</i>.</b>
Explicação:	Uma chamada de CLI retornou um erro.
Ação do sistema:	Registre o erro.
Resposta do usuário:	Visualize o código de erro para aquela função nos manuais de CLI/ODBC.
<b>PWX-02304</b>	<b>Não foi possível alternar para o banco de dados <i>database</i>.</b>
Explicação:	Erro ao tentar alternar para um banco de dados diferente do padrão especificado na configuração de DSN.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Consulte o nome do banco de dados informado.
<b>PWX-02305</b>	<b>Insira um Tipo de Fonte de Dados válido.</b>
Explicação:	O campo <b>Tipo de Fonte de Dados</b> necessário está vazio.
Ação do sistema:	A verificação de validação falha.
Resposta do usuário:	Selecione um valor para o tipo de fonte de dados.
<b>PWX-02321</b>	<b>Driver de ODBC <i>driver_title</i> removido.</b>
Explicação:	O driver de ODBC especificado foi excluído do registro.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02322</b>	<b>Driver de ODBC <i>driver_title</i> adicionado.</b>
Explicação:	O driver de ODBC especificado foi adicionado ao registro.
Ação do sistema:	O processamento continua.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

<b>PWX-02323</b>	<b>RC=<i>return_code</i> removendo driver de ODBC <i>driver_title</i>. <i>error_description</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao remover o driver de ODBC do registro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	O erro 6 (componente não encontrado no registro) poderá ocorrer se houver uma tentativa de remover drivers que não foram instalados.
<b>PWX-02324</b>	<b>RC=<i>return_code</i> adicionando driver de ODBC <i>driver_title</i>. <i>error_description</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao adicionar o driver de ODBC ao registro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-02340</b>	<b>O método de acesso <i>access_method</i> não é permitido com o método de acesso original <i>OriginalAccessMethod</i></b>
Explicação:	Uma combinação inválida do método de acesso e do método de acesso original foi especificada para uma tarefa. No momento, determinadas combinações não são permitidas, por exemplo, não é possível usar CAPX para um registro MSSQL.
Ação do sistema:	A tarefa encerra o relato do erro.
Resposta do usuário:	Corrija a solicitação e tente novamente.
<b>PWX-02350</b>	<b>Nome do servidor não especificado e variável de ambiente DSQUERY não definida.</b>
Explicação:	Ocorreu um problema durante a tentativa de conexão ao servidor especificado e a variável de ambiente DSQUERY obrigatória não foi definida. Nenhuma conexão foi estabelecida.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
Resposta do usuário:	Verifique se o nome do servidor foi informado corretamente e se a instância do servidor está disponível.
<b>PWX-02351</b>	<b>Falha na conexão com o servidor <i>server_name</i> na função <i>function_name</i>, código de retorno = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um problema ao se conectar ao servidor especificado durante a tentativa de executar a função determinada. O código de retorno também foi exibido.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor ainda está disponível.
<b>PWX-02352</b>	<b>Não foi possível alternar para o banco de dados <i>database_name</i> usando <i>command</i> no servidor <i>server_name</i>, <i>location</i> código de retorno = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Falha no comando especificado em alternar para o banco de dados determinado no servidor em questão. O código de retorno é exibido, a localização é 'cliente' ou 'servidor'.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor ainda está disponível.

<b>PWX-02355</b>	<b>Falha na descrição para o servidor <i>server_name</i> na função <i>function</i>, código de retorno = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Falha na descrição durante a tentativa de executar a função especificada. O código de retorno também foi exibido.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
Resposta do usuário:	Verifique se o servidor ainda está disponível.
<b>PWX-02356</b>	<b>A tabela mencionada na <i>SQL_Statement</i> não é encontrada no banco de dados <i>database_name</i> no servidor <i>server_name</i>.</b>
Explicação:	A tabela mencionada na instrução SQL não foi encontrada.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
Resposta do usuário:	Verifique se a tabela ainda está disponível.
<b>PWX-02357</b>	<b>O nome da coluna <i>column_name</i> de tamanho <i>length</i> do banco de dados <i>database_name</i> é muito extenso para o descritor de dados do PowerExchange.</b>
Explicação:	O nome da coluna é muito extenso para o PowerExchange.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
Resposta do usuário:	Talvez seja necessário excluir a coluna no banco de dados de origem dos dados solicitados ou alterar o nome para um mais curto.
<b>PWX-02358</b>	<b>O nome da coluna <i>column_name</i> do banco de dados <i>database_name</i> tem um banco de dados não identificado de <i>Datatype</i>.</b>
Explicação:	A coluna mencionada é de um tipo de dados não suportado pelo PowerExchange.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
Resposta do usuário:	A coluna no banco de dados de origem deve ser excluída dos dados solicitados. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica relatando detalhes do tipo de dados caso considere que eles devam ser incluídos no produto do PowerExchange.
<b>PWX-02359</b>	<b>Confirmação de Carga em Massa, Número de linhas (ou -1) = <i>Number</i>, para a tabela "<i>table_name</i>" no banco de dados "<i>database_name</i>"</b>
Explicação:	O número de linhas confirmado.
Ação do sistema:	Apenas mensagem informativa.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02360</b>	<b>Erro de Carga em Massa, N=<i>error_code</i>, S=<i>severity</i>, message</b>
Explicação:	Ocorreu um erro na Carga em Massa. O código de erro, gravidade e cadeia de mensagens são exibidos.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento.
	<b>Nota:</b> a mensagem exibida e aja de acordo.

<b>PWX-02361</b>	<b>Erro de SO de Carga em Massa N=error_code,S=severity,message</b>
Explicação:	Ocorreu um erro do Sistema Operacional na Carga em Massa. O código de erro, gravidade e cadeia de mensagens são exibidos.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento. <b>Nota:</b> a mensagem exibida e aja de acordo.
<b>PWX-02362</b>	<b>Servidor de Carga em Massa=server_name,Prc=Procedure_name, N=message_number,ST=message_state,S=severity, L=line_number,message_text</b>
Explicação:	Ocorreu um erro no Servidor de Carga em Massa. O nome do procedimento, o estado da mensagem e o número da linha também são exibidos.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento. <b>Nota:</b> Anote a mensagem exibida e aja de acordo.
<b>PWX-02363</b>	<b>Falha ao usar o servidor, server_name, banco de dados, database_name, na função function_name, código de retorno = return_code.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro ao usar o Servidor. O nome do procedimento, o estado da mensagem e o número da linha também são exibidos.
Ação do sistema:	Informe o erro e anule o processamento. <b>Nota:</b> a mensagem exibida e aja de acordo.
<b>PWX-02400</b>	<b>Subesquema IDMS não especificado no mapa de dados data_map_name.</b>
Explicação:	O mapa de dados não contém um subesquema.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados ou importe os metadados mais uma vez para criar o mapa de dados novamente.
<b>PWX-02401</b>	<b>A Função IDMS function retornou o status status.</b>
Explicação:	A função IDMS exibida falhou com o status mostrado.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com a equipe responsável pelos sistemas do banco de dados informando detalhes do erro.
<b>PWX-02402</b>	<b>Nome do Registro de IDMS não especificado no registro do mapa de dados recordname para a tabela table_name.</b>
Explicação:	O nome do registro dentro da tabela exibida não foi especificado no mapa de dados.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados ou importe os metadados mais uma vez para criar o mapa de dados novamente.
<b>PWX-02403</b>	<b>Nome da Área IDMS não especificado no registro do mapa de dados recordname para a tabela table_name.</b>
Explicação:	O nome da área para o registro dentro da tabela exibida não foi especificado no mapa de dados.

Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados ou importe os metadados mais uma vez para criar o mapa de dados novamente.
<b>PWX-02404</b>	<b>Nome do conjunto de IDMS não especificado no registro do mapa de dados <i>recordname</i> para a tabela <i>table_name</i>.</b>
Explicação:	O nome do conjunto para o registro da tabela exibida não foi especificado no mapa de dados.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados ou importe os metadados mais uma vez para criar o mapa de dados novamente.
<b>PWX-02405</b>	<b>Nome do Conjunto de Índice do Sistema IDMS não especificado no registro do mapa de dados <i>recordname</i> para a tabela <i>table_name</i>.</b>
Explicação:	O nome do conjunto de índice do sistema para o registro da tabela exibida não foi especificado no mapa de dados.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Corrija o mapa de dados ou importe os metadados mais uma vez para criar o mapa de dados novamente.
<b>PWX-02406</b>	<b>Não foi possível para o IDMS iniciar o serviço não compartilhado do IDMSX <i>service</i>, biblioteca de serviço = <i>service_library</i>, rc = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o IDMS iniciar o serviço não compartilhado que foi solicitado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do serviço não compartilhado e o nome da biblioteca de serviço, e/ou verifique se as permissões de serviço adequadas foram concedidas e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-02407</b>	<b>Não foi possível para o IDMS se conectar ao serviço compartilhado do IDMSX <i>service</i>, biblioteca de serviço = <i>service_library</i>, rc = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o IDMS se conectar ao serviço compartilhado que foi solicitado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija o nome do serviço compartilhado e o nome da biblioteca de serviço, e/ou verifique se as permissões de serviço adequadas foram concedidas e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-02408</b>	<b>Erro de IDMS ao interromper o serviço não compartilhado do IDMSX <i>service</i>, biblioteca de serviço = <i>service_library</i>, rc = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível para o IDMS interromper o serviço não compartilhado que foi solicitado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Se necessário, corrija o nome do serviço não compartilhado e o nome da biblioteca de serviço, e execute a solicitação novamente. Se os nomes informados estiverem corretos, entre em contato com o departamento de TI ou com o Suporte Global a Clientes da Informática, e relate a mensagem.

<b>PWX-02409</b>	<b>Erro de IDMS ao se desconectar do serviço compartilhado do IDMSX service, biblioteca de serviço = service_library, rc = return_code.</b>
Explicação:	Não foi possível para o IDMS se desconectar do serviço compartilhado que foi solicitado.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Se necessário, corrija o nome do serviço compartilhado e o nome da biblioteca de serviço, e execute a solicitação novamente. Se os nomes informados estiverem corretos, entre em contato com o departamento de TI ou com o Suporte Global a Clientes da Informática, e relate a mensagem.
<b>PWX-02410</b>	<b>O IDMS pode ser acessado somente com o nível de segurança 2 por meio de um trabalho Netport.</b>
Explicação:	Quando o nível de segurança 2 estiver especificado, o acesso deverá ser realizado por meio do trabalho Netport para assegurar que cada acesso atualize as informações de segurança.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Use uma conexão Netport para o acesso.
<b>PWX-02448</b>	<b>IDMS. Falha ao carregar o módulo "módulo", rc="return_code (0xhex_return_code)" código do motivo="reason_code".</b>
Explicação:	Não foi possível carregar o subesquema IDMS. Essa mensagem fornece o código de retorno e o código de motivo do erro.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado com essa mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Para determinar o significado do código de retorno e código de motivo, entre em contato com o administrador do sistema z/OS administrador ou consulte a documentação da macro LOAD do z/OS. Se o código de retorno for 0x806, verifique se o módulo de carregamento do subesquema do mapa de dados que está sendo criado está em uma biblioteca de carregamento na concatenação STEPLIB.
<b>PWX-02449</b>	<b>IDMS. O módulo carregado module tem um eye catcher incorreto.</b>
Explicação:	O módulo IDMS carregado não tem o eye catcher "IB50" esperado.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O sistema emite uma mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Provavelmente carregamos um sub-esquema inválido.
<b>PWX-02450</b>	<b>Não há nenhum servidor padrão especificado.</b>
Explicação:	A mensagem não é usada no momento.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02500</b>	<b>Recuperação de Metadados de IDMS, Trabalho jobname código de retorno de falha = return_code.</b>
Explicação:	O trabalho de recuperação de Metadados de IDMS falhou com o código de retorno mostrado.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema informando detalhes do trabalho e o código de retorno para mais investigações.



<b>PWX-02501</b>	<b>Recuperação de Dados de IDMS, espera Esgotada para o Trabalho <i>jobname</i>.</b>
Explicação:	O trabalho de recuperação de Metadados de IDMS expirou.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema informando detalhes do trabalho para mais investigações.
<b>PWX-02502</b>	<b>Recuperação de Metadados de IDMS, Trabalho <i>jobname</i> não iniciado.</b>
Explicação:	O trabalho de recuperação de Metadados de IDMS não foi iniciado.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema informando detalhes do trabalho para mais investigações.
<b>PWX-02503</b>	<b>Recuperação de Metadados de IDMS, Biblioteca de Cargas do PowerExchange não autorizada.</b>
Explicação:	A Biblioteca de Cargas do PowerExchange não foi autorizada por APF.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema e solicite que a Biblioteca de Cargas do PowerExchange seja autorizada por APF.
<b>PWX-02504</b>	<b>Não foi possível criar token de comunicação para a recuperação de metadados em segundo plano.</b>
Explicação:	Falha na alocação do token de controle de serviços do token de z/OS.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Para solucionar o problema, entre em contato com o programador do sistema.
<b>PWX-02510</b>	<b>IDMSX - Os metadados solicitados não estavam disponíveis, RC=(<i>return_code1/return_code2/return_code3</i>), verifique os parâmetros.</b>
Explicação:	Foi feita uma solicitação quanto às informações dos metadados, mas os parâmetros disponibilizados são inválidos.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os parâmetros e execute a solicitação novamente.
<b>PWX-02511</b>	<b>IDMSX - Parâmetro(s) de metadados inválido(s) &lt;<i>metadata_parameters</i>&gt;</b>
Explicação:	Foi feita uma solicitação quanto às informações dos metadados, mas os parâmetros disponibilizados são inválidos.
Ação do sistema:	A tarefa que encontra o erro é encerrada.
Resposta do usuário:	Corrija os parâmetros e execute a solicitação novamente.

<b>PWX-02525</b>	<b>Recuperação de Metadados de DATACOM, Trabalho <i>jobname</i> código de retorno de falha = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Falha do trabalho de recuperação de Metadados de Datacom com o código de retorno especificado.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema informando detalhes do trabalho e o código de retorno para mais investigações.
<b>PWX-02526</b>	<b>Recuperação de Dados de DATACOM, Tempo de Espera Esgotado para o Trabalho <i>jobname</i>.</b>
Explicação:	O tempo de espera do trabalho de recuperação de Metadados de Datacom expirou.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema informando detalhes do trabalho para posterior investigação.
<b>PWX-02527</b>	<b>Recuperação de Metadados de DATACOM, Trabalho <i>jobname</i> não iniciado.</b>
Explicação:	O trabalho de recuperação de Metadados de Datacom não foi iniciado.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema informando detalhes do trabalho para mais investigações.
<b>PWX-02528</b>	<b>Recuperação de Metadados de DATACOM, Biblioteca de Cargas do PowerExchange não autorizada.</b>
Explicação:	A Biblioteca de Cargas do PowerExchange não foi autorizada por APF.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o programador do sistema e solicite que a Biblioteca de Cargas do PowerExchange seja autorizada por APF.
<b>PWX-02529</b>	<b>Não foi possível criar token de comunicação para a recuperação de metadados em segundo plano.</b>
Explicação:	Falha na alocação do token de controle de serviços do token de z/OS.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Para solucionar o problema, entre em contato com o programador do sistema.
<b>PWX-02530</b>	<b>Os metadados solicitados não estavam disponíveis ou você não tem acesso, verifique os parâmetros.</b>
Explicação:	Os metadados solicitados do banco de dados Datacom não foram encontrados ou você não tem acesso a eles.
Ação do sistema:	O sistema exibe uma mensagem de erro e aguarda a resposta do usuário.
Resposta do usuário:	Verifique os metadados de Datacom solicitados com relação ao banco de dados e corrija os parâmetros informados.

<b>PWX-02550</b>	<b>Origem do Grupo, o método de Acesso deve ser CAPX, CAPXRT, EMR, IMSUNLD, NRDB, NRDB2.</b>
Explicação:	Um método de acesso inválido foi transmitido ao processo da Origem de grupo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O sistema emite uma mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Verifique e corrija o método de acesso.
<b>PWX-02551</b>	<b>Origem de grupo, os métodos de Acesso não podem ser combinados.</b>
Explicação:	O método de acesso para todas as origens deve ser o mesmo.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O sistema emite uma mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Consulte todas as origens e certifique-se de que todos os métodos de acesso sejam os mesmos.
<b>PWX-02553</b>	<b>Origem do grupo, a mesma origem de dados físicos deve ser usada para todos os membros do Grupo.</b>
Explicação:	A origem de dados físicos para todos os membros do grupo deve ser a mesma.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O sistema emite uma mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que todas as origens de dados físicos sejam as mesmas.
<b>PWX-02554</b>	<b>Origem de grupo, número = <i>data_map_file_name</i>, número = <i>data_map_file_name</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem oferece informações adicionais, incluindo os nomes dos arquivos de mapa de dados para a mensagem PWX-02553.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02555</b>	<b>Origem de Grupo, somente Mapas de Dados NRDB ou NRDB2 para SEQ, ESDS, KSDS ou TAPE são permitidos.</b>
Explicação:	Para Origem de Grupo, somente mapas de dados NRDB ou NRDB2 para SEQ, ESDS, KSDS ou TAPE são permitidos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O sistema emite uma mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que somente os métodos de acesso do mapa de dados permitidos sejam usados.
<b>PWX-02575</b>	<b>Vários Destinos, os caminhos primários do mapa de dados não podem ser combinados.</b>
Explicação:	Com vários destinos, todos os caminhos primários devem ser os mesmos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O sistema emite uma mensagem de erro.
Resposta do usuário:	Certifique-se de que todos os caminhos primários sejam os mesmos para os vários destinos.
<b>PWX-02576</b>	<b>Vários Destinos, os métodos de acesso do mapa de dados não podem ser combinados.</b>
Explicação:	Com vários destinos, todos os métodos de acesso devem ser os mesmos.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado. O sistema emite uma mensagem de erro.

Resposta do usuário:	Certifique-se de que todos os métodos de acesso sejam os mesmos para os vários destinos.
<b>PWX-02600</b>	<b>Tipo de Direção=type Precn=99 Escala=99 Comprimento=99 Dados=xxxx.</b>
Explicação:	<p>A mensagem oferece informações sobre Campos E que não podem ser convertidos de um tipo para outro durante uma declaração.</p> <p>Uma mensagem descreve o campo <i>from</i>, que normalmente é um NUMCHAR. A outra mensagem descreve o campo <i>to</i>. Essa mensagem sempre é acompanhada pelas mensagens PWX-02614, PWX-02603, PWX-02601 e, às vezes, pela mensagem PWX-02626.</p>
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Ao consultar a mensagem PWX-02603, determine qual Campo E está causando o problema. Consulte a mensagem PWX-02614 para ver as respostas dos usuários.
<b>PWX-02601</b>	<b>Tipo=99 (type_decription) Comprimento=99 Precisão=99 Escala=99.</b>
Explicação:	A mensagem oferece informações sobre a declaração de um Campo E com problema. Ela sempre é acompanhada pela mensagem PWX-02603, que exhibe o nome do campo e por outras mensagens que mostram a causa do erro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Determine qual Campo E está causando o problema ao consultar a mensagem PWX-02603 e as mensagens associadas. Corrija o Campo E.
<b>PWX-02602</b>	<b>Expressão=xxxx.</b>
Explicação:	A mensagem exhibe informações sobre a expressão em um Campo E com problema. Ela sempre é acompanhada pela mensagem PWX-02603, que exhibe o nome do campo e por outras mensagens que mostram a causa do erro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Determine qual Campo E está causando o problema ao consultar a mensagem PWX-02603 e as mensagens associadas. Corrija o Campo E.
<b>PWX-02603</b>	<b>Problema com o Registro 99 Número do Campo 99 Nome xxxx Número da Ação 99.</b>
Explicação:	A mensagem identifica um Campo E com problema que falhou. Ela sempre é acompanhada por outras mensagens que mostram a causa do erro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Na maioria das situações, o Campo E correspondente pode ser identificado no Navegador do PowerExchange ao usar o Nome. Onde o mesmo nome for usado em diferentes registros, use o número de registro para diferenciá-los. Determine a causa do erro com base nas mensagens associadas e corrija o Campo E.
<b>PWX-02604</b>	<b>Expressão Inválida. xxxxx.</b>
Explicação:	Ao inicializar Campos E antes de processar o primeiro registro, uma expressão que não é uma constante é atendida e falha na validação como uma Função. Normalmente, os erros de sintaxe nas funções devem ser detectados quando um mapa é criado pelo Navegador do PowerExchange. Esse erro raramente é visto.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Carregue o mapa de dados no Navegador do PowerExchange e vá para a Janela do Campo E. Todos os Campos E são validados. O campo inválido é destacado. Corrija e salve o mapa de dados, e envie-o para o nó remoto. Em seguida, execute novamente.
<b>PWX-02605</b>	<b>Dados com problema. xxxxx.</b>
Explicação:	Foi detectado um erro na validação da sintaxe de função em uma expressão, gerando a mensagem associada PWX-02604 e os dados reais no erro foram informados.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-02604 para obter respostas.
<b>PWX-02610</b>	<b>Tipo de campo não reconhecido 99.</b>
Explicação:	O número do tipo de campo não é válido.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Carregue o mapa no Navegador do PowerExchange e vá para a Janela do Campo E. Todos os Campos E são validados e aquele que estiver com problema é destacado. Corrija e salve o mapa de dados, e envie-o para o nó remoto. Em seguida, execute novamente.
<b>PWX-02611</b>	<b>type 99 sem name.</b>
Explicação:	Um número do tipo de campo foi especificado, indicando que um novo campo E está sendo declarado, mas o nome não existe.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Carregue o mapa no Navegador do PowerExchange e vá para a Janela do Campo E. Todos os Campos E são validados e aquele que estiver com problema é destacado. Corrija e salve o mapa de dados, e envie-o para o nó remoto. Em seguida, execute novamente.
<b>PWX-02612</b>	<b>attribute exigido no tipo de campo 99 (field_type).</b>
Explicação:	Um novo campo E está sendo declarado, mas o atributo (Comprimento ou Precisão) inexistente é exigido para o tipo de campo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Carregue o mapa no Navegador do PowerExchange e vá para a Janela do Campo E. Todos os Campos E são validados e aquele que estiver com problema é destacado. Corrija e salve o mapa de dados, e envie-o para o nó remoto. Em seguida, execute novamente.
<b>PWX-02618</b>	<b>Declaração duplicada para nome xxxx</b>
Explicação:	Um novo campo E está sendo declarado (ele tem um tipo de campo), mas o nome foi usado anteriormente em outro Campo E.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Carregue o mapa no Navegador do PowerExchange e vá para a Janela do Campo E. Todos os Campos E são validados e aquele que estiver com problema é destacado. Corrija e salve o mapa de dados, e envie-o para o nó remoto. Em seguida, execute novamente.
<b>PWX-02624</b>	<b>O campo XXXX não foi encontrado.</b>
Explicação:	Um campo não foi encontrado durante o processamento de XML.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-02625</b>	<b>A função do sistema xxxx não foi encontrada.</b>
Explicação:	A função do sistema especificada (como CopyData) não foi encontrada no módulo DTLFUNC.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento.
<b>PWX-02626</b>	<b>RC=99 da função xxxx.</b>
Explicação:	A função especificada retornou o código de retorno que indica uma falha.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Se a mensagem tiver ocorrido junto com uma mensagem PWX-02614, então é porque houve um problema durante a tentativa de conversão de uma constante numérica que está fora do intervalo para um Campo E; portanto, consulte a mensagem PWX-02614. Do contrário, a falha ocorreu durante uma chamada para a função especificada e a resposta depende de qual é a função. Se a função for CALLPROG, então o programa de saída do usuário poderá não ser carregável. Se não for possível determinar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento.
<b>PWX-02650</b>	<b>attribute suportado = value.</b>
Explicação:	A mensagem mostra que os valores disponíveis para as mensagens Associadas ao atributo incluem PWX-02667, que exibe o atributo com problema, e PWX-02603, que identifica o Campo E com problema.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte a mensagem PWX-02667.
<b>PWX-02651</b>	<b>Sub-rotina=external_module_and_entry_point. Tipo de ligação type.</b>
Explicação:	Quando a função CALLPROG encontrar um problema no carregamento ou na execução, esta mensagem exibirá os módulos e o ponto de entrada (para idiomas que suportam mais de um ponto de entrada por módulo) e o tipo de ligação.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens associadas, que podem ser PWX-00351 ou PWX-00352 para problemas sobre o carregamento do módulo e as mensagens PWX-02667, PWX-02668 e PWX-02676 para problemas sobre a execução da rotina externa.
<b>PWX-02660</b>	<b>A função function recebeu um número de argumento(s). Exige-se um número exato.</b>
Explicação:	A função recebeu um número inesperado de argumentos A validação feita anteriormente no processo quando o usuário define a função no mapa normalmente impede que esse problema ocorra.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

<b>PWX-02661</b>	<b>A função <i>function</i> recebeu um número de argumento(s). Exige-se um mínimo de números.</b>
Explicação:	A função recebeu um número inesperado de argumentos A validação feita anteriormente no processo quando o Usuário define a função no mapa normalmente impede que esse problema ocorra.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-02662</b>	<b>A função <i>function</i> recebeu um número de argumento(s). Exige-se um máximo de números.</b>
Explicação:	A função recebeu um número inesperado de argumentos A validação feita anteriormente no processo quando o Usuário define a função no mapa normalmente impede que esse problema ocorra.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-02663</b>	<b>A função <i>function</i> não recebeu um argumento de resultados.</b>
Explicação:	A função não recebeu argumentos de resultados. A validação feita anteriormente no processo quando o Usuário define a função no mapa normalmente impede que esse problema ocorra.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-02664</b>	<b>Função <i>function</i> Conversão não suportada de <i>source_field_type_number</i> (<i>source_field_type_description</i>) para <i>target_field_type_number</i> (<i>target_field_type_description</i>).</b>
Explicação:	A conversão entre os tipos de campos de origem e de destino não é suportada.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Normalmente, a função é COPYDATA, que pode ser chamada explicitamente por COPYDATA( <i>source,target</i> ) ou por uma atribuição na qual a expressão está definida como um nome ou constante do campo de origem. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02665</b>	<b>Função <i>function</i> Código de retorno inesperado=<i>return_code</i> de <i>API_routine</i>.</b>
Explicação:	Durante o processamento da função, um código de retorno inesperado foi recebido da sub-rotina.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-02666      Função *function* Alteração inesperada da conversão em *attribute Primeiro=value Segundo=value*.**

Explicação: Os atributos de conversão foram alterados inesperadamente entre as primeira e segunda chamadas.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-02667      A função *function* não suporta *attribute de value*.**

Explicação: A função especificada não suporta um determinado valor de atributo. Por exemplo, a função CALLPROG não suporta mais de 20 argumentos. A função CALLPROG suporta somente determinados tipos de ligação, dependendo de qual sistema operacional está sendo executado. As mensagens associadas incluem PWX-02650, que mostra os valores disponíveis para o atributo e PWX-02603, que identifica o Campo E com problema.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.

**PWX-02668      A ligação *linkage\_type* recebeu number argumento(s). Exige-se o número de *condition*.**

Explicação: O número de argumentos transmitidos à rotina CALLPROG é inválido. CALLPROG exige que pelo menos um e até 20 argumentos sejam transmitidos para a sub-rotina externa.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.

**PWX-02669      Função *function* Tamanho da Conversão=*length Dados=<data>*.**

Explicação: Não foi possível converter os dados de um tipo de campo para outro. A mensagem PWX-02665 acompanha essa mensagem.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.

**PWX-02671      Função *function* Resultado inexistente *attributevalue*.**

Explicação: Foi encontrado um problema em uma verificação de consistência interna no argumento do conjunto de resultados.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.



<b>PWX-02672</b>	<b>Função <i>function</i> O tipo de resultado não está entre os tipos suportados &lt;field_types&gt;.</b>
Explicação:	O tipo de campo do argumento de resultado não é suportado pela função especificada. Os tipos de campo suportados estão listados na mensagem. Por exemplo, a função LenghtOf retorna resultados em tipos de campo de NUM32 ou NUM32U, portanto um erro ocorrerá se o argumento de resultado for um tipo de campo CHAR.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Identifique o Campo E inválido usando a mensagem PWX-02603. No Navegador do PowerExchange, corrija o Campo E, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02673</b>	<b>Função <i>function</i> O tipo do número de argumento <i>field_type_number</i> não está entre os tipos suportados &lt;supported_field_types&gt;.</b>
Explicação:	O tipo de campo do argumento de resultado não é suportado pela função especificada. Os tipos de campo suportados estão listados na mensagem. Por exemplo, o segundo argumento transmitido para a função Dividir deve ser somente o tipo NUM32 ou NUM32U. Usar qualquer outro tipo resulta em um erro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Identifique o Campo E inválido usando a mensagem PWX-02603. No Navegador do PowerExchange, corrija o Campo E, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02674</b>	<b>CHECK atendeu <i>return_codecondition</i>.</b>
Explicação:	Um problema foi identificado pela função CHECK porque o código de retorno está em uma lista de códigos de retorno incorretos ou não está na lista dos códigos corretos.
Ação do sistema:	A tarefa responde de acordo com as definições do mapa de dados em <b>Propriedades &gt; Verificação de Dados &gt; Como deseja gerenciar os Erros de Mapeamento de Registro</b> . Normalmente, esse valor está definido como "Concluir a extração de dados" ou "ignorar linha".
Resposta do usuário:	Identifique o Campo E inválido usando a mensagem PWX-02603. Determine onde o código de retorno foi definido e aja de acordo. Em geral, isso significa corrigir algo em uma rotina externa chamada pela função CALLPROG.
<b>PWX-02675</b>	<b>Mensagem CHECK <i>message</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem exibe o texto transmitido do argumento 2 para a função CHECK que deve ajudar a explicar as condições do erro. A mensagem PWX-02674 a acompanha.
Ação do sistema:	O sistema emite a mensagem PWX-02674.
Resposta do usuário:	Consulte a resposta do usuário para a mensagem PWX-02674.
<b>PWX-02676</b>	<b>A rotina <i>routine_module_and_entry_point</i> sinalizou um código de falha = <i>return_code</i>.</b>
Explicação:	Esta mensagem será exibida se um retorno diferente de zero for exibido por uma sub-rotina externa para a função CALLPROG e nenhum argumento de resultado for alocado para armazenar o código referente à falha. A forma padrão de lidar com o erro é tratá-lo como um erro.

Ação do sistema:	A tarefa responde de acordo com as definições do mapa de dados em <b>Propriedades &gt; Verificação de Dados &gt; Como deseja gerenciar os Erros de Mapeamento de Registro</b> . Normalmente, esse valor está definido como "Concluir a extração de dados" ou "ignorar linha".
Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Determine onde o código de retorno foi definido e aja de acordo. Em geral, isso significa corrigir algo em uma rotina externa chamada pela função CALLPROG. Também é possível tolerar determinados códigos de retorno definindo um argumento de resultado para a função CALLPROG e usar a função CHECK para distinguir erros de valores que podem ser ignorados.
<b>PWX-02677</b>	<b>Função <i>function</i> Tipo de número de argumento <i>field_type_number</i> (<i>field_type_description</i>) permitido somente como o último.</b>
Explicação:	A função permite somente argumentos desse tipo de campo como o último argumento. Por exemplo, a função FRAGMENT permite somente argumentos de comprimento variável, como VARCHAR ou VARBIN, no último argumento.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02678</b>	<b>Função <i>function</i> O valor de deslocamento é superior ao tamanho do campo ou negativo.</b>
Explicação:	A função foi transmitida como um deslocamento inválido em relação ao tamanho do campo no qual ela está operando. Essa situação pode ser causada por funções como SETBITA ou SETBITN.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02679</b>	<b>Função <i>function</i> inválida para o método de acesso <i>access_method_number</i></b>
Explicação:	A função não pode ser executada para o método de acesso do mapa. Por exemplo, a função GETDATABASEKEY pode ser acessada somente para métodos de acesso como CAPX, CAPXRT, DL1, ESDS, HPIMAGE, IDMS, ODBA, RRDS, SEQ em i5/OS; portanto, a tentativa de usar a função para outros métodos de acesso causa o erro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Exclua o Campo E usando o Navegador do PowerExchange ou altere o método de acesso. Em seguida, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02680</b>	<b>Função <i>function</i> Erro interno; a chave para o método de acesso <i>access_method_number</i> deve ser um número com até <i>number</i> bytes</b>
Explicação:	O tamanho do argumento de resultado transmitido para a função GETDATABASEKEY não corresponde ao tamanho de uma chave do banco de dados desse tipo. Por exemplo, uma chave do banco de dados IDMS deve ser NUM32.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02681</b>	<b>Função <i>function</i> Erro interno; a chave para o método de acesso <i>access_method_number</i> não foi encontrada</b>
Explicação:	Nenhum argumento de resultado foi transmitido para a função GETDATABASEKEY
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02682</b>	<b>Função <i>function</i> Conjunto <i>set_name</i> não encontrado.</b>
Explicação:	O conjunto especificado não foi encontrado na lista de conjuntos usados pelo mapa.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Localize o Campo E com problema usando a mensagem PWX-02603. Usando o Navegador do PowerExchange, verifique os Registros do Proprietário e a TAB dos nomes do Conjunto do registro para ver se o nome do conjunto foi digitado corretamente. Corrija o Campo E, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02683</b>	<b>Não foi possível que a função <i>function</i> configurasse a constante do texto para o arquivo codificado externo.</b>
Explicação:	Uma constante de texto está sendo copiada para um campo CHAR ou VARCHAR em um arquivo de uma página de códigos externa e não foi possível realizar a conversão por meio de uma conversão simples acionada por tabela (como IBM-037 para ISO-8859), e não é possível configurar um conversor ICU para as páginas de códigos.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se as propriedades do mapa definem a codificação externa correta. Nas plataformas que não suportam ICU, somente as primeiras 40 páginas de códigos são compatíveis, enquanto as páginas de códigos de UTF-16LE em diante não são suportadas. Consulte a mensagem PWX-00739 para saber a página de códigos de origem e de destino. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02684</b>	<b>Função <i>function</i>. Erro ao converter o campo CHAR/VARCHAR codificado externo <i>before_or_after</i> da conversão.</b>
Explicação:	Um campo definido pelo Usuário é envolvido em uma conversão entre um campo numérico e um campo CHAR ou VARCHAR em um arquivo no qual a página de códigos é externa à plataforma, e um problema ocorreu durante o processo de conversão da página de códigos.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados realmente estão na página de códigos especificada nas propriedades do mapa.
<b>PWX-02685</b>	<b>Função <i>function</i>. Erro em <i>action</i>. Tamanho do <i>buffer=size</i>.</b>
Explicação:	A função informou um erro.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02686</b>	<b>Não foi possível para a função <i>function</i> configurar o conversor de página de códigos no campo CHAR/VARCHAR codificado externo.</b>
Explicação:	Um campo definido pelo Usuário está envolvido em uma conversão entre um campo numérico e um campo CHAR ou VARCHAR em um arquivo no qual a página de códigos é externa à plataforma e não é possível realizar a conversão por meio de uma conversão simples acionada por tabela (como IBM-037 para ISO-8859) e um conversor ICU para as páginas de código não pode ser configurado.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se as propriedades do mapa definem a codificação externa correta. Nas plataformas que não suportam ICU, somente as primeiras 40 páginas de código são compatíveis, enquanto as páginas de código de UTF-16LE subsequentes não são suportadas. Consulte a mensagem PWX-00739 de e para a página de códigos. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02687</b>	<b>A função <i>function</i> recebeu um valor inválido para o argumento de entrada <i>argument_number</i>.</b>
Explicação:	Um campo definido pelo Usuário recebeu um valor de dados para o argumento especificado que está fora do intervalo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se as propriedades do mapa especificam valores de entrada válidos para o campo definido pelo usuário que utiliza a função especificada na mensagem de erro. Corrija o Campo E usando o Navegador do PowerExchange, salve o mapa de dados, envie-o para o nó remoto e execute novamente a tarefa.
<b>PWX-02688</b>	<b>Erro de análise no texto <i>text</i>.</b>
Explicação:	Um erro foi encontrado ao analisar o texto para identificar o próximo caractere e seu tamanho.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Esse erro poderá ser ocasionado se o texto não for válido na página de códigos do mapa de dados. As páginas de códigos são as seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows e UNIX.</b> UTF-16LE.</li> <li>• <b>i5/OS.</b> IBM-37.</li> <li>• <b>z/OS.</b> IBM-1047.</li> </ul>

**PWX-02689**      **Função "*function*" o valor "*value*" do argumento "*argument\_number*" está fora do intervalo. Mínimo="*minimum*". Máximo="*maximum*".**

Explicação:      O valor do argumento especificado transmitido para a função determinada está fora do intervalo mínimo a máximo permitido.

No texto da mensagem:

- *function* é a função para a qual o argumento inválido foi transmitido.
- *argument\_number* é o número do argumento inválido.
- *value* é o valor do argumento inválido.
- *minimum* é o valor mínimo do intervalo permitido.
- *maximum* é o valor máximo do intervalo permitido.

Ação do sistema:      A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:      Desempenhe as seguintes etapas:

1. Corrija as propriedades do mapa de dados para especificar valores de entrada válidos para o campo definido pelo usuário que utiliza a função especificada.
2. No Navegador do PowerExchange, corrija o Campo E.
3. Salve o mapa de dados.
4. Envie o mapa para o nó remoto.
5. Execute novamente a tarefa.

**PWX-02690**      **A função "*function\_name*" não pode ser executada para o método de acesso ao mapa de dados "*access\_method*".**

Explicação:      Durante a inicialização do ambiente de tempo de execução, o PowerExchange não localizou a função na lista de métodos de acesso para mapas de dados.

Ação do sistema:      O processamento foi encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário:      Se a função foi adicionada manualmente ao mapa de dados, exclua-a. Se a função foi gerada porque você selecionou a opção **Use Campos de Sequência** na caixa de diálogo **Importar do PowerExchange**, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-02700**      **CCK Build - Não há entradas do campo de pesquisa em Rec=<*record\_name1*>, para Rec=<*record\_name2*>.**

Explicação:      Um campo de chave exclusivo não está definido.

Ação do sistema:      Falha na geração do campo E.

Resposta do usuário:      Certifique-se de que os Campos de Pesquisa contenham um campo de chave exclusivo.

**PWX-02701**      **CCK Build - Não há campos correspondentes encontrados para SF=<*search\_field*>, em Rec=<*record\_name1*>, para Rec=<*record\_name2*>.**

Explicação:      O Campo de Busca não é CCK.

Ação do sistema:      Falha na geração do campo E.

Resposta do usuário:      Consulte os Campos de Busca para campos não CCK.

<b>PWX-02702</b>	<b>CCK Build - Campo=&lt;field_name&gt; sobrepõe-se a SF=&lt;search_field&gt;, em Rec=&lt;record_name1&gt;, para Rec=&lt;record_name2&gt;.</b>
Explicação:	O Campo de Busca sobrepõe-se às entradas CCK.
Ação do sistema:	Falha na geração do campo E.
Resposta do usuário:	Verifique os Campos de Busca.
<b>PWX-02703</b>	<b>CCK Build - Não há Nome de Segmento Pai em Rec=&lt;record_name1&gt;, para Rec=&lt;record_name1&gt;.</b>
Explicação:	O registro não tem um Segmento Pai.
Ação do sistema:	Falha na geração do campo E.
Resposta do usuário:	Verifique a definição da tabela/documento.
<b>PWX-02704</b>	<b>CCK Build - Nenhum Registro encontrado para Seg=&lt;segment_name&gt;, em Rec=&lt;record_name1&gt;, para Rec=&lt;record_name1&gt;.</b>
Explicação:	CCK para segmento pai não encontrado.
Ação do sistema:	Falha na geração do campo E.
Resposta do usuário:	Verifique a definição da tabela/documento.
<b>PWX-02705</b>	<b>CCK Build - Nenhum campo correspondente encontrado para Rec=&lt;record_name&gt;.</b>
Explicação:	Nenhum campo correspondente encontrado para CCK.
Ação do sistema:	Falha na geração do campo E.
Resposta do usuário:	Verifique os Campos de Pesquisa.
<b>PWX-02706</b>	<b>CCK Build - Cadeia de função MapIMSCCK = fname, Máximo = Maxnum, para Rec=&lt;record_name&gt;.</b>
Explicação:	A cadeia exigida para a criação de MapIMSCCK é muito extensa.
Ação do sistema:	Falha na geração do campo E.
Resposta do usuário:	Verifique a definição dos Campos de Busca.
<b>PWX-02707</b>	<b>CCK Build - Segmento pai=&lt;segment_name&gt; faz referência a si mesmo, em Rec=&lt;record_name1&gt;, para Rec=&lt;record_name1&gt;.</b>
Explicação:	O registro pai aponta para si mesmo.
Ação do sistema:	Falha na geração do campo E.
Resposta do usuário:	Verifique a definição do registro.
<b>PWX-02708</b>	<b>CCK Build - SF=&lt;search_field&gt;, em Rec=&lt;record_name1&gt;, para Rec=&lt;record_name1&gt; não está totalmente mapeado.</b>
Explicação:	O campo de pesquisa não está totalmente mapeado.

Ação do sistema: Falha na geração do campo E.

Resposta do usuário: Verifique as definições dos Campos de Pesquisa.

**PWX-02709 Campo de pesquisa exclusivo exigido em todos os níveis na hierarquia.**

Explicação: Este mapa de dados IMS não é adequado para a tentativa de gravação em vários níveis porque ele não tem um campo de pesquisa exclusivo em cada nível na hierarquia.

Ação do sistema: A operação é encerrada.

Resposta do usuário: Use um mapa de dados no qual as chaves estejam especificadas ou apenas um nível seja gravado por vez.

**PWX-02710 Hierarquia inválida no mapa de dados IMS.**

Explicação: Este mapa de dados IMS contém um erro nos detalhes da hierarquia.

Ação do sistema: A operação é encerrada.

Resposta do usuário: Verifique o nome do segmento e o nome do segmento pai para cada registro no mapa de dados.

**PWX-02720 CECRM - Base *resource\_type* <resource\_name> não encontrada.**

Explicação: Não foi possível localizar a tabela/documento de registro de captura exigido(a) para criar o mapa de extração.

Ação do sistema: Interrompa a criação do mapa de extração.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que estava sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-02721 CECRM - Não foi possível encontrar o registro <record\_name> para criar dependências do registro.**

Explicação: Não foi possível encontrar um registro de dependência de uma tabela/documento exigido para criar o mapa de extração.

Ação do sistema: Interrompa a criação do mapa de extração.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-02722 CECRM - Nenhuma entrada *resource\_type* encontrada.**

Explicação: O mapa de extração que está sendo criado não contém um recurso exigido (registro/tabela/documento).

Ação do sistema: Interrompa a criação do mapa de extração.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-02723 CECRM - Nenhuma entrada *resource\_type1* encontrada para <resource\_type2> *resource\_name*.**

Explicação: Nenhuma entrada de colunas/elementos encontrada na tabela/documento.

Ação do sistema: Interrompa a criação do mapa de extração.

Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-02724</b>	<b>CECRM - Nome de tabela inválido, caractere '_' (sublinhado) inexistente.</b>
Explicação:	Nome de tabela inválido. O nome de tabela não tem o caractere '_' (sublinhado).
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-02725</b>	<b>CECRM - Nome de base inválido, caractere ':' inexistente.</b>
Explicação:	Nome de base inválido. O nome de base não tem o caractere ':'.
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.
<b>PWX-02726</b>	<b>CECRM - Nome de base incorreto, sem sufixo.</b>
Explicação:	O nome de base contém duas partes: <i>recordname:field_name</i> . O <i>field_name</i> não foi encontrado.
Ação do sistema:	A criação do mapa de extração é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo executada no momento do erro.
<b>PWX-02727</b>	<b>CECRM - Criação do mapa de dados da Definição da Extração. Impossível carregar o registro de captura <i>crname</i> para a instância <i>instance</i>.</b>
Explicação:	Impossível carregar o mapa de registro de captura.
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Verifique se o mapa de registro de captura não foi excluído.
<b>PWX-02728</b>	<b>CECRM - Falha no Início da Sessão de Carregamento na localização <i>location</i> para o nome de usuário <i>user_name</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível Iniciar a Sessão de Carregamento.
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Verifique o valor especificado para REPNODE nos parâmetros de conexão e se o Ouvinte do PowerExchange está presente nesse nó.
<b>PWX-02729</b>	<b>CECRM - Falha ao Salvar o Mapa de Dados. <i>rc=return_code</i>, Localização=<i>location</i>, Nome do Usuário=<i>user_name</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível salvar o mapa de dados.
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Verifique o valor especificado para REPNODE nos parâmetros de conexão e se o Ouvinte do PowerExchange está presente nesse nó.



<b>PWX-02730</b>	<b>CECRM - Falha ao Carregar o Mapa de Dados. Localização=<i>location</i>, Nome de Usuário=<i>username</i>, Nome de Esquema=<i>schemaname</i>, Nome de Mapa=<i>mapname</i>.</b>
Explicação:	Não foi possível carregar o mapa de dados.
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Verifique o valor especificado para REPNODE nos parâmetros de conexão e se o Ouvinte do PowerExchange está presente nesse nó.
<b>PWX-02731</b>	<b>Tipos de colunas incompatíveis. Coluna de DB2 <i>column</i> do tipo <i>type</i>; Coluna do Mapa <i>column</i> do tipo <i>type</i>.</b>
Explicação:	Falha na validação da coluna.
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Selecione outro mapa de dados em massa para a fusão.
<b>PWX-02732</b>	<b>Comprimentos de colunas incompatíveis. Coluna de DB2 <i>column</i> do comprimento <i>length</i>; Coluna do Mapa <i>column</i> do comprimento <i>length</i>.</b>
Explicação:	Falha na validação da coluna.
Ação do sistema:	Interrompa a criação do mapa de extração.
Resposta do usuário:	Selecione outro mapa de dados em massa para a fusão.
<b>PWX-02733</b>	<b>Aviso - As verificações de tamanho não podem ser validadas para a fusão da coluna <i>DB2_column_name</i>. O grupo mapeado contém colunas de tamanho variável.</b>
Explicação:	A validação do comprimento dos campos VARCHAR e VARBIN não foi desempenhada para vários campos dentro de um grupo.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02734</b>	<b>Formato ausente para a coluna do iSeries "<i>column_name</i>". Esquema "<i>schema</i>". Tabela "<i>table</i>". Tipo "<i>column_datatype</i>".</b>
Explicação:	Quando o utilitário DTLUCBRG tentou criar um mapa de registro e extração de captura para a tabela DB2 for i especificada, não foi possível determinar o formato da coluna especificada. O tipo de dados da coluna é Data, Hora ou Carimbo de data/hora.
Ação do sistema:	Os mapas de registro e de extração não são criados.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Ao relatar o erro, descreva a função que estava sendo executada no momento em que ocorreu o erro.
<b>PWX-02760</b>	<b>Não foi possível determinar o segmento raiz com base no mapa de dados antigo; ignorar otimizações</b>
Explicação:	Não é possível para a rotina de acesso DL/1 determinar se um segmento é o segmento raiz ao acessar um banco de dados do tipo HDAM, DEDB ou PHDAM. As otimizações são desativadas.
Ação do sistema:	SSAs não qualificados são usados para ler os segmentos do banco de dados.
Resposta do usuário:	Crie o mapa de dados novamente para o segmento raiz do banco de dados.

<b>PWX-02800</b>	<b>DMSRV - O arquivo do mapa de dados <i>file_name</i> já está sendo usado</b>
Explicação:	O conjunto de dados do mapa de dados especificado já está sendo usado por outro Ouvinte do PowerExchange dentro do mesmo sistema.
Ação do sistema:	O Ouvinte do PowerExchange que está emitindo esta mensagem tenta entrar em contato com o sistema que tem acesso ao arquivo do mapa de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária, a menos que mensagens associadas indiquem que o Ouvinte do PowerExchange não pode atender às solicitações do mapa de dados.
<b>PWX-02801</b>	<b>DMSRV - código de retorno <i>return_code</i> na fila do arquivo do mapa de dados</b>
Explicação:	A tentativa de enfileirar o conjunto de dados do mapa de dados resultou em um código de retorno diferente de zero.
Ação do sistema:	A tarefa do servidor do mapa de dados para este Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Se o código de retorno for inferior a 0, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Os códigos de retorno maiores que 0 são conforme documentado para z/OS ENQ (SVC 56) ,RET=USE.
<b>PWX-02802</b>	<b>DMSRV - Falha na abertura do arquivo do mapa de dados, encerramento da tarefa</b>
Explicação:	Não foi possível abrir o arquivo do mapa de dados. O log do PowerExchange contém mensagens que descrevem o erro.
Ação do sistema:	A tarefa do servidor do mapa de dados para este Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens de log e corrija o erro.
<b>PWX-02803</b>	<b>DMSRV - Falha na abertura do arquivo do mapa de dados; encerrando a tarefa</b>
Explicação:	Não foi possível abrir o arquivo do mapa de dados. O log do PowerExchange contém mensagens que descrevem o erro.
Ação do sistema:	A tarefa do servidor do mapa de dados para este Ouvinte do PowerExchange é encerrada.
Resposta do usuário:	Consulte as mensagens do log e corrija o erro.
<b>PWX-02804</b>	<b>O Ouvinte é o servidor do mapa de dados que está usando <i>data_set_name</i></b>
Explicação:	Este Ouvinte do PowerExchange está atuando como o servidor do mapa de dados e processa todas as solicitações de mapa de dados para este sistema.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02805</b>	<b>O Ouvinte usará o servidor do mapa de dados no nó <i>node</i> (<i>ipaddr</i>, porta <i>portnum</i>)</b>
Explicação:	Este Ouvinte do PowerExchange usa o nó especificado como o servidor do mapa de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-02806</b>	<b>Não há nenhum servidor do mapa de dados especificado para este Ouvinte</b>
Explicação:	Nenhum servidor do mapa de dados foi especificado para o Ouvinte do PowerExchange e não há arquivos do mapa de dados definidos.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-02820 Servidor do mapa de dados**

Explicação: O nome do nó do servidor do mapa de dados não foi especificado corretamente.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro e tente novamente.

**PWX-02821 Subtarefa do mapa de dados**

Explicação: Y (Sim) ou N (Não) são os únicos parâmetros corretos para DM\_SUBTASK.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Digite Y (Sim) ou N (Não) para o parâmetro.

**PWX-02822 Recurso do conjunto de dados do mapa de dados**

Explicação: O nome do recurso RACF para acessar o mapa de dados foi especificado incorretamente.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro e execute novamente.

**PWX-02830 Erro se a linha não for encontrada**

Explicação: Y (Sim) ou N (Não) são os únicos parâmetros corretos para ERRROWNOTFOUND.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Digite Y (Sim) ou N (Não) para o parâmetro.

**PWX-02831 O Delimitador de Campo está especificado incorretamente**

Explicação: O Delimitador de Campo está especificado incorretamente.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro e execute novamente.

**PWX-02832 O Delimitador de Registro está especificado incorretamente**

Explicação: O Delimitador de Registro está especificado incorretamente.

Ação do sistema: O programa é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o erro e execute novamente.

**PWX-02836 Parâmetro *parameter\_name* especificado com o valor *parameter\_value*. Valor substituído para *new\_value*.**

Explicação: O valor do parâmetro especificado não atende aos requisitos do parâmetro devido aos requisitos do sistema.

Ação do sistema:	O processamento continua com o valor de substituição especificado.
Resposta do usuário:	Atualize o valor do parâmetro no arquivo de configuração para o novo valor que o substitui. Depois que o Ouvinte do PowerExchange for reiniciado, ele usará o valor do parâmetro atualizado.
<b>PWX-02901</b>	<b>Erro de DBAPI. rc1=return_code1 rc2=return_code2 rc3=return_code3. Solicitação 'call_type'. Método de acesso 'access_method_name'. Localização 'node_name'.</b>
Explicação:	Houve falha em uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange (DBAPI). A chamada usou o método de acesso especificado e a localização do nó.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, revise as mensagens associadas, especialmente a mensagem que corresponde ao código de retorno 2. Em seguida, corrija o erro e execute o processo novamente.
<b>PWX-02902</b>	<b>Erro de DBAPI. rc1=return_code1 rc2=return_code2 rc3=return_code3. Solicitação 'call_type'. Método de acesso 'access_method_name'. Localização 'node_name'. SQL 'SQL_statements'.</b>
Explicação:	Houve falha em uma chamada à API do Banco de Dados do PowerExchange (DBAPI). A chamada usou o método de acesso especificado, a localização do nó e as instruções SQL.
Ação do sistema:	O processamento é encerrado.
Resposta do usuário:	Para obter mais informações sobre o erro, revise as mensagens associadas, especialmente a mensagem que corresponde ao código de retorno 2. Em seguida, corrija o erro e execute o processo novamente.

## PWX-03000 a PWX-03999

<b>PWX-03000</b>	<b>O método de acesso para o mapa <i>schema.map</i> não suporta a SQL parametrizada</b>
Explicação:	Houve uma tentativa de executar o SQL parametrizado com um método de acesso de mapa de dados que não é compatível com essa execução.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	A presença de um ponto de interrogação na cláusula WHERE faz com que o sistema seja alternado para o modo SQL parametrizado e receba parâmetros em cada solicitação de leitura. Remova o ponto de interrogação se esta não tiver sido a intenção. O processamento do SQL parametrizado está limitado a certos métodos de acesso de mapa de dados.
<b>PWX-03001</b>	<b>Erro ao configurar o conversor de página de código para o campo <i>name</i>.</b>
Explicação:	Ao processar um arquivo codificado externo, ocorreu um erro durante a tentativa de inicializar um conversor entre a página de código externa e a página de código nativa (consulte a mensagem PWX-00739 para obter os números das páginas de código).
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.

Resposta do usuário:	Verifique se a página de código definida nas propriedades do mapa (ou se a ausência da página de código de dados no arquivo de configuração do PowerExchange) está correta. Verifique se o tipo de campo está correto. Verifique se o sistema de conversão de páginas de código ICU está disponível na plataforma em que o Ouvinte do PowerExchange está sendo executado. Todos os tipos de campo são convertidos em uma página de código nativa de byte único para a plataforma, com exceção dos campos CHAR e VARCHAR que são mapeados para tipos SQL de CHAR e VARCHAR. No caso de processamento de um arquivo de vários bytes ou codificado externamente em uma plataforma na qual o recurso de conversão da página de código ICU não estiver disponível, não será possível mapear os campos CHAR para DATE ou usar os campos NUMCHAR.
<b>PWX-03002</b>	<b>Erro de conversão da página de códigos. Campo <i>name</i>. Tamanho do buffer <i>length</i>. Tipo=<i>type</i>.</b>
Explicação:	Ao processar um arquivo codificado externo, ocorreu um erro na conversão entre a página de códigos externa e a página de códigos nativa durante a leitura.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se os dados estão na página de códigos correta conforme informado em "da página de códigos".
<b>PWX-03003</b>	<b>Número de página de códigos de Sql não reconhecido <i>code_page_number</i>. info</b>
Explicação:	O número da página de códigos de SQL não foi reconhecido nesta plataforma.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Verifique se há uma página de códigos de SQL válida definida no parâmetro CODEPAGE do arquivo de configuração do PowerExchange.
<b>PWX-03004</b>	<b>Erro ao converter a Sql com base na página de códigos <i>code_page_number</i> em UTF-16LE. Tamanho do buffer <i>buffer_size</i>. info</b>
Explicação:	A conversão da SQL em UTF-16LE não obteve êxito.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-03005</b>	<b>O método de acesso ao Mapa de Dados é somente leitura</b>
Explicação:	Somente as operações de leitura são permitidas nos mapas de dados desse tipo.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.
<b>PWX-03006</b>	<b>&lt;Impressão suspensa do conteúdo dos campos&gt;</b>
Explicação:	A impressão de dados incorretos que geraram erros anteriores foi suspensa.
Resposta do usuário:	Revise as outras mensagens geradas.
<b>PWX-03007</b>	<b>Esta origem não suporta SELECT DISTINCT</b>
Explicação:	A SQL que contém "seleção distinta" foi usada e esta origem não a suporta.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada com um erro de "descrição".

Resposta do usuário: Altere o SQL removendo a palavra-chave "distinta".

**PWX-03008 Esta origem não suporta ORDER BY**

Explicação: A SQL que contém "classificar por" foi usada e não é suportada para esta origem.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada com um erro de "descrição".

Resposta do usuário: Altere o SQL removendo a instrução "classificar por".

**PWX-03009 SELECT DISTINCT não assegurado com Expressões**

Explicação: A SQL que contém "seleção distinta" foi usada e alguns dos campos definidos pelo usuário (Expressões) foram solicitados. A "seleção distinta" deve ser usada somente com os campos de DB2 integrais.

Ação do sistema: A SQL que contém "seleção distinta" é transmitida ao Db2, mas colunas adicionais não visualizadas pelo usuário poderão solicitar que o resultado nas linhas visíveis duplicadas seja retornado.

Resposta do usuário: Verifique se "seleção distinta" está surtindo um efeito significativo.

**PWX-03010 O caractere no parâmetro "transchar" não pode ser convertido para a página de códigos de destino.**

Explicação: O caractere especificado no parâmetro de sobrescrição nomeado não pode ser convertido para a página de códigos de destino.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada com um erro "converter".

Resposta do usuário: Edite o parâmetro para especificar um caractere válido que pode ser convertido.

**PWX-03011 Erro ao mapear a tabela *table\_name*. OBID *OBID\_number\_in\_SYSIBM.SYSTABLES*. OBID do arquivo de cópia de imagem *OBID\_number\_in\_image\_copy\_file*.**

Explicação: O PowerExchange encontrou um erro ao mapear o arquivo de cópia de imagem de DB2 for z/OS para a tabela especificada em uma operação de movimentação de dados em massa. Esse erro pode ocorrer somente para DB2 9 para z/OS e tabelas posteriores.

Ação do sistema: A tarefa é encerrada inesperadamente.

Resposta do usuário: Para obter mais informações sobre o erro, consulte a mensagem PWX-03012 ou PWX-03013. Talvez seja necessário usar outro método para carregar a tabela.

**PWX-03012 O array de colunas variáveis no deslocamento *offset* tamanho *size\_of\_array* excede o comprimento do registro *record\_length*.**

Explicação: O PowerExchange encontrou um erro ao mapear o arquivo de cópia de imagem de DB2 for z/OS para a tabela durante uma operação de movimentação de dados em massa. O comprimento do registro da cópia da imagem não é grande o suficiente para o array especificado das colunas de tamanho variável na tabela. Essa situação poderá ocorrer, por exemplo, porque colunas de comprimento variável foram adicionadas à tabela após a criação da cópia da imagem. O PowerExchange não pode usar o arquivo de cópia da imagem de DB2 para mapear a tabela.

Ação do sistema:	A tarefa é encerrada inesperadamente.
Resposta do usuário:	Use um método de materialização alternativo para a tabela. Por exemplo, use um arquivo de descarregamento de DB2.
<b>PWX-03013</b>	<b>O número variável de colunas <i>column_number</i> tem um deslocamento <i>offset</i> que excede o tamanho do registro <i>record_length</i></b>
Explicação:	O PowerExchange encontrou um erro ao mapear o DB2 para o arquivo de cópia de imagem de z/OS para a tabela durante uma operação de movimentação de dados em massa. O deslocamento da coluna com comprimento variável especificada excede o tamanho do registro com base na cópia da imagem. O PowerExchange não pode usar o arquivo de cópia da imagem de DB2 para mapear a tabela.
Ação do sistema:	A tarefa é encerrada inesperadamente.
Resposta do usuário:	Use um método de materialização alternativo para a tabela. Por exemplo, use um arquivo de descarregamento de DB2.
<b>PWX-03014</b>	<b>O truncamento de tabela não tem suporte para o tipo NRDB <i>descrição (alphabetic_code)</i></b>
Explicação:	Foi feita uma solicitação para truncar uma tabela usando um tipo de mapa de dados NRDB para o qual o truncamento não tem suporte.
Ação do sistema:	A tarefa é finalizada.
Resposta do usuário:	Não tente limpar a tabela usando o pré-SQL ou a opção de tabela truncada ODBC.
<b>PWX-03015</b>	<b>O campo '<i>field_name</i>' size '<i>field_size</i>' não corresponde ao valor '<i>value</i>' no campo de contagem '<i>field_name</i>'. Tabela=<i>table_name</i> Registro=<i>record_number</i>.</b>
Explicação:	Ao gravar um campo de comprimento variável com um tamanho determinado a partir de um campo de contagem, o PowerExchange encontrou uma incompatibilidade entre os valores reais e esperados. Essa incompatibilidade pode ocorrer se o campo de contagem foi preenchido com um valor que não corresponde ao tamanho real dos dados da coluna ou se os comprimentos dos campos de comprimento variável de nível 2 não são consistentes em uma matriz COBOL multidimensional.
Ação do sistema:	A tarefa é finalizada.
Resposta do usuário:	Se o valor errado tiver sido inserido no campo de contagem, remova o valor do mapeamento e deixe o sistema calculá-lo. Assegure-se de que tamanhos consistentes sejam usados em matrizes COBOL multidimensionais.
<b>PWX-03016</b>	<b>Não é possível criar tradutor de <i>code_page_number (code_page_name)</i> para <i>code_page_number (code_page_name)</i>.</b>
Explicação:	Ocorreu um erro quando o PowerExchange tentou criar um tradutor que converte uma página de código em outra página de código.
Ação do sistema:	O processamento continua, mas pode falhar mais tarde se a tradução da página de código for necessária.
Resposta do usuário:	Verifique as mensagens que acompanham para obter mais informações sobre o erro. Se você estiver usando uma página de código personalizada, verifique se o parâmetro ICUDATADIR está definido no arquivo de configuração DBMOVER e se o arquivo CNV está especificado nesse parâmetro.

<b>PWX-03020</b>	<b>O buffer da Origem do Grupo está vazio</b>
Explicação:	O buffer da origem do grupo está vazio.
Ação do sistema:	O PowerExchange lê o próximo registro de origem.
Resposta do usuário:	Esta mensagem indica um erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.
<b>PWX-03021</b>	<b>A coluna "nome" usa o "nome" (número) da página de códigos de mapa e ignora o "nome" (number) da página de códigos do DB2.</b>
Explicação:	Durante o mapeamento de uma tabela do DB2 usando um mapa de dados do DB2, o PowerExchange encontrou uma divergência entre a página de códigos no mapa de dados e a página de códigos derivada do catálogo do banco de dados.
Ação do sistema:	O processamento continua usando a página de códigos de mapa.
Resposta do usuário:	Verifique se a alteração da página de código foi pretendida. Se necessário, altere a página de código no mapa de dados do DB2.
<b>PWX-03022</b>	<b>Registro de log de uma chamada IMS FLD para um registro de tabela complexa <i>registration_name</i> encontrado. Tempo de registro do log=<i>lrsn</i> registro de data/hora.</b>
Explicação:	Um processo do PowerExchange, o qual extrai dados alterados dos arquivos do Agente de Log do PowerExchange, encontrou um registro de mudança conectado que foi produzido por uma chamada IMS FLD em um segmento de nível baixo no registro de tabela complexa especificado. A extração obtém dados alterados somente para o segmento de nível baixo e define todos os segmentos pais como 0.
Ação do sistema:	O PowerExchange fornece dados somente para o segmento de nível baixo para o qual a chamada FLD capturou dados.
Resposta do usuário:	No Navegador do PowerExchange, selecione a opção <b>Gerar Colunas CCK</b> no mapa de dados da tabela complexa para garantir que o PowerExchange gere a chave concatenada (CCK) para o segmento de nível baixo. O CCK é necessário para aplicar corretamente os dados que foram capturados do segmento de nível baixo.
<b>PWX-03031</b>	<b>A " Expressão " constante de condição de comparação na posição <i>position</i> não pode ser usada depois de outras condições.</b>
Explicação:	Foi encontrada uma expressão constante seguida de outras condições em uma cláusula WHERE.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Remova as condições de problema da cláusula WHERE. Uma condição que envolve constantes numéricas é permitida somente se não houver outras condições.
<b>PWX-03032</b>	<b>A " Expressão " constante de condição de comparação na posição <i>position</i> não pode ser usada com tipos que não sejam numéricos.</b>
Explicação:	Foi encontrada uma expressão constante que usa tipos não numéricos em uma cláusula WHERE.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Remova as condições de problema da cláusula WHERE.



<b>PWX-03033</b>	<b>Uma condição de comparação constante no início da cláusula SQL WHERE foi seguida por outras condições.</b>
Explicação:	Foi encontrada uma expressão constante que segue outras condições em uma cláusula WHERE.
Ação do sistema:	A chamada de SQL não foi executada.
Resposta do usuário:	Remova as condições de problema da cláusula WHERE. Uma condição que envolve constantes numéricas é permitida somente se não houver outras condições.
<b>PWX-03034</b>	<b>O registro de Origem do Grupo é muito longo. Tipo "type". Tamanho <i>length_in_bytes</i>. GSBUFSIZE <i>gsbufsize</i></b>
Explicação:	<p>O registro da origem do grupo é muito longo para caber no buffer para processamento dos dados. A mensagem oferece as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O tipo de mapa de dados, como IDMS ou DL1. Para alguns tipos de mapas de dados, esse campo oferece informações adicionais. Por exemplo, SEQ VSTREAM indica um mapa de dados SEQ que processa um arquivo de dados de fluxo de tamanho variável.</li> <li>• O tamanho do registro da origem do grupo.</li> <li>• O tamanho máximo do buffer interno, conforme especificado pela instrução GSBUFSIZE no arquivo de configuração DBMOVER. Esse valor deve ser pelo menos tão grande quanto o tamanho do registro da origem do grupo.</li> </ul>
Ação do sistema:	A sessão do CDC é encerrada.
Resposta do usuário:	Para aumentar o tamanho do buffer, aumente o valor de GSBUFSIZE no arquivo de configuração DBMOVER.
<b>PWX-03041</b>	<b>A tabela de Destino de Grupo "table_name" tem um sinalizador nulo definido para a coluna de Chave Primária "column_name".</b>
Explicação:	Um registro para a tabela de destino especificada tem um valor nulo na coluna de chave primária. Como resultado, a sequência correta do registro não pode ser determinada para o processamento do destino de grupo.
Ação do sistema:	O processamento foi encerrado de forma anormal.
Resposta do usuário:	Verifique se a coluna de chave primária está vinculada corretamente no fluxo de trabalho.
<b>PWX-03042</b>	<b>O valor para ignorar linhas será ignorado para o arquivo VSTREAM</b>
Explicação:	A opção <b>Ignorar as Primeiras <i>n</i> Linhas</b> foi definida como um valor maior do que 0 para um teste de linha de banco de dados de um mapa de dados SEQ associado a um arquivo de fluxo de tamanho variável. Esta mensagem adverte que o Navegador do PowerExchange ignora o valor para ignorar linhas para arquivos de fluxo de tamanho variável e lê dados começando do primeiro registro.
Ação do sistema:	O Navegador do PowerExchange não ignora as primeiras <i>n</i> linhas quando exibe os resultados do teste de linha de banco de dados.
Resposta do usuário:	Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-03043      A tabela de destino de grupo *table\_name* tem um sinalizador nulo definido para a coluna de chave primária *column\_name*.**

- Explicação: O PowerExchange encontrou uma linha que possui um sinalizador nulo definido para a coluna de chave externa especificada. O sinalizador nulo impede que o PowerExchange determine o pai correto para o registro. Quaisquer linhas órfãs resultantes da junção de chave externa não podem ser descartadas.
- Ação do sistema: O processamento é encerrado.
- Resposta do usuário: Para resolver o problema, execute as seguintes ações:
- Verifique se a coluna da chave externa está mapeada corretamente no fluxo de trabalho.
  - Certifique-se de que os mapas de dados de origem e de destino sejam iguais ou compatíveis entre si.
  - Certifique-se de que o nome do registro pai no mapa de dados de origem seja o mesmo que o nome do registro correspondente no mapa de dados de destino.

**PWX-03051      O nome do mapa *mapname* não deve ser transmitido para um método de acesso de duas camadas *access\_method\_name (access\_method\_number)*. SQL= *qualified\_table\_name*.**

- Explicação: O Ouvinte do PowerExchange encontrou a sintaxe SQL DTLDESCRIBE inválida para um método de acesso em duas camadas ao tentar recuperar dados de uma origem não relacional. Para os métodos de acesso de duas camadas, o nome do mapa e o nome da tabela devem ser especificados na posição de vírgula 3 do SQL DTLDESCRIBE, com um sublinhado (\_) como separador, enquanto a posição de vírgula 2 está vazia. Por exemplo:
- ```
DTLDESCRIBE TABLES, schema, , mapname_tablename
```
- Esse erro poderá ocorrer se você editar manualmente o SQL DTLDESCRIBE em vez de usar o SQL gerado pelo Navegador do PowerExchange.

- Ação do sistema: O processamento é terminado.
- Resposta do usuário: Verifique se o formato do qualificador DTLDESCRIBE corresponde ao método de acesso.
- Especifique um nome de mapa na posição de vírgula 2 para métodos de acesso em três camadas, como NRDB.
  - Deixe a posição de vírgula 2 vazia para métodos de acesso de duas camadas, como NRDB2 e CAPXRT.
- Para obter mais informações sobre a sintaxe do qualificador DTLDESCRIBE TABLES, consulte o *Manual de Referência do PowerExchange*.

**PWX-03200      Não há variável ADALNK do ambiente definindo a biblioteca de clientes Adabas.**

- Explicação: A variável ADALNK do ambiente UNIX não está presente. Essa variável define o nome completo do caminho e da biblioteca Adabas, que é usada para se comunicar com o programa de núcleo Adabas.
- Ação do sistema: O processamento é encerrado.
- Resposta do usuário: Exporte a variável ADALNK do ambiente que aponta para o nome completo do caminho e da biblioteca.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03201</b>     | <b>Tamanho do campo FDT alterado após a conversão da página de códigos. Antes da conversão <i>length</i>. Após a conversão <i>length</i>.</b>                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O tamanho do campo foi alterado de forma inesperada após a conversão da página de códigos de origem FDT para a página de códigos local quando a captura Adabas está sendo executada completamente sem carga.                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-03202</b>     | <b>Erro ao converter o campo <i>field</i> no tipo de estrutura <i>type</i> no deslocamento <i>offset</i> do Adabas FDT.</b>                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a conversão da página de códigos do campo especificado quando a captura Adabas estiver sendo executada totalmente sem carga.                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-03203</b>     | <b>Erro ao converter o byte de tipo de estrutura <i>byte</i> no deslocamento <i>offset</i> do Adabas FDT.</b>                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a conversão da página de códigos do tipo de estrutura quando a captura Adabas estiver sendo executada totalmente sem carga.                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-03204</b>     | <b>A página de códigos com caracteres amplos não está definida, mas é necessária para o campo <i>field</i>.</b>                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Durante o processamento dos dados capturados, o PowerExchange encontrou um campo WIDECHAR de formato Adabas, mas a página de códigos com caracteres amplos não está definida. O sistema não pode determinar o caractere de espaço para usar para preenchimento.                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Defina a página de códigos de caracteres amplos em um dos seguintes locais: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propriedades do campo do mapa de dados</li> <li>• Propriedades do mapa de dados para Adabas</li> <li>• Instrução CODEPAGE de Adabas no arquivo de configuração DBMOVER</li> </ul> |
| <b>PWX-03205</b>     | <b>O Valor <i>value</i> não é válido para o Parâmetro <i>parameter</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O DBID do Adabas ou número de arquivo não é um valor válido.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento foi concluído.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Corrija o valor do parâmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03206</b>     | <b>Não é possível estabelecer o fuso horário (DBID=<i>database_ID</i>). Todos os campos com a opção TZ apresentarão o erro 55 com subcódigo 30 na leitura.</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | A instrução DD do Adabas para o fuso horário (//TZINFO DD) não foi encontrada na JCL do núcleo do Adabas. Essa instrução é necessária somente se você implementar fusos horários. Se você implementar fusos horários sem incluir essa instrução DD, o Ouvinte do PowerExchange emitirá a mensagem de erro indicada e o subcódigo ao ler a fonte de dados.                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Antes de adicionar o fuso horário aos campos, adicione a instrução //TZINFO DD à JCL do núcleo do Adabas.<br><br><b>Nota:</b> A instrução ADA_TIMEZONE_CHECK no arquivo de configuração DBMOVER controla se o PowerExchange emite a mensagem PWX-03206 somente uma vez para cada banco de dados do Adabas que ele acessa e que não tem uma instrução DD do Adabas para fuso horário definida. |
| <b>PWX-03302</b>     | <b>O ambiente de verificação de segurança não está disponível. Código de retorno "return_code".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O processo do Ouvinte do PowerExchange não pôde verificar o ID de usuário e a senha devido a um erro de ambiente. Por exemplo, no z/OS, se o STEPLIB DD do Ouvinte do PowerExchange não for autorizado por APF, sua chamada para a API de segurança do PowerExchange não terá êxito.                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, leia as mensagens que o acompanham. Além disso, verifique se o processo do Ouvinte do PowerExchange tem a autorização necessária.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-03306</b>     | <b>O tipo de banco de dados "tipo" (número) não está disponível no node_name do local do i5/OS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O PowerExchange tentou verificar permissões de usuário em relação ao acesso a recursos de banco de dados de origem no nó especificado do i5/OS. No entanto, não há suporte para o tipo de banco de dados no i5/OS.<br>No texto da mensagem, <i>tipo</i> é o tipo de banco de dados e <i>número</i> é um identificador numérico do PowerExchange para o tipo de banco de dados.                |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se o sistema que contém o arquivo de mapas de extração também contém um arquivo de configuração DBMOVER com uma instrução NODE que aponte corretamente para o sistema de origem.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-03307</b>     | <b>O tipo de banco de dados "tipo" (número) não está disponível no node_name do local do z/OS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O PowerExchange tentou verificar permissões de usuário em relação ao acesso a recursos de banco de dados de origem no nó especificado do z/OS. No entanto, não há suporte para o tipo de banco de dados no z/OS.<br>No texto da mensagem, <i>tipo</i> é o tipo de banco de dados e <i>número</i> é um identificador numérico do PowerExchange para o tipo de banco de dados.                  |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se o sistema que contém o arquivo de mapas de extração também contém um arquivo de configuração DBMOVER com uma instrução NODE que aponte corretamente para o sistema de origem.                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03308</b>     | <b>O tipo de banco de dados "<i>tipo</i>" (<i>número</i>) não está disponível no <i>node_name</i> do local do Linux ou do UNIX.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O PowerExchange tentou verificar permissões de acesso a recursos de banco de dados de origem no nó especificado do Linux ou do UNIX. No entanto, não há suporte para o tipo de banco de dados no Linux ou no UNIX.<br>No texto da mensagem, <i>tipo</i> é o tipo de banco de dados e <i>número</i> é um identificador numérico do PowerExchange para o tipo de banco de dados. |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Verifique se o sistema que contém o arquivo de mapas de extração também contém um arquivo de configuração DBMOVER com uma instrução NODE que aponte corretamente para o sistema de origem.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-03309</b>     | <b>O tipo de banco de dados "<i>tipo</i>" (<i>número</i>) não está disponível no <i>node_name</i> do local do Windows.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O PowerExchange tentou verificar permissões de acesso a recursos de banco de dados de origem no nó especificado do Windows. No entanto, não há suporte para o tipo de banco de dados no Windows.<br>No texto da mensagem, <i>tipo</i> é o tipo de banco de dados e <i>número</i> é um identificador numérico do PowerExchange para o tipo de banco de dados.                   |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Verifique se o sistema que contém o arquivo de mapas de extração também contém um arquivo de configuração DBMOVER com uma instrução NODE que aponte corretamente para o sistema de origem.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-03310</b>     | <b>O ID de usuário "<i>user_id</i>" passou na verificação de permissões de acesso a recursos no <i>node_name</i> do local.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O PowerExchange verificou se o ID de usuário especificado no nó nomeado tem as permissões necessárias para acessar recursos.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento do CDC continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-03311</b>     | <b>É necessário ter um ID de usuário para acessar recursos, mas nenhum ID foi especificado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Quando a instrução SECURITY do arquivo de configuração DBMOVER especifica o valor 2, o PowerExchange exige um ID de usuário e uma senha para acesso a recursos. No entanto, nenhum ID de usuário foi especificado.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Especifique um ID de usuário e uma senha correspondente que tenham autoridade necessária para acessar recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-03312</b>     | <b>É necessário ter uma senha para acessar recursos, mas nenhuma senha foi especificada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Quando a instrução SECURITY do arquivo de configuração DBMOVER especifica o valor 2, o PowerExchange exige um ID de usuário e uma senha para acesso a recursos. No entanto, nenhuma senha foi especificada.                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Especifique uma senha que corresponda ao ID de usuário. O ID de usuário e a senha devem ter a autoridade necessária para acessar recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-03314</b>     | <b>O ID de usuário interno "user_id" não é permitido aqui.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O PowerExchange tentou verificar as permissões de usuário em um ID de usuário interno. O PowerExchange ignora a verificação de permissões em IDs de usuário interno porque esses IDs são destinados apenas para uso interno do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Especifique um ID de usuário que não seja um ID de usuário interno e que tenha as permissões necessárias para acessar recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-03320</b>     | <b>O ID de usuário "user_id" não tem acesso de leitura a um recurso da classe "class_name".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O ID de usuário não tem acesso READ a um ou mais recursos da classe nomeada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Leia as mensagens relacionadas ao PWX-03322 para obter o código de retorno e os nomes dos recursos para os quais o usuário requer acesso de READ. Em seguida, conceda ao usuário a autoridade READ nesses recursos.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-03321</b>     | <b>O ID de usuário "user_id" não tem acesso de leitura para número recursos da classe "class_name".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O ID de usuário especificado não tem acesso READ para o número especificado de recursos da classe nomeada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Leia as mensagens relacionadas ao PWX-03322 para obter o código de retorno e os nomes dos recursos para os quais o usuário requer acesso de READ. Em seguida, conceda ao usuário a autoridade READ nesses recursos.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-03322</b>     | <b>O ID de usuário "user_id" não tem acesso de leitura ao recurso "nome". Código de retorno "return_code".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O ID de usuário especificado não tem acesso READ ao recurso nomeado. O código de retorno, que identifica uma mensagem relacionada, pode ser um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 242. Refere-se à mensagem PWX-00242.</li> <li>• 3341. Refere-se à mensagem PWX-03341.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento do CDC é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte a mensagem identificada pelo código de retorno. Em seguida, conceda ao ID de usuário a autoridade READ para o recurso. Se descarregar o processamento em nível de coluna de dados alterados para sessões do CDC em tempo real, você deverá definir permissões de usuário para acesso a recursos no sistema de origem especificado no atributo <b>Localização do mapa</b> da conexão de aplicativo Tempo Real de CDC PWX. |
| <b>PWX-03323</b>     | <b>O ID de usuário "user_id" não tem acesso de leitura ao recurso "resource_name".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O identificador de usuário especificado não tem permissão para ler o recurso nomeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | No sistema apropriado, conceda ao usuário especificado um nível de permissão que permita o acesso de leitura ao recurso. Se descarregar o processamento em nível de coluna de dados alterados para sessões do CDC em tempo real, você deverá definir permissões de usuário para acesso a recursos no sistema de origem especificado no atributo <b>Localização do mapa</b> da conexão de aplicativo Tempo Real de CDC PWX. |
| <b>PWX-03341</b>     | <b>O ID de usuário não está autorizado por RACF para acessar o recurso.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | No z/OS, o RACF (Resource Access Control Facility) não autorizou um ID de usuário a acessar um recurso protegido necessário para o processamento do CDC.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento de CDC é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Para identificar o ID de usuário e o recurso, leia a mensagem relacionada ao PWX-03322 que contém o código de retorno 3341. Em seguida, no sistema z/OS, conceda ao ID de usuário a autoridade READ para o recurso.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-03351</b>     | <b>Incompatibilidade de recursos. Acesso remoto "permitido".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Ocorreu uma incompatibilidade de nome de recurso entre os caracteres enviados ao sistema remoto e os caracteres recebidos. A mensagem informa também os resultados da verificação de permissões, que pode ser permitido (1) ou não permitido (0).                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-03352</b>     | <b>Comprimento esperado <i>length</i> nome "<i>name</i>" "<i>hexadecimal_value</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A mensagem informa o nome do recurso que foi enviado ao sistema remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações, consulte a mensagem acompanhante PWX-03351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-03353</b>     | <b>Comprimento real <i>length</i> nome "<i>name</i>" "<i>hexadecimal_value</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Essa mensagem informa o nome do recurso que foi retornado do sistema remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações, consulte a mensagem acompanhante PWX-03351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWXmmm-03400</b>  | <b>Verificando processadores. . .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O código de inicialização varre o array de comunicação do processador que é ancorado fora da área de salvamento prefixada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWXmmm-03401</b>  | <b>CPU <i>nn</i> Série <i>xxxx</i> Tipo <i>type</i> Vel. rel. <i>speed</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O PowerExchange emite essa mensagem para cada processador encontrado no sistema. <i>type</i> é CP ou zIIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03402 Não há processadores disponíveis para descarregamento de zIIP.**

Explicação: O PowerExchange não localizou nenhum zIIP disponível no sistema.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03403 Há *n*processador(es) disponível(is) para descarregamento de zIIP**

Explicação: O PowerExchange encontrou um número indicado de processadores de zIIP disponíveis no sistema.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03404 Falha ao tentar se conectar ao WLM, rc = *return\_code* motivo = *reason\_code***

Explicação: Ocorreu um erro ao estabelecer conexão com o Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWXmmm-03405 Conectar ao WLM Sub =*type* Subn = *instance* token =*token***

Explicação: Essa mensagem exibe informações indicando uma conexão bem-sucedida ao Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03406 Falha ao desconectar do WLM, rc = *return\_code***

Explicação: Ocorreu um erro ao se desconectar de Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWXmmm-03407 Desconectar do WLM Sub =*type* Subn = *instance* token = *token***

Explicação: Essa mensagem exibe informações indicando uma desconexão bem-sucedida do Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03408 Falha na classificação de trabalho para WLM, rc = *return\_code* motivo = *reason\_code***

Explicação: Ocorreu um erro ao tentar classificar trabalho para o Workload Manager.



Ação do sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWXmmm-03409 Trabalho de classificação para a classe de Serviço do WLM = *service\_class\_token***

Explicação: Essa mensagem exibe informações indicando que o trabalho foi classificado corretamente para o Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03410 Falha na Criação de Enclave do WLM, rc = *return\_code* motivo = *reason\_code***

Explicação: Ocorreu um erro ao criar o enclave do Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWXmmm-03411 Função Criar Enclave do WLM = *function\_name* token do enclave = *token***

Explicação: Essa mensagem exibe informações indicando o êxito da criação de um enclave do Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03412 Falha na Exclusão de Enclave do WLM, rc = *return\_code* motivo = *reason\_code***

Explicação: Ocorreu um erro ao excluir o enclave do Workload Manager. Se rc = 4, o erro pode ter ocorrido porque o enclave está processando outros trabalhos.

Ação do sistema: Se rc = 4, o processamento continua. Caso contrário, o processamento é interrompido.

Resposta do usuário: A menos que rc = 4, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWXmmm-03413 Função Excluir Enclave do WLM = *function\_name* token do enclave = *token***

Explicação: Essa mensagem exibe informações indicando o êxito da exclusão do enclave de Workload Manager.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWXmmm-03414 Falha ao definir regras de WLM, rc = *return\_code* motivo = *reason\_code***

Explicação: O Workload Manager do IBM encontrou um erro. Se rc = 4, o parâmetro PROJECTCPU do IEAOPTxx pode ser definido como NO.

Ação do sistema: Se rc = 0 ou rc = 4 em um sistema no qual não há zIIP definido, o processamento continua. Caso contrário, o processamento é interrompido.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Se um zIIP não está definido em seu sistema, verifique se o parâmetro PROJECTCPU=YES no IEAOPTxx. Se você continuar vendo essa mensagem, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                               |
| <b>PWXmmm-03415</b>  | <b>Tok de Definição de Regras do WLM = <i>token id = ID ver = versão cnt = count Dur = duration Pct = percent</i></b>                                                                                                                   |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe informações indicando que as regras de descarregamento para o processamento de zIIP eram válidas. As regras permitem a duração máxima de 100%.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWXmmm-03416</b>  | <b>Token de Elemento de Pause de Alocação falhou rc = <i>return_code</i></b>                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | A tarefa ou o bloco de solicitação de serviço não pôde alocar um elemento de pausa para a sincronização de tarefa. No identificador de mensagem, <i>mmm</i> representa GPE para a tarefa ou SMN para o bloco de solicitação de serviço. |
| Ação do sistema:     | O processamento é interrompido.                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                        |
| <b>PWXmmm-03417</b>  | <b>Token de Elemento de Pausa de Desalocação falhou rc = <i>return_code</i></b>                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | A tarefa ou o bloco de solicitação de serviço não pôde desalocar um elemento de pausa. No identificador de mensagem, <i>mmm</i> representa GPE para a tarefa ou SMN para o bloco de solicitação de serviço.                             |
| Ação do sistema:     | O processamento é interrompido.                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                        |
| <b>PWXmmm-03418</b>  | <b>Falha no SRB de Agendamento rc = <i>return_code</i> cc = <i>srb_return_code</i> motivo = <i>reason</i></b>                                                                                                                           |
| Explicação:          | Ocorreu um erro ao tentar agendar o bloco de solicitação de serviço.                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento é interrompido.                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-03450</b>     | <b>Erro ao encerrar o enclave do SRB - o identificador está corrompido</b>                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O identificador usado para concluir o bloco de solicitação de serviço do enclave está corrompido.                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-03452</b>     | <b>Suporte ao zIIP desativado enquanto TRACEing está ativo.</b>                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | zIIP exploitation não é compatível com o rastreamento e foi desativado.                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                               |

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-03600** **O registro *record\_name* é usado pelas tabelas *table\_name1*, *table\_name2*. É permitida somente uma tabela por registro.**

Explicação: Um registro não pode ser usado por duas tabelas com campos de sequência gerados.

Ação do sistema: O processamento é terminado.

Resposta do usuário: Exclua a tabela duplicada.

**PWX-03601** **Falha ao carregar o mapa. Esquema *schema\_name*. Mapa *map\_name*. Tabelas de número *número*. Tabela *table\_name*.**

Explicação: O carregamento do mapa de dados falhou.

Ação do sistema: O processamento é terminado.

Resposta do usuário: Consulte as mensagens de erro relacionadas.

**PWX-03602** **Falha ao carregar o mapa. Esquema *schema\_name*. Mapa *map\_name*. Tabela *table\_name*.**

Explicação: O carregamento do mapa de dados falhou.

Ação do sistema: O processamento é terminado.

Resposta do usuário: Consulte as mensagens de erro relacionadas.

**PWX-03611** **O mapa de IMS *schema.data\_map\_name* não foi processado porque o SSID não foi especificado.**

Explicação: O PowerExchange não pode obter metadados adicionais do módulo de carregamento do DBD para um mapa de dados IMS porque o SSID não foi especificado no mapa de dados.

Ação do sistema: O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de descarregamento do IMS de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Adicione o SSID ao mapa de dados.

**PWX-03612** **O mapa de IMS *schema.data\_map\_name* não foi processado porque o nome do DBD não foi especificado.**

Explicação: O PowerExchange não pode obter metadados adicionais do módulo de carregamento do DBD para um mapa de dados IMS porque o nome do DBD não foi especificado no mapa de dados.

Ação do sistema: O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de descarregamento do IMS de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal.

Resposta do usuário: Adicione o nome do DBD ao mapa de dados.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03613</b>     | <b>O mapa de IMS <i>schema.data_map_name</i> não foi processado devido ao erro <i>error_code</i> ao obter informações do SSID <i>ssid</i> DBD <i>dbd_name</i>.</b>                                                                                                                    |
| Explicação:          | O PowerExchange não pode obter metadados do módulo de carregamento do DBD para um mapa de dados IMS porque ocorreu um erro.                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de descarregamento do IMS de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens de erro associadas.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-03614</b>     | <b>Erro no mapa de IMS <i>schema.data_map_name</i>. O segmento <i>segment_name</i> não tem pai, mas não é o segmento raiz.</b>                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O segmento IMS especificado não tem um segmento pai e não é identificado como o segmento raiz no mapa de dados. Uma destas condições deve ser atendida.                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de descarregamento do IMS de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Verifique se o segmento especificado tem um segmento pai ou é identificado como o segmento raiz no mapa de dados.                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-03615</b>     | <b>Erro no mapa de IMS <i>schema.data_map_name</i>. O segmento <i>segment_name1</i> e o segmento <i>segment_name2</i> estão marcados como raiz.</b>                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O mapa de dados de IMS identifica dois segmentos como o segmento raiz. Somente um segmento pode ser marcado como o segmento raiz.                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de descarregamento do IMS de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Designar apenas um registro no mapa de dados como o segmento raiz.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-03616</b>     | <b>Erro no mapa de IMS <i>schema.data_map_name</i>. O segmento pai <i>parent_segment</i> não está disponível para o segmento <i>segment_name</i>.</b>                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O mapa de dados não contém um registro e uma tabela para o segmento pai de IMS especificado.                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de descarregamento do IMS de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Defina um registro e uma tabela para o segmento pai no mapa de dados.                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03617</b>     | <b>Erro no mapa <i>schema.data_map_name</i>. O <i>segment_name1</i> é um filho e um pai do <i>segment_name2</i>.</b>                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Um segmento IMS está marcado como o pai e o filho de outro segmento, resultando em um loop infinito.                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Defina o registro pai correto para o segmento no mapa de dados.                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-03618</b>     | <b>Erro no mapa <i>schema.data_map_name</i>. O registro "<i>record_name</i>" não tem uma condição de id de registro, mas é a base para a redefinição de registros.</b>                                                                                      |
| Explicação:          | No mapa de dados, o registro especificado no qual as redefinições são baseadas não tem nenhum campo com uma condição de Valores de Identificação de Registro.                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Adicione uma condição de identificação de registro a um campo no registro.                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-03619</b>     | <b>Erro no mapa <i>schema.data_map_name</i>. O registro "<i>record_name</i>" não tem uma condição de identificação de registro, mas redefine o registro "<i>record_name</i>".</b>                                                                           |
| Explicação:          | No mapa de dados, o registro especificado no qual o registro redefinido é baseado não tem nenhum campo com uma condição de Valores de Identificação de Registro.                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Adicione uma condição de identificação de registro a um campo no registro.                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-03620</b>     | <b>Erro no mapa <i>schema.data_map_name</i>. O registro base "<i>record_name</i>" para redefinições não está presente no mapa de dados.</b>                                                                                                                 |
| Explicação:          | O registro base no qual os registros redefinidos são baseados está faltando no mapa de dados.                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange não pode processar o mapa de dados. Durante a importação de metadados, o PowerExchange ignora o mapa de dados. Durante o processamento de tempo de execução dos arquivos de vários registros, o processamento é encerrado de forma anormal. |
| Resposta do usuário: | Adicione o registro base necessário ao mapa de dados ou exclua o registro redefinido.                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03631</b>     | <b>Falha na inicialização do cache de mapa. Esquema '<i>schema</i>'. Mapa '<i>map_name</i>'. Tabela '<i>table_name</i>'. Tipo '<i>map_type</i>'. rc=<i>code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Em um sistema Linux, UNIX ou Windows, ocorreu um erro de inicialização do cache enquanto o PowerExchange estava alocando memória para armazenar em cache o mapa de dados ou o mapa de extração especificado. Esta mensagem relata o esquema e a tabela associados ao mapa, ao nome e ao tipo do mapa e ao código de retorno do erro. O <i>map_type</i> é DMX para mapas de dados ou CRX para mapas de extração. |
| Ação do sistema:     | O processamento do mapa em cache falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-03632</b>     | <b>Falha na recuperação do mapa de dados em cache. Esquema '<i>schema</i>'. Mapa '<i>map_name</i>'. Tabela '<i>table_name</i>'. Tipo '<i>map_type</i>'. rc=<i>return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Em um sistema Linux, UNIX ou Windows, ocorreu um erro enquanto o PowerExchange estava recuperando um mapa de dados ou mapa de extração em cache. Esta mensagem relata o esquema e a tabela associados ao mapa, ao nome e ao tipo do mapa e ao código de retorno do erro. O <i>map_type</i> é DMX para mapas de dados ou CRX para mapas de extração.                                                             |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange tenta recuperar o mapa diretamente, sem usar o cache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-03633</b>     | <b>Erro ao adicionar o mapa de dados ao cache. Esquema '<i>schema</i>'. Mapa '<i>map_name</i>'. Tabela '<i>table_name</i>'. Tipo '<i>map_type</i>'. rc=<i>return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Em um sistema Linux, UNIX ou Windows, ocorreu um erro enquanto o PowerExchange adicionava um mapa de dados ou mapa de extração ao cache. Essa mensagem informa o esquema e a tabela associados ao mapa, ao nome e ao tipo do mapa e ao código de retorno do erro. O <i>map_type</i> é DMX para mapas de dados ou CRX para mapas de extração.                                                                    |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange tenta recuperar o mapa diretamente, sem usar o cache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-03700</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", status "<i>registration_status</i>" já está suspenso.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Foi feita uma tentativa de emissão do comando SUSPEND_REGISTRATION do utilitário PWXUCREG para um registro de captura que já está suspenso. Somente registros ativos são elegíveis para suspensão.                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução de comando de entrada do utilitário está correta e se o registro tem uma configuração de <b>Status</b> como <b>Ativa</b> . Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-03701</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", status "<i>registration_status</i>" já está ativo.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Foi feita uma tentativa de emissão do comando ACTIVATE_REGISTRATION do utilitário PWXUCREG para um registro de captura que já está ativo. Somente os registros suspensos são elegíveis para reativação com esse comando.                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução de comando de entrada do utilitário está correta e se o registro tem uma configuração de <b>Status</b> como <b>Suspenso</b> . Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-03702</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "registration_name", versão "registration_version", instância "instance_id", status "registration_status" não está suspenso.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Foi feita uma tentativa de emissão do comando CANCEL_SUSPEND_REGISTRATION para o utilitário PWXUCREG para um registro de captura que não tem um status de Suspenso. Esse comando foi projetado para redefinir o status do registro de Suspenso para Ativo, possivelmente para recuar um comando SUSPEND_REGISTRATION anterior que foi emitido por erro ou no tempo de incorreto. |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija a entrada de comando do utilitário e execute o utilitário novamente, se necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-03703</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "registration_name", versão "registration_version", instância "instance_id", status "registration_status" não está ativo.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi feita uma tentativa de emissão do comando CANCEL_ACTIVATE_REGISTRATION para o utilitário PWXUCREG para um registro de captura que não tem um status de Ativo. Esse comando foi projetado para redefinir o status do registro de Ativo para Suspenso, possivelmente para recuar um comando ACTIVATE_REGISTRATION anterior que foi emitido por erro ou no tempo de incorreto.  |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija a entrada de comando do utilitário e execute o utilitário novamente, se necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-03704</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "registration_name", versão "registration_version", instância "instance_id", status "registration_status" não está ativo.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi feita uma tentativa de emissão do comando DROP_OLD_REGISTRATION_DATA do utilitário PWXUCREG para evitar a captura de dados de alteração que são anteriores à hora atual do sistema para um registro de captura. No entanto, o comando falhará porque o registro especificado não está ativo.                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução de comando de entrada do utilitário está correta e se a configuração do registro de <b>Status</b> está como <b>Ativo</b> . Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-03705</b>     | <b>PWXUCREG: nenhum Registro de Captura disponível para o processamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG não localizou nenhum registro de captura que corresponde aos critérios no comando de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução do comando de entrada do utilitário está correta. Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-03706</b>     | <b>PWXUCREG: nenhum Registro de Captura ativo disponível para o processamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG não localizou nenhum registro de captura ativo que corresponde aos critérios no comando de entrada. O utilitário exige registros ativos para executar o processamento solicitado.                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução do comando de entrada do utilitário está correta. Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-03707</b>     | <b>PWXUCREG: nenhum Registro de Captura suspenso disponível para o processamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG não localizou nenhum registro de captura suspenso que corresponde aos critérios no comando de entrada. O utilitário exige registros suspensos para executar o processamento solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução do comando de entrada do utilitário está correta. Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-03708</b>     | <b>PWXUCREG: nenhum Registro de Captura correspondendo aos critérios está disponível para exibição.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG não localizou nenhum registro de captura que corresponde aos critérios de entrada no comando DISPLAY_REGISTRATION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução do comando de entrada do utilitário está correta. Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-03709</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", suspensão cancelada, status foi alterado de "<i>status1</i>" para "<i>status2</i>" <i>additional_text</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG processou com êxito o comando CANCEL_SUSPEND_REGISTRATION para o registro de captura especificado. O comando cancelou uma solicitação de suspensão anterior e alterou o status do registro de Suspenso de volta para Ativo. O texto adicional "***Validar Somente**" é exibido no final da mensagem somente se você especificou o parâmetro VALIDATE para o comando.                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-03710</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", ativação cancelada, status alterado de "Ativo" para "Suspenso" <i>additional_text</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG processou com êxito o comando CANCEL_ACTIVATE_REGISTRATION para o registro de captura especificado. Se você tiver emitido anteriormente o comando ACTIVATE_REGISTRATION para um registro suspenso, o comando CANCEL_ACTIVATE_REGISTRATION cancelará a solicitação de reativação e alterará o status do registro de Ativo para Suspenso. O texto adicional "***Validar Somente**" é exibido no final da mensagem somente se você especificou o parâmetro VALIDATE para o comando. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03711</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", descartar dados antigos, status inalterado de "<i>registration_status</i>" <i>additional_text</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG processou com êxito o comando DROP_OLD_REGISTRATION_DATA para o registro de captura especificado. O comando faz com que o ECCR comece a capturar dados de alteração na hora atual do sistema no fluxo de mudança e descarte dados anteriores. O status do registro permanece Ativo. O texto adicional "***Validar Somente**" é exibido no final da mensagem somente se você especificou o parâmetro VALIDATE para o comando. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-03712</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", tipo "<i>database_type</i>", instância "<i>instance_id</i>", versão "<i>registration_version</i>", status atual "<i>registration_status</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe informações sobre um registro de captura que o utilitário PWXUCREG processou, incluindo o status de registro atual. Essa mensagem é exibida em resposta a um comando DISPLAY_REGISTRATION explícito ou é automaticamente exibida com base no parâmetro global DISPLAY_REGISTRATION_BEFORE_COMMAND ou DISPLAY_REGISTRATION_AFTER_COMMAND.                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-03713</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", suspendo em "<i>suspension_timestamp</i>", hora atual "<i>current_system_timestamp</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o carimbo de data/hora de suspensão que foi definido pelo comando SUSPEND_REGISTRATION do utilitário PWXUCREG anterior. Essa mensagem é exibida em resposta a um comando DISPLAY_REGISTRATION explícito ou é automaticamente exibida com base no parâmetro global DISPLAY_REGISTRATION_AFTER_COMMAND. O valor da hora atual indica quando a solicitação de exibição foi processada.                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-03714</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", ativado em "<i>activation_timestamp</i>", hora atual "<i>current_system_timestamp</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o carimbo de data/hora de ativação que foi definido pelo comando ACTIVATE_REGISTRATION do utilitário PWXUCREG anterior. Essa mensagem é exibida em resposta a um comando DISPLAY_REGISTRATION explícito ou é automaticamente exibida com base no parâmetro global DISPLAY_REGISTRATION_AFTER_COMMAND. O valor da hora atual indica quando a solicitação de exibição foi processada.                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-03715</b>     | <b>PWXUCREG: Encerrando na instrução "<i>utility_command_statement</i>", iniciando na linha <i>line_number</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG encontrou um erro ao processar a instrução de comando que inicia no número da linha especificado na entrada de JCL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que a instrução de entrada foi especificada corretamente.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-03716</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", status foi alterado de "<i>status1</i>" para "<i>status2</i>" <i>additional_text</i>.</b>                                                                                    |
| Explicação:          | O status do registro de captura especificado foi alterado de Ativo para Suspenso ou de Suspenso para Ativo em resposta a um comando do utilitário PWXUCREG. O texto adicional "***Validar Somente**" é exibido no final da mensagem somente se você especificou o parâmetro VALIDATE para o comando. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-03717</b>     | <b>PWXUCREG: número de registros processados <i>número additional_text</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG processou o número especificado de registros de captura. O texto adicional "***Validar Somente**" é exibido no final da mensagem somente se você especificou o parâmetro VALIDATE para o comando.                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-03718</b>     | <b>PWXUCREG: Erro <i>rc=return_code</i>, ao processar o registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", para instância "<i>instance_id</i>".</b>                                                                                                                          |
| Explicação:          | Ocorreu um erro quando o utilitário PWXUCREG estava processando o registro de captura especificado. A mensagem fornece o código de retorno de erro.                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução e o registro de comando de entrada PWXUCREG estão corretos. Se necessário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Fornece Suporte com as informações nessa mensagem.                                                                              |
| <b>PWX-03719</b>     | <b>PWXUCREG: Todos os comandos processados, Término do arquivo de entrada</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG processou todos os comandos em sua entrada PWXSYSIN.                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-03720</b>     | <b>PWXUCREG: Operações genéricas não são permitidas, a menos que <i>GENERIC=Y</i> esteja especificado.</b>                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Para o utilitário PWXUCREG executar um comando em relação a vários registros de captura, você deve especificar <i>GENERIC=Y</i> no comando de entrada.                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução de comando de entrada do utilitário inclui <i>GENERIC=Y</i> . Em seguida, execute o utilitário novamente.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-03721</b>     | <b>PWXUCREG: A instrução de entrada foi expandida com os padrões:</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Essa mensagem apresenta uma instrução de entrada expandida para o utilitário PWXUCREG, que inclui os parâmetros com valores padrão. A instrução expandida é especificada na mensagem subsequente.                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-03722</b>     | <b>PWXUCREG: Foi encerrado com o erro, rc <i>error_return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o processamento do utilitário PWXUCREG. Essa mensagem fornece o código de retorno de erro.                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O utilitário é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | Consulte as mensagens associadas. Se o erro é causado pela entrada incorreta do utilitário, corrija as instruções de comando de entrada e execute o utilitário novamente. Caso não funcione, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                 |
| <b>PWX-03723</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", status "<i>registration_status</i>", ignorado, tipo "<i>database_type</i>" não permitido.</b>                                                                                                                         |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG ignorou uma solicitação para alterar o status do registro de captura porque ele não é suportado para o tipo de banco de dados especificado.                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-03724</b>     | <b>PWXUCREG: Número de registros exibidos <i>número</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG exibiu informações de status para o número especificado de registros de captura em resposta a um comando DISPLAY_REGISTRATION.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-03725</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", status "<i>registration_status</i>", tipo "<i>database_type</i>", ignorado durante uma operação genérica.</b>                                                                                                         |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG ignorou um comando com o parâmetro GENERIC=Y que solicita uma alteração de status para vários registros de captura. O status armazenados dos registros não são válidos para o comando.                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-03726</b>     | <b>PWXUCREG: Registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", redefinir janela de suspensão, status alterado de "<i>registration_status</i>" <i>additional_text</i>.</b>                                                                                                            |
| Explicação:          | O utilitário PWXUCREG limpou os carimbos de data/hora da janela de suspensão para o registro de captura e redefiniu o status de registro para Ativo em resposta ao comando RESET_SUSPENSION_WINDOW. O texto adicional "***Validar Somente***" é exibido no final da mensagem somente se você especificou o parâmetro VALIDATE para o comando. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-03727</b>     | <b>PWXUCREG: registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_version</i>", instância "<i>instance_id</i>", status "<i>status</i>" nunca suspenso ou ativado anteriormente com PWXUCREG.</b>                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Foi feita uma tentativa de emitir o comando CANCEL_ACTIVATE_REGISTRATION do utilitário PWXUCREG para um registro de captura que nunca foi suspenso ou reativado com o utilitário.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O utilitário PWXUCREG é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Corrija os parâmetros de entrada do comando e execute o comando novamente, se necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-03728</b>     | <b>PWXUCREG: os registros de data/hora de registro "<i>registration_name</i>", versão "<i>registration_number</i>", instância "<i>instance_id</i>", status "<i>status</i>" não corresponderam para cancelamento da ativação.</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Foi feita uma tentativa de emitir o comando CANCEL_ACTIVATE_REGISTRATION do utilitário PWXUCREG para um registro de captura que está ativo, mas que tem um registro de data/hora de ativação incompatível com o registro de data/hora de suspensão. Por exemplo, o registro de data/hora de ativação pode ser anterior ao registro de data/hora de suspensão.                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O utilitário PWXUCREG é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Corrija os parâmetros de entrada do comando e execute o comando novamente, se necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-03801</b>     | <b>Arquivo de descarregamento IMS "<i>file_name</i>" tamanho do registro <i>record_length</i> é muito pequeno. Tamanho mínimo para o registro do cabeçalho é <i>min_size</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O comprimento máximo do registro do arquivo de descarregamento IMS é muito pequeno. O registro do cabeçalho não pôde ser gravado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento é terminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o arquivo esteja alocado a um tamanho de registro suficientemente grande. Um tamanho de registro máximo LRECL grande, como 27 KB, é recomendado na maioria dos casos.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-03802</b>     | <b>Arquivo de descarregamento IMS "<i>file_name</i>" tamanho de registro <i>tamanho</i> é muito pequeno para manter o prefixo de registro <i>número</i> e dados <i>número</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O comprimento máximo do registro do arquivo de descarregamento IMS é muito pequeno. O registro de dados não pôde ser gravado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento é terminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o arquivo esteja alocado a um tamanho de registro suficientemente grande. Um tamanho de registro máximo LRECL grande, como 27 KB, é recomendado na maioria dos casos.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-03803</b>     | <b>O arquivo de descarregamento de formato das Ferramentas BMC DB "<i>file_name</i>" só pode ser lido no z/OS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Para obter números de área de um arquivo de descarregamento de Caminho Rápido IMS DEDB que foi criado usando a função Descarregar das soluções BMC Database Management para IMS, se as funções GetDatabaseKey() ou GetIMSRBByLevel() do PowerExchange tiverem sido especificadas no mapa de dados, o PowerExchange deverá chamar a rotina do dispositivo de escolha aleatória IMS DEDB. Portanto, não é possível ler o arquivo no Linux, UNIX ou Windows. |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | <p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique um nó do z/OS.</li> <li>• Remova do mapa de dados as colunas RBA que chamam as funções GetDatabaseKey() ou GetIMSRBAByLevel() do PowerExchange. Essas funções exigem o dispositivo de escolha aleatória.</li> <li>• Descarregue o banco de dados do IMS em um formato de arquivo diferente do IMS, como IBM Trimar ou BMC Trimar.</li> </ul> |
| <b>PWX-03804</b>     | <b>O arquivo de descarregamento de formato das Ferramentas DEDB BMC DB "file_name" só pode ser gravado no z/OS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Para obter números de área e números RAP/RBA ao gravar um arquivo de descarregamento de Caminho Rápido IMS DEDB no formato usado pela função Descarregar das soluções BMC Database Management para IMS, o PowerExchange deve chamar a rotina do dispositivo de escolha aleatória IMS DEDB. Portanto, não é possível gravar o arquivo no Linux, UNIX ou Windows.                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que a propriedade de conexão de destino especifique corretamente um nó do z/OS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-03821</b>     | <b>Os filhos do segmento "segment_name" não podem ser gravados quando o "segment_name" pai não é processado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Em uma sessão do PowerCenter que realiza gravações de vários registros em um arquivo de descarregamento do IMS, uma tentativa de gravar dados para segmentos filho sem o segmento pai falhou.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | A sessão é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Verifique se o segmento pai está incluído no fluxo de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## PWX-04000 a PWX-04999

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04000</b>     | <b>A instrução excede <i>number bytes</i> ou o número de tokens. O restante da instrução é ignorado.</b>                                                                                                                                              |
| Explicação:          | A instrução no arquivo que está sendo importado é muito extensa ou tem muitos tokens.                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se o arquivo que está sendo importado está em conformidade com a sintaxe da linguagem. Se estiver correto, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado. |
| <b>PWX-04001</b>     | <b>Erro de PIC - campo <i>field_name</i>, primeiro caractere inválido <i>character</i>.</b>                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A cláusula PICTURE para o campo <i>field_name</i> começa com um caractere inválido.                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula PICTURE para o campo começa com um caractere correto, como X, 9, S e assim por diante. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado. |
| <b>PWX-04002</b>     | <b>Erro de PIC - campo <i>field_name</i>, PIC <i>picture_clause</i> não permitido com o uso de COMP_n <i>usage</i>.</b>                                                                                                                                             |
| Explicação:          | A cláusula PICTURE para o campo <i>field_name</i> não é permitida com o uso de comp-n.                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula PICTURE para o campo está em conformidade com a sintaxe de linguagem. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado.                  |
| <b>PWX-04003</b>     | <b>Erro de PIC - campo <i>field_name</i>, Não há colchete correspondente ou caractere inválido <i>character</i>.</b>                                                                                                                                                |
| Explicação:          | A cláusula PICTURE para o campo <i>field_name</i> não tem um colchete correspondente ou contém um caractere inválido.                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula PICTURE para o campo está em conformidade com a sintaxe de linguagem. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado.                  |
| <b>PWX-04004</b>     | <b>Erro de PIC - campo <i>field_name</i>; caractere inválido na imagem <i>picture_clause</i>.</b>                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A cláusula PICTURE para o campo <i>field_name</i> contém um caractere inválido.                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula PICTURE para o campo está em conformidade com a sintaxe de linguagem. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado.                  |
| <b>PWX-04005</b>     | <b>Erro de PIC - campo <i>field_name</i>; Combinação inválida de PIC <i>picture_clause</i> e uso <i>usage</i>.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | A cláusula PICTURE para o campo <i>field_name</i> é incompatível com o uso.                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula PICTURE para o campo está em conformidade com a sintaxe de linguagem. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado.                  |
| <b>PWX-04006</b>     | <b>Erro de PIC - campo <i>field_name</i>; Precisão 18 para PIC <i>picture_clause</i> e uso <i>usage</i>.</b>                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | A cláusula PICTURE para o campo <i>field_name</i> é incompatível com o uso.                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula PICTURE para o campo está em conformidade com a sintaxe de linguagem. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado.                  |
| <b>PWX-04007</b>     | <b>Erro de PIC - campo <i>field_name</i>; tipo inválido <i>token</i>.</b>                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A cláusula PICTURE para o campo <i>field_name</i> tem um token inválido dentro da instrução.                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula PICTURE para o campo está em conformidade com a sintaxe de linguagem. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado.                   |
| <b>PWX-04008</b>     | <b>O campo 'LIKE' <i>field_name</i> não foi importado previamente</b>                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Em uma importação PL/I, um campo foi definido como outro campo 'LIKE'. Entretanto, o campo original não existe.                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e continua o processamento.                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se a grafia do nome do campo original está correta. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado.                                                   |
| <b>PWX-04009</b>     | <b>Nome do campo de 512 bytes totalmente qualificado - <i>field_name</i></b>                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Ao usar a cláusula LIKE em uma importação PL/I em um campo de grupo, o PowerExchange concatenará os nomes dos campos dos elementos originais com o nome do novo grupo. Se esse procedimento gerar um nome com um tamanho superior a 512, essa mensagem será exibida. |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Diminua o tamanho de <i>field_names</i> no copybook de forma que os nomes gerados tenham menos de 512 caracteres.                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04010</b>     | <b>Array variável <i>field_name</i>; defina de acordo com o número de ocorrências</b>                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Um array variável foi definido de acordo com o número determinado de ocorrências. O PowerExchange não tem como determinar o tamanho de uma variável; portanto, um padrão é oferecido (normalmente 10).                                                               |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Verifique se o número de ocorrências é válido para que os dados sejam movidos. Se não for, o tamanho do array poderá ser alterado manualmente na interface das janelas do PowerExchange.                                                                             |
| <b>PWX-04011</b>     | <b>O campo <i>field_name</i> tem um dígito como o primeiro caractere. Alterado para N.</b>                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O nome de um campo começa com um número em vez de um caractere.                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem de aviso.                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Os nomes dos campos do PowerExchange não podem começar com um número. Se o nome de um campo contiver um número como o primeiro caractere, o número será alterado para 'N'.                                                                                           |
| <b>PWX-04012</b>     | <b>O campo de tamanho zero foi ignorado.</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | PL/I permite que os campos sejam definidos como tamanho zero. O PowerExchange não permite campos de tamanho zero; portanto, eles são ignorados.                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04013</b>     | <b>O tamanho máximo para o campo de caracteres é número.</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O PL/I não permite campos de caracteres com um tamanho maior que 32765.                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se o tamanho do campo de caracteres está correto. Se estiver, tente dividir o campo em campos menores.                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-04014</b>     | <b>A instrução <i>statement_number</i> tem número de tokens, mas deveria ter número.</b>                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Ocorreu um erro inesperado enquanto o PowerExchange estava analisando o copybook a ser importado.                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação de copybook sinaliza a instrução como em erro e continua.                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Verifique se o copybook que você está tentando importar atende aos requisitos do idioma atual.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04015</b>     | <b>Um campo com ponto flutuante externo foi importado como CHAR.</b>                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O PowerExchange não pode converter o formato NUMCHAR de um ponto flutuante externo em um tipo flutuante; portanto, ele foi importado como um campo CHAR.                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04016</b>     | <b>O campo "<i>fieldname</i>" tem a precisão &lt;<i>precision</i>&gt;, que é superior ao máximo suportado &lt;<i>max_supported</i>&gt;para uso "<i>usage</i>".</b>                                                                                               |
| Explicação:          | A cláusula de precisão para o campo <i>field_name</i> é muito grande para ser suportada.                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se a cláusula de precisão para o campo está em conformidade com o máximo suportado pelo PowerExchange. Se estiver correto, entre em contato com o Suporte Global para Clientes da Informatica e forneça uma cópia do arquivo que você está importando. |
| <b>PWX-04020</b>     | <b>Importação da origem encerrada.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A importação da origem foi concluída.                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04021</b>     | <b><i>number</i> registros importados.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O número especificado de registros foi criado pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04022</b>     | <b><i>number</i> erros encontrados.</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O número especificado de erros foi informado pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem de aviso.                                                                                                                                                                                                                           |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Revise cada erro e siga as instruções referentes a cada mensagem de erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-04023</b>     | <b>Número inválido do nível na posição <i>column_number</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O procedimento de importação está buscando um número de nível como o primeiro token de uma instrução, mas não foi possível encontrar um.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Verifique se o arquivo que está sendo importado está em conformidade com a sintaxe da linguagem. Além disso, verifique a definição da coluna inicial na interface das janelas do PowerExchange para assegurar que os caracteres externos à inicialização de uma instrução estejam sendo ignorados. Se estiver correta, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, disponibilizando uma cópia do arquivo que está sendo importado. |
| <b>PWX-04024</b>     | <b>Redefinição <i>field_name</i> ignorada mediante solicitação.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A redefinição não foi selecionada pelo usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04025</b>     | <b><i>number</i> campos importados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O número especificado de campos foi criado pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04026</b>     | <b><i>number</i> de tabelas criadas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O número especificado de tabelas foi criado pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04027</b>     | <b>Mais de <i>number</i> níveis de aninhamento. Campo <i>field_name</i> ignorado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O PowerExchange tem um número máximo de nível de aninhamento, atualmente 15. Os campos que foram aninhados de maneira mais profunda do que essa são ignorados.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Tente racionalizar o número de níveis no caderno de copybook. Se isso não puder ser feito, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica disponibilizando informações sobre o copybook para obter mais orientações.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04028</b>     | <b>Definição <i>field_name</i> selecionada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O <i>field_name</i> especificado foi selecionado com base na lista de redefinição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04029</b>     | <b>Tamanho do array para o campo <i>field_name</i> não encontrado ou não está no intervalo 1 - número.</b>                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O tamanho do array não foi definido após uma cláusula OCCURS ou excede o tamanho do array máximo permitido do PowerExchange (atualmente 4096).                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se o valor OCCURS é mostrado corretamente no copybook ou está dentro dos limites do PowerExchange. Se estiver, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica disponibilizando informações sobre o copybook para obter mais orientações. |
| <b>PWX-04030</b>     | <b>Não há variável de controle do array variável especificada para o campo <i>field_name</i>.</b>                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O nome do campo especificado foi definido como um array 'OCCURS DEPENDING ON', mas nenhuma variável de controle foi especificada.                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O procedimento de importação sinaliza a instrução com erro e prossegue.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se a variável de controle para o campo foi inserida no copybook. Se tiver sido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica disponibilizando informações sobre o copybook para obter mais orientações.                                |
| <b>PWX-04031</b>     | <b><i>number</i> registros ignorados.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Esta mensagem mostra o número de registros duplicados que foram ignorados pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-04032</b>     | <b><i>number</i> registros duplicados sobrescritos.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Esta mensagem mostra o número de registros duplicados que foram sobrescritos pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-04033</b>     | <b><i>number</i> registros duplicados renomeados automaticamente.</b>                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Esta mensagem mostra o número de registros duplicados que foram renomeados pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-04034</b>     | <b><i>number</i> campos ignorados.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Esta mensagem mostra o número de campos duplicados que foram ignorados pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                      |

**PWX-04035**      ***number campos duplicados sobrescritos.***

Explicação: Esta mensagem mostra o número de campos duplicados que foram sobrescritos pelo procedimento de importação.

Ação do sistema: O sistema exibe uma mensagem informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-04036**      ***number campos duplicados renomeados automaticamente.***

Explicação: Esta mensagem mostra o número de campos duplicados que foram renomeados pelo procedimento de importação.

Ação do sistema: O sistema exibe uma mensagem informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-04037**      ***number tabelas ignoradas.***

Explicação: Esta mensagem mostra o número de tabelas duplicadas que foram ignoradas pelo procedimento de importação.

Ação do sistema: O sistema exibe uma mensagem informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-04038**      ***number tabelas duplicadas sobrescritas.***

Explicação: Esta mensagem mostra o número de tabelas duplicadas que foram sobrescritas pelo procedimento de importação.

Ação do sistema: O sistema exibe uma mensagem informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-04039**      ***number tabelas duplicadas renomeadas automaticamente.***

Explicação: Esta mensagem mostra o número de tabelas duplicadas que foram renomeadas pelo procedimento de importação.

Ação do sistema: O sistema exibe uma mensagem informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-04040**      ***Segmento raiz não encontrado na origem. Tabelas hierárquicas não criadas.***

Explicação: Um segmento raiz não foi encontrado em um arquivo de importação de DBD. Por isso, não foi possível gerar nenhuma estrutura de tabela hierárquica.

Ação do sistema: O sistema exibe uma mensagem de aviso.

Resposta do usuário: Verifique se há um segmento raiz em um arquivo de importação de DBD. Se ele não for encontrado ou estiver no formato incorreto, corrija-o. Caso pareça estar correto, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica disponibilizando informações sobre o copybook para obter mais orientações.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04041</b>     | <b>Nenhum registro para o segmento <i>segment_name</i> foi encontrado no mapa de dados. Registro gerado <i>recordname</i> para</b>                                                                                                                          |
| Explicação:          | Durante a geração da estrutura hierárquica, nenhum registro foi encontrado para o segmento especificado. Um registro fictício foi gerado visando à consistência.                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem de aviso.                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Verifique o arquivo de importação de DBD visando à consistência do registro/segmento. Caso pareça estar correto, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica disponibilizando informações sobre o copybook para obter mais orientações. |
| <b>PWX-04042</b>     | <b><i>number</i> registros gerados para satisfazer a hierarquia</b>                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Um número de registros foi gerado para satisfazer a hierarquia.                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Não são mais usados.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04043</b>     | <b>O campo <i>field_name</i> não ocupa espaço no segmento e foi ignorado.</b>                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O campo não é usado pelo PowerExchange e, portanto, foi ignorado. Isso ocorre principalmente para campos de índices secundários e marcadores de chave concatenados.                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04044</b>     | <b><i>number</i> tabelas atualizadas com base nos registros importados.</b>                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | As tabelas foram atualizadas com base nos dados nos registros importados.                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04045</b>     | <b><i>number</i> Avisos de chave concatenada IMS.</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Uma série de avisos foram gerados pelo processo de chave concatenada IMS.                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem de aviso.                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Consulte os avisos apresentados e execute a ação adequada conforme instruído por cada mensagem individual.                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-04046</b>     | <b>Importação interrompida após o primeiro DBD. Outros DBDs serão ignorados.</b>                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Mais de um DBD será exibido no arquivo de importação de DBD. O PowerExchange processa apenas um DBD por vez.                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O sistema exibe uma mensagem de aviso.                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Se mais de um DBD for necessário, divida o arquivo de importação de forma que apenas um DBD seja exibido em cada arquivo de importação.                                                                                                                     |
| <b>PWX-04047</b>     | <b><i>number</i> registros duplicados anexos.</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Esta mensagem mostra o número de registros duplicados que foram anexados pelo procedimento de importação.                                                                                                                                                   |

Ação do sistema: O sistema exibe uma mensagem informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-04048 O esquema IDMS não foi validado**

Explicação: O esquema IDMS que está sendo importado não foi validado e pode conter dados inválidos.

Ação do sistema: Gere uma mensagem e anule a importação.

Resposta do usuário: Certifique-se de que um esquema válido adequado esteja sendo usado no procedimento de importação de IDMS.

**PWX-04101 Tipo de chamada inválida (deve ser 0 (inicial), 1 (processe uma linha), 2 (final))**

Explicação: Erro interno.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte.

**PWX-04102 Número de níveis inválido ou não encontrado**

Explicação: A linha de entrada da origem tem um número de níveis inválido.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04103 Tamanho de campo inválido ou não encontrado**

Explicação: O Adabas ECCR está sendo encerrado.

Ação do sistema: O ECCR é encerrado.

Resposta do usuário: Analise a saída de ECCR para obter informações de diagnóstico. Se possível, corrija o erro. Em seguida, inicialize o ECCR novamente.

**PWX-04104 '=' (sinal de igual) não encontrado**

Explicação: Sintaxe inválida (como FNDEF ou SUPDE sem '=').

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04105 Posição inicial inválida ou não encontrada**

Explicação: Sintaxe inválida na especificação de SUPDE/SUBDE.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04106 Posição final inválida ou não encontrada**

Explicação: A sintaxe na especificação de SUPDE/SUBDE está incorreta.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04107 Mais de 20 pais para supercampo/descritor**

Explicação: Especificação inválida de SUPDE.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04108 Somente um pai para supercampo/descritor**

Explicação: Especificação inválida de SUPDE.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04109 Nome de campo inválido**

Explicação: A linha de entrada de origem contém um nome de campo inválido.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04110 Nome de campo reservado usado**

Explicação: A linha de entrada de origem contém o nome de campo E0->E9.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04111 Especificação do formato de campo inválida**

Explicação: A linha da entrada de origem contém um formato inválido (deve ser A, P, B e assim por diante).

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04112 Palavra-chave não encontrada; registro ignorado**

Explicação: A linha de entrada de origem é inválida; nenhuma palavra-chave é reconhecida (FNDEF e assim por diante).

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04113 '(' (parêntese esquerdo) não encontrado**

Explicação: Linha de entrada de origem; especificação inválida do parâmetro PHONDE.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04114 Opção inválida especificada**

Explicação: Entrada de origem - especificação incorreta da opção (MU, PE, DE, LA e assim por diante).

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04115 Valor de ocorrência inválido**

Explicação: Entrada de origem - valor inválido para o item de ocorrência de PE/MU.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04116 A opção Redefine deve ser 'R' ou em branco**

Explicação: Erro de entrada de origem na Opção Redefine - poderia ser um erro interno.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Se o campo de redefinição estiver correto, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica; caso contrário, corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04117 Muitos parâmetros informados**

Explicação: Muitos parâmetros ou vírgulas na linha de origem.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Remova os parâmetros redundantes ou vírgulas na linha de origem e tente novamente.

**PWX-04118 Tipo de campo inválido**

Explicação: O tipo de campo da linha de entrada de origem está incorreto. Os valores corretos são A, P e assim por diante.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04119 Formato Natural inválido**

Explicação: O formato Natural da linha de entrada de origem não é D, T, I ou L.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04120 Escala inválida<scale>**

Explicação: A escala da linha de entrada da origem é inválida, provavelmente é muito grande.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04121 Contagem de array inválida ou não encontrada**

Explicação: Provável erro interno.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte.

**PWX-04122 Lista inválida do Super Descritor**

Explicação: Provável erro interno.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte.

**PWX-04123 Indicador Exclusivo inválido**

Explicação: Provável erro interno.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter suporte.

**PWX-04124 Escala inválida em relação ao tamanho do campo: escala=*scale* tamanho=*length***

Explicação: A escala da linha de entrada da origem é inválida; provavelmente é muito grande.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija a entrada e tente novamente.

**PWX-04251 DDM *ddm* não encontrado em FDIC(*dbid,fileno*)**

Explicação: O arquivo FDIC especificado não contém o DDM.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija os valores de FDIC ou o nome de DDM e tente novamente.

**PWX-04252 Parece que o FDIC(*dbid,fileno*) solicitado não existe**

Explicação: O arquivo FDIC especificado não existe ou está bloqueado.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija os valores de FDIC e tente novamente.

**PWX-04301 Arquivo *file* não encontrado em FDIC(*dbid,fileno*)**

Explicação: O arquivo FDIC especificado não contém o arquivo/visualização.

Ação do sistema: Falha na solicitação.



Resposta do usuário: Corrija os valores de FDIC ou o nome do arquivo/visualização e tente novamente.

**PWX-04302 Parece que o FDIC(*dbid,fileno*) solicitado não existe**

Explicação: O arquivo FDIC especificado não existe ou está bloqueado.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Corrija os valores de FDIC e tente novamente.

**PWX-04303 Função inválida: *função***

Explicação: A função transmitida para o método de acesso é inválida.

Ação do sistema: Falha na solicitação.

Resposta do usuário: Altere a função. As funções válidas são: GETDDM, GETPREDICT, GETFDT.

**PWX-04350 ERRO - PLOG Fora de Sequência.**

Explicação: O arquivo PLOG que está sendo adicionado ao arquivo de controle PCAT foi criado antes daquele que foi adicionado por último. Isso indica que dois ou mais trabalhos de cópia de PLOG foram executados na sequência incorreta, ou que foi executada uma recuperação de banco de dados que invalidou os PLOGS criados após o ponto no tempo para o qual a restauração redefiniu o banco de dados.

Ação do sistema: O programa é encerrado com o código de retorno 8.

Resposta do usuário: Entre em contato com os responsáveis pelas operações do computador e/ou com o DBA para determinar a causa do erro. Use a função de exclusão 'D' do utilitário DTLCCADW para remover as entradas PCAT conforme necessário (a função de relatório 'R' pode facilitar a investigação). Adicione os PLOGs ao PCAT novamente em sua sequência correta usando a função anexa 'A' de DTLCCADW.

**PWX-04351 O registro de Plog *seqno dsn=dsname* está sendo excluído.**

Explicação: Apenas mensagem informativa.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-04352 \*\*\* AVISO - O registro *seqno* que acabou de ser excluído foi o último adicionado - use a função L para redefinir**

Explicação: Indica que o usuário excluiu a entrada PCAT com a mais elevada numeração (por exemplo, a última adicionada) no arquivo PCAT. Portanto, o registro de controle geral DEVE ser definido novamente para o número de sequência mais elevado.

Resposta do usuário: Redefina o registro de controle de PCAT manualmente ou executando a função 'L' (redefinir como Mais recente) de DTLCCADW.

**PWX-04353 ERRO - O registro já existe com o número de sequência *seqno***

Explicação: Houve uma tentativa de usar a função de inserção 'I' para adicionar um registro, mas já existe um registro com aquele número de sequência.

Ação do sistema: O programa é encerrado com o código de retorno 8.

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar se o registro já existe no arquivo. Exclua esse registro e execute novamente a inserção, ou use um número de sequência diferente. |
| <b>PWX-04354</b>     | <b>ERROR - Tentativa de inserção após a sequência de chaves existente mais elevada</b>                                                                                                         |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de usar a função de inserção 'I' para adicionar um registro, mas o número da sequência é superior à última entrada adicionada.                                             |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar os números da sequência. A função anexa 'A' deve ser usada ao adicionar um registro ao final do arquivo.                          |
| <b>PWX-04355</b>     | <b>ERROR - EOF atingido ou outro erro encontrado, rc=return_code</b>                                                                                                                           |
| Explicação:          | Durante a tentativa de ler o arquivo PCAT, uma condição inválida foi encontrada, provavelmente nenhum registro de controle '999999999' foi encontrado.                                         |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.                                                            |
| <b>PWX-04356</b>     | <b>A última chave do registro de controle antes da atualização é seqno.</b>                                                                                                                    |
| Explicação:          | Essa mensagem indica qual o número de sequência do arquivo de controle mais elevado está definido.                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-04357</b>     | <b>ERROR - na atualização do registro de Controle - rc=return_code</b>                                                                                                                         |
| Explicação:          | Durante a tentativa de atualizar uma entrada no arquivo PCAT, uma condição inválida foi encontrada.                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.                                                            |
| <b>PWX-04358</b>     | <b>Última chave do registro de controle agora definida novamente para seqno.</b>                                                                                                               |
| Explicação:          | Essa mensagem confirma a nova definição do registro de controle.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-04359</b>     | <b>ERROR - no processamento de PLOG, rc=return_code</b>                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Durante a tentativa de ler uma entrada no arquivo PCAT, uma condição inválida foi encontrada. O código de retorno interno é mostrado.                                                          |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Consulte todos os resultados para obter mais informações. Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04360</b>     | <b>ERROR - no processamento do arquivo de controle VSAM, rc=return_code</b>                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Durante a tentativa de acessar o arquivo VSAM PCAT, uma condição inválida foi encontrada. O código de retorno interno é mostrado.                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Consulte todos os resultados para obter mais informações. Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.                                                                             |
| <b>PWX-04361</b>     | <b>ERROR - PLOG dsn <i>dsnamereason</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Durante a tentativa de extrair informações de um PLOG, uma condição inválida foi encontrada. O nome do conjunto de dados que está sendo acessado e uma possível causa são informados na mensagem de erro.                                                                 |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com um código de retorno diferente de zero.                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Consulte todos os resultados para obter mais informações e verifique o resultado do trabalho de cópia de PLOG que criou o PLOG em questão. Desempenhe a ação adequada para o erro. Se estiver em dúvida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. |
| <b>PWX-04362</b>     | <b>ERROR - problema no arquivo JCL, rc=return_code.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Durante a tentativa de acessar o arquivo que contém a JCL, uma condição inválida foi encontrada. O código de retorno interno é mostrado.                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com um código de retorno diferente de zero.                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Consulte todos os resultados para obter mais informações. Corrija o erro e execute novamente. Se estiver em dúvida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                      |
| <b>PWX-04363</b>     | <b>ERROR - problema no arquivo INTRDR, rc=return_code.</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Durante a tentativa de gravar JCL no leitor interno, uma condição inválida foi encontrada. O código de retorno interno é mostrado.                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com um código de retorno diferente de zero.                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Consulte todos os resultados para obter mais informações. Corrija o erro e execute novamente. Se estiver em dúvida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                      |
| <b>PWX-04364</b>     | <b>ERROR - na exclusão do registro VSAM, rc=return_code</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Durante a tentativa de excluir uma entrada no arquivo PCAT, uma condição inválida foi encontrada. O código de retorno interno é mostrado.                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Consulte todos os resultados para obter mais informações. Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute a solicitação novamente.                                                                             |
| <b>PWX-04365</b>     | <b>ERROR - número incorreto de parâmetros. Corrija e submeta novamente.</b>                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Para o código de função especificado na instrução EXEC, o número incorreto de parâmetros foi informado.                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Verifique os parâmetros na instrução EXEC. Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-04366</b>     | <b>ERROR - na submissão do trabalho ADASEL - chave provavelmente inválida.</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a tentativa de submeter JCL ao leitor interno para um determinado número de sequência de arquivo PCAT.                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte se há outras mensagens de diagnóstico no resultado. Consulte se há o número especificado da sequência na entrada PCAT. Corrija o erro e execute novamente. Se estiver em dúvida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática.                              |
| <b>PWX-04367</b>     | <b>ERROR - ao anexar o registro de controle de PLOG, dsn=dsn.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro ao usar a função anexar 'A' ou preencher 'P' de DTLCCADW.                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte se há outras mensagens de diagnóstico no resultado. Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute a solicitação novamente. Se estiver em dúvida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática. |
| <b>PWX-04368</b>     | <b>ERROR - na exclusão do registro PLOG - chave provavelmente inválida.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a tentativa de excluir uma entrada para um determinado número de sequência de arquivo PCAT.                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte se há outras mensagens de diagnóstico no resultado. Consulte se há o número especificado da sequência na entrada PCAT. Corrija o erro e execute novamente.                                                                                                                     |
| <b>PWX-04369</b>     | <b>ERROR - na inserção da rotina de PLOG.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a tentativa de inserir uma entrada para um determinado número de sequência de arquivo PCAT.                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte se há outras mensagens de diagnóstico no resultado. Consulte se há o número especificado da sequência na entrada PCAT. Corrija o erro e execute novamente.                                                                                                                     |
| <b>PWX-04370</b>     | <b>ERROR - ao definir novamente a rotina do número da sequência mais recente.</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a tentativa de usar a função de PCAT 'definir novamente o número da sequência' de DTLCCADW.                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte se há outras mensagens de diagnóstico no resultado. Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute novamente.                                                                                                      |
| <b>PWX-04371</b>     | <b>ERROR - erro ao abrir o arquivo de PLOG DSNAMES - verificar jcl.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a tentativa de usar a função preencher 'P' de DTLCCADW. Provável erro de JCL.                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Consulte se há outras mensagens de diagnóstico no resultado. Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute novamente.                                                                                                                                         |
| <b>PWX-04372</b>     | <b>Final da ação de preenchimento do arquivo PLOG.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Apenas mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04373</b>     | <b>ERROR - na leitura do arquivo da lista de arquivos PLOG, rc=return_code</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a tentativa de usar a função preencher 'P' de DTLCCADW. Provável erro de JCL.                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Consulte se há outras mensagens de diagnóstico no resultado. Execute a função de relatório 'R' de DTLCCADW para verificar o status do arquivo. Corrija o erro e execute novamente.                                                                                                                                         |
| <b>PWX-04374</b>     | <b>ERROR - Parm 1 deve ser S,A,D,I,P,E,L ou R - corrija e submeta novamente</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O primeiro parâmetro deve ser S, A, D, I, P, E, L ou R.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O programa é encerrado com o código de retorno 8.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique a instrução do parâmetro em JCL. Corrija o erro. Em seguida, execute a solicitação novamente.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04375</b>     | <b>PLOG dsname dsname foi adicionado com a sequência de chaves seqno.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Apenas mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-04376</b>     | <b>A função function foi encerrada de forma bem-sucedida.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Apenas mensagem informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-04377</b>     | <b>A saída ADASEL para o plog plog_file contém um SELHTRN nulo. Número do bloco de registro block_number. Registro de data/hora da atualização timestamp</b>                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Quando o Adabas ECCR do PowerExchange executou o utilitário ADASEL, o utilitário retornou saída nula que incluía um número de transação nulo para um registro. Esse problema ocorre quando a JCL do ECCR está configurada para capturar dados de alterações para um arquivo de origem com um registro estendido do Adabas. |
| Ação do sistema:     | O programa é interrompido com um código de retorno diferente de zero.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Verifique se a biblioteca de carregamento do Adabas contém os seguintes ZAPs SAG necessários para o PowerExchange capturar alterações para registros estendidos: AU823101 (ADA823), AU824072 (ADA824), AU825047 (ADA825) e AU826017 (ADA826).                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04500</b>     | <b>Erro <i>error code</i> ao ler o arquivo de dados capturado <i>file name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a leitura do arquivo Condensado Parcial ou Total especificado. Uma mensagem anterior que inclui o mesmo número de erro oferece informações mais precisas sobre a causa do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Localize a mensagem de erro mais precisa e responda a ela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04501</b>     | <b>Erro <i>error_code</i> ao abrir o arquivo de dados capturado <i>file_name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange tentava abrir o arquivo de condensação Total ou Parcial especificado. Esse erro pode ocorrer porque o arquivo não existe mais ou o trabalho não tem autoridade suficiente para ler o arquivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | <p>Localize o arquivo condensado especificado. Se o arquivo tiver sido excluído, use o método apropriado para sincronizar o arquivo CDCT com os arquivos condensados existentes. Por exemplo, rematerialize o destino e, em seguida, inicialize a frio o Condensador do PowerExchange. Este método limpa todas as informações para a instância do CDCT e dos arquivos de ponto de verificação e exclui todos os arquivos condensados que estão associados à máscara de captura externa (z/OS) ou biblioteca do Condensador (i5/OS).</p> <p>Outro método é localizar um arquivo de ponto de verificação que define uma hora de reinicialização apropriada e excluir os arquivos de ponto de verificação mais recentes. Quando o Condensador é executado, o sistema sincroniza o arquivo CDCT com as entradas DCT no arquivo de ponto de verificação selecionado. Os registros de problema são excluídos do arquivo CDCT e o processamento é retomado do ponto em que foi definido pelos tokens de sequência e de reinicialização. Se você pretende usar esse método, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter assistência.</p> <p>Se o arquivo condensado for exibido como não mais existente, tente lê-lo por meio de um Ouvinte do PowerExchange. Por exemplo, execute o Navegador do PowerExchange ou um trabalho DBMOVE com uma origem definida por um mapa de dados que usa o método de acesso NRDB. Se não for possível determinar a causa do problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.</p> |
| <b>PWX-04502</b>     | <b>Erro <i>error code</i> ao abrir a tabela capturada de dados condensados <i>CDCT file name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para a tarefa abrir o arquivo CDCT. Em z/OS, <i>file name</i> é o z/OS DDNAME DTLACDC. Em i5/OS, <i>file name</i> é a biblioteca de dados e o nome do arquivo. Em z/OS, poderá ocorrer um problema se DDNAME DTLACDC não estiver presente (ou alocado como DUMMY) na JCL do Ouvinte do PowerExchange ou no DBMOVE JCL se a localização for LOCAL. Em i5/OS, o arquivo especificado poderá não existir ou não será possível abri-lo devido às permissões de acesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Localize o arquivo CDCT. Se ele não existir, crie um novo arquivo CDCT e inicialize-o conforme descrito na documentação do adaptador de forma que tenha o tamanho do registro, o tamanho da chave e o registro de trailer corretos. Se o CDCT não existir, crie um mapa NRDB e desempenhe nele um Teste de Linha por meio do Navegador do PowerExchange. Se não for possível determinar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04503</b>     | <b>Erro <i>error code</i> ao ler a tabela capturada de dados condensados <i>CDCT file name</i>.</b>                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a leitura do arquivo CDCT na inicialização do método de acesso CAPX para determinar se o arquivo Condensado será processado de acordo com a Instância e os critérios de tokens de sequência.                      |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique se o arquivo CDCT tem o tamanho de registro, tamanho de chave e um registro de trailer adequados. Se não for possível determinar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                   |
| <b>PWX-04504</b>     | <b>Erro <i>error code</i> ao fechar a Tabela Capturada de Dados Condensados <i>CDCT file name</i>.</b>                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o fechamento do arquivo CDCT.                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04506</b>     | <b>Erro <i>error code</i> ao acessar a Tabela Capturada de Dados Condensados <i>CDCT file name</i>.</b>                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a execução de um ponto e a leitura no arquivo CDCT. Uma mensagem de acompanhamento oferece informações mais precisas.                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                   |
| <b>PWX-04507</b>     | <b>Erro <i>return_code1.return_code2.return_code3</i> ao abrir a tabela de processamento de extração de dados de captura <i>file_name/action</i>.</b>                                                                                     |
| Explicação:          | Foram encontrados erros ao abrir o arquivo informado para o andamento da extração. Em algumas plataformas, isso poderá estar relacionado à criação automática de arquivos. Isso pode ser causado por uma mudança parcial na configuração. |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-04508</b>     | <b>Erro <i>return_code1.return_code2.return_code3</i> ao ler a tabela de processamento de extração de dados de captura <i>file_name</i>.</b>                                                                                              |
| Explicação:          | Falha na leitura do processamento de extração referente ao arquivo informado.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-04509</b>     | <b>Erro ao fechar <i>rc</i> a tabela de processamento de extração de dados de captura <i>file_name</i>.</b>                                                                                                                               |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema ao fechar o arquivo de processamento de extração de dados de captura. Isso pode ser um problema secundário. Priorize o primeiro problema para ver se há uma relação.                                           |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                       |
| <b>PWX-04510</b>     | <b>Erro ao acessar a tabela de processamento de extração de dados de captura <i>file_name</i> code <i>return_code1/return_code2/return_code3</i>.</b>           |
| Explicação:          | Falha na solicitação para encontrar o processamento de extração referente ao arquivo informado.                                                                 |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                       |
| <b>PWX-04511</b>     | <b>Tabela de processamento de extração de dados de captura não encontrada no arquivo <i>file_name</i> código <i>return_code1/return_code2/return_code3</i>.</b> |
| Explicação:          | Um registro de extensão física que faz parte de um registro de andamento lógico não foi encontrado.                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                |
| <b>PWX-04512</b>     | <b>Abertura do arquivo capturado <i>file_name</i>.</b>                                                                                                          |
| Explicação:          | Faça uma auditoria da trilha de arquivos usados na extração de CAPX para o recurso Change do PowerExchange.                                                     |
| Resposta do usuário: | Faça uma auditoria da trilha, se necessário.                                                                                                                    |
| <b>PWX-04513</b>     | <b>Erro <i>return_code1.return_code2.return_code3</i> ao gravar a tabela de processamento de extração de dados de captura <i>file_name</i>.</b>                 |
| Explicação:          | Falha ao gravar um registro de andamento de extração.                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                       |
| <b>PWX-04515</b>     | <b>Tipo inicial de extração de dados de captura <i>starttype</i> não reconhecido.</b>                                                                           |
| Explicação:          | Foi feita uma solicitação de extração de dados de captura com um parâmetro de tipo inicial não reconhecido.                                                     |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Analise a solicitação, determine a causa, corrija e tente novamente.                                                                                            |
| <b>PWX-04519</b>     | <b>Erro <i>error code</i> ao ler Arquivos de Captura de Dados Condensados.</b>                                                                                  |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o carregamento de informações sobre os arquivos para processar com base no arquivo CDCT na inicialização de uma extração de CAPX.       |
| Ação do sistema:     | A tarefa é encerrada.                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas PWX-04502, PWX-04503, PWX-04504 e PWX-04506.                                                                                   |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04520</b>     | <b>Não há dados condensados para extrair para a instância <i>instance</i> primeira marca de registro <i>registration_tag</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não há arquivos Condensados no CDCT que satisfaçam aos critérios dos tokens de sequência, Instância e lista de marcas de registro. A mensagem exibe a instância e a primeira marca de registro. (Poderá haver várias marcas de registro se uma lista de comandos estiver sendo executada.) Essa mensagem será exibida somente no Ouvinte do PowerExchange e não no cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado de forma bem-sucedida, mas nenhum dado é extraído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se os dados estão presentes para extração. Talvez o trabalho condensado não tenha sido executado recentemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-04521</b>     | <b>Opção Linha para Todo registro permitida somente para Captura de Dados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Uma Linha para todo registro foi solicitada, mas o pedido não é do tipo de extração de captura de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Se a configuração e a solicitação forem uma nova investigação, corrija e tente novamente. Do contrário, relate os erros associados ao Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04523</b>     | <b>Não há aplicativo para a Captura de Dados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O parâmetro obrigatório de aplicativos não foi oferecido para uma extração de CAPX ou CAPXRT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o nome do aplicativo foi informado. Em um conjunto de comandos, o nome do aplicativo é informado por meio do parâmetro DBN2. Em uma tela de Teste de Linha, o nome do aplicativo é informado em um campo de entrada chamado <i>application_name</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04525</b>     | <b>Combinação inválida detectada de tipos ou arquivos condensados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Esse erro ocorre quando há uma tentativa de extrair dados de alteração para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capturar registros com diferentes tipos de condensação (nenhuma, parcial ou total)</li> <li>• Um único registro de captura com alterações em arquivos condensados total e parcial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | <p>Se uma origem de grupo estiver sendo usada para extrair dados de alteração dos arquivos condensados, separe os registros de captura de forma que somente um único tipo de condensação seja incluído na extração. Inclua registros de captura com um tipo de condensação Total em uma extração, um tipo de condensação Nenhuma em outra extração e um tipo de condensação Parcial em uma extração diferente. Execute essas extrações separadamente.</p> <p>Se um tipo de condensação para um registro de captura específico tiver sido alterado entre Total e Parcial, então uma ação extra será necessária. É preciso condensar novamente os dados em um único tipo de arquivo de condensação ou alterar o ponto inicial da extração para ignorar os arquivos de condensação do tipo de condensação anterior. Antes de alterar o registro de captura para modificar o tipo de condensação, extraia todos os dados.</p> <p>Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.</p> |

**PWX-04528****Erro Dados de andamento alteraram *submessage*. Captura de Dados.**

Explicação:

O registro que está sendo atualizado não corresponde ao registro para o qual a atualização foi solicitada. Isso pode implicar uma atualização em outro processo. A mensagem associada auxilia no diagnóstico do problema.

Estas são as submensagens possíveis:

- controle de extração externo
- campo de controle corrompido
- campo de controle adicionado
- campo de controle em desacordo
- exclusão do campo de controle em desacordo

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

É possível identificar o conflito de solicitações, portanto tente executá-las separadamente. No entanto, se esse não for o caso, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o fato e as mensagens associadas.

**PWX-04531****Erro, impossível reiniciar o registro *extractname* com *<start\_time>*. Captura de Dados.**

Explicação:

Essa mensagem foi emitida para um dos seguintes motivos:

1. Houve uma tentativa de reinicialização para a extração especificada com relação à extração iniciada no horário descrito, mas a extração era diferente. Isso pode ser o resultado do compartilhamento de um aplicativo entre várias extrações, o que significa que a extração incorreta foi executada para a reinicialização.
2. Foi feita uma solicitação para a extração específica antes da extração iniciada no horário descrito ser concluída. Isso ocorre porque um aplicativo foi compartilhado entre várias extrações e as solicitações de extração não foram enviadas de modo isolado. O log do PowerExchange descreve esse sintoma com mais clareza. Para identificar sobreposições, observe *<start\_time>* até a falha e verifique onde cada tarefa é iniciada e encerrada.

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija e tente novamente.

**PWX-04539****Erro ao acessar o índice de aplicativos de dados de captura *file\_name* código *return\_code1/return\_code2/return\_code3*.**

Explicação:

Falha na solicitação para encontrar um índice de aplicativos referente ao arquivo informado.

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.

**PWX-04540****Erro *return\_code1.return\_code2.return\_code3* ao ler o índice de aplicativos de dados de captura *file\_name*.**

Explicação:

Falha na leitura de um índice de aplicativos referente ao arquivo informado.

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.

**PWX-04541 Erro Dados do Índice de Aplicativos *reason*. Captura de Dados.**

Explicação:

Não é possível usar o aplicativo devido aos motivos:

- Atualização do utilitário incompleta.
- Utilitário em andamento ou uma falha alterou o controle de extração externo.
- Processos simultâneos, controles de arquivos corrompidos.
- Campos internos sobrescritos, controles de arquivos inconsistentes. Consulte a mensagem PWX-04559.
- Campos internos sobrescritos, falha na sequência no índice de aplicativos. Consulte a mensagem PWX-04559.
- Erro na sequência antiga no índice de aplicativos. Consulte a mensagem PWX-04559.

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

Para os últimos três motivos, as solicitações simultâneas geraram atualizações conflitantes. Um arquivo foi corrompido. Investigue as falhas anteriores como a causa do corrompimento do arquivo. Restaure o arquivo conforme necessário. Execute a solicitação novamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros e logs associados no caso de surgirem outros problemas.

**PWX-04542 Erro *return\_code1.return\_code2.return\_code3* ao gravar o índice de aplicativos de dados de captura *file\_name*.**

Explicação:

Falha ao gravar um registro do índice de aplicativos.

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.

**PWX-04543 A identificação de usuário *<user\_ID>* não tem *<required>* access ao *<resource>*, código de retorno *<return\_code>*.**

Explicação:

Limite de segurança excedido para o usuário.

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

Corrija a solicitação ou a segurança do usuário. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.

**PWX-04544 Aviso de Autorização de Extração de Captura: Identificação de usuário *<user\_ID>* código de retorno *<return\_code>*.**

Explicação:

Falha na tentativa de conectar o usuário com o código de retorno.

Ação do sistema:

Falha na solicitação.

Resposta do usuário:

Corrija a solicitação ou a segurança do usuário. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04545</b>     | <b>Extração de Captura <i>source</i> Redefinir para <i>extractstart</i> Nenhum andamento de CDE encontrado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Essa mensagem foi emitida por um dos seguintes motivos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenhuma extração foi encontrada com relação ao ponto inicial definido no Navegador do PowerExchange. Isso pode ser o resultado do compartilhamento de um aplicativo entre várias extrações, o que significa que a extração incorreta foi executada após a nova definição.</li> <li>2. XTYPE=RS usado para reiniciar.</li> </ol>                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-04548</b>     | <b>Extração de Captura Pré-imagens não é possível para <i>file name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Solicitação de pré-imagens, mas somente pós-imagens estão disponíveis no arquivo condensado especificado, o parâmetro IMTYPE de DBMOVE não pode ser definido como BA ou TU onde não há após imagens armazenadas nos arquivos Condensados. Quando a Condensação foi realizada, o trabalho usou o parâmetro CAPT_IMAGE definido como AI (pós-imagens) em vez de BA (pré e pós-imagens).                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Execute a extração de CAPX com o parâmetro IMTYPE=AI ou materialize novamente e execute o trabalho Condensado com CAPT_IMAGE=BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-04549</b>     | <b>Tipo de imagem de Extração de Captura não reconhecido <i>requestedtype</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Um tipo de imagem diferente de BA/AI/TP foi encontrado na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-04550</b>     | <b>Erro Extração de captura iniciada sem conexão dbcb.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | A solicitação de CAPX(RT) não está estruturada corretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Se a configuração e a solicitação forem uma nova investigação, corrija e tente novamente. Do contrário, relate os erros associados ao Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-04551</b>     | <b>Conflito em <i>attribute</i>. Primeiro conjunto de comandos <i>value</i>. Outro conjunto de comandos <i>value</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Em uma lista de comandos usada para uma movimentação de CAPX ou CAPXRT, há uma inconsistência entre o primeiro conjunto de comandos e o seguinte em um atributo como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instância (onde a extração é originada)</li> <li>• Tipo de imagem (definido pelo parâmetro IMTYPE, como AI, BA, TU)</li> <li>• Tipo de origem (tipo de banco de dados numérico, como 1=DB2, 2=IMS e assim por diante)</li> <li>• Tipo de extração (definido pelo parâmetro XTYPE, como RS=restart, SL=since last)</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Corrija os conjuntos de comando de forma que tenham atributos consistentes. Em seguida, tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-04552</b>     | <b>Erro Grupo DBCB encontrado <i>processedsources</i> membros esperados <i>requestedsources</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro na identificação das origens.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04553</b>     | <b>Erro tokens de reinicialização <i>required/not_allowed</i> para o aplicativo <i>application_name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Os tokens de reinicialização oferecidos pelo aplicativo estavam presentes na solicitação ao aplicativo que não os permitiu ou, quando solicitados, não foram encontrados. Isso poderia gerar uma alteração do aplicativo para o controle de reinicialização do aplicativo, já que não há como transmitir esse controle. Isso não é permitido. |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação ou inicie um novo aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-04554</b>     | <b>Erro Ponto inicial definido novamente por meio do Navegador, tokens de reinicialização esperados.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Após um ponto inicial atual definido novamente no Navegador do PowerExchange, os tokens foram disponibilizados pelo aplicativo. Qual ponto de reinicialização foi pretendido?                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação ou inicie um novo aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-04556</b>     | <b>Erro não foi possível encontrar a marca de registro <i>registrationtag</i> no aplicativo <i>&lt;application_name&gt;</i>.</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Após a validação inicial, uma marca de registro não foi encontrada.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04557</b>     | <b>Erro de dados de andamento esperado <i>requested</i> marca de registro exclusivas encontradas <i>present</i> no aplicativo <i>application</i>.</b>                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro nas origens após a inicialização.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04558</b>     | <b>Dados do Índice de Aplicativos para <i>&lt;application_name&gt;</i> não encontrados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O aplicativo não foi encontrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | Para um erro, há falha na solicitação. Para um aviso, essa mensagem pode ser relevante a uma falha associada.                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Para extrações, verifique o log do PowerExchange para conferir se essa mensagem é relacionada (horário). Descubra qual deveria ter sido o aplicativo e tente executar a solicitação novamente.                                                                                               |
| <b>PWX-04559</b>     | <b>Erro Não foi possível gerar Dados do Índice de Aplicativos para &lt;application_name&gt;.</b>                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema durante a nova criação de um registro de aplicativos que pode ter sido dividido em registros físicos.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Investigue como isso pode ter sido corrompido pelas falhas anteriores. Restaure o arquivo conforme necessário. Execute a solicitação novamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros e logs associados no caso de surgirem outros problemas. |
| <b>PWX-04560</b>     | <b>Erro ao acessar as extensões de andamento de dados de captura file_name código return_code1/return_code2/return_code3.</b>                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema ao criar novamente um registro de andamento, que foi dividido em registros físicos.                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Investigue como isso pode ter sido corrompido pelas falhas anteriores. Restaure o arquivo conforme necessário. Execute a solicitação novamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros e logs associados no caso de surgirem outros problemas. |
| <b>PWX-04561</b>     | <b>Erro não foi possível criar novamente os dados de andamento Arquivo &lt;file_name&gt; Aplicativo &lt;application_name&gt; iniciado &lt;start_time&gt;</b>                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema durante a nova criação de um registro de andamento, que pode ter sido dividido em registros físicos.                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Investigue como isso pode ter sido corrompido pelas falhas anteriores. Restaure o arquivo conforme necessário. Execute a solicitação novamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros e logs associados no caso de surgirem outros problemas. |
| <b>PWX-04562</b>     | <b>Erro tokens encontrados no índice de aplicativos &lt;application_name&gt; nenhum esperado.</b>                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Havia tokens de reinicialização no aplicativo que, devido à solicitação, não são esperados. Isso poderia gerar uma alteração do aplicativo para o controle de reinicialização do aplicativo, já que não há como transmitir esse controle. Isso não é permitido.                              |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação ou inicie um novo aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04563</b>     | <b>Erro ação &lt;action_type&gt; para registro &lt;registration&gt; aplicativo application ainda solicitado.</b>                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não é possível processar um token adicionado pelo utilitário de tokens DTLUAPPL porque ele ainda faz parte da solicitação. É considerado improvável que um token seja lançado manualmente sem que haja intenção.                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Remova o token da solicitação e tente novamente.                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-04564</b>     | <b>Erro ação &lt;action_type&gt; para registro &lt;registration&gt; aplicativo <i>application</i> não pode ser processado.</b>                                                                                                        |
| Explicação:          | Não é possível processar um token adicionado pelo utilitário de tokens DTLUAPPL porque ele não faz parte da solicitação. É considerado improvável que um token seja adicionado manualmente sem que haja intenção de usá-lo.           |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Adicione o token à solicitação e tente novamente, ou crie um aplicativo temporário/novo para solucionar o problema de sincronismo.                                                                                                    |
| <b>PWX-04565</b>     | <b>Marca de registro <i>registration_tag</i> sequência <i>hexprint</i> Agente de Log do PowerExchange <i>hexprint</i></b>                                                                                                             |
| Explicação:          | Essa mensagem oferece informações sobre os tokens que indicam onde a extração foi iniciada. Um valor hexprint de zero duplo (00) mostra que nenhum dado foi extraído e que o utilitário do token não foi executado para o aplicativo. |
| Resposta do usuário: | Essas informações são para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-04566</b>     | <b>Extração de Captura RC=<i>return_code</i> de <i>API_routineerror_information</i></b>                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Ocorreu um erro na rotina especificada.                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                               |
| <b>PWX-04567</b>     | <b>Nova extração do aplicativo <i>application</i> com base na extração de <i>timestamp</i>.</b>                                                                                                                                       |
| Explicação:          | A extração que foi iniciada no horário informado para o aplicativo está sendo reiniciada.                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Essas informações visam a fins de auditoria.                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04568</b>     | <b>Sobrescrito para a extração de descrição <i>original</i> torna-se <i>internal</i> para o registro.</b>                                                                                                                             |
| Explicação:          | A extração foi sobrescrita e tem um novo nome de extração para o registro em andamento. Isso significa que ela não pode ser confundida com uma execução normal da extração.                                                           |
| Resposta do usuário: | Essas informações são para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-04570</b>     | <b>Erro O tipo de condensação do registro <i>registration_name</i> é <i>current_condense_type</i> precisa ser definido para esta solicitação.</b>                                                                                     |
| Explicação:          | O tipo de condensação do mapa de extração não corresponde à definição de tipo <b>Condensação</b> especificado no registro de captura associado.                                                                                       |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação de extração.                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | <p>Desempenhe as seguintes ações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corrija a definição <b>Condensação</b> no registro de captura. Os tipos de condensação válidos são <b>Completo</b> e <b>Parte</b>.</li> <li>2. Atualize o mapa de extração para associá-lo à nova versão do registro de captura.</li> <li>3. Execute novamente a solicitação de extração.</li> </ol>                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-04571</b>     | <b>Erro de Marca de registro <i>registration_tag</i> a sequência de inicialização <i>sequence_token</i> ultrapassou o limite condensado <i>sequence_token</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | A posição inicial especificada é mais recente do que o arquivo mais recente no CDCT para esta marca de registro. Consequentemente, não há dados a serem extraídos. Essa mensagem raramente é vista porque essa condição é um aviso que não interrompe a conclusão bem-sucedida da extração e, portanto, as mensagens de aviso são descartadas. A mensagem pode ser vista em conjunto com as mensagens de erro, o que faz com que a extração seja concluída sem êxito. Em geral, a posição inicial para uma extração de CAPX é a mesma que a posição final da execução anterior. |
| Ação do sistema:     | A tarefa continua sem que nenhum dado seja extraído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Verifique se o token da sequência de inicialização está correto. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04572</b>     | <b>Erro o valor do Tempo limite não está no intervalo: <i>seconds</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O tempo limite é muito grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-04573</b>     | <b>Erro <i>tokentype</i> o tamanho do token <i>current</i> é diferente de <i>startsize</i> (o primeiro tamanho usado para esta extração)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Erro tamanho do token inconsistente para o tipo de token. Acompanhado pela mensagem PWX-04574 para cada token.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-04574</b>     | <b><i>size</i> - <i>&lt;hexprint&gt;</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | O token está sendo informado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Use com o erro associado para determinar por que esse token foi enviado ao aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04575</b>     | <b>Valor inválido do Diário: <i>diário</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O Nome da Biblioteca de Diários deve ter um tamanho entre 1 e 10 caracteres alfabéticos. O Nome da Biblioteca de Diários deve ter um tamanho entre 1 e 10 caracteres alfabéticos. Os valores devem ser separados por uma barra (/).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-04576</b>     | <b>Valor <i>Library/file_name</i> inválido: <i>libfile_name</i></b>                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O Nome da Biblioteca deve ter um tamanho entre 1 e 10 caracteres alfabéticos. O nome da biblioteca deve ter um tamanho entre 1 e 10 caracteres alfabéticos. Os valores devem ser separados por uma barra (/).                     |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-04577</b>     | <b>Erro tabela de eventos <i>required/not_allowed</i> para o aplicativo <i>application_name</i>.</b>                                                                                                                              |
| Explicação:          | Uma tabela de eventos eventtb estava presente na solicitação ao aplicativo, que não os permitiu ou, quando solicitada, não foi encontrada. Isso poderia gerar uma alteração no controle final do aplicativo, que não é permitido. |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação ou inicie um novo aplicativo.                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-04578</b>     | <b><i>Application_Name: Capture_Registration: Ins= Num_Inserts Upd=Num_Updated Del=Num_Deleted Cmt=Num_Commits Total=Total_Num</i></b>                                                                                            |
| Explicação:          | Mensagem informativa para origens CAPX/CAPXRT/EMR, gerando uma quebra de registros lidos com base na origem para cada Registro de Captura                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04581</b>     | <b>Erro ao Encontrar a conexão <i>AS4J connection</i>.</b>                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | As conexões CAPI não encontraram uma conexão do tipo AS4J.                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Falha na extração.                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-04582</b>     | <b>Erro <i>Rc return_code</i> da consulta da lista de receptores.</b>                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Houve uma falha na consulta dos receptores associados ao diário para a extração de CDC com o determinado código.                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija e tente novamente.                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04583</b>     | <b>Erro conversão de <i>token_occurrence</i> para a nova liberação com <i>rc return_code</i>.</b>                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Um código de retorno foi recebido durante a conversão da ocorrência informada do token para a nova liberação.                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija e tente novamente.                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04584</b>     | <b><i>extract_information</i></b>                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Informações que descrevem a extração para fins de auditoria e diagnóstico.                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Use com mensagens associadas, para investigação ou diagnóstico.                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-04585</b>     | <b><i>extraction_map Oracle_Id</i></b>                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | A tabela exibe todos os Mapas de Extração e as identificações correspondentes da conexão da Oracle. Uma única sessão pode processar somente Mapas de Extração para uma única instância Oracle.                          |
| Ação do sistema:     | Falha na extração.                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04586</b>     | <b>A extração faz referência a dados de log de diferentes instâncias Oracle.</b>                                                                                                                                        |
| Explicação:          | A Extração de Dados faz referência a Mapas de Extração que incluem dados de log em mais de uma identificação de conexão Oracle. Uma única extração pode fazer referência somente a dados de uma única instância Oracle. |
| Ação do sistema:     | Falha na extração.                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04587</b>     | <b><i>(application_name): Registros lidos=number_of_records_read number_of_bytes_read</i></b>                                                                                                                           |
| Explicação:          | Essa mensagem informativa mostra o número de registros lidos ou o número de bytes lidos.                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04588</b>     | <b><i>application_name: Total de registros lidos=number_of_records_read</i></b>                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Mensagem de processamento final para registros lidos.                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-04589</b>     | <b>Impossível adicionar Tokens.</b>                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Impossível adicionar sequência e reiniciar tokens à área temporária de CAPX.                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | Falha na extração.                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-04590</b>     | <b>Sequência Final lida <i>sequence</i></b>                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | A sequência final lida durante a recuperação de dados de alteração. A sequência de zero duplo mostra que nenhum dado foi extraído e que o utilitário do token não foi executado para o aplicativo.                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04591</b>     | <b>Erro ao acessar o índice de Referência Cruzada de dados de captura <i>file_name</i> code <i>return_code1/return_code2/return_code3</i>.</b>                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Falha na solicitação para encontrar um índice de Referência Cruzada relacionado ao arquivo informado.                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04592</b>     | <b>Erro <i>return_code1.return_code2.return_code3</i> ao ler o índice de Referência Cruzada de dados de captura <i>file_name</i>.</b>                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Falha na leitura de um índice de Referência Cruzada relacionado ao arquivo informado.                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04593</b>     | <b>Erro Dados do Índice de Referência Cruzada <i>reason</i>. Captura de Dados.</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não é possível usar a Referência Cruzada devido aos motivos: Atualização incompleta do utilitário - o utilitário em andamento ou uma falha alterou o controle de extração externo - processos simultâneos, controles de arquivos corrompidos.                                                |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | As solicitações simultâneas geraram atualizações conflitantes. Restaure o arquivo conforme necessário. Execute a solicitação novamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros e logs associados no caso de surgirem outros problemas.         |
| <b>PWX-04594</b>     | <b>Erro <i>return_code1.return_code2.return_code3</i> ao gravar o índice de referência cruzada de dados de captura <i>file_name</i>.</b>                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Falha ao gravar um registro do índice de referência cruzada.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija o arquivo e tente novamente.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04595</b>     | <b>Erro Não foi possível encontrar dados de Índice de Referência Cruzada para <i>&lt;application&gt;</i>.</b>                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema durante a leitura de um registro de referência cruzada.                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Investigue como isso pode ter sido corrompido pelas falhas anteriores. Restaure o arquivo conforme necessário. Execute a solicitação novamente. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros e logs associados no caso de surgirem outros problemas. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04596</b>     | <b>&lt;change_to&gt; extração para &lt;resource&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | <p>Uma alteração está sendo informada para a extração para o recurso. Possíveis alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aviso inesperado - Recurso adicional extraído não notificado pelo utilitário de token DTLUAPPL.</li> <li>• Novo - Recurso adicional extraído.</li> <li>• Aviso encerrado - Recurso de extração encerrado não notificado pelo utilitário de token DTLUAPPL.</li> <li>• Encerrado - Recurso de extração encerrado.</li> </ul> |
| Resposta do usuário: | Para avisos, poderá valer a pena investigar ou consultar os procedimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-04597</b>     | <b>Erro o hash do tamanho dos nomes de extração <i>Calc_size</i> é maior que <i>full_size</i> menor <i>prefix (sizeinf)</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Erro interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-04598</b>     | <b>Erro ao verificar a solicitação de extração em relação ao histórico de extração <i>rcapplicationextract_start</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Falha no processo correspondente com o código de retorno informado durante a correspondência do aplicativo determinado e do carimbo de data/hora inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04599</b>     | <b>Erro <i>return_code1.return_code2.return_code3</i> ao gravar a tabela de processamento de extração de dados de captura <i>file_name/application</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Falha no processo de referência cruzada com o código de retorno informado durante a gravação do aplicativo determinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04600</b>     | <b>Erro <i>return_code1.return_code2.return_code3</i> ao gravar a tabela de processamento de extração de dados de captura <i>registration_tag/sequence</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Falha no processo de referência cruzada com o código de retorno informado durante a gravação da marca de registro e da sequência determinada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-04601</b>     | <b>Aviso <i>application</i> alterou a extração nesta liberação, implementação não recomendada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Consulte a mensagem relacionada PWX-04596.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ação do sistema: A solicitação continua.

Resposta do usuário: Consulte as mensagens associadas. Verifique se a continuidade é mantida.

**PWX-04602**      ***extraction\_map UDB\_db***

Explicação: A tabela exibe todos os Mapas de Extração e os bancos de dados UDB correspondentes. Uma única sessão pode processar somente Mapas de Extração para um único banco de dados UDB.

Ação do sistema: Falha na extração.

Resposta do usuário: Resolva e tente novamente.

**PWX-04603**      **A extração faz referência a dados de log de diferentes bancos de dados UDB.**

Explicação: A Extração de Dados faz referência a Mapas de Extração que incluem dados de log em mais de um banco de dados UDB. Uma única extração pode fazer referência somente a dados de um único banco de dados UDB.

Ação do sistema: Falha na extração.

Resposta do usuário: Resolva e tente novamente.

**PWX-04604**      ***map\_schema LOGSID\_instance map\_type***

Explicação: A tabela exibe todos os Mapas de Extração e a instância LOGSID e o tipo de mapa correspondentes. Uma única sessão pode processar somente Mapas de Extração para uma única instância LOGSID e tipos de mapas correspondentes. A primeira informação incorreta é destacada, precedida e seguida por asteriscos.

Ação do sistema: Falha na extração.

Resposta do usuário: Resolva e tente novamente.

**PWX-04605**      **A extração faz referência a dados de log de diferentes instâncias ou tipos LOGSID.**

Explicação: A Extração de Dados faz referência a Mapas de Extração que incluem dados de log em mais de uma instância ou tipo LOGSID. Uma única extração pode fazer referência somente a dados de uma única instância ou tipo LOGSID.

Ação do sistema: Falha na extração.

Resposta do usuário: Resolva e tente novamente.

**PWX-04606**      **Falha na consulta de conexões para *connection\_override* e marca de registro *registration\_tag*.**

Explicação: Consulte as mensagens relacionadas.

Ação do sistema: Falha na extração.

Resposta do usuário: Consulte as mensagens associadas. Resolva e tente novamente.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-04607</b>     | <b>Falha na consulta de conexões para a conexão interna de <i>Connection</i>.</b>                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Consulte as mensagens relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | Falha na extração.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas. Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-04608</b>     | <b>A sobrescrição da conexão <i>Connection</i> disponibilizou <i>subparameter&lt;value&gt;</i>, que entrou em conflito com <i>instance_override</i>.</b>                                                                                                                       |
| Explicação:          | Investigue por que a conexão e a instância entram em conflito. A configuração é um ponto inicial da Conexão. As instruções de controle devem estar vinculadas na conexão exata usada, o motivo pelo uso pode ser devido aos parâmetros de conexão e à solicitação de extração. |
| Ação do sistema:     | Falha na extração.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-04609</b>     | <b>Falha de CAPX ao criar varstring para <i>Variable</i>. Programa <i>program_name</i>, número da linha <i>LineNumber</i>.</b>                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de uma tarefa.                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | A tarefa é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-04610</b>     | <b>Impossível localizar uma instrução CAPI_CONNECTION tipo CAPX válida para a marca de registro <i>&lt;registration_tag_name&gt;</i>.</b>                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não há uma instrução CAPI_CONNECTION válida do tipo CAPX no arquivo de configuração do PowerExchange.                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | A tarefa é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se a instrução CAPI_CONNECTION tipo CAPX está presente no arquivo de configuração do PowerExchange. Se estiver, certifique-se de que a instrução CAPI_SRC_DFLT do tipo CAPX esteja presente e aponte para a instrução CAPI_CONNECTION.                               |
| <b>PWX-04611</b>     | <b>Erro ao carregar o mapa de dados EOD "<i>qualifier1.qualifier2</i>".</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível carregar o mapa de dados especificado. O mapa de dados pode estar corrompido.                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Crie novamente o mapa de dados. Tente executar a solicitação novamente.<br><br>Na plataforma z/OS, certifique-se de que o tamanho da região associado ao trabalho seja suficiente. Para carregar o mapa de dados, uma região maior poderá ser necessária.                      |

## CAPÍTULO 5

# PWX-05000 a PWX-06999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-05000 a PWX-05999, 311](#)
- [PWX-06000 a PWX-06999, 315](#)

## PWX-05000 a PWX-05999

### **PWX-05000**

**O tamanho do nome do objeto para o tipo de objeto *object\_type* excede *nnn* bytes.**

Explicação:

O tamanho do objeto do tipo especificado excede *nnn* bytes.

Ação do sistema:

O processamento continua.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

### **PWX-05001**

**Erro *error* ao excluir o arquivo de cache "*file\_name*".**

Explicação:

Ocorreu um erro durante a exclusão do arquivo de cache especificado.

Ação do sistema:

O processamento continua.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

### **PWX-05100**

**Incompatibilidade de tamanho para a estrutura '*structure\_name*'. '*program\_1*' espera *size*. '*program\_file\_2*' definido com o tamanho *size*.**

Explicação:

O tamanho da estrutura especificada de um conjunto de programas é diferente do tamanho da estrutura que outro programa esperava. Essa mensagem identifica os programas e os tamanhos de estrutura esperados ou definidos. Essa condição indica que os programas foram compilados com arquivos de cabeçalho diferentes, o que pode ocorrer se você tiver aplicado um EBF ou hotfix que não contém todos os módulos do programa afetados.

Ação do sistema:

O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:

Use o utilitário DTLINFO para verificar as datas de compilação nos arquivos de programa afetados. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Forneça o texto do erro, a saída DTLINFO e a função que estava sendo executada quando o erro ocorreu.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-05101</b>     | <b>Incompatibilidade de tamanho para a estrutura <i>structure_name</i>. <i>definition_name</i>. O tamanho esperado é <i>expected_size</i>. O tamanho compilado é <i>compiled_size</i>. Arquivo <i>file_name</i>. Linha <i>line_number</i>.</b>                                                                           |
| Explicação:          | O PowerExchange esperava um tamanho de arquivo definido, mas o tamanho do arquivo compilado não corresponde ao tamanho esperado. Esse erro poderá ocorrer se uma correção de bug de emergência (EBF) ou hotfix do PowerExchange tiver sido aplicada, mas o EBF ou hotfix instalado não conter todos os módulos afetados. |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Para ajudar o Suporte a diagnosticar o problema, forneça as informações nesta mensagem e um relatório DTLINFO.                                                                                                                                          |
| <b>PWX-05102</b>     | <b>O arquivo <i>file_name</i> foi compilado com estruturas compactadas.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O PowerExchange esperava um arquivo compilado com o alinhamento padrão, mas o arquivo foi compilado com estruturas compactadas. Esse erro poderá ocorrer se uma correção de bug de emergência (EBF) ou hotfix do PowerExchange tiver sido aplicada, mas o EBF ou hotfix instalado não conter todos os módulos afetados.  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Para ajudar o Suporte a diagnosticar o problema, forneça as informações nesta mensagem e um relatório DTLINFO.                                                                                                                                          |
| <b>PWX-05200</b>     | <b>IMS SSID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O SSID do IMS especificado no primeiro parâmetro posicional na instrução IMSBDS no arquivo de configuração DBMOVER. Esse valor de parâmetro é usado pelas tarefas do Ouvinte do z/OS PowerExchange.                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | O SSID do IMS pode ser uma sequência de texto de 4 bytes ou menos.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-05201</b>     | <b>IMS BSDS HLQ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O qualificador de alto nível (HLQ) do conjunto de dados de autocarregamento do IMS (BSDS) especificado como o segundo parâmetro posicional na instrução IMSBDS no arquivo de configuração DBMOVER. Esse valor de parâmetro é usado pelas tarefas do Ouvinte do z/OS PowerExchange.                                       |
| Resposta do usuário: | O qualificador de alto nível pode ser uma cadeia de texto de 39 bytes ou menos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-05202</b>     | <b>Preferência de pesquisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A preferência que indica a ordem na qual procurar locais para o DBD. Esse parâmetro é especificado como o terceiro parâmetro posicional na instrução IMSBDS no arquivo de configuração DBMOVER. Esse valor de parâmetro é usado pelas tarefas do Ouvinte do z/OS PowerExchange.                                          |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | <p>As seguintes opções são válidas para este parâmetro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C.</b> Pesquise o catálogo do IMS primeiro e, em seguida, a biblioteca DBDLIB.</li> <li>• <b>D.</b> Pesquise primeiro a biblioteca DBDLIB e, em seguida, o catálogo do IMS, se disponível.</li> <li>• <b>O.</b> Pesquise apenas o catálogo do IMS. Se o catálogo não estiver disponível, emitirá um erro.</li> <li>• <i>Nenhum valor ou em branco.</i> Pesquise apenas na biblioteca DBDLIB.</li> </ul> <p>O padrão é nenhum valor.</p> |
| <b>PWX-05204</b>     | <b>Nome inválido <i>dbd_name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O nome do DBD que foi especificado para importar um DBD do catálogo do IMS não é válido. O nome não pode conter o caractere curinga asterisco (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | A solicitação de importação é finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Envie a solicitação novamente sem o caractere curinga no nome do DBD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-05210</b>     | <b>Não é possível alocar <i>ddname: dsname, rc = return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde alocar o membro estendido do conjunto de dados particionados (PDSE) especificado que contém entrada para o utilitário do construtor de catálogos do IMS, DFS3LU00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | A solicitação de alocação termina com o código de retorno especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Verifique se o conjunto de dados existe e tem um nome válido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-05211</b>     | <b>Falha ao buscar para DFS3LU00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde buscar o utilitário do construtor de catálogos do IMS, DFS3LU00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A solicitação de busca é finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Verifique se o utilitário DFS3LU00 está nas bibliotecas do IMS incluídas na concatenação STEPLIB do Ouvinte do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-05212</b>     | <b><i>ddname:dsname</i> já alocado, <i>rc = return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde alocar o membro estendido do conjunto de dados particionados (PDSE) especificado para o utilitário do construtor de catálogos do IMS, DFS3LU00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | A solicitação de alocação termina com o código de retorno especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Exclua o membro PDSE e execute a solicitação de alocação novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-05213</b>     | <b><i>ddname:dsname</i> alocado, <i>disp = disposition</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O membro estendido do conjunto de dados particionados (PDSE) que contém a entrada SYSIN para o utilitário de catálogo do IMS, DFS3LU00, foi alocado. Esta mensagem relata o status de DISP do PDSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-05214</b>     | <b>DBD <i>dbd_name</i> importado do catálogo do IMS, preferência <i>search_preference</i>.</b>                                                                                                     |
| Explicação:          | O DBD especificado foi importado do catálogo do IMS.                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-05215</b>     | <b>DBD <i>dbd_name</i> importado da biblioteca de origem, preferência <i>search_preference</i>.</b>                                                                                                |
| Explicação:          | O DBD do IMS especificado foi importado de uma biblioteca de origem.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-05216</b>     | <b>O Conjunto de Dados de Bootstrap não está definido para <i>ims_ssid</i>.</b>                                                                                                                    |
| Explicação:          | O PowerExchange não encontrou uma instrução IMSBDS no arquivo DBMOVER do Ouvinte do z/OS PowerExchange que corresponde ao ID do IMS especificado.                                                  |
| Ação do sistema:     | A tarefa é finalizada.                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se o valor do ID do IMS é válido ou inclua uma instrução IMSBDS no arquivo DBMOVER que associa o ID do IMS especificado ao qualificador de alto nível do conjunto de dados de bootstrap. |
| <b>PWX-05217</b>     | <b>DBD <i>dbd_name</i> não encontrado, preferência <i>search_preference</i>.</b>                                                                                                                   |
| Explicação:          | O DBD especificado não foi encontrado com base na preferência de pesquisa definida na instrução IMSBDS no arquivo DBMOVER do Ouvinte do z/OS PowerExchange.                                        |
| Ação do sistema:     | A tarefa é finalizada.                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se o nome do DBD é válido ou altere a preferência de pesquisa na instrução IMSBDS.                                                                                                       |
| <b>PWX-05950</b>     | <b>Tipo de registro inesperado. &lt;expected_record_type&gt; esperado, mas &lt;found_record_type&gt; foi localizado.</b>                                                                           |
| Explicação:          | Um tipo de registro inesperado foi recebido.                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-05951</b>     | <b>Marcador de Final de Bloco não encontrado no bloco &lt;block&gt;.</b>                                                                                                                           |
| Explicação:          | O bloco especificado não tem um marcador de final de bloco                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                     |

## PWX-06000 a PWX-06999

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06001</b>     | <b>Os arquivos de Condensação Parcial serão alocados com o tamanho de bloco <i>block_size</i>, tamanho de registro <i>record_length</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Essa mensagem informativa indica o tamanho do bloco e o tamanho do registro, em bytes, que o Condensador do PowerExchange usa para alocar arquivos de condensação parcial em um sistema z/OS ou i5/OS. O tamanho do registro está relacionado à maneira como os registros são fisicamente armazenados em um arquivo condensado, o que pode afetar o espaço em disco e a eficiência do tempo de execução. O comprimento do registro não limita o número de bytes em uma linha específica. Para uma única linha, mais de 32760 bytes de dados podem ser gravados em vários registros.                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06002</b>     | <b>Os arquivos de condensação parcial do z/OS serão alocados usando os parâmetros '<i>parameter1,parameter2,...</i>'.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Essa mensagem informativa relata os parâmetros que serão usados na solicitação para alocar dinamicamente arquivos de condensação parcial no z/OS. A mensagem representa os parâmetros usando os nomes de parâmetro JCL equivalentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06003</b>     | <b>Aviso. O formato de registro desbloqueado lento está sendo usado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem de aviso informa que o Condensador do PowerExchange está usando o parâmetro RECFM=VS para criar registros de tamanho variável desbloqueados em arquivos de condensação parcial no z/OS. Esse formato de registro pode causar atrasos graves no processamento. O Condensador do PowerExchange usa o formato RECFM=VS quando o tamanho do registro lógico é maior que 32756 bytes. Quando o comprimento do registro lógico é de 32756 bytes ou menos, o Condensador do PowerExchange usa o parâmetro RECFM=VB para criar registros bloqueados e de comprimento variável, que são mais eficientes.</p> <p><b>Nota:</b> O sistema pode dividir dados de linhas com mais de 32756 bytes em vários registros que possuem tamanhos menores e mais eficientes, como 29 KB.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange pode ser executado muito mais lentamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | No membro de configuração CAPTPARM do Condensador do PowerExchange, altere o valor do parâmetro CONDF_PART_LRECL para 32756 bytes ou menos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06031</b>     | <b>Controlador: Erro de Análise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o carregamento dos arquivos dos parâmetros de captura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens que acompanham para determinar em qual parâmetro está o erro. Corrija o erro e execute o trabalho de Condensação novamente. Em z/OS, o arquivo de parâmetro é lido por meio de DD DTLCCACFG. Em i5/OS, o arquivo de parâmetro é *LIBL/CFG(CAPTPARM).                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06032</b>     | <b>Controlador: Erro ao expressar interesse no evento=event rc=return_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a inicialização da sinalização do evento de processo interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06033</b>     | <b>Controlador: Erro ao iniciar a sub tarefa name</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do PowerExchange Condense falhou ao iniciar o Manipulador de Comandos ou a sub tarefa Condensar. <ul style="list-style-type: none"> <li>No z/OS, esse erro poderá ocorrer se não for possível localizar o módulo de carregamento DTLCCMD0 ou DTLCCND2.</li> <li>No i5/OS, esse erro poderá ocorrer se o programa DTLCCMDH ou DTLCCNDS ou se o programa de serviço DTLCCMD0 ou DTLCCND2 não puder ser localizado.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O trabalho do Condensador é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Verifique se os módulos de carregamento necessários estão disponíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06035</b>     | <b>Controlador: Erro ao ler a Captura KSDS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A tentativa de ler um registro SRT com base em um arquivo de ponto de verificação de Condensação não obteve êxito em uma inicialização a quente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro. O arquivo de ponto de verificação Condensado pode ser inválido.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06036</b>     | <b>Controlador: Carimbo de data/hora iniciado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Exibe a data e a hora quando o Controlador de Condensação foi iniciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06038</b>     | <b>O arquivo de ponto de verificação file name tem o horário timestamp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O arquivo foi criado com base em um ponto de verificação no horário especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**PWX-06039                      Controlador: Encerramento.**

Explicação:                      Essa é a última mensagem registrada pela tarefa do Controlador do Condensador do PowerExchange antes de um encerramento ordenado. As subtarefas do Manipulador de Comandos e do Condensador já foram encerradas.

Ação do sistema:              O trabalho do Condensador é encerrado.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06040                      Reinício do ponto de verificação usando o arquivo *file name*.**

Explicação:                      O arquivo especificado foi usado para disponibilizar os pontos de reinicialização em uma inicialização a quente.

Ação do sistema:              O processamento continua.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06041                      Erro ao abrir o arquivo de reinício do ponto de verificação *file name*.**

Explicação:                      Ocorreu um erro durante a tentativa de abrir o arquivo selecionado para disponibilizar os pontos de reinício em uma inicialização a quente.

Ação do sistema:              O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:              Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro. O arquivo de ponto de verificação de Condensação pode ser inválido.

**PWX-06044                      Erro ao lançar o evento *event rc=return\_code*.**

Explicação:                      Ocorreu um erro quando o Condensador do PowerExchange lançou um evento para comunicação entre tarefas da tarefa do Controlador, da sub tarefa Manipulador de Comandos e da sub tarefa do Condensador.

Ação do sistema:              O processamento é encerrado.

Resposta do usuário:              Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Identifique a função que era executada no momento do erro.

**PWX-06048                      Controlador: Inicialização a quente concluída. Tabelas restauradas com base no arquivo de ponto de verificação.**

Explicação:                      As informações sobre o tempo de execução referentes aos pontos de reinício foram lidas com base no arquivo do ponto de verificação mais recente. O novo carregamento dos registros para os valores DBID e DB\_TYPE especificados foi concluído.

Ação do sistema:              O processamento continua e a sub tarefa de Condensação é inicializada.

Resposta do usuário:              Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06049                      Controlador: Inicialização a frio concluída.**

Explicação:                      O processamento de inicialização a frio foi concluído. O carregamento dos registros para os valores DBID e DB\_TYPE especificados foi concluído.

Ação do sistema:              O processamento continua e a sub tarefa de Condensação é iniciada.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06050</b>     | <b>(Captura) CHKPT_VOLSERS 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o primeiro parâmetro delimitado por vírgulas CHKPT_VOLSERS no arquivo de configuração de Captura.                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Defina um VOLSER de disco de z/OS usando seis caracteres no máximo.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06051</b>     | <b>(Captura) CHKPT_VOLSERS 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o segundo parâmetro delimitado por vírgulas CHKPT_VOLSERS no arquivo de configuração de Captura.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Defina um VOLSER de disco de z/OS usando seis caracteres no máximo.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06052</b>     | <b>(Captura) CHKPT_VOLSERS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o terceiro parâmetro delimitado por vírgulas CHKPT_VOLSERS no arquivo de configuração de Captura.                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Defina um VOLSER de disco de z/OS usando seis caracteres no máximo.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06059</b>     | <b>Controlador: Inicialização interrompida, não há arquivos de ponto de verificação chamados <i>checkpoint_base*</i> e o início a frio é recusado.</b>                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Nenhum arquivo de ponto de verificação foi encontrado, mas o usuário respondeu "não" a uma solicitação de confirmar uma Inicialização a Frio.                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Se uma inicialização a frio for exigida, responda "sim" à solicitação de confirmação. Se uma inicialização a quente for exigido, certifique-se de que o parâmetro CHKPT_BASENAME esteja correto e que os arquivos de ponto de verificação criados na última execução estejam presentes. |
| <b>PWX-06060</b>     | <b>Controlador: subtarefa <i>name</i> encerrada.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | A subtarefa especificada é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O Processamento de encerramento do Controlador continua.                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06061</b>     | <b>Controlador: Manipulador de erros acionado.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Foi detectado um erro fatal por meio do sistema de sinalização C e houve uma tentativa de desativar imediatamente todas as subtarefas. O parâmetro SIGNALLING foi definido como "Y" (Sim).                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06065</b>     | <b>Controlador: Condensação encerrada. Horário do último ponto de verificação time.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A data e a hora do último arquivo de ponto de verificação são registradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado normalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06067</b>     | <b>Controlador: Erro ao ler o registro SRT do ponto de verificação, rc=return_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a leitura do registro SRT com base no arquivo do ponto de verificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro. O arquivo de ponto de verificação Condensado pode ser inválido.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06068</b>     | <b>Controlador: Erro ao inicializar a tabela de evento de tarefas, rc = return_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro enquanto o Condensador do PowerExchange inicializava a tabela de eventos de tarefas usada para permitir a comunicação entre a tarefa do Controlador, a subtarefa do Manipulador de Comandos e a tarefa do Condensador.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O trabalho do Condensador é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Identifique a função que era executada no momento do erro. No i5/OS, essa mensagem poderá ser registrada se houver uma tentativa de executar dois trabalhos do Condensador simultaneamente. Nesse caso, o segundo trabalho talvez não consiga acessar as filas de mensagens que estão bloqueadas pelo primeiro trabalho. Verifique se outra instância dos trabalhos do Condensador ainda está em execução. |
| <b>PWX-06069</b>     | <b>Controlador: Falha ao abrir o ponto de verificação, rc = return_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante o processamento dos arquivos de ponto de verificação para determinar qual é o mais recente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O trabalho é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06070</b>     | <b>Erro ao ler os registros do arquivo CCT, rc=return_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a leitura dos registros do arquivo CCT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O trabalho é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06073</b>     | <b>Controlador: Erro ao ler os registros DCT do arquivo de ponto de verificação, rc=return_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a leitura de registros DCT do arquivo do ponto de verificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O trabalho é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06076</b>     | <b>Início do programa de Subtarefa <i>name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O programa PowerExchange Condense está sendo iniciando para poder executar o Manipulador de Comandos ou a subtarefa Condensar. Os nomes dos programas são: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTLCCMDH, que executa a subtarefa do Manipulador de Comandos</li> <li>• DTLCCND2/DTLCCNDS, que executa a subtarefa Condensar</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06079</b>     | <b>Controlador: Erro ao fechar o arquivo de ponto de verificação após a leitura. <i>rc=return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Durante uma inicialização a Quente, ocorreu um erro em um fechamento após a leitura dos registros do arquivo de ponto de verificação.                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O trabalho é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06080</b>     | <b>Falha na captura ao definir os manipuladores de sinais.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o registro de uma rotina para identificar sinais C visando à detecção de erros fatais.                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O trabalho é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06081</b>     | <b>Erro fatal detectado. Sinal <i>signal_name</i>. Código de abend <i>code</i>. Código de motivo <i>code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Foi detectado o sinal de um erro fatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O trabalho é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06086</b>     | <b>Parâmetro <i>parameter</i> valor <i>value</i> inválido devido a <i>reason</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O valor transmitido para o parâmetro especificado é inválido.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Corrija o parâmetro para que ele atenda ao requisito de validação.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06099</b>     | <b>Nenhum registro foi encontrado no arquivo CCT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Nenhum registro foi encontrado no arquivo CCT.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que haja registros para os parâmetros DBID e DB_TYPE.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06100</b>     | <b><i>type token hex_value</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Os tokens de sequência e de reinicialização de uma inicialização a frio em tokens específicos são exibidos em hexadecimal, antes de uma solicitação de confirmação. Em z/OS, a solicitação de confirmação é exibida em uma mensagem PWX-06101 enviada ao console dos operadores como um WTOR. |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Responda Y (Sim) ou N (Não) à solicitação de confirmação de inicialização a frio.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06101</b>     | <b>Não há arquivos de ponto de verificação, inicialização a frio com base no ponto de reinício especificado <i>restart_point</i> (Y (Sim)/N (Não))</b>                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Em z/OS, essa mensagem é usada em um prompt WTOR, que exige uma resposta de Y (Sim) ou N (Não) para confirmar que uma inicialização a frio do trabalho Condensado é necessária.                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O sistema aguarda a resposta ao WTOR.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Responda Y (Sim) ou N (Não) ao WTOR após verificar os valores hexadecimais dos tokens.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06102</b>     | <b>Não há arquivos de ponto de verificação nem tokens especificados. A inicialização a frio está usando a posição atual (Y (Sim)/N (Não)) do Agente de Log do PowerExchange</b>                                                                                                               |
| Explicação:          | Em z/OS, essa mensagem é usada em um prompt WTOR para confirmar que uma inicialização a frio do trabalho Condensado é exigida. O prompt exige uma resposta de Y (Sim) ou N (Não).                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O sistema aguarda uma resposta ao prompt WTOR.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Digite Y (Sim) ou N (Não) para responder ao prompt WTOR.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06103</b>     | <b>Início a Frio aceito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Uma resposta de Y (Sim) foi recebida da solicitação de confirmação referente à exigência de uma inicialização a frio.                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-06104</b>     | <b>Inicialização a Frio recusada</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Uma resposta de N (Não) foi recebida da solicitação de confirmação referente à exigência de uma inicialização a frio.                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-06106</b>     | <b>Controlador: Erro de Sinal <i>error_information</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Um erro fatal foi detectado pelo ambiente de sinalização C.                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                          |
| <b>PWX-06107</b>     | <b>Controlador: Todas as subtarefas estão desativadas.</b>                                                                                                                                       |
| Explicação:          | As subtarefas do Manipulador de Comandos e do Condensador do Condensador do PowerExchange foram encerradas.                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06108</b>     | <b>Controlador: Erro em <i>API_routine rc=return_code</i>.</b>                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro. O texto da mensagem e o código de retorno descrevem o erro.                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                          |
| <b>PWX-06109</b>     | <b>Controlador: Aviso <i>reason</i>.</b>                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Ocorreu um evento inesperado.                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                          |
| <b>PWX-06110</b>     | <b>Módulo não carregado <i>name</i>.</b>                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O programa referente à tarefa especificada não foi carregado. Essa é a última mensagem registrada das tarefas do Manipulador de Comandos, Condensar ou Descartar.                                |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06111</b>     | <b>Controlador: Conclusão da inicialização de todas as tarefas.</b>                                                                                                                              |
| Explicação:          | O Controlador recebeu notificações de eventos das tarefas do Manipulador de Comandos, Condensar e Descartar informando que concluíram sua inicialização e estão prontas para iniciar o trabalho. |
| Ação do sistema:     | O processamento continua. O Controlador lança o evento "conclusão da inicialização da captura" e assume um ponto de verificação inicial.                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06112</b>     | <b>Controlador: Início das subtarefas de captura.</b>                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O programa da subtarefa do Condensador ou do Manipulador de Comandos do Condensador do PowerExchange está prestes a ser carregado para que ele possa ser executado.                              |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06114</b>     | <b>Não há Registros de Captura ativos</b>                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Nenhum Registro de Captura ativo foi lido com base no arquivo CCT em relação ao tipo de banco de dados e ID especificados.                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Consulte os valores de DBID e DB_TYPE no arquivo de Configuração de Captura com os valores no Grupo de Registros no Navegador do PowerExchange. Em seguida, abra o Grupo de Registros e verifique se há alguns registros ativos. |
| <b>PWX-06115</b>     | <b>Não há Registros de Captura ativos para processamento</b>                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Após o processamento de validação, não há Registros de Captura restantes para processamento.                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Consulte a mensagem PWX-06114. Esse erro poderá ser registrado se os registros ativos tiverem o tipo Condensação definido como "nenhum", em vez de "parcial" ou "total".                                                         |
| <b>PWX-06116</b>     | <b>Não foi possível iniciar a Sessão de carregamento de registro.</b>                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o processamento dos Registros de Captura.                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                          |
| <b>PWX-06117</b>     | <b>Falha ao carregar o registro para a Instância <i>connection_instance</i>.</b>                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Falha do registro ao carregar para a instância especificada.                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Use essa mensagem e as associadas para corrigir a solicitação ou a configuração e tente novamente.                                                                                                                               |
| <b>PWX-06118</b>     | <b>Registro carregado: DBName: <i>database_name</i> RegName: <i>nome</i> Criador: <i>criador</i> Tabela: <i>table_name</i></b>                                                                                                   |
| Explicação:          | O registro especificado foi carregado com êxito para o processamento de captura de alteração.                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06119</b>     | <b>Controlador: <i>change_type</i> marca de registro <i>tag</i></b>                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Informa uma alteração em uma marca de registro. O tipo de alteração pode ser "novo adicionado" ou "inativo descartado".                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                   |

**PWX-06120 Erro ao adicionar a publicação MSS.**

Explicação: Relata uma alteração em uma marca de registro. O tipo de alteração pode ser "novo adicionado" ou "descartado inativo."

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Analise os parâmetros transmitidos ao utilitário.

**PWX-06121 Registro carregado: DBName: *database\_name* RegName: *name* Condensação: *option* Criador: *creator* Tabela: *tabela***

Explicação: O registro foi carregado de forma bem-sucedida.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06123 Controlador: o limite no número de registros *limit* foi excedido.**

Explicação: O número máximo de registros de captura que uma tarefa do Condensador do PowerExchange no z/OS pode processar para CDC foi excedido.

Ação do sistema: O processamento do Condensador é encerrado.

Resposta do usuário: Reduza o número de registros de captura que a tarefa do Condensador do PowerExchange processa ou divida os registros entre várias tarefas do Condensador do PowerExchange para que cada tarefa processe um conjunto exclusivo de registros.

**PWX-06127 Controlador: Erro de busca / liberação do módulo de carregamento DTLIDCAM.**

Explicação: Foi encontrado um erro durante a busca ou a liberação do módulo de carregamento DTLIDCAM.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-06129 Controlador: Erro ao descarregar a tarefa *task\_name*.**

Explicação: Ocorreu um erro do sistema operacional enquanto o Controlador do PowerExchange Condense estava tentando descarregar o programa para uma sub tarefa de trabalho Condensar (DTLCCMDH ou DTLCCNDS/DTLCCND2) .

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Informe a função que estava sendo realizada no momento do erro.

**PWX-06130 Controlador: Encerramento prematuro da sub tarefa de Condensação.**

Explicação: Ocorreu uma falha na sub tarefa de Condensação fazendo com que ela fosse encerrada prematuramente. Por exemplo, a sub tarefa de Condensação foi encerrada durante a inicialização antes do lançamento do evento "Inicialização da condensação concluída". Ou a sub tarefa de Condensação foi encerrada sem que o evento "todas as tarefas desativadas" tenha sido lançado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

|                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Determine a causa do erro das mensagens associadas da tarefa de Condensação.                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06131</b>     | <b>Erro de configuração de PWXCCL: Os parâmetros CAPTURE_NODE_PWD e CAPTURE_NODE_EPWD são mutuamente exclusivos.</b>                                                                                                     |
| Explicação:          | Os parâmetros CAPTURE_NODE_PWD e CAPTURE_NODE_EPWD estão especificados no arquivo de configuração pwxccl.cfg para o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Somente um desses parâmetros é permitido. |
| Ação do sistema:     | O processamento do Agente de Log do PowerExchange falha ao inicializar.                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Remova ou abra uma exceção para o parâmetro CAPTURE_NODE_PWD ou CAPTURE_NODE_EPWD. Também é possível remover ambos os parâmetros porque eles são opcionais.                                                              |
| <b>PWX-06132</b>     | <b>Falha de PWXURDMO ao se conectar ao banco de dados <i>database_name</i> no servidor <i>server_name</i>.</b>                                                                                                           |
| Explicação:          | Em um registro de captura do Microsoft SQL Server, o nome do banco de dados especificado não era válido.                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | Falha na operação do registro de captura.                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija o nome do banco de dados no registro de captura. Execute a solicitação novamente.                                                                                                                                |
| <b>PWX-06133</b>     | <b>Falha de PWXURDMO ao se conectar ao servidor <i>server_name</i>.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Em um registro de captura do Microsoft SQL Server, o nome do servidor não era válido.                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | Falha na operação do registro de captura.                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija o nome do servidor no registro de captura. Execute a solicitação novamente.                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06135</b>     | <b>Controlador: Erro ao processar registros ERT. rc=return_code.</b>                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante o processamento de registros ERT com base no arquivo do ponto de verificação ou na adição de registros ERT extras derivados de marcas para registros atualizados.                         |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                  |
| <b>PWX-06136</b>     | <b>Ponto de verificação obtido para o arquivo=<i>file name</i> hora= <i>timestamp</i></b>                                                                                                                                |
| Explicação:          | Um ponto de verificação foi obtido nesse horário para esse arquivo.                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06137</b>     | <b>Não há colunas no registro. DBName: <i>database_name</i> RegName: <i>name</i> Criador: <i>creator</i> Tabela: <i>tabela</i></b>                                                                                       |
| Explicação:          | Nenhuma coluna foi lida no registro especificado, portanto não é possível processar.                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Consulte o registro com o Navegador do PowerExchange e crie-o novamente com algumas colunas.                                                                                                                               |
| <b>PWX-06139</b>     | <b>Controlador: Erro ao processar registros RET. rc=return_code.</b>                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante o processamento de registros RET com base no arquivo do ponto de verificação. Os dados se relacionam à retenção dos dados condensados.                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Determine a causa do erro das mensagens associadas da tarefa de Condensação. Se necessário, entre em contato com o Fornecedor para informar o erro, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro. |
| <b>PWX-06140</b>     | <b>RACF_CLASS</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro RACF_CLASS no arquivo de configuração.                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | O valor do parâmetro é o texto com um tamanho máximo de oito bytes. O parâmetro é usado nos trabalhos do Ouvinte do PowerExchange em sistemas z/OS.                                                                        |
| <b>PWX-06142</b>     | <b>RECONID</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro RECONID no arquivo de configuração DBMOVER.                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | O valor do parâmetro é o texto com um tamanho máximo de oito bytes. Em sistemas z/OS, esse parâmetro é usado nos trabalhos do Ouvinte do PowerExchange ou ECCR IMS.                                                        |
| <b>PWX-06143</b>     | <b>RECON1</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro RECON1 no arquivo de configuração.                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | O valor do parâmetro é o texto com um tamanho máximo de 44 bytes. Em sistemas z/OS, esse parâmetro é usado nos trabalhos do Ouvinte do PowerExchange ou ECCR IMS.                                                          |
| <b>PWX-06144</b>     | <b>RECON2</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro RECON2 no arquivo de configuração.                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | O valor do parâmetro é o texto com um tamanho máximo de 44 bytes. Em sistemas z/OS, esse parâmetro é usado nos trabalhos do Ouvinte do PowerExchange ou ECCR IMS.                                                          |
| <b>PWX-06145</b>     | <b>RECON3</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro RECON3 no arquivo de configuração.                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | O valor do parâmetro é o texto com um tamanho máximo de 44 bytes. Em sistemas z/OS, esse parâmetro é usado nos trabalhos do Ouvinte do PowerExchange ou ECCR IMS.                                                          |
| <b>PWX-06146</b>     | <b>DBDLIB</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro DBDLIB no arquivo de configuração.                                                                                                                                                  |

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: O valor do parâmetro é o texto com um tamanho máximo de 44 bytes. Em sistemas z/OS, esse parâmetro é usado nos trabalhos do Ouvinte do PowerExchange ou ECCR IMS.

#### **PWX-06147 IMSID**

Explicação: No arquivo de configuração DBMOVER, o parâmetro *imsid* na instrução IMSBDS contém um erro. O parâmetro especifica um valor de ID do IMS que é maior que o tamanho máximo de 4 bytes. Esse valor do parâmetro é usado pelas tarefas do Ouvinte do z/OS PowerExchange e do coletor do IMS.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o valor do parâmetro para especificar um valor de ID do IMS de 4 bytes ou menos.

#### **PWX-06148 Conjunto de Dados de Bootstrap do IMS**

Explicação: O parâmetro *bsds\_hlq* na instrução IMSBDS no arquivo de configuração DBMOVER contém um erro. O valor do parâmetro é maior que o tamanho máximo de 39 bytes. Esse parâmetro é usado pelas tarefas do Ouvinte do z/OS PowerExchange e do coletor do IMS.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Edite o parâmetro *bsds\_hlq* para especificar um valor de 39 bytes ou menos.

#### **PWX-06149 Preferência de Pesquisa**

Explicação: O parâmetro de preferência de pesquisa na instrução IMSBDS no arquivo de configuração DBMOVER contém um erro. O parâmetro especifica uma opção que não é válida. Esse parâmetro é usado pelas tarefas do Ouvinte do z/OS PowerExchange e do coletor do IMS.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o parâmetro de preferência de pesquisa na instrução IMSBDS para especificar uma das seguintes opções válidas:

- **C.** Pesquise o catálogo do IMS primeiro e, em seguida, a biblioteca DBDLIB.
- **D.** Pesquise primeiro a biblioteca DBDLIB e, em seguida, o catálogo do IMS, se disponível.
- **O.** Pesquise apenas o catálogo do IMS. Se o catálogo não estiver disponível, emitirá um erro.

Nenhum valor ou um espaço em branco significa pesquisar apenas a biblioteca DBDLIB.

#### **PWX-06150 (Captura) OPER\_WTO**

Explicação: Foi encontrado um erro com o parâmetro OPER\_WTO no arquivo de configuração de Captura.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Digite Y (Sim) ou N (Não) para o parâmetro.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06152</b>     | <b>Arquivo SLDS do IMS <i>file_name</i> fechado com {Algun Nenhum} registro processado. <i>commits_and_aborts</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS gera essa mensagem quando ele conclui o processamento de um SLDS do IMS. Essa mensagem relata o número total de registros de alteração confirmados e UOWs anulados que o ECCR processou desde a emissão da última mensagem PWX-06152. Um UOW poderá ser anulado se ele apresentar um registro de várias partes 9904 no log do IMS. Essa mensagem é seguida pelas mensagens PWX-06153 que relatam as contagens de inserções, atualizações e exclusões capturadas por registro. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06153</b>     | <b><i>registration_name dbd/copybook segmento/arquivo/tabela I=number_of_inserts U=number_of_updates D=number_of_deletes</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Essa mensagem relata o número de inserções, atualizações e exclusões que uma ECCR capturou de uma origem não relacional registrada. A mensagem é emitida depois que a ECCR lê dados do log de origem e ao final da execução da ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06154</b>     | <b>Erro encontrado no formato do argumento DTLCAON &lt;parameter&gt; esperado &lt;cs=&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O parâmetro ou o argumento transmitido ao DTLCAON não começa com cs= keyword.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Corrija o argumento e submeta novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06155</b>     | <b>arquivo de configuração executable substituído por <i>file_name</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Ao iniciar o DTLCAON ou PWXCCL executável, o PowerExchange usou o arquivo de configuração de substituição especificado no parâmetro cs=.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento do Agente de Log do PowerExchange ou do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária. Essa mensagem pode ser usada como parte de uma trilha de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-06156</b>     | <b>A combinação de registros de DBIDS de substituição &lt;DBID&gt; e padrão &lt;INST&gt; não é permitida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Os registros processados até agora são baseados em DBID no cfg(CAPTPARM) e em INSTANCE em CFG(DBMOVER). Isso não é permitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Altere a parametrização para limitar os registros para uma instância ou criar registros extras para abranger o teste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06157</b>     | <b>Registro &lt;registration_name&gt; não encontrado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O registro não foi encontrado em nenhuma das instâncias disponíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Resposta do usuário: Consulte o DBID no cfg(CAPTPARM) e em INSTANCE (INST) em CFG(DBMOVE), e certifique-se de que o registro esteja correto.

**PWX-06158      Registros esperados não encontrados <parameter\_count> localizados <match\_count.>**

Explicação: Os registros processados não foram encontrados

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Consulte o DBID no cfg(CAPTPARM) e em INSTANCE (INST) em CFG(DBMOVE), e certifique-se de que os registros estejam corretos.

**PWX-06159      Os ids de subprocesso DTLCAON começam <process\_number> para início em <start\_time>**

Explicação: Esta mensagem é informativa.

Resposta do usuário: Essa mensagem é fornecida para ajudar a realizar o diagnóstico em subtarefas e funcionar como uma trilha de auditoria quando várias condensações estão sendo executadas.

**PWX-06160      <count\_of> conexões não encontradas na instância de Conexão DTLCAON.**

Explicação: O controlador de condensação não encontrou uma instância padrão no arquivo de configuração DBMOVE.

**Nota:** Se a contagem de conexões for zero, não haverá informações de conexão.

Resposta do usuário: Corrija a configuração DBMOVE ou certifique-se de que ela esteja em datalib na lista da biblioteca.

**PWX-06162      Erro ao criar o nome do arquivo para o arquivo do ponto de verificação de Captura.**

Explicação: Foi encontrado um erro na criação do nome de um arquivo para um arquivo de ponto de verificação de Captura.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-06163      O método de acesso *access\_method* no conjunto de comando *commandset* não corresponde a outros conjuntos de comando.**

Explicação: Quando vários conjuntos de comando forem executados por meio de uma lista de comandos, um dos métodos de acesso "de" não será o mesmo que os outros ou um dos métodos de acesso "para" não será o mesmo que os outros.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Corrija o método de acesso no conjunto de comando com problema.

**PWX-06164      A origem *file/table\_name* no conjunto de comando *command\_set\_name* já está presente na lista de comandos.**

Explicação: A fonte de dados nesse conjunto de comando corresponde exatamente a uma fonte já especificada em outro conjunto de comando nessa lista. Vários destinos podem ser especificados no mesmo conjunto de comando. Não use um segundo conjunto de comando para fazê-lo.

Ação do sistema: DBMOVE é anulado sem transferir nenhum dado.

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Insira todos os destinos de uma fonte de dados no mesmo conjunto de comando.                                                       |
| <b>PWX-06165</b>     | <b>A localização <i>location</i> no conjunto de comando <i>command_set_name</i> não corresponde a outros conjuntos de comando.</b> |
| Explicação:          | Todos os conjuntos de comando devem ter suas origens de dados com base na mesma localização.                                       |
| Ação do sistema:     | DBMOVE é anulado sem transferir nenhum dado.                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Restrinja as listas de comandos para aqueles conjuntos de comando formados com base na mesma localização.                          |
| <b>PWX-06166</b>     | <b>Identificação de Sessão inválida na lista de comandos.</b>                                                                      |
| Explicação:          | A sessão é inválida, já que não está inserida entre aspas duplas ou tem mais de oito caracteres.                                   |
| Ação do sistema:     | DBMOVE é interrompido sem transferir nenhum dado.                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Corrija o parâmetro da sessão.                                                                                                     |
| <b>PWX-06167</b>     | <b>Reinício da sessão <i>session</i> após uma série de registros.</b>                                                              |
| Explicação:          | O DBMOVE está sendo reinicializado no ponto específico.                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                     |
| <b>PWX-06168</b>     | <b>Erro ao gravar no log da sessão <i>file name</i>.</b>                                                                           |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a gravação (ou durante a abertura e fechamento) no arquivo de log da sessão.                        |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Verifique se o nome do arquivo é válido, quais permissões permitem a gravação no arquivo e se há espaço adequado no disco.         |
| <b>PWX-06169</b>     | <b>Erro ao ler o log da sessão <i>file name</i>.</b>                                                                               |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro durante a leitura do arquivo de log da sessão.                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Verifique se o nome do arquivo é válido e quais permissões permitem a leitura do arquivo.                                          |
| <b>PWX-06170</b>     | <b>O tipo TXT não é um tipo FROM válido em DBMOVE.</b>                                                                             |
| Explicação:          | TXT não é permitido como um tipo de fonte de dados.                                                                                |
| Ação do sistema:     | DBMOVE é anulado sem transferir nenhum dado.                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Reconsidere o tipo da fonte de dados. SEQ é uma substituição provável.                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06171</b>     | <b>Erro ao reiniciar - a sessão registrada difere do DBMOVE atual.</b>                                                                                                      |
| Explicação:          | Há uma diferença entre o registro do log da sessão e a forma como o DBMOVE atual foi chamado.                                                                               |
| Ação do sistema:     | A tentativa de reiniciar o DBMOVE é interrompida.                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte o registro do log da sessão e os parâmetros do DBMOVE.                                                                                                             |
| <b>PWX-06172</b>     | <b>Não é possível usar COLS= na lista de comandos. Em vez disso, use MAP= (command_set_name).</b>                                                                           |
| Explicação:          | COLS= é rejeitado e a funcionalidade pode ser desempenhada com uma instrução MAP=. Se um conjunto de comando for usado em uma lista de comandos, MAP= deverá ser utilizado. |
| Ação do sistema:     | DBMOVE é anulado sem transferir nenhum dado.                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Grave novamente o conjunto de comando para usar MAP=.                                                                                                                       |
| <b>PWX-06173</b>     | <b>Não é possível especificar várias identificações de sessão.</b>                                                                                                          |
| Explicação:          | A identificação de sessão foi especificada mais de uma vez.                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | DBMOVE é anulado sem transferir nenhum dado.                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Remova o parâmetro extra da sessão do conjunto de comando.                                                                                                                  |
| <b>PWX-06174</b>     | <b>O DB dbname no conjunto de comando command_set_name não corresponde a outros conjuntos de comando.</b>                                                                   |
| Explicação:          | Todos os conjuntos de comando nessa lista de conjunto de comando devem ter o mesmo dbname conforme especificado no parâmetro db= dos conjuntos de comando.                  |
| Ação do sistema:     | DBMOVE é anulado sem transferir nenhum dado.                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que todos os conjuntos de comando tenham o mesmo DB de origem.                                                                                             |
| <b>PWX-06175</b>     | <b>Erro ao Localizar a conexão AS4J.</b>                                                                                                                                    |
| Explicação:          | As conexões CAPI não incluem uma conexão do tipo AS4J.                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | Falha na extração.                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Resolva e tente novamente.                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06176</b>     | <b>Erro Rc return_code da consulta da lista de receptores.</b>                                                                                                              |
| Explicação:          | Houve uma falha na consulta dos receptores associados ao diário para a extração de CDC com o determinado código.                                                            |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija e tente novamente.                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06177</b>     | <b>Erro ao converter <i>token_occurrence</i> para a nova liberação com <i>rc return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Um código de retorno foi recebido durante a conversão da ocorrência informada do token para a nova liberação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06178</b>     | <b>Erro ao atualizar <i>token_occurrence</i> para a nova liberação com <i>rc return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Um código de retorno foi recebido durante a atualização da ocorrência informada do token para a nova liberação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | Falha na solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas, determine a causa, corrija e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06179</b>     | <b>Execução IMS ECCR concluída. Totais para essa execução:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe as estatísticas para todas as alterações registradas para essa execução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06180</b>     | <b>Execução do ECCR (<i>eccr_type eccr_name</i>) concluída. Totais para essa execução:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Execução do ECCR concluída. Essa mensagem apresenta número total de alterações que foram capturadas e registradas para a execução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-06181</b>     | <b>Interval <i>end_timestamp</i> I=<i>number_of_inserts</i> U=<i>number_of_updates</i> D=<i>number_of_deletes</i> C=<i>number_of_commits</i> Log=<i>timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Essa mensagem informa o número de inserções, exclusões, atualizações e confirmações que o ECCR capturou e registrou durante o intervalo que foi encerrado na hora especificada. Essa mensagem informa também a posição do log do último registro de alteração capturado. O registro de data/hora do intervalo está no formato AA/DD/MM HH:MM:SS, e o registro de data/hora da posição do log está no formato AA/DD/MM HH:MM:SS.NN.                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06182</b>     | <b>Totais <i>timestamp</i> I=<i>number_of_inserts</i> U=<i>number_of_updates</i> D=<i>number_of_deletes</i> C=<i>number_of_commits</i> Log=<i>timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Essa mensagem informa o número total de inserções, exclusões, atualizações e confirmações que o ECCR capturou e registrou para todos os registros durante a execução do ECCR. Essa mensagem informa também a posição do log do último registro de alteração capturado. O carimbo de data/hora de execução está no formato AA/MM/DD HH:MM:SS e a posição do log carimbo de data/hora está no formato AA/MM/DD HH:MM:SS.NN. Essa mensagem sempre é emitida no final da execução do ECCR, independentemente de você ter especificado o parâmetro CAPT_STATS=Y no membro de configuração do ECCR ou inserido o comando STATISTICS ON. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06183</b>     | <b><i>Sncelast timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Essa é a mensagem de cabeçalho para o bloco de mensagens que são emitidas em resposta a um comando STATISTICS SINCE. Esse comando Imprime estatísticas do ECCR para as alterações que foram capturadas desde a última execução do comando STATISTICS SINCE. O <i>timestamp</i> é a data e hora da última execução do comando.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06184</b>     | <b><i>Sncelast timestamp I=number_of_inserts U=number_of_updates D=number_of_deletes C=number_of_commits Log=timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | A mensagem identifica o final do bloco de mensagens que é emitido em resposta a um comando STATISTICS SINCE. Informa o número total de inserções, atualizações, exclusões e confirmações que o ECCR capturou e registrou desde a última execução de um comando STATISTICS SINCE. A mensagem informa também a posição do log do último registro capturado durante esse período. O carimbo de data/hora Sncelast para o último comando executado está no formato AA/MM/DD HH:MM:SS e o carimbo de data/hora do log para a posição do log está no formato AA/MM/DD HH:MM:SS:NN. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06211</b>     | <b><i>(Captura) FILE_SWITCH_MIN (value, subparâmetro 1)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o subparâmetro 1 do parâmetro FILE_SWITCH_MIN no arquivo de configuração de Captura. Esse subparâmetro define o número mínimo de minutos ou registros (dependendo do valor do parâmetro FILE_SWITCH_CRIT) entre as alternâncias de arquivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Defina o subparâmetro para o número exigido de minutos ou registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-06212</b>     | <b><i>(Captura) FILE_SWITCH_MIN (ignorar valor, subparâmetro 2)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o subparâmetro 2 do parâmetro FILE_SWITCH_MIN no arquivo de configuração de Captura. Esse subparâmetro define o número de minutos ou registros (dependendo do valor do parâmetro FILE_SWITCH_CRIT) nos quais uma condensação inicializada a frio ignora o valor do subparâmetro 1 FILE_SWITCH_MIN e desempenha somente as alternâncias de arquivos baseadas no parâmetro FILE_SWITCH_VAL.                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Defina o subparâmetro para o número exigido de minutos ou registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-06214</b>     | <b><i>(Captura) O valor do subparâmetro 1 FILE_SWITCH_MIN (value_from_condense_config_file) é = FILE_SWITCH_VAL (value_from_condense_config_file).</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O período de alternância mínimo dos arquivos especificado no arquivo de configuração de Captura é superior ou igual ao período de alternância básico dos arquivos. O valor mínimo é ignorado e todas as alternâncias dos arquivos ocorrem com base em FILE_SWITCH_VAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O trabalho Condensado continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Se esse não for o comportamento desejado, corrija os valores no arquivo de configuração Condensado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06215</b>     | <b>Configuração PWXCCL: Falha no analisador de entrada com RC=(return_code) durante a análise do arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange (file_name).</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | <p>O analisador do PowerExchange encontrou um erro durante a validação do arquivo de configuração pwxcl.cfg para o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno para o erro.</li> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo de configuração do Agente de Log do PowerExchange, pwxcl.cfg.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento do Agente de Log do PowerExchange falha ao inicializar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens relacionadas a essa falha no arquivo do log de mensagens do PowerExchange para identificar os parâmetros de configuração do Agente de Log do PowerExchange cuja validação falhou. Em seguida, corrija esses parâmetros.                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06216</b>     | <b>Os segundos do valor do parâmetro (Capture) NO_DATA_WAIT2 (number_of_seconds) é &gt;= minutos FILE_SWITCH_VAL (number_of_minutes).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | No arquivo de configuração do Condensador do PowerExchange, o intervalo de tempo NO_DATA_WAIT2 é maior ou igual ao intervalo de tempo FILE_SWITCH_VAL. Quando o valor FILE_SWITCH_VAL for expressado em minutos, ele deve definir um intervalo de tempo maior do que NO_DATA_WAIT2 em segundos.                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Há uma falha no trabalho de Condensação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Edite o arquivo de configuração do Condensador do PowerExchange de modo que o intervalo de tempo FILE_SWITCH_VALUE seja maior do que o intervalo de tempo NO_DATA_WAIT2.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06217</b>     | <b>Configuração CCL: O diretório CHKPT_BASENAME não está acessível. CHKPT_BASENAME=(path_basename) Número do erro do sistema=&lt;error_number&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | <p>Não é possível para o PowerExchange acessar ou criar o diretório para armazenar os arquivos do ponto de verificação gerados para o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Esse diretório está especificado no parâmetro CHKPT_BASENAME do arquivo pwxcl.cfg.</p> <p>No texto da mensagem, <i>system_errno</i> é o código de erro retornado da tentativa de acesso ao diretório.</p>                             |
| Ação do sistema:     | O processamento do Agente de Log do PowerExchange falha ao inicializar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o parâmetro CHKPT_BASENAME especifique um caminho válido. Além disso, assegure que o processamento do Agente de Log do PowerExchange tenha permissões adequadas para criar o diretório, caso ele não exista.                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06218</b>     | <b>Configuração CCL: O diretório EXT_CAPT_MASK não está acessível.<br/>CHKPT_BASENAME=(path_mask) Número do erro do sistema=&lt;error_number&gt;</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não é possível para o PowerExchange acessar ou criar o diretório para armazenar os arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows. Esse diretório está especificado no parâmetro EXT_CAPT_MASK do arquivo pwxcl.cfg.<br><br>No texto da mensagem, <i>system errno</i> é o código de erro retornado da chamada do diretório. |
| Ação do sistema:     | O processamento do Agente de Log do PowerExchange falha ao inicializar.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o parâmetro EXT_CAPT_MASK especifique um caminho válido. Além disso, assegure que o processamento do Agente de Log do PowerExchange tenha permissões adequadas para criar o diretório, caso ele não exista.                                                                                                                          |
| <b>PWX-06250</b>     | <b>GROUPDEFS= e REGS= não são permitidos ao mesmo tempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Os parâmetros GROUPDEFS e REGS não podem ser usados juntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Corrija os parâmetros no arquivo de configuração condensado.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06252</b>     | <b>GROUPNAME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro GROUPNAME no arquivo de configuração.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | A sintaxe deve ser GROUP=(group_name,mask). O tamanho do nome deve ser inferior ou igual a 255.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06253</b>     | <b>GROUPCAPTMASK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Foi encontrado um erro com o parâmetro GROUPCAPTMASK no arquivo de configuração.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | A sintaxe deve ser GROUP=(group_name,mask). O tamanho da máscara deve ser inferior ou igual a 255.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06257</b>     | <b>A instrução <i>statementid</i> está fora da sequência no arquivo de configuração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Uma instrução no arquivo de configuração está sendo carregada na sequência incorreta.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Corrija os parâmetros no arquivo de configuração condensado.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06258</b>     | <b>Somente um parâmetro por linha é permitido no arquivo de configuração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Uma instrução no arquivo de configuração contém vários parâmetros.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Corrija os parâmetros no arquivo de configuração condensado.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06259</b>     | <b>Grupos duplicados não são permitidos no arquivo de configuração. Grupo <i>group_name</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Grupos duplicados no arquivo de configuração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Corrija os parâmetros no arquivo de configuração condensado.

**PWX-06260 Parâmetro SCHEMA não permitido para dbtype**

Explicação: O parâmetro esquema não é permitido para alguns tipos de banco de dados.

Ação do sistema: Falha na validação.

Resposta do usuário: Corrija os parâmetros no arquivo de configuração condensado.

**PWX-06261 Não é possível para o grupo <group> usar o registro <registration\_name> para reg\_schema=<schema> table=<table> com esquema=<schema>. Já está sendo usado.**

Explicação: Já há um registro para esse esquema e nome da tabela.

Ação do sistema: Ignore o registro, imprima uma mensagem e continue o processamento.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06262 Máscaras de captura duplicadas não são permitidas no arquivo de configuração. Máscara maskname**

Explicação: Máscaras de captura duplicadas no arquivo de configuração.

Ação do sistema: Falha na validação. Isso encerra a duplicação de nomes de arquivos condensados.

Resposta do usuário: Corrija os parâmetros no arquivo de configuração condensado.

**PWX-06263 Nenhum Registro foi encontrado para o grupo <group\_name>.**

Explicação: Nenhum registro que corresponda aos parâmetros de registro especificados para esse grupo foi encontrado.

Ação do sistema: Falha na validação. Condensação encerrada.

Resposta do usuário: Consulte as instruções de Registro para esse determinado grupo.

**PWX-06264 Não é possível para o grupo <group> usar o registro <registration\_name> reg\_schema=<schema> table=<table> com schema=<schema>.**

Explicação: Um grupo usa um registro com uma substituição do esquema.

Ação do sistema: Um relatório dos registros usados pelo GROUPDEFS é impresso.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06265</b>     | <b>Configuração CCL: Falha no Analisador de entrada com RC (<i>return_code</i>) para o arquivo de configuração CCL GROUPDEF (<i>file_name</i>).</b>                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Falha na análise do arquivo de configuração CCL GROUPDEF.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno para o erro.</li> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo de configuração CCL que estava sendo processado.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | Falha no trabalho de CCL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Consulte o log para identificar os valores incorretos do parâmetro CCL GROUPDEF, caso haja algum. Em seguida, corrija esses valores do parâmetro.                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06270</b>     | <b>Falha ao inicializar o atributo de encadeamento. Atributos padrão serão usados. RC = &lt; <i>return_code</i> &gt; : &lt; <i>explanation</i> &gt;</b>                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o processo modificar os atributos de execução de encadeamento.                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo tenta desempenhar a execução usando atributos de execução padrão.                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Se o processo falhar, entre em contato com o provedor do software e informe esse e outros erros ou avisos exibidos pelo processo.                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06271</b>     | <b>Não é possível modificar o tamanho padrão da pilha de encadeamento. O tamanho padrão da pilha será usado. RC = &lt; <i>return_code</i> &gt; : &lt; <i>explanation</i> &gt;</b>                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o processo modificar o tamanho padrão da pilha de encadeamento.                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo tenta desempenhar a execução usando o tamanho padrão da pilha de encadeamento.                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Se o processo falhar, entre em contato com o provedor do software e informe esse e outros erros ou avisos exibidos pelo processo.                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06272</b>     | <b>Falha ao excluir o atributo de encadeamento. RC = &lt; <i>return_code</i> &gt; : &lt; <i>explanation</i> &gt;</b>                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o processo excluir os atributos de execução de encadeamento.                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processo continua.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Se o processo falhar, entre em contato com o provedor do software e informe esse e outros erros ou avisos exibidos pelo processo.                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06273</b>     | <b>Controlador CCL: Sinal SIGTERM recebido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu um sinal para iniciar o processamento de desligamento.                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O Controlador inicia o processamento de desligamento.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06274</b>     | <b>Controlador CCL: O desligamento livre será inicializado.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows está prestes a iniciar o processamento de desligamento.                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | A tarefa do Controlador inicia um desligamento controlado, que preserva os dados alterados.                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06275</b>     | <b>Controlador CCL: O evento &lt;event_id&gt;, &lt;event_name&gt; é ignorado devido ao desligamento do Agente de Log do PowerExchange.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ignorou o evento especificado devido ao desligamento do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento de desligamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06276</b>     | <b>Controlador CCL: O evento &lt;event_id&gt;, &lt;event_name&gt; é ignorado porque é desconhecido.</b>                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ignorou o evento especificado porque ele não o reconhece como um evento definido.                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O Controlador ignora o evento.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06277</b>     | <b>Controlador CCL: O Controlador pode ser desligado imediatamente porque não há subtarefas sendo executadas.</b>                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows recebeu um comando SHUTDOWN antes do início das suas subtarefas. Como consequência, o Controlador não tem de esperar a conclusão das suas subtarefas antes de iniciar o processamento de desligamento. |
| Ação do sistema:     | O Controlador inicia o processamento de desligamento do Agente de Log do PowerExchange imediatamente.                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06278</b>     | <b>Controlador CCL: O Manipulador de Comandos é desligado devido a um erro.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | A subtarefa do Manipulador de Comandos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows é desativada porque encontrou um erro.                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O Agente de Log do PowerExchange é desativado.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens relevantes no arquivo de log do PowerExchange.                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06279</b>     | <b>Controlador CCL: O evento &lt;event_id&gt;, &lt;event_name&gt; é ignorado devido ao desligamento do Manipulador de Comandos.</b>                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Como a subtarefa do Manipulador de Comandos do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi desativada, o evento especificado será ignorado. Todos os eventos subsequentes também são ignorados.                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento de desligamento do Agente de Log do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06280</b>     | <b>Controlador CCL: A tarefa PWXCCLW é desligada devido a um erro.</b>                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | A tarefa interna PWXCCLW do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows é desativada porque encontrou um erro.                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O Agente de Log do PowerExchange é desativado.                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens relevantes no arquivo de log do PowerExchange.                                                                                                                              |
| <b>PWX-06281</b>     | <b>Controlador CCL: O evento &lt;event_id&gt;, &lt;event_name&gt; é ignorado devido ao desligamento da tarefa PWXCCLW.</b>                                                                                                  |
| Explicação:          | Como a tarefa interna PWXCCLW do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows foi desativada, o evento especificado será ignorado. Todos os eventos subsequentes também são ignorados.                         |
| Ação do sistema:     | O processamento de desligamento do Agente de Log do PowerExchange continua.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06284</b>     | <b>Controlador CCL: Identificação do evento ID ALL_TASK_SHUTDOWN ignorada.</b>                                                                                                                                              |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ignorou o evento ALL_TASK_SHUTDOWN porque há um desligamento em andamento. As solicitações de desligamento subsequentes são ignoradas. |
| Ação do sistema:     | O processamento de desligamento do Agente de Log do PowerExchange continua.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06285</b>     | <b>Controlador CCL: O evento &lt;event_id&gt;, &lt;event_name&gt; é ignorado devido à pendência de um desligamento do Agente de Log do PowerExchange.</b>                                                                   |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ignorou o evento especificado devido à pendência de um desligamento do Agente de Log do PowerExchange.                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento de desligamento do Agente de Log do PowerExchange continua.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06286</b>     | <b>Controlador CCL: Falha ao lançar o evento PEV_ALL_TASK_SHUTDOWN durante a identificação de erros.</b>                                                                                                                    |
| Explicação:          | Houve falha na tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows ao lançar um evento PEV_ALL_TASK_SHUTDOWN durante a identificação de erros.                                               |
| Ação do sistema:     | O Agente de Log do PowerExchange é desativado.                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar a falha do evento que chamou a identificação de erros, consulte as mensagens relevantes no arquivo de log do PowerExchange.                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06287</b>     | <b>Controlador CCL: Intervalo de espera da subtarefa expirado durante a identificação de erros. O Controlador é desligado.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | A tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows aguardou mais do que o intervalo de espera de um minuto para que uma subtarefa respondesse durante a identificação de erros.                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O Agente de Log do PowerExchange é desativado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar a falha do evento que chamou a identificação de erros, consulte as mensagens relevantes no arquivo de log do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06288</b>     | <b>Controlador CCL: Temporizador expirado após (<i>number_of_seconds</i>) segundos durante a espera do fechamento de (<i>number_of_tasks</i>) tarefas.</b>                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Durante o processamento de desligamento, a tarefa do Controlador do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows esperou a quantidade máxima de segundos para o encerramento das subtarefas, porém nem todas foram finalizadas. Esse intervalo de espera está especificado no parâmetro CONDENSE_SHUTDOWN_TIMEOUT do arquivo pwxcl.cfg. |
| Ação do sistema:     | O Agente de Log do PowerExchange é desativado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Para aumentar o intervalo de espera, edite o valor CONDENSE_SHUTDOWN_TIMEOUT em pwxcl.cfg.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06289</b>     | <b>Controlador CCL: Evento &lt;event_id&gt;, &lt;event_name&gt; ignorado durante WaitForStartup.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Durante a inicialização do PowerExchange, o evento especificado foi ignorado devido a um comando interno WaitForStartup.                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento de inicialização do Agente de Log do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06307</b>     | <b>CHKPT_FILE_CTL=&lt;file_name&gt; e espaço/volumes não são permitidos ao mesmo tempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não é possível usar o parâmetro CHKPT_FILE_CTL e nenhum dos parâmetros CHKPT_PRIM_ALLOC, CHPPT_SCND_ALLOC e CHKPT_VOLSERS juntos.                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Modifique o arquivo de configuração para que ele esteja em conformidade com as normas.                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06308</b>     | <b><i>resource=&lt;member_name&gt; e conflito de recurso (tipo)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Há um conflito de parâmetros no membro de configuração do Condensador do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>resource</i> é o nome do parâmetro que está em conflito.</li> <li>• <i>member_name</i> é o nome do membro de configuração para o qual a instrução DTLCACFG DD na JCL do Condensador do PowerExchange aponta. Normalmente, esse nome de membro é CAPTPARM.</li> <li>• <i>tipo</i> é um dos seguintes valores que indica o tipo de conflito: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BOTH STOR.</b> CONDF_FULL_FILE_CTL e CONDF_PART_STORCLAS não podem ser ambos usados com o parâmetro CONDF_UNIT ou CONDF_VOL.</li> <li>- <b>FULL STOR.</b> CONDF_FULL_FILE_CTL não pode ser usado com o parâmetro CONDF_UNIT ou CONDF_VOL para uma condensação completa.</li> <li>- <b>PART STOR.</b> CONDF_PART_STORCLAS não pode ser usado com o parâmetro CONDF_UNIT ou CONDF_VOL para uma condensação parcial.</li> </ul> </li> </ul> |
| Ação do sistema:     | A validação dos parâmetros de configuração falhará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Corrija os parâmetros em conflito no membro de configuração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06309</b>     | <b>Erro ao abrir o arquivo Parm<br/><i>rc1=&lt;return_code1&gt;rc2=&lt;return_code2&gt;rc3=&lt;return_code3&gt;filename=&lt;file_name&gt;</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a tentativa de abrir o arquivo especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06310</b>     | <b>Erro tamanho da linha CTL <i>length=length</i> está acima do limite <i>limit</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | A linha é muito extensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique o parâmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06311</b>     | <b>Erro ao ler o arquivo CTL <i>rc1=&lt;return_code1&gt; rc2=&lt;return_code2&gt; rc3=&lt;return_code3&gt; filename=&lt;filename&gt;</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Erro ao tentar ler o nome do arquivo especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06312</b>     | <b>Erro CHAVE disponibilizada (<i>user_key</i>) corresponde apenas (<i>expected</i>) a <i>number bytes</i>. ()</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o processamento de um arquivo de controle. A mensagem registra um problema na especificação da chave do arquivo. A mensagem deve ser exibida em uma impressão do arquivo de controle após a linha com problema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Modifique o arquivo de controle para que ele esteja em conformidade com as normas.

**PWX-06313 Erro linha do nome <original> se torna <example> cerca de <nnn> bytes, excede 80.**

Explicação: Ocorreu um erro durante o processamento de um arquivo de controle. A linha especificada não se encaixa nas colunas 2 a 80 quando o maior nome gerado possível é substituído. O exemplo mostra o prefixo especificado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Modifique o arquivo de controle para que ele esteja em conformidade com as normas ou localize o prefixo nos parâmetros de condensação ou definições do grupo.

**PWX-06314 Erro não há chave no arquivo CTL file name.**

Explicação: Nenhuma chave foi localizada durante o processamento do arquivo de controle especificado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Modifique o arquivo de controle para que ele esteja em conformidade com as normas.

**PWX-06315 Erro encontrado number nomes no arquivo file\_name - esperado 3.**

Explicação: Ocorreu um erro durante o processamento de um arquivo de controle. Um número incorreto de linhas foi encontrado no arquivo de controle especificado.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Modifique o arquivo de controle para que ele esteja em conformidade com as normas.

**PWX-06316 Erro encontrado, número de linhas no arquivo file name - esperado 35.**

Explicação: Ocorreu um erro durante o processamento de um arquivo de controle. Um número total incorreto de nenhuma linha de comentário foi encontrado no arquivo de controle especificado. A impressão do arquivo de parâmetro mostra o número de linhas aceitas antes do processamento da linha a seguir.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Modifique o arquivo de controle para que ele esteja em conformidade com as normas.

**PWX-06317 Aviso, sufixo derivado suffix número limite para cluster no arquivo file name - verificar.**

Explicação: Esse aviso solicita verificar se o sufixo derivado está de acordo com o pretendido, se o sistema considera que ele não foi encerrado corretamente ou se é maior do que o permitido. Isso representa um risco para o processamento futuro.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Corrija o arquivo de controle.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06319</b>     | <b>Erro: Chkpt ctl &lt;file_name&gt; contém o sufixo &lt;value&gt; para o nome do cluster.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Isso interrompe os sufixos nos pontos de verificação acarretando erros de processamento devido à confusão em inicializações a quente ou à criação de pontos de verificação. Os nomes dos Pontos de verificação são gerados com base em CHKPT_BASENAME e é fundamental para a execução perfeita considerando que essa associação não seja volátil. Dentro do ponto de verificação, a maioria das informações de execução são armazenadas e permite-se que haja flexibilidade para outros nomes que podem ser armazenados e, em seguida, recuperados do ponto de verificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Corrija o arquivo de controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06350</b>     | <b>Arquivo Condensado I/F: Erro na ação no arquivo file_type. Códigos code1,code2,code3. Arquivo=file name.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o processamento de um arquivo Condensado e essa mensagem registra a ação que está sendo desempenhada, os códigos de retorno e o nome do arquivo. O tipo de arquivo pode ser "CDCT", "total" ou "parcial".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06351</b>     | <b>Arquivo Condensado I/F: Arquivo completo: Hashed Ind=hi_hex Synonym=counter Image=img_hex tag=registration_tag.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo Condensado Total e essa mensagem registra informações sobre a chave de um arquivo condensado total quando um erro é exibido.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>hi_hex</i> é o índice de hash hexadecimal. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se o índice de hash for 00 e o contador de sinônimos for definido como -1, o tamanho total de todas as colunas que compõem a chave será inferior a 200.</li> <li>- Do contrário, o índice de hash será definido como FF e o contador de sinônimos será definido como -2 para o primeiro sinônimo, -3 para o segundo sinônimo e assim por diante.</li> </ul> </li> <li>• <i>counter</i> é o contador de sinônimos.</li> <li>• <i>img_hex</i> é o valor hexadecimal da imagem.</li> <li>• <i>registration_tag</i> é a marca de registro de captura.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas para visualizar o motivo do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06352</b>     | <b>Arquivo Condensado I/F: Arquivo completo: Hashed key=key.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo Condensado Total e essa mensagem registra a chave de hash do registro afetado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                    |
| <b>PWX-06361</b>     | <b>Arquivo Condensado I/F: Arquivo CDCT <i>type</i> chave: Instância=<i>instance</i> marca=<i>tag</i> token=<i>hexerror_information</i>.</b>                                                               |
| Explicação:          | Essa é uma impressão da chave para um CDCT para o qual houve uma tentativa de ES. Quando necessário, ele oferece informações complementares.                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas geradas quando um erro ocorreu.                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06362</b>     | <b>Arquivo Condensado I/F: <i>type=value</i>.</b>                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Essa mensagem registra informações de erro. O tipo pode ser "instância esperada", "marca esperada".                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas para visualizar o motivo do erro.                                                                                                                                         |
| <b>PWX-06363</b>     | <b>Arquivo Condensado I/F: Erro em <i>API_routine</i> rc=<i>return_code</i>.</b>                                                                                                                           |
| Explicação:          | Ocorreu um erro com as informações na descrição e no código de retorno.                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                    |
| <b>PWX-06364</b>     | <b>Erro: Não foi possível ler o Arquivo do Ponto de Verificação <i>file name: detalhes</i></b>                                                                                                             |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a tentativa de ler os arquivos do ponto de verificação na inicialização a quente de condensação.                                                                                   |
| Ação do sistema:     | Somente z/OS. O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Verifique o motivo <i>detail</i> . Consulte se há mensagens do sistema nos logs.                                                                                                                           |
| <b>PWX-06365</b>     | <b>Aviso: Não foi possível ler o arquivo do ponto de verificação <i>file name</i> e ele foi ignorado: <i>detalhes</i></b>                                                                                  |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a tentativa de ler os arquivos do ponto de verificação na inicialização a quente de condensação.                                                                                   |
| Ação do sistema:     | Não para z/OS. O processamento continua.                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06400</b>     | <b>Condensar: Inicialização. Instância=<i>instance</i>.</b>                                                                                                                                                |
| Explicação:          | A subtarefa do Condensador do PowerExchange foi iniciada. O valor da instância, <i>instance</i> , do parâmetro DBID do arquivo de configuração é usado como a primeira parte da chave para o arquivo CDCT. |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                  |



Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06401      Condensar: Encerramento *status*.**

Explicação: A subtarefa do Condensador do PowerExchange foi encerrada. A variável *status* indica se o encerramento da subtarefa obteve ou não êxito.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Se o encerramento da subtarefa do Condensador do PowerExchange não obteve êxito, consulte as mensagens registradas anteriormente para identificar a causa do problema.

**PWX-06402      Condensar: Aviso *reason*.**

Explicação: O Condensador do PowerExchange encontrou um evento inesperado.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-06403      Condensador: Desligando porque foi recebido um evento de desligamento de todas as tarefas.**

Explicação: A subtarefa do Condensador do PowerExchange está sendo desligada porque foi recebido um evento de "desligamento de todas as tarefas".

Ação do sistema: A subtarefa do Condensador do PowerExchange é desligada.

Resposta do usuário: Analise o motivo para a condição de "desligamento de todas as tarefas", que pode ser causado pela subtarefa do Controlador do Condensador do PowerExchange ou do Manipulador de Comandos.

**PWX-06404      Condensar: Excluindo o arquivo *condense\_file\_name*.**

Explicação: O Condensador do PowerExchange excluiu o arquivo condensado especificado porque não há nenhuma entrada no arquivo CDCT. Quando o PowerExchange for inicializado, desligado ou desempenhar uma alternância de arquivos, ele poderá excluir arquivos condensados pelos seguintes motivos:

- Com base na definição do parâmetro COND\_CDCT\_RET\_P do Condensador do PowerExchange, o arquivo condensado expirou.
- O arquivo CDCT não contém uma entrada para esse arquivo de condensação. A entrada CDCT poderá não estar presente por uma série de motivos, como:
  - Ocorreu uma falha quando o arquivo condensado foi criado.
  - O CDCT foi sincronizado com o conteúdo de um conjunto de dados antigo do ponto de verificação quando o Condensador do PowerExchange foi reiniciado.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06405**

**Condensar: Excluindo o registro CDCT. Motivo: *reason\_code*. Marca=*tag*  
Sequência=*hexdate\_and\_condense\_file\_name*.**

Explicação:

O Condensador do PowerExchange excluiu uma entrada CDCT para a chave especificada e o código de motivo. A chave é definida pela marca determinada e pelos valores da sequência, além da instância do trabalho.

No texto da mensagem:

- *reason\_code* é o código de motivo:
  - 1. Não há dados na etapa - del.
  - 2. Não há dados na etapa - ins.
  - 3. Período de retenção.
  - 4. Dados ainda não arquivados.
  - 10. Dados cujo ponto de verificação não foi conferido.
  - 11. Os dados são mais antigos que o período de retenção.
- *tag* é a marca de registro.
- *hex* é o valor hexadecimal do número da sequência.
- *date\_and\_condense\_file\_name* é a data e o nome do arquivo condensado. A data e o nome do arquivo condensado serão omitidos se a mesma data e nome de arquivo forem exibidos na mensagem PWX-06405 anterior.

Ação do sistema:

O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário:

Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06406**

**Condensar: Motivo do Erro: *routine rc=return\_code*.**

Explicação:

Uma rotina do Condensador do PowerExchange encontrou um erro.

No texto da mensagem:

- *routine* é a rotina que encontrou o erro.
- *return\_code* é o código de retorno:
  - 1. Não há dados na etapa - del.
  - 2. Não há dados na etapa - ins.
  - 3. Período de retenção.
  - 4. Dados ainda não arquivados.
  - 10. Dados cujo ponto de verificação não foi conferido.
  - 11. Os dados são mais antigos que o período de retenção.
  - 51. Crie o Arquivo do Grupo Condensado Parcial.
  - 100. Falha de rollback.
  - 101. Falha na inicialização de CAPI.
  - 102. Falha na verificação de CDCT de inicialização a quente.
  - 103. READ I/F\_Open.
  - 104. Dados condensados delete\_incomplete.
  - 105. Aponte e Leia CDCT.

- 106. Dados CDCT cujo ponto de verificação não foi conferido.
- 107. Correspondência dos dados CDCT com o ponto de verificação.
- 108. Dados CDCT somente no ponto de verificação.
- 109. Leia o Próximo CDCT.
- 110. Dados CDCT cujo ponto de verificação não foi conferido.
- 111. Dados CDCT somente no ponto de verificação.
- 112. Leia o Próximo CDCT.
- 113. Insira CDCT.
- 114. Aponte e Leia CDCT.
- 115. Alternância do Arquivo de Condensação.
- 116. Condensação.
- 117. READ\_I/F Problema de Acesso aos Dados.
- 118. READ\_I/F.
- 119. Crie o Arquivo Condensado Parcial.
- 120. Grave Rec. de Condensação Parcial
- 121. Crie o Arquivo Condensado Total.
- 122. Chamada de IDCAMS.
- 123. Aponte e Leia Rec. de Condensação Total
- 124. Aponte e Leia Rec. de Condensação Total
- 125. Crie Rec. de Condensação Total
- 126. Crie Rec. de Condensação Total
- 127. F164\_InsertCDCTsFromList.
- 128. Obtenção do ponto de verificação.
- 129. READ\_I/F Feche.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Se um código de retorno de 1 a 99 for exibido, use-o para corrigir problemas relacionados ao ambiente.

Se um código de retorno de 100 a 999 for exibido, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica especificando o motivo do erro.

**PWX-06407**      **Condensar: Erro em *action* no arquivo *file\_type*. Códigos *code1,code2,code3*. Arquivo=*file\_name*.**

Explicação: O Condensador do PowerExchange encontrou um erro durante o desempenho da ação especificada com relação ao arquivo *file\_name*. As informações sobre o código de retorno são disponibilizadas no *code1, code2* e *code3*.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | <p>Execute uma das ações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <i>code3</i> for 0071 em uma plataforma Windows, UNIX ou Linux, poderá ter ocorrido um problema de bloqueio em um arquivo compartilhado. Corrija o problema de contenção e reinicie o Condensador do PowerExchange.</li> <li>• Do contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.</li> </ul> |
| <b>PWX-06408</b>     | <b>Gravador CCL: CREAD retornou um tipo de registro inválido &lt;record_type&gt; de CreadPublic.RecordType.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | CREAD retornou um erro relacionado ao tipo de registro especificado ao Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06409</b>     | <b>Condensar: Erro de arquivo total. Tipo de alteração <i>change_type</i> inválido na imagem <i>before_or_after</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Houve uma falha na validação de consistência no tipo de alteração <i>change_type</i> e no tipo de imagem <i>before_or_after</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06410</b>     | <b>Condensar: Erro de arquivo total. Tipo de alteração <i>change_type</i> seguida pelo tipo de alteração <i>change_type</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | <p>Houve uma falha na validação de consistência nos tipos de alteração e nos tipos de imagem. Esse erro poderá ocorrer porque todas as atualizações foram processadas.</p> <p>Por exemplo, o erro poderá ocorrer se um programa atualizar um banco de dados com a opção de diários ativada seguido por outro programa atualizando as mesmas chaves com a opção de diários desativada e, em seguida, outro programa atualizar o banco de dados com a opção de diários ativada.</p>  |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | <p>Verifique se todas as atualizações foram feitas nos diários do banco de dados. Às vezes, é necessário inscrever-se e executar uma condensação parcial referente à marca afetada para visualizar a sequência de atualizações referente à chave com problema.</p> <p>Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.</p>                                         |
| <b>PWX-06411</b>     | <b>Condensar: <i>type=value</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem registra informações de erro.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>type</i> é um dos valores a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- marca de registro</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

- token de sequência
- token de reinicialização
- *value* é o valor do *type* especificado.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Para determinar a causa do erro, consulte as mensagens associadas.

#### **PWX-06412      Condensar: Marca de Registro=*tag***

Explicação: Esta mensagem informa cada uma das marcas de registro que a subtarefa do Condensador do PowerExchange está processando antes de inicializar CAPI.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

#### **PWX-06413      Condensar: Token de Reinicialização Mais Elevado. Sequência=*hex* Agente de Log do PowerExchange=*hex***

Explicação: Essa mensagem informa o ponto inicial usado pela interface CAPI. Em uma inicialização a quente, os valores são obtidos com base no registro ERT no arquivo do ponto de verificação, que tem uma chave de todos os caracteres hexadecimais 'FF'.

- O token de sequência define o valor do último registro processado ou zeros binários em uma inicialização a frio e registra apenas tokens de sequência de valor mais elevado do que esse que são processados ou gravados em arquivos condensados parciais ou totais.
- O token de reinicialização define o horário no qual o sistema CAPI é inicializado acumulando unidades de trabalho (UOWs). O token de reinicialização poderá anteceder o token de sequência se houve UOWs incompletas quando o último trabalho Condensado foi desativado.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

#### **PWX-06414      Condensar: *error\_information***

Explicação: Essa mensagem exibe informações gerais.

Ação do sistema: O processamento do Condensador do PowerExchange continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06415</b>     | <b>Condensar: Condensação concluída. Total de Registros=<i>total_records_count</i>, Dados=<i>data_count</i>, UOWs =<i>UOW_count</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem grava contagens de registros na última execução do Condensador quando a mensagem PWX-06417 foi registrada.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>total_records_count</i> é o número total de registros processados desde que a atividade do Condensador foi iniciada, por exemplo, desde o registro da mensagem PWX-06417. Se a execução for no modo Contínuo, poderá haver várias execuções de Condensação antes que o arquivo seja fechado por uma alternância de arquivos.</li> <li><i>data_count</i> é a contagem de Dados e é o número dos registros Excluir, Inserir e Atualizar.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Os registros pré-imagem (tipo T) não estão incluídos nessa contagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>UOW_count</i> é o número de unidades de trabalho.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | <p>O processamento do Condensador do PowerExchange continua conforme a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se o trabalho estiver sendo executado no modo de lote, então o trabalho será desativado.</li> <li>Se o trabalho estiver sendo executado no modo contínuo, então a tarefa de Condensação aguardará a quantidade de minutos definida pelo parâmetro NO_DATA_WAIT.</li> </ul> <p>Em seguida, o sistema executará outra Condensação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06416</b>     | <b>Condensar: Desligamento devido a <i>reason</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem registra o motivo pelo qual a tarefa de Condensação está sendo desativada.</p> <p>Os motivos comuns para o desligamento incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A execução de uma Única Condensação concluída. Por exemplo, COLL_END_LOG=1 e os dados foram esgotados.</li> <li>Um evento SHUTDOWN foi recebido de outra tarefa como o manipulador de Comandos por meio das tarefas "tabela de eventos" ou do código de retorno API EOF de Consumidor.</li> </ul> <p>Os motivos incomuns para o desligamento incluem problemas no Acesso aos Dados na API de Consumidor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é desativado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta será necessária se um desligamento for esperado, como ocorre durante o início da execução de uma Condensação em lote. Do contrário, use essa mensagem para diagnosticar o problema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06417</b>     | <b>Condensar: Inicializar Condensação devido a <i>reason</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>O sistema inicializou a condensação de dados.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>reason</i> é um dos valores a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>initialization complete.</b> Primeira execução.</li> <li><b>Comando CONDENSE Recebido.</b> O usuário informou esse comando.</li> <li><b>nenhum comando foi recebido depois que o período expirou.</b> Nenhum comando foi recebido depois que o período expirou.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Ação do sistema: As tarefas de Condensação são inicializadas para extrair os dados capturados e gravá-los nos arquivos condensados.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06418 Condensar: Arquivo fechado *file\_name***

Explicação: O Condensador do PowerExchange fechou o arquivo especificado. Agora os dados estão disponíveis para um CAPX DBMOVE e podem ser exibidos por meio de um programa adequado.

Ação do sistema: Uma das ações a seguir ocorre:

- Se o trabalho está sendo executado em modo contínuo, o processamento do Condensador do PowerExchange continua e a próxima alternância de arquivos faz com que outros arquivos sejam disponibilizados para o processamento de CAPX.
- Se o trabalho estiver sendo executado no modo de lote, o processamento do Condensador do PowerExchange será desativado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06419 Condensar: Realização de alternância de arquivos. Registros=*count* Motivo=*reason*  
Cdcts=*nn* CPU: TotMs=*mmmmmmmmmm* Diff=*mmmmmmmmmm***

Explicação: Essa mensagem indica que o manipulador de comandos recebeu uma solicitação de alternância de arquivos por parte do usuário ou que ocorreu uma alternância de arquivos.

No texto da mensagem:

- **Records=*count*.** Indica o número de registros manipulados pelo processo do Condensador do PowerExchange durante o processamento de alternância de arquivos.
- **Reason=*reason*.** Especifica um dos valores a seguir:
  - **FILESWITCH request was received.** O manipulador de comandos recebeu do usuário uma solicitação de alternância de arquivos.
  - **Records criteria met.** Ocorreu uma alternância de arquivos. No arquivo de configuração CAPTPARM ou membro, a instrução FILE\_SWITCH\_CRIT especificou os critérios de registros (R) e o valor dos critérios de registros definido na instrução FILE\_SWITCH\_VAL foi encontrado.
  - **Minutes criteria met.** Ocorreu uma alternância de arquivos. No arquivo de configuração CAPTPARM ou membro, a instrução FILE\_SWITCH\_CRIT especificou os critérios de minutos (M) e o valor dos critérios de minutos definido na instrução FILE\_SWITCH\_VAL foi encontrado.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1st EndUOW after previous file switch.</b> O arquivo condensado parcial anterior não foi encerrado em uma unidade de trabalho (UOW).</li> <li>• <b>Cdcts=nn.</b> Indica o número de registros de captura diferentes para os quais o PowerExchange capturou alterações desde a última alternância de arquivos.</li> <li>• <b>TotMs=mmmmmmmmmm.</b> Indica o tempo total de CPU, em milissegundos, que o processo do Condensador do PowerExchange usou.</li> <li>• <b>Diff=mmmmmmmmmm.</b> Indica o diferencial de tempo da CPU, em milissegundos, entre essa alternância de arquivos e a última. Use a diferença entre os valores <b>TotMs</b> e <b>Diff</b> para determinar se essa é a primeira alternância de arquivos, ou uma alternância subsequente, desde que o processamento do Condensador do PowerExchange foi iniciado.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua. A alternância de arquivos disponibiliza os arquivos condensados para extrações de CAPX durante a execução no modo contínuo e é acompanhada pelas mensagens PWX-06418 que registram nomes de arquivos condensados parcial e total específicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06420</b>     | <b>Condensar: Ponto de verificação desempenhado. Sequência=hex_value Agente de Log do PowerExchange=hex_value</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Essa mensagem registra os valores hexadecimais dos tokens de sequência e de reinicialização quando um ponto de verificação é concluído. Essa mensagem é acompanhada pela mensagem PWX-06136, que informa o horário do ponto de verificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06421</b>     | <b>Condensar: current_time Início de espera em comandos para o número units</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Essa mensagem será registrada quando o trabalho estiver sendo executado no modo contínuo e entrar em um estado de descanso entre as Condensações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O trabalho aguarda pelo horário da expiração ou pela transmissão de um comando do usuário por meio da tarefa do Manipulador de Comandos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Se a espera for aceitável, nenhuma resposta será necessária. Do contrário, o processamento do Condensador do PowerExchange poderá ser inicializado usando comandos como CONDENSE, FILESWITCH ou SHUTDOWN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-06422</b>     | <b>Condensar: Solicitação de FILESWITCH recebida.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Uma solicitação manual de FILESWITCH foi recebida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Condensação fecha os arquivos condensados parciais e totais, e adiciona entradas para eles no arquivo CDCT para que os dados sejam disponibilizados para uma extração de CAPX. O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06423</b>     | <b>Condensar: Criação de Dados de Retenção <i>start_time</i> Redução de <i>count</i> CDCTs, aguarde</b>                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Uma operação de manutenção está sendo iniciada. Ela foi criada para reduzir a memória usada para o processamento de retenção.                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo converte dados. O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06424</b>     | <b>Condensar: Criação de Dados de Retenção concluída <i>end_time count</i> CDCTs Substituídos, <i>count</i> RETs Criados</b>                                                                                                                    |
| Explicação:          | Uma operação de manutenção foi concluída.                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06425</b>     | <b>Condensar: Falha na criação de Dados de Retenção Para <i>condense_end_time</i> com <i>rc return_code</i></b>                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Houve uma falha em uma operação de manutenção.                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Se as mensagens associadas permitirem uma solução, faça uma tentativa. Se nada adiantar, entre em contato com o fornecedor para relatar o erro e informe todas as mensagens de erro.                                                            |
| <b>PWX-06426</b>     | <b>Gravador CCL: Os tokens de sequência de reinicialização não são crescentes: Anterior=&lt;token_value&gt; Atual=&lt;token_value&gt;</b>                                                                                                       |
| Explicação:          | O Agente de Log do PowerExchange detectou que o valor atual do token de sequência não é superior ao valor anterior do token de sequência, conforme exigido.                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Verifique se os tokens de reinicialização são válidos.                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06427</b>     | <b>Condensar: Erro: Não há nenhum registro, portanto a inicialização foi interrompida.</b>                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | A tarefa de Condensação não recebeu registros ativos para processar e foi interrompida.                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | Há uma falha no trabalho de Condensação.                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros DBID e DB_TYPE no arquivo de configuração de captura estão corretos. No Navegador do PowerExchange, abra o Grupo de registro para essa combinação de DBID, DB_TYPE e plataforma, e verifique se há registros ativos. |
| <b>PWX-06428</b>     | <b>Condensar: Muitos arquivos condensados por <i>time_unit</i>. Arquivo de Sequência 1 criado em <i>date</i> às <i>time</i>.</b>                                                                                                                |
| Explicação:          | O sistema não pode criar um nome de arquivo exclusivo de forma segura para um novo arquivo condensado parcial ou total porque muitos arquivos foram criados dentro do período.                                                                  |
| Ação do sistema:     | Há uma falha no trabalho Condensado.                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Defina os parâmetros de configuração para gerar arquivos com menos frequência. Em z/OS, o limite é 999 arquivos por minuto. Em i5/OS, o limite é 9999 arquivos por dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06431</b>     | <b>Condensar: Arquivo total: Tamanho da Chave=key_length Hashed Ind=hi_hex Sinônimo=counter marca=registration_tag.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem registra informações sobre a chave de um arquivo condensado total.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>key_length</i> é o tamanho total de todas as colunas que compõem a chave.</li> <li>• <i>hi_hex</i> é o índice de hash hexadecimal.</li> <li>• <i>counter</i> é o contador de sinônimos.</li> <li>• <i>registration_tag</i> é a marca de registro de captura.</li> </ul> <p>Se <i>key_length</i> não exceder 200, então o índice de hash estará definido como 00 e o contador de sinônimos estará definido como -1; não há sinônimos.</p> <p>Se <i>key_length</i> exceder 200, então o índice de hash estará definido como FF e o contador de sinônimos estará definido como -2 para o primeiro sinônimo e -3, -4 e assim por diante para sinônimos subsequentes. Os dados das colunas são reduzidos para 200 bytes; essa ação gera uma chave que é a mesma de um registro existente com diferentes dados de coluna.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas para visualizar o motivo do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06432</b>     | <b>Condensar: Arquivo total: type Chave=column_data.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Essa mensagem registra informações sobre a chave de um arquivo condensado total. O tipo pode obter valores de "hash" e coluna. A chave de hash é usada no arquivo condensado total indexado e tem um tamanho máximo de 200 bytes. A chave da coluna são os dados reais e é exibida somente se hash tiver sido usado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas para visualizar o motivo do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06433</b>     | <b>Condensar: Erro de sequência do tipo de alteração. antes=change_type após=change_type entrada=change_type.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | <p>Uma sequência inválida de tipos de alteração foi encontrada. Os tipos de alteração podem ser um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Excluir.</li> <li>• I. Inserir.</li> <li>• T. Pré-imagem de uma atualização.</li> <li>• U. Pós-imagem de uma atualização.</li> <li>• Z. Nenhum tipo de alteração está afetando esta pré ou pós-imagem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Verifique se todas as atualizações estão nos diários do banco de dados. Às vezes, é necessário inscrever-se e executar uma condensação parcial referente à marca afetada para visualizar a sequência de atualizações referente à chave com problema. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                      |
| <b>PWX-06434</b>     | <b>Condensar: Erro de Arquivo Total - validação das atualizações de entrada: <i>error_information</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo de Condensação Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Essa mensagem será emitida se uma sequência inconsistente de registros de atualização for encontrada com relação à mesma chave de registro - por exemplo, várias inserções sequenciais sem uma exclusão de intervenção. É possível que um arquivo tenha sido restaurado e atualize a nova execução, capturando portanto as mesmas atualizações duas vezes. Verifique se esse não é o caso. Se nada adiantar, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e relate todas as mensagens de erro. |
| <b>PWX-06435</b>     | <b>Condensar: Excluindo o registro CDCT. <i>PEV_post_interested</i> em <i>event=event (event_name)</i>. Código de retorno=<i>return_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro com as informações na descrição e no código de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06436</b>     | <b>Condensar: Excluindo o registro CDCT. armazenamento de reinício em ERT para <i>EdmName=(edmname)</i>. Código de retorno=<i>return_code</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro com as informações na descrição e no código de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06437</b>     | <b>Condensar: Excluindo o registro CDCT. Obtenção marca de registro de Entrada de chave <i>real=tag</i> tipo de alteração=<i>type</i> Código de retorno=<i>return_code</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro com as informações na descrição e no código de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06438</b>     | <b>Condensar: Excluindo o registro CDCT. Marca de registro <i>GetTrueKey=tag</i> sinônimo=<i>synonym</i> imagem=<i>image</i> Código de retorno=<i>return_code</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Ocorreu um erro com as informações na descrição e no código de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06439</b>     | <b>Condensar: Excluindo o registro CDCT. Validação BA Total, Entrada de changetype=changetype Código de retorno=return_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro com as informações na descrição e no código de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06440</b>     | <b>Condensar: Excluindo o registro CDCT. lançamento do evento=event (event_name) Código de Retorno=return_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Ocorreu um erro com as informações na descrição e no código de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06441</b>     | <b>Condensar: Falha ao descartar o arquivo &lt;file_name&gt;. Código de Retorno = &lt;system_return_code&gt;: &lt;reason_for_failure&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Falha ao tentar descartar registros em relação ao arquivo especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Há uma falha no processo de condensação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Corrija o problema descrito na mensagem e reinicie o processo de condensação. Normalmente, esse problema indica se há uma condição de falta de espaço ou um erro E/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06442</b>     | <b>FS: R=recordsreason C=CDCTcount CPUms(so_far,delta) Files(list_of_files_with_type) CKPT(version,datetime) S=sequence,L=logger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Essa é uma mensagem não detalhada, que abrange uma alternância de arquivos completa. Mais informações são oferecidas nas mensagens completas, essa substitui 6419, 6418, 6136 e 6420 para alternâncias de arquivos. A lista de arquivos para a condensação flexível está na sequência, os parâmetros do grupo foram apresentados e não há sequência de criação.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | Essa é uma trilha de Auditoria não detalhada, o processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06443</b>     | <b>A_list_of_wait_condense_cycles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Essa é uma mensagem não detalhada, que abrange um período de condensação e espera conforme viabilizado pela condensação do modo contínuo. Uma espera é mostrada como 'W' para o número de espera para unidades de espera e prefixo da unidade para (segundos, minutos ou horas). Se a mensagem for seguida por um 'I', a espera foi interrompida. Uma condensação será mostrada como 'C' seguida pelas estatísticas (consulte a mensagem PWX-06415) quando a condensação for concluída. Mais informações são oferecidas nas mensagens completas, essa substitui PWX-06421, PWX-06417 e PWX-06415. |
| Ação do sistema:     | Essa é uma trilha de Auditoria não verbal, o processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**PWX-06446****Sincronização entre ponto de verificação e CDCT não realizada para registro de data/hora "time\_stamp" marca "registration\_tag" número record\_count reason.****Explicação:**

Após a inicialização a quente do PowerExchange Condense, o PowerExchange tentou sincronizar o arquivo de ponto de verificação atual com o arquivo CDCT. No entanto, o registro do arquivo de ponto de verificação que inclui o registro de data/hora especificado e a marca de registro não corresponde a um registro com os mesmos campos de chave no arquivo CDCT. Essa divergência pode ocorrer por causa de registros de data/hora ou nomes de arquivos condensados diferentes nos registros ou quando o registro do arquivo de ponto de verificação é um registro RET compactado. Os registros RET incluem somente a instância, a marca de registro, o nome do arquivo condensado, os campos de informações de retenção e não podem ser usados para adicionar um registro correspondente ao arquivo CDCT. Essa mensagem de aviso é emitida para cada registro de arquivo de ponto de verificação que não pode ser sincronizado com os registros do arquivo CDCT.

Normalmente, essas divergências não acontecem. Elas podem ser causadas pela exclusão do arquivo de ponto de verificação atual ou pela restauração do arquivo CDCT para um ponto no tempo mais antigo do que o limite de retenção gravado nos registros RET. Se houver alguma divergência por causa de registros de data/hora ou nomes de arquivos condensados diferentes, o arquivo CDCT poderá ser restaurado com base nos registros DCT no arquivo de ponto de verificação. No entanto, se houver alguma divergência por causa dos registros RET no arquivo de ponto de verificação, não será possível realizar o processamento de sincronização, e alguns registros ficarão ausentes do arquivo CDCT.

No texto da mensagem, as variáveis são:

- *time\_stamp* é o registro de data/hora do registro de ponto de verificação que não pôde ser sincronizado com o arquivo CDCT.
- *registration\_tag* é o identificador do registro referente ao objeto de origem associado ao registro que está ausente do arquivo CDCT.
- *record\_count* é o número total de registros ausentes do arquivo CDCT após um processo de sincronização entre os arquivos de ponto de verificação e CDCT. Uma mensagem PWX-06446 separada é emitida para cada registro ausente. Essa variável relata o total cumulativo até a emissão da mensagem atual.
- *reason* é o motivo da divergência:
  - Horários diferentes: *checkpoint=timestamp\_in\_checkpoint\_file\_record*  
*file=timestamp\_in\_CDCT\_record*
  - Nomes de arquivos diferentes: *checkpoint=condense\_file\_name\_in\_checkpoint\_file*  
*file=condense\_file\_name\_in\_CDCT*
  - Somente no item RET de ponto de verificação

**Ação do sistema:**

Se o parâmetro OPER\_WTOR\_ENABLED do PowerExchange Condense for definido como Y, uma mensagem PWX-06449 será emitida como mensagem de Resposta do Operador para cada registro ausente do arquivo CDCT após um processo de sincronização entre ponto de verificação e CDCT. O sistema aguarda você responder Y ou N para a mensagem. Se você responder Y, o processamento do PowerExchange Condense continuará. Nesse caso, o processo de extração talvez não localize os arquivos condensados associados aos registros ausentes, fazendo com que alguns dados de alteração não sejam extraídos. Se você responder N, o processamento do PowerExchange Condense será encerrado.

Se o parâmetro OPER\_WTO\_ENABLED for definido como N, o PowerExchange não exibirá a mensagem PWX-06449 de Resposta do Operador. O processamento do PowerExchange Condense continuará sem notificação dos registros ausentes do arquivo CDCT. Nesse caso, alguns dados de alteração podem não ser extraídos.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | <p>Execute uma ou mais das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use o registro de data/hora informado nessa mensagem para determinar se o registro de ponto de verificação aponta para um arquivo condensado com dados antigos ou para um arquivo condensado que tenha sido processado pelo fluxo de trabalho de CDC.</li> <li>• Determine se a marca de registro informada identifica um objeto de origem que não tenha tolerância à perda de dados de alteração.</li> <li>• Examine o conteúdo do arquivo CDCT para determinar se ele foi restaurado de um backup mais antigo.</li> <li>• Faça a inicialização a frio do fluxo de trabalho de CDC de um ponto no tempo mais antigo para evitar perda de dados de alteração.</li> </ul> <p>Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.</p> |
| <b>PWX-06447</b>     | <b>Dados condensados não encontrados aceitos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Uma resposta de Y (Sim) foi recebida da solicitação de confirmação informando que os Dados condensados não encontrados são aceitáveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06448</b>     | <b>Dados condensados não encontrados recusados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Uma resposta de N (Não) foi recebida da solicitação de confirmação informando que os Dados condensados não encontrados são aceitáveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06449</b>     | <b>O CDCT não pode ser totalmente sincronizado com o arquivo de ponto de verificação devido a recursos ausentes. Deseja continuar? (Y (Sim)/N (Não))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Em um sistema z/OS ou i5/OS, essa mensagem é emitida como uma mensagem do operador que requer uma resposta Y ou N para indicar se é para continuar ou encerrar o processamento do PowerExchange Condense depois que a sincronização do arquivo de ponto de verificação com o arquivo CDCT relatar que não foi possível sincronizar alguns registros. Consulte as mensagens PWX-06446 anteriores para determinar quais registros estão ausentes do arquivo CDCT após a sincronização. A sincronização é feita na inicialização do PowerExchange Condense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O sistema aguarda uma resposta ao prompt de resposta do operador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Responda Y se a ausência de registros do arquivo CDCT for aceitável e se não houver disponibilidade para determinar alguns dos arquivos condensados para o processamento de extração. Por exemplo, os registros podem estar associados a arquivos condensados que contêm dados antigos. Com essa resposta, o processamento do PowerExchange Condense continua, e os dados de alteração nos arquivos condensados aos quais os registros ausentes apontam não são extraídos. Responda N para encerrar o processamento do PowerExchange Condense. Em seguida, é possível restaurar o arquivo CDCT para o ponto apropriado ou executar uma inicialização a frio para evitar perda de dados de alteração.                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06450</b>     | <b>Manipulador de Comandos: Inicialização.</b>                                                       |
| Explicação:          | A tarefa de identificação do comando está sendo iniciada.                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                       |
| <b>PWX-06452</b>     | <b>Manipulador de Comandos: Erro em CMDH PEV_post_interested. ret=&lt;return_code&gt;.</b>           |
| Explicação:          | Falha na tarefa do manipulador de comandos ao lançar um evento.                                      |
| Ação do sistema:     | A tarefa do manipulador de comandos é encerrada.                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o código de erro emitido. |
| <b>PWX-06453</b>     | <b>Manipulador de Comandos: desligamento.</b>                                                        |
| Explicação:          | A tarefa do manipulador de comandos está sendo encerrada.                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                       |
| <b>PWX-06454</b>     | <b>Manipulador de Comandos: foi interrompido.</b>                                                    |
| Explicação:          | A tarefa do manipulador de comandos foi encerrada.                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                       |
| <b>PWX-06455</b>     | <b>Manipulador de Comandos: evento CAPTURE_STARTUP_COMPLETE recebido.</b>                            |
| Explicação:          | A inicialização da captura foi concluída.                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                       |
| <b>PWX-06456</b>     | <b>Manipulador de Comandos: Alternância de Arquivos já solicitada.</b>                               |
| Explicação:          | Uma alternância de arquivos foi solicitada anteriormente.                                            |
| Ação do sistema:     | Ignore a última solicitação de alternância de arquivos.                                              |
| Resposta do usuário: | Espere o término da alternância de arquivos inicial.                                                 |
| <b>PWX-06457</b>     | <b>Manipulador de Comandos: Inicialização Incompleta.</b>                                            |
| Explicação:          | Uma alternância de arquivos foi solicitada e o sistema ainda está sendo inicializado.                |
| Ação do sistema:     | Ignore a solicitação de alternância de arquivos.                                                     |
| Resposta do usuário: | Espere pelo término da inicialização antes de solicitar uma alternância de arquivos.                 |
| <b>PWX-06458</b>     | <b>Manipulador de Comandos: CEEDMP não compatível em i5/OS.</b>                                      |
| Explicação:          | Um CEEDMP foi solicitado em i5/OS, no qual ele não é compatível.                                     |
| Ação do sistema:     | Ignore a solicitação.                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                       |

**PWX-06460 Manipulador de Comandos: Nova Alternância de Arquivos solicitada.**

Explicação: Uma nova alternância de arquivos foi solicitada.

Ação do sistema: Ocorreu uma alternância de arquivos rapidamente.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06461 Manipulador de Comandos: Nova Alternância de Arquivos solicitada. Solicitação CONDENSE gerada.**

Explicação: Uma nova alternância de arquivos foi solicitada.

Ação do sistema: Um processo CONDENSE ocorre como consequência da solicitação da alternância de arquivos.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06462 Manipulador de Comandos: Solicitação Fechar Condensação já enfileirada.**

Explicação: Um comando de fechar condensação já foi enfileirado.

Ação do sistema: Ignore o novo comando de fechar, já que o anterior está em andamento.

Resposta do usuário: Espere pela ocorrência do fechamento.

**PWX-06463 Manipulador de Comandos: A solicitação Fechar Condensação agora está enfileirada.**

Explicação: Um comando de fechar condensação foi enfileirado.

Ação do sistema: Um fechamento de condensação ocorre rapidamente.

Resposta do usuário: Espere pela ocorrência do fechamento.

**PWX-06464 Manipulador de Comandos: O desligamento ocorrerá rapidamente.**

Explicação: O desligamento ocorrerá rapidamente.

Ação do sistema: Um desligamento ocorre rapidamente.

Resposta do usuário: Espere pela ocorrência do desligamento.

**PWX-06465 Manipulador de Comandos: O desligamento ocorrerá depois que for possível para a Condensação gravar arquivos do ponto de verificação.**

Explicação: Um desligamento foi solicitado, mas há uma condensação em execução. O desligamento ocorrerá após um ponto de verificação.

Ação do sistema: Um desligamento ocorrerá após um ponto de verificação.

Resposta do usuário: Espere pela ocorrência do desligamento.

**PWX-06467 Manipulador de Comandos: Definição da Condensação para ser desativada se não houver dados durante a execução.**

Explicação: Uma condensação foi iniciada após a captura de todos os dados disponíveis.



Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06468 Manipulador de Comandos: Solicitação de condensação emitida.**

Explicação: Um comando de condensação foi enfileirado.

Ação do sistema: Um processo de condensação foi iniciado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-06705 A coleta foi iniciada sem informações de registro.**

Explicação: Nenhum registro foi inicializado. Talvez haja outras mensagens. É provável que seja a configuração ou a solicitação.

Ação do sistema: A inicialização é encerrada e a solicitação falha.

Resposta do usuário: Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.

**PWX-06706 Erro ao abrir a verificação da consistência de CPT *return\_code* (DB2 para i5/OS CDC).**

Explicação: Houve uma falha na solicitação "SELECT LAST\_ALTERED\_TIMESTAMP FROM qsys2.systables" ao abrir a tabela que está sendo inicializada atualmente para a coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.

Ação do sistema: A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.

Resposta do usuário: Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.

**PWX-06707 Erro ao descrever a verificação da consistência de CPT *return\_code* (DB2 para i5/OS CDC).**

Explicação: Houve uma falha na solicitação "SELECT LAST\_ALTERED\_TIMESTAMP FROM qsys2.systables" ao descrever a tabela que está sendo inicializada atualmente para a coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.

Ação do sistema: A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.

Resposta do usuário: Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.

**PWX-06708 Informações do sistema não encontradas para a tabela *table\_name* esquema *schema\_name* (DB2 para i5/OS CDC).**

Explicação: Houve uma falha na solicitação "SELECT LAST\_ALTERED\_TIMESTAMP FROM qsys2.systables" ao localizar a tabela que está sendo inicializada atualmente para a coleta. A atribuição de nomes ou a configuração são as causas prováveis.

Ação do sistema: A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.

Resposta do usuário: Verifique os nomes e as identidades.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06709</b>     | <b>Erro de informações do sistema para a tabela <i>table_name</i> esquema <i>schema_name</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Houve uma falha na solicitação "SELECT LAST_ALTERED_TIMESTAMP FROM qsys2.systables" em relação à tabela que está sendo inicializada atualmente para a coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.                                          |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06710</b>     | <b>Registro <i>LAST_ALTERED_TIMESTAMP</i> atual <i>LAST_ALTERED_TIMESTAMP</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Essa é uma mensagem de suporte que mostra o último carimbo de data/hora alterado para o banco de dados no registro conforme localizado pelo processo de inicialização. Ela é usada para destacar as datas associadas a uma alteração problemática no banco de dados. |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06711</b>     | <b>Erro ao abrir a criação de CPT <i>return_code</i> <i>schema_name.table_name</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | A solicitação SELECT * FROM <i>schema_name.table_name</i> falhou ao abrir para a tabela do DB2 for i5/OS que está sendo inicializada para processamento de captura. As causas prováveis desse erro são problemas de segurança ou nomenclatura.                       |
| Ação do sistema:     | A inicialização é encerrada, e a solicitação SELECT falha.                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar a causa subjacente do erro, consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06712</b>     | <b>Erro ao descrever a criação de CPT <i>return_code</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A solicitação SELECT * FROM <i>schema_name.table_name</i> falhou ao abrir para a tabela do DB2 for i5/OS que está sendo inicializada para processamento de captura. As causas prováveis desse erro são problemas de segurança ou nomenclatura.                       |
| Ação do sistema:     | A inicialização é encerrada, e a solicitação SELECT falha.                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar a causa subjacente do erro, consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06713</b>     | <b>Erro ao fechar a criação de CPT (<i>return_code</i>).<i>return_code1.return_code2.return_code3</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                      |
| Explicação:          | A solicitação SELECT * FROM <i>schema_name.table_name</i> falhou ao fechar para a tabela do DB2 for i5/OS que está sendo inicializada para processamento de captura. As causas prováveis são problemas de segurança ou nomenclatura.                                 |
| Ação do sistema:     | A inicialização é encerrada, e a solicitação SELECT falha.                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar a causa subjacente do erro, consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06714</b>     | <b>Tabela <i>schema_name.table_name</i> Campo <i>column_name</i> não encontrada (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | A tabela do DB2 for i5/OS especificada foi registrada com uma coluna que não pode ser detectada durante a inicialização de captura. Talvez a coluna não esteja mais presente ou pode ser uma coluna oculta.                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A inicialização é encerrada, e a solicitação SELECT falha.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte a mensagem correspondente PWX-06710. Inspecione também a tabela em busca de quaisquer alterações, como colunas descartadas ou a presença de colunas ocultas. Em seguida, corrija a tabela ou o registro e reinicie o processamento de captura. |
| <b>PWX-06715</b>     | <b>Tabela <i>schema_name.table_name</i> Campo <i>column_name</i> alterado (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Um atributo da coluna foi alterado. A mensagem PWX-06716 também é gerada para o problema. A mensagem PWX-06710 também é gerada para oferecer informações.                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06716</b>     | <b>O campo <i>attribute</i> era <i>registered_value</i> agora é <i>current_value</i>. (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | A alteração informada no campo conforme detalhado na mensagem PWX-06715 pelas alterações identificadas na mensagem PWX-06710 significa que os resultados da coleta são imprevisíveis.                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Investigue a alteração na tabela e corrija conforme necessário antes de reiniciar.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-06717</b>     | <b>Não foi possível alocar a memória para <i>usage tamanho bytes</i>. (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Erro de alocação de memória.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Investigue se a tarefa estava sendo executada na memória adequada. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06720</b>     | <b>Erro de overflow <i>fieldlength</i> dos dados extraídos <i>maxlength</i> permitido. (Captura de DB2)</b>                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Esse erro é compatível com outro erro.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06727</b>     | <b>O coletor agora está ativo <i>hex restart token</i> (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Essa mensagem grava a posição inicial.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | Imprime o token de reinicialização.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Necessária apenas para finalidades de informação, mas poderá ser útil se houver algo faltando ao reinicializar.                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06732</b>     | <b>Origem do aviso <i>rtypeJournal_entry_type</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Essa mensagem adverte que uma entrada de diário desconhecida foi encontrada na origem especificada.                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | Imprime o aviso.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica se houver uma notificação de um erro possivelmente associado.                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06733</b>     | <b>Falha na manutenção de UOW, monitoramento de alternância <i>namelevel</i> ativado.(DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | As informações sobre o controle de comprometimento estão corrompidas na memória.                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | A menos que informações extras sobre monitoramento tenham sido geradas, reinicie em um ponto adequado com trace=(name,level,99) para obter informações de diagnóstico. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando as informações. |
| <b>PWX-06734</b>     | <b>Error/Warning nenhum início de UOW <i>timestamp</i> foi encontrado processamento <i>commitcycle entry_type_ls_start_rba_good</i>.(DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                       |
| Explicação:          | Com relação a um erro, a coleta foi inicializada em meio a uma unidade de trabalho, o que implica que as atualizações serão coletadas. Com relação a um aviso, a coleta foi inicializada em meio a uma unidade de trabalho.                                        |
| Ação do sistema:     | Com relação ao erro, a coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Determine o ponto de reinicialização correto e defina-o usando o utilitário de reinicialização.                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06735</b>     | <b>Tabela <i>schema_name.table_name</i> erro da string de inserção.(DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema durante a extração e a formatação de uma inserção para a tabela.                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06736</b>     | <b>Tabela <i>schema_name.table_name</i> erro da string de exclusão.(DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema durante a extração e a formatação de uma exclusão para a tabela.                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06737</b>     | <b>Tabela <i>schema_name.table_name</i> erro da string para desfazer.(DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema durante a extração e a formatação de uma string para desfazer em relação a uma atualização para a tabela.                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06738</b>     | <b>Tabela <i>schema_name.table_name</i> erro da string para refazer.(DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Foi encontrado um problema durante a extração e a formatação de uma string para refazer em relação a uma atualização para a tabela.                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06739</b>     | <b>Erro ao tentar localizar a inserção pendente para <i>journal_code/entry_type</i> de <i>registration_name</i>. (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                        |
| Explicação:          | Houve uma falha na string para refazer ao localizar uma string para desfazer associada para o registro especificado.                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06740</b>     | <b>Erro coluna interna não encontrada <i>columnnum</i> de <i>indexdown</i>. (Captura de DB2).</b>                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Esse erro é compatível com outro erro.                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06748</b>     | <b>Nenhum registro foi encontrado no Arquivo de Controle de Captura de Dados do PowerExchange <i>file_name</i>.</b>                                                                                                                               |
| Explicação:          | O trabalho do controlador do i5/OS foi submetido sem que nenhum Registro de Captura de Dados de Alteração tivesse sido feito com relação ao parâmetro do Identificador do Banco de Dados (DBID = XXXX) no arquivo <i>idatalib/cfg(captparm)</i> . |
| Ação do sistema:     | O trabalho do controlador do i5/OS é encerrado.                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que os registros tenham sido feitos com relação ao Identificador do Banco de Dados corretos, se é que algum tenha sido feito. Do contrário, informe novos registros.                                                             |
| <b>PWX-06749</b>     | <b>Erro ao resolver para a fila de usuários <i>name</i>. Motivo <i>error code</i>.</b>                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome da fila de usuários e o código de erro emitido pela mensagem de erro.                                                                                         |
| <b>PWX-06750</b>     | <b>Erro ao recuperar informações do trabalho. Motivo <i>error_code - description</i>.</b>                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante a tentativa de recuperar informações do trabalho.                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro verifica se é possível dar continuidade ao processamento. Caso não seja, o processamento será encerrado.                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o código de erro emitido.                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06751</b>     | <b>Erro ao enviar dados para a fila de usuários &lt;library/queue_name&gt;. Motivo reason_code.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome da fila e o código de erro emitido.                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06752</b>     | <b>Erro error_code índice de usuários &lt;user_index&gt;. Motivo reason_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome do índice de usuários e o código de erro emitido.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06753</b>     | <b>Erro ao ler a área de dados &lt;library/data_area&gt;. Motivo reason_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome da área de dados e o código de erro emitido.                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06754</b>     | <b>Erro ao alterar a área de dados &lt;library/data_area&gt;. Motivo reason_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome da área de dados e o código de erro emitido.                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06755</b>     | <b>Erro ao recuperar a entrada do índice de usuários de &lt;user_index&gt;. Motivo reason_code.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome do índice de usuários e o código de erro emitido.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06756</b>     | <b>DTLAS4JE submetido além do escopo do PowerExchange. Trabalho encerrado.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de executar uma tarefa de Processamento do Diário de i5/OS do PowerExchange fora do controle de uma tarefa do Controlador do PowerExchange.                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | TODAS as tarefas de Processamento do Diário de i5/OS do PowerExchange DEVEM ser executadas sob o controle de uma Tarefa do Controlador do PowerExchange. As tentativas de executar manualmente a tarefa são terminantemente proibidas. O usuário deve evitar desempenhar tentativas de executar manualmente a tarefa. |
| <b>PWX-06758</b>     | <b>Erro ao enviar a mensagem ao usuário &lt;user_ID&gt;. Motivo reason_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome do usuário e o código de erro emitido.                                                                 |
| <b>PWX-06759</b>     | <b>Erro ao receber a mensagem do usuário &lt;user_ID&gt;. Motivo <i>reason_code</i>.</b>                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante o processamento de entradas de um receptor de diários.                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica, mencionando o nome do usuário e o código de erro emitido.                                                                 |
| <b>PWX-06760</b>     | <b>Erro ao converter a data. Motivo <i>error_code - description</i>.</b>                                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante uma tentativa de converter uma data. Essa mensagem apresenta o código e a descrição do erro.                                                               |
| Ação do sistema:     | A tarefa de processamento de diário do i5/OS que encontrou o erro está verificando se pode dar continuidade ao processamento. Se ele não puder prosseguir, o processamento será encerrado. |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Informe o código de erro e a descrição nessa mensagem.                                                                    |
| <b>PWX-06761</b>     | <b>Erro ao recuperar o arquivo de bloqueio de diário PWXJRNLCCKP. Motivo <i>error_code - description</i>.</b>                                                                              |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno durante a tentativa de recuperar a localização para o arquivo de bloqueio de diário PWXJRNLCCKP.                                                                   |
| Ação do sistema:     | A tarefa de Processamento do Diário de i5/OS que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, incluindo o código de erro emitido.                                                                                       |
| <b>PWX-06770</b>     | <b><i>parameter optional_parameter</i> parâmetros não encontrados (AS4J)</b>                                                                                                               |
| Explicação:          | Parte da instância e do diário não foram encontrados com base na Conexão CAPI na configuração, biblioteca de dados do PowerExchange/CFG(dbmover).                                          |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija as informações de conexão e tente novamente.                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06772</b>     | <b>Não há arquivos associados ao diário <i>journal_identity</i> esperado &lt;requested_number&gt; (AS4J)</b>                                                                               |
| Explicação:          | A solicitação fez referência ao diário informado, mas nenhum arquivo foi executado como diário com relação a ela.                                                                          |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija as informações de conexão e tente novamente.                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06773</b>     | <b>&lt;count&gt; arquivos associados ao diário <i>journal_identity</i> expected&lt;requested_number&gt; (AS4J)</b>                                                                         |
| Explicação:          | A solicitação fez referência ao diário informado, mas arquivos insuficientes foram executados como diário com relação a ela.                                                               |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Corrija as informações de conexão ou a solicitação e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06775</b>     | <b>&lt;internal_journal_ID&gt; diários associados ao token de reinicialização, nenhum DIR é esperado (AS4J)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Um token de reinicialização associado ao processamento, um diário combinado dedicado foi oferecido durante a solicitação do processamento direto. Eles não são compatíveis. A identificação de diário interna deve ser zero.                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Corrija as informações de conexão, a solicitação ou o ponto de reinicialização e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06776</b>     | <b>arquivo &lt;schema_name.table_name&gt; não associado ao diário journal_identity conforme esperado (AS4J)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | No momento, o recurso identificado não é executado como diário com relação ao diário oferecido.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Corrija as informações de conexão ou a solicitação e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06777</b>     | <b>Erro de controle de comprometimento externo <i>description of issue and journal identity</i>(AS4J)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Essa mensagem é parte de um par de mensagens. O problema ocorre somente durante o processamento de pares de atualização fora do controle de comprometimento. Geralmente, o motivo para exibição das duas mensagens é a falha de uma pós-imagem ao seguir uma pré-imagem. As mensagens descrevem qual é o status e o que era esperado.                                    |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando os erros associados.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-06778</b>     | <b>{Error Warning} user identity action {of for} resource_at_timestamp(AS4J)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | No texto da mensagem, a ação é um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>changed format of.</b> Erro com mensagens associadas.</li> <li>• <b>stopped journaling for.</b> Aviso.</li> <li>• <b>started journaling for.</b> Aviso.</li> <li>• <b>deleted.</b> Erro.</li> <li>• <b>moved.</b> Erro.</li> <li>• <b>renamed.</b> Erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | Com relação a um aviso, o registro é ignorado. Com relação a um erro, a coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija as informações de conexão ou a solicitação e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06779</b>     | <b>Tabela <i>schema_name.table_name</i> Campo extra <i>column_name</i> não registrado (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Todas as colunas devem ser coletadas e essa é a notificação de uma coluna não registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija o banco de dados ou o registro, e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06780</b>     | <b>Substituição para o problema do formato da Tabela, Marca de registro Interna <i>&lt;overridden_tag&gt;</i> (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível compreender o registro usado para transmitir as substituições, já que parece que um separador não foi encontrado no formato.                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06781</b>     | <b>Substituição para Tabela (<i>library/file</i>) coleta usando registro <i>registration_name</i> (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Essa mensagem indica que o processamento de extração do PowerExchange está usando uma substituição para o DB2 da biblioteca ou arquivo (tabela) do i5/OS que está associado ao registro de captura especificado. A substituição pode ser definida no PowerCenter como um curinga asterisco (*) para o nome de biblioteca ou um nome de arquivo específico. |
| Resposta do usuário: | Use essa mensagem para fins de auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06782</b>     | <b><i>&lt;override_data&gt;</i> tem um tamanho incorreto para um nome de substituição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Há uma falha do parâmetro de substituição fornecido em um teste de tamanho básico.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06783</b>     | <b><i>&lt;override_data&gt;</i> tem um tamanho incorreto para um nome de substituição <i>attribute</i> qualificador</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Há uma falha do parâmetro de substituição em um teste de tamanho no subcampo descrito.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06784</b>     | <b><i>&lt;override_data&gt;</i> tem muitos separadores para um nome de substituição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Há uma falha do parâmetro de substituição em um teste quanto ao número de separadores que excedem um.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação. Em seguida, tente executar a solicitação novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06785</b>     | <b>Erro nenhuma Instância oferecida na conexão CAPI (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O parâmetro de conexão da instância não foi oferecido.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Corrija a configuração e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06786</b>     | <b>Erro vários parâmetros de conexão STOPIT <i>condition1</i> e <i>condition2</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O parâmetro de conexão stopit ocorreu duas vezes; essa é uma solicitação em conflito que requer a correção do usuário.                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Corrija a configuração e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06787</b>     | <b>Erro <i>library/file</i> não executado como diário para pré-imagens (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | A solicitação de coleta é em relação a um arquivo que não tem diários configurados para si com pré-imagens. Pré-imagens são usadas com pós-imagens para coletar dados para ambas as exclusões para identificar o registro e as atualizações para não serem transmitidas em atualizações nulas onde for possível identificá-las. |
| Ação do sistema:     | A coleta é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação ou defina os diários corretamente, e tente novamente.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06788</b>     | <b>Erro CLRPFM usado pelo trabalho de i5/OS <i>identity</i> em <i>library/file</i> impede o processamento de DB2 para i5/OS CDC.</b>                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O arquivo registrado para coleta foi apagado usando o comando CLRPFM de i5/OS. Apagar um arquivo dessa forma grava uma única entrada de diário e oferece DB2 para i5/OS CDC sem que seja possível identificar os registros reais excluídos do arquivo.                                                                          |
| Ação do sistema:     | A coleta e a solicitação são encerradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Esse arquivo requer um novo token de reinicialização que seja posterior a esse incidente. O usuário deve assegurar que NENHUM arquivo registrado para a coleta seja apagado dessa forma.                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06789</b>     | <b>Erro Nenhum dado para Excluir de <i>library/file</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O Condensador do PowerExchange precisa de pré-imagens para transmitir informações sobre exclusões.                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Esse arquivo deve ser reiniciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06790</b>     | <b>Erro Nenhum dado anterior para atualizar de <i>library/file</i> (DB2 para i5/OS CDC).</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | O Condensador do PowerExchange precisa de pré-imagens para determinar se há alterações para as colunas registradas.                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Esse arquivo deve ser reiniciado.                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06791</b>     | <b><i>desc&lt;value&gt;: desc&lt;value&gt;</i></b>                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Essa mensagem oferece suporte a dados e é uma continuação das mensagens de PWX-06789 e PWX-06790.                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06792</b>     | <b>Substituição para o Diário de coleta (<i>jmlid</i>) do parâmetro <i>jrnlparm</i> (DB2 para i5/OS CDC)</b>                                                                                                                 |
| Explicação:          | O registro do arquivo substituto para um diário.                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Essa mensagem oferece uma trilha de auditoria.                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Somente para informações sobre as substituições que estão sendo processadas.                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06793</b>     | <b>Erro criação de Token não previu microssegundos <i>microseconds</i>.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O processo de criação de token prevê somente segundos completos.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-06794</b>     | <b>Erro problema de encadeamento de receptores para <i>next_receiver</i> de <i>last_receiver</i> esperado para <i>next_receiver</i> de <i>previous</i>.</b>                                                                  |
| Explicação:          | O processamento de encadeamento de receptores foi rompido. Isso é fundamental para a coleta. O segundo par de receptores na mensagem ocorre conforme informado pelo sistema em uma lista de receptores associados ao diário. |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Determine se a manutenção do diário é a causa do erro. Do contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                        |
| <b>PWX-06795</b>     | <b>Alteração do receptor de diário para <i>&lt;next_receiver&gt;</i> em <i>&lt;sequence_number&gt;</i>.</b>                                                                                                                  |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe a trilha de auditoria para início das alterações do receptor.                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Faça uma auditoria da trilha, se necessário.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06796</b>     | <b>Receptor de diário alterado de <i>&lt;last_receiver&gt;</i> para <i>&lt;current_receiver&gt;</i> em <i>&lt;sequence_number&gt;</i>.</b>                                                                                   |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe a trilha de auditoria para encerramento das alterações do receptor.                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Faça uma auditoria da trilha, se necessário.                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06797</b>     | <b>Erro receptor <i>next_receiver</i> não encontrado no encerramento da cadeia <i>last_receiver</i> de <i>previous</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O processamento de encadeamento de receptores foi descontinuado. Isso é fundamental para a coleta. O segundo par de receptores na mensagem é o mais recente informado pelo sistema em uma lista de receptores associados ao diário. Não há receptor correspondente.                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Determine se a manutenção do diário é a causa do erro. Do contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06798</b>     | <b>Erro problema no formato Alterado do receptor de diário para <i>&lt;next_receiver&gt;length</i> esperado <i>&lt;expected_receiver&gt;</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Erro, erros no formato alterado do receptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Consulte a mensagem. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06799</b>     | <b>Erro receptor anterior <i>previous_receiver</i> inesperado na alteração para <i>current_receiver</i> de <i>previous</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O processamento de encadeamento de receptores foi descontinuado. Isso é fundamental para a coleta. O segundo par de receptores na mensagem é o último processado e o diário atual presumido. Não há receptor anterior correspondente com relação ao que foi lido previamente.                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Determine se a manutenção do diário é a causa do erro. Do contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06803</b>     | <b>Erro na exclusão do Ponto de verificação <i>file rc error</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o ponto de verificação excluir o arquivo de ponto de verificação mais antigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Ocorre uma falha no processamento após a mensagem opcional do operador e há uma nova tentativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-06804</b>     | <b>Erro na criação do Ponto de verificação <i>file rc error</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o ponto de verificação criar o próximo arquivo do ponto de verificação.<br><br><b>Nota:</b> Somente para z/OS. Como um ponto de verificação é criado após uma exclusão em alguns casos, essa exclusão poderá ter falhado de uma forma que não seja possível distinguir de um ponto de verificação que não foi encontrado no nível de código de retorno. Isso significa que há risco desse erro estar relacionado a uma falha de exclusão. |
| Ação do sistema:     | Ocorre uma falha no processamento após a mensagem opcional do operador e há uma nova tentativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06806</b>     | <b>Erro ao enviar mensagem para a fila de mensagens &lt;message_queue&gt;. Motivo <i>reason_code</i> - <i>reason_description</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro quando uma mensagem estava sendo enviada para a Fila de Mensagens de Evento de i5/OS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A tarefa prossegue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06807</b>     | <b>Objeto <i>object_name</i> tipo <i>object_type</i> não encontrado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a verificação da existência de um objeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A tarefa é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06808</b>     | <b>Comando CLRPFM emitido pelo trabalho de i5/OS <i>identifier</i> em <i>library/file</i> ignorado por DB2 para a captura de i5/OS porque ALWCLRPFM=Y foi especificado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Um trabalho de i5/OS emitiu um comando Clear Physical File Member (CLRPFM) para remover todos os dados, incluindo registros excluídos, do arquivo físico especificado. Esse arquivo é registrado para DB2 para a captura de dados de alteração (CDC) de i5/OS. No entanto, não é possível para o CDC do PowerExchange capturar as alterações de CLRPFM. Como o parâmetro ALWCLRPFM está definido como Y (Sim) na instrução AS4J CAPI_CONNECTION no arquivo DBMOVE, o PowerExchange ignorará o comando CLRPFM em vez de interromper o processamento de CDC. O parâmetro ALWCLRPFM deve ser especificado somente de acordo com o Suporte Global a Clientes da Informatica porque ele pode gerar problemas de integridade de dados no destino. |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange ignora as alterações do CLRPFM e continua o processamento de CDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Determine se as alterações ignoradas do CLRPFM causaram problemas de integridade de dados no destino. Se a integridade dos dados foi danificada, corrija o destino conforme necessário para restaurá-la.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06809</b>     | <b>O DB2 do CDC do i5/OS gerou a entrada NR ausente, porque ALWNONRENT=Y foi especificado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Quando o destinatário do diário se torna cheio, o CDC do PowerExchange para DB2 do i5/OS exige uma entrada de próximo receptor (NR) para continuar o processamento para o próximo receptor na cadeia. i5/OS nem sempre fornece entradas NR nos destinatários do diário. Para evitar que a tarefa de captura falhe quando o i5/OS não fornecer uma entrada de NR, o parâmetro ALWNONRENT=Y foi especificado na instrução AS4J CAPI_CONNECTION. Com essa definição de parâmetro, o PowerExchange gera uma entrada de NR para uso interno de forma a permitir que o processamento do CDC continue. A entrada NR gerada não é colocada no destinatário do diário.                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento da captura continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06810</b>     | <b>O DB2 do CDC do i5/OS não pode gerar a entrada NR ausente a partir da entrada PR <i>receiver_object</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A tentativa do PowerExchange de gerar uma entrada de diário de próximo receptor (NR) com base na entrada de receptor anterior (PR) porque o i5/OS não forneceu uma entrada de NR e o parâmetro ALWNONRENT=Y está especificado na instrução AS4J CAPI_CONNECTION. O CDC do PowerExchange para DB2 do i5/OS exige uma entrada NR para continuar o processamento para o próximo receptor na cadeia quando o destinatário do diário atual se torna cheio. No entanto, a geração da entrada de NR falhou porque o PowerExchange não pôde determinar o valor para usar. |
| Ação do sistema:     | O processamento do captura é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | O receptor anterior na cadeia atual pode ter sido excluído do sistema. Se o receptor anterior foi excluído, restaure o destinatário e execute a extração novamente ou reinicialize a extração de um ponto de reinicialização mais recente. Se o receptor anterior não foi excluído, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06811</b>     | <b>Código de diário <i>journal_entry_type_code</i> especificado para valores ADDLIB e DTLIB na instrução AS400USRJRNCODE.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Na instrução AS400USRJRNCODE do membro DBMOVER, o mesmo código de tipo de entrada de diário foi especificado para os parâmetros ADDLIB e DTLIB. Você deve inserir um código exclusivo de dois caracteres para cada parâmetro. O PowerExchange usa essas entradas para identificar a biblioteca de adição SNDPWXJRNE e excluir as entradas de biblioteca em um diário de usuário do DB2 do i5/OS para atualizar a lista de interesses da biblioteca do CDC.                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | A tarefa é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Na instrução AS400USRJRNCODE, insira valores diferentes para os parâmetros ADDLIB e DTLIB. Esses valores devem ter dois caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06812</b>     | <b>A extração encontrou a entrada do diário de usuário em um formato inesperado. Código de tipo de entrada <i>código</i>, hora do diário <i>carimbo de data/hora</i>, e sequência <i>sequence_number</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Uma extração do PowerExchange encontrou uma entrada de diário de usuário do DB2 do i5/OS que tem um código de tipo de entrada para uma solicitação de adição ou exclusão de biblioteca SNDPWXJRNE. No entanto, o formato de entrada não está correto para esse tipo de solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | A tarefa continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Verifique se os códigos de tipo de entrada de diário que o PowerExchange está usando para solicitações de adição e exclusão de biblioteca não estão sendo usados por outros aplicativos de usuário. Por padrão, o PowerExchange usa os códigos I1 para uma solicitação de adição de biblioteca e I2 para uma solicitação de exclusão de biblioteca. Você pode substituir esses códigos de tipo de entrada de diário padrão na instrução AS400USRJRNCODE do membro DBMOVER se eles não forem exclusivos.                                                           |

**PWX-06813      Recriar a lista de interesses de biblioteca do CDC para uma solicitação SNDPWXJRNE que tem código de tipo de entrada *código*, hora de diário *carimbo de data/hora*, e sequência *sequence\_number*.**

Explicação: O PowerExchange está começando a reconstruir a lista de interesses de biblioteca do CDC em resposta a uma entrada de diário para uma solicitação de atualização de biblioteca SNDPWXJRNE. Nessa mensagem, a variável de *código* é um código de tipo de entrada de diário de dois caracteres que indica se a entrada de diário é para uma solicitação de adição ou exclusão de biblioteca. O *carimbo de data/hora* e o *sequence\_number* indica onde a entrada do diário ocorre no diário.

Ação do sistema: A tarefa continua.

Resposta do usuário: Use essa mensagem para fins de auditoria.

**PWX-06814      Recriando a lista de interesses da biblioteca do CDC para bibliotecas de ação.**

Explicação: Essa mensagem indica se a lista de interesses da biblioteca do CDC está sendo recriada para uma solicitação de adição ou exclusão de biblioteca SNDPWXJRNE. A variável *ação* é "adicionar" ou "excluir." As mensagens PWX-06815 subsequentes listam as bibliotecas adicionadas ou excluídas.

Ação do sistema: A tarefa continua.

Resposta do usuário: Use essa mensagem para fins de auditoria.

**PWX-06815      *library1 use\_count,library2 use\_count,library3 use\_count,library4 use\_count*.**

Explicação: Essa mensagem identifica até quatro bibliotecas do DB2 do i5/OS adicionadas ou excluídas para as quais você está atualizando a lista de interesses da biblioteca do CDC com o comando SNDPWXJRNE. A mensagem fornece o nome de cada biblioteca. Para uma solicitação de exclusão de biblioteca, a mensagem também fornece a contagem de uso, que é o número de vezes que as extrações processaram a entrada no diário de usuário para a biblioteca ou um asterisco (\*). O asterisco (\*) indica o primeiro uso da entrada do diário. Se você tiver mais de quatro bibliotecas adicionadas ou excluídas, essa mensagem é emitida iterativamente para cada conjunto de quatro bibliotecas denominado na solicitação SNDPWXJRNE.

Ação do sistema: A tarefa continua.

Resposta do usuário: Use essa mensagem para fins de auditoria.

**PWX-06816      A recriação da lista de interesses de biblioteca do CDC foi concluída após o processamento de entrada de diário de usuário com código de tipo *código* para *file\_count* origens.**

Explicação: O PowerExchange concluiu a recriação da lista de interesses de biblioteca do CDC em resposta à uma entrada de diário com o código de tipo especificado para uma solicitação de atualização de adição ou exclusão de uma biblioteca. O *file\_count* indica o número de instâncias de tabela de origem (arquivo) afetado.

Ação do sistema: A tarefa continua.

Resposta do usuário: Use essa mensagem para fins de auditoria.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06817</b>     | <b>A solicitação de adicionar biblioteca <i>biblioteca</i> não pode ser realizada porque corresponde a uma solicitação anterior de exclusão de biblioteca.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Um comando SNDPWXJRNE para atualizar a lista de interesses do CCT inclui uma solicitação de adição de biblioteca que foi ignorada. A solicitação de adição de biblioteca foi ignorada porque corresponde a uma solicitação anterior de exclusão de biblioteca para a mesma biblioteca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de extração continuará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Verifique se a biblioteca que você está tentando adicionar à lista de interesses do CCT é a correta. Se for a biblioteca correta, você deverá interromper a sessão do CDC e reiniciá-la para adicionar a biblioteca à lista de interesses do CCT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06818</b>     | <b>O CDC do DB2 para i5/OS foi encerrado porque o trabalho <i>job_identifier</i> do i5/OS realizou uma operação TRUNCATE na tabela <i>esquema.table_name</i> do DB2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O trabalho de i5/OS realizou uma operação SQL TRUNCATE na tabela do DB2 especificada, que está registrada para o CDC do DB2 para i5/OS do PowerExchange. O DB2 grava somente uma única entrada de diário para o truncamento. Como resultado, o CDC do PowerExchange não tem como identificar os registros que a operação TRUNCATE excluiu da tabela.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento do CDC é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Especifique um novo token de reinicialização para a tabela truncada. O token de reinicialização deve identificar uma posição no fluxo de mudança que ocorre após a operação TRUNCATE. A Informatica recomenda que você não use uma instrução TRUNCATE para excluir registros de tabelas do i5/OS registradas para CDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-06819</b>     | <b>A operação TRUNCATE realizada pelo trabalho do i5/OS <i>job_identifier</i> na tabela do DB2 <i>esquema.table_name</i> foi ignorada pela sessão do CDC porque ALWCLRPFM=Y.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O trabalho de i5/OS realizou uma operação SQL TRUNCATE na tabela do DB2 especificada, que está registrada para o CDC do DB2 para i5/OS do PowerExchange. O DB2 grava somente uma única entrada de diário para o truncamento. Como resultado, o CDC do PowerExchange não tem como identificar os registros que a operação TRUNCATE excluiu da tabela. Como o parâmetro ALWCLRPFM=Y está especificado na instrução AS4J CAPI_CONNECTION, o processamento do CDC continua. Especifique esse parâmetro somente se as entradas do diário subsequentes da tabela de origem puderem ser processadas no destino sem danificar a integridade dos dados. |
| Ação do sistema:     | O processamento do CDC continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se o destino pode gerenciar corretamente as entradas do diário subsequentes. Se você precisar de assistência, entre em contato com seu DBA do DB2 ou com o Suporte Global a Clientes da Informatica. A Informatica recomenda que você não use uma instrução TRUNCATE para excluir registros de tabelas do i5/OS registradas para CDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06852</b>     | <b>Erro não foi possível associar o carimbo de data/hora <i>timestamp</i> sequência <i>sequence_number</i> a um receptor vinculado a <i>journal</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | <p>Não foi possível para o processo de conversão de token localizar a entrada do diário em um receptor conhecido. O processo faz uma busca reversa por meio dos diários para localizar o primeiro receptor anexado antes do carimbo de data/hora da entrada do diário especificado. O número da sequência de diários deve estar no intervalo de primeiro a último, o que não ocorre.</p> <p>O carimbo de data/hora e as sequências no token de reinicialização não correspondem a nenhum deles nos receptores de diários disponíveis para o processo devido a um dos seguintes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A manipulação de dados, as datas e as sequências foram redefinidas para receptores que não estão mais disponíveis para esse processo.</li> <li>• Os receptores de diários foram excluídos e os carimbos de data/hora e as sequências dos tokens de reinicialização pertencem a receptores que não estão mais disponíveis para esse processo.</li> <li>• O membro CAPTPARM aponta para diferentes diários com base nos que estão presentes quando o ponto de verificação foi obtido.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06901</b>     | <b>Erro, erro de abertura de entrada de CCT de criação <i>return_code</i> com <i>request_type</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | <p>Houve uma falha na solicitação informada na mensagem ao abrir para a tabela que está sendo inicializada atualmente para coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06902</b>     | <b>Erro, erro de descrição de entrada de CCT de criação <i>return_code</i> com <i>request_type</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | <p>Houve uma falha na solicitação informada na mensagem ao descrever para a tabela que está sendo inicializada atualmente para coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06906</b>     | <b>Erro de fechamento de verificação de consistência de CPT <i>return_code</i> (captura IMS).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | <p>Houve uma falha na solicitação informada na mensagem ao fechar para a tabela que está sendo inicializada atualmente para coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06911</b>     | <b>Erro de descrição de criação de CPT <i>return_coderequest_type</i> (captura IMS).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Houve uma falha na solicitação informada na mensagem ao descrever para a tabela que está sendo inicializada atualmente para coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06921</b>     | <b>Falha na inicialização ao aguardar o encerramento.(Captura IMS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível para a inicialização continuar a exibir as mensagens associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06922</b>     | <b>O ECCR irá ignorar o log em lote <i>data_set_name</i> porque COLDSTART em CAPTIMS está depois da hora de início do log.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS foi inicializado a frio com um parâmetro STARTTIME no membro RUNLIB(CAPTIMS) que especifica uma posição inicial de captura no meio do log de arquivamento em lote do IMS especificado. Para evitar que o banco de dados de destino seja corrompido, o ECCR ignora o conjunto de dados de log do IMS especificado para a captura de alterações. |
| Ação do sistema:     | O ECCR continua o processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06923</b>     | <b>Hora de início do log <i>start_store_clock_time start_timestamp</i>, Hora de término do log <i>end_store_clock_time end_timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O log de arquivamento em lote do IMS a ser ignorado pelo ECCR com base em logs do IMS tem a hora de início de log e a hora de término de log especificadas.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06924</b>     | <b>CAPTIMS COLDSTART STARTTIME=<i>timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O ECCR com base em logs do IMS foi inicializado a frio com o valor do parâmetro STARTTIME especificado no membro RUNLIB(CAPTIMS). Como esse valor de STARTTIME é posterior à hora de início de log do IMS, o ECCR ignorará o log.                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06925</b>     | <b>ENDTIME <i>end_timestamp, end_storeclock_value</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Essa mensagem informa a definição de parâmetro ENDTIME que controla quando o ECCR baseado em log do IMS interrompe o processamento. Esse parâmetro é somente para uso interno da Informática e é utilizado principalmente para testes de ECCR do IMS.                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06926</b>     | <b>ENDTIME atingido. Registro <i>record_storeclock_value record_timestamp</i>, hora de término <i>end_storeclock_value end_timestamp</i></b>                                                                                            |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS leu os logs além do registro de data/hora final especificado no parâmetro ENDTIME. Esse parâmetro é somente para uso interno da Informatica e é utilizado principalmente para testes da ECCR do IMS.       |
| Ação do sistema:     | O processamento da ECCR é interrompido.                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06927</b>     | <b><i>eccr_name</i> não encontrou nenhuma UOW no registro de data/hora</b>                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Um comando LIST OUOW foi emitido para o ECCR baseado em log do IMS para listar UOWs abertas. No entanto, o ECCR não encontrou UOWs abertas para comunicar. O comando LIST OUOW é somente para uso interno da Informatica.               |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06928</b>     | <b><i>eccr_name</i> ECCR UOW=<i>uow_name uow_id</i> IMS UOW=<i>ims_uow type=type</i></b>                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Um comando LIST OUOW foi emitido para o ECCR baseado em log do IMS. O ECCR encontrou a UOW especificada como resultado do comando. O comando LIST OUOW é somente para uso interno da Informatica.                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06929</b>     | <b><i>eccr_name</i> A lista de ignorados está vazia em <i>timestamp</i></b>                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Um comando LIST SKIP foi emitido para o ECCR baseado em log do IMS. No entanto, o ECCR não encontrou entradas de conjuntos de dados na lista de ignorados para informar. O comando LIST SKIP é somente para uso interno da Informatica. |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06930</b>     | <b>Iniciar STCK <i>start_storeclock_value</i> Parar STCK <i>stop_storeclock_value flags=flag1/flag2/flag3 dsn=&lt;data_set_name&gt;</i></b>                                                                                             |
| Explicação:          | Um comando LIST SKIP foi emitido para o ECCR baseado em log do IMS. Essa mensagem relata uma entrada de conjunto de dados que o ECCR encontrou na lista de ignorados. O comando LIST SKIP é somente para uso interno da Informatica.    |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06933</b>     | <b>Falha no fechamento IMS RC <i>return_code</i> . (Captura IMS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Houve uma falha na solicitação informada na mensagem ao fechar para a tabela que está sendo inicializada atualmente para coleta. A segurança ou a atribuição de nomes são as causas prováveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A coleta de inicialização é encerrada e a solicitação falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa implícita nas mensagens associadas para encontrar o motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06934</b>     | <b>-DDNAME- -STATUS- -DATA SET NAME- SSID=<i>IMS_ssid RECON_IMS_version</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Essa mensagem fornece um cabeçalho para as informações passadas pela mensagem PWX-06935 a um conjunto de dados RECON processado pelo IMS ECCR com base em logs. Essa mensagem informa também a ID do subsistema IMS (SSID) e a versão do IMS associada a conjuntos de dados RECON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06935</b>     | <b><i>ddname status data_set_name</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Essa mensagem fornece informações sobre um conjunto de dados RECON usado pelo PowerExchange para IMS CDC com base em logs. Essa mensagem é composta das seguintes variáveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ddname</i> é o nome da instrução DD que identifica um conjunto de dados RECON alocado para o ECCR.</li> <li>• <i>status</i> é um valor de status do IMS do cabeçalho do conjunto de dados RECON. Essa mensagem trata apenas de RECONS com status COPY1, que indica um PRIMARY ACTIVE RECON.</li> <li>• <i>data_set_name</i> é o nome do conjunto de dados RECON.</li> </ul> |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06936</b>     | <b>ECCR incapaz de processar além da hora de início <i>store_clock_time, normal_time</i> (hora de início de ACTIVE OLDS).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Como captura dados alterados de IMS SLDSs arquivados, o IMS ECCR com base em logs não processa registros alterados que tenham carimbo de data/hora posterior à hora de início especificada do IMS ACTIVE OLDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O ECCR não processa registros alterados além da hora de início especificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06937</b>     | <b>Execução do ECCR solicitada apenas na inicialização. O ECCR está sendo encerrado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O IMS ECCR com base em logs recebeu uma solicitação para realizar apenas processamento para testes na inicialização. Inicialização concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O ECCR é desativado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**PWX-06938****A versão do IMS não tem suporte. O ECCR está sendo encerrado.**

- Explicação: O programa de IMS ECCR com base em logs que você está usando não é compatível com a versão do banco de dados de origem CDC.
- Ação do sistema: O ECCR é desativado.
- Resposta do usuário: Use um programa ECCR compatível com o PowerExchange para a sua versão do IMS. A lista a seguir indica os programas ECCR compatíveis com cada versão:
- Com o IMS 8.1, use o programa DTLCCIM8.
  - Com o IMS 9.1, use o programa DTLCCIM9.
  - Com o IMS 10, use o programa DTLCCIMX ou DTLCCIMA.
  - Com o IMS 11, use o programa DTLCCIMX ou DTLCCIMB.

**PWX-06939****DD *ddname* não alocado para o trabalho. O ECCR está sendo encerrado.**

- Explicação: Como você usa o programa IMS ECCR com base em logs, o DTLCCIMX, que funciona com a API DBRC, a instrução DD DTLDBRC deve ser especificada no JCL ECCR. Contudo, o DD está ausente ou foi especificado de forma inadequada.
- Ação do sistema: O ECCR é desativado.
- Resposta do usuário: Acrescente ou corrija a instrução DD necessária ao JCL ECCR.

**PWX-06940****Os logs em lotes: Consulta inicial com StartTime=<time> loc=<FIRST|NEXT|SPEC> SSID=<job\_name>.**

- Explicação: Essa mensagem exibe, para um sistema do Lote do IMS, os parâmetros na primeira consulta do ECCR baseado em log do IMS para a API do DBRC para logs SLDS. O ECCR lê dados de logs SLDS para capturar dados alterados. Os parâmetros são:
- StartTime *timestamp*. O carimbo de data/hora de início que é usado como uma base de pesquisa para o log solicitado. O carimbo de data/hora é um carimbo de data/hora decimal compactado em formato UTC.
  - Loc *option*. Uma opção que é usada para pesquisar o log com base na hora de início:
    - SPEC. O log com a hora de início especificada.
    - PREV. O log com a hora de início antes da hora de início especificada.
    - NEXT. O log com a hora de início posterior à hora de início especificada.
  - SSID *job\_name*. O trabalho em lotes do IMS que está associado com o log que está sendo consultado.
- Esses parâmetros correspondem aos parâmetros de solicitação de consulta de log do DBRC. Para obter mais informações, consulte a documentação da programação API DBRC do IBM.
- Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06941</b>     | <b>Logs on-line: Consulta inicial com StartTime=&lt;timestamp&gt; loc=&lt;FIRST NEXT SPEC&gt; SSID=&lt;ssid&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem exibe, para um sistema on-line do IMS, os parâmetros na primeira consulta do ECCR baseado em log do IMS para a API do DBRC para logs SLDS. O ECCR lê dados de logs SLDS para capturar dados alterados. Os parâmetros são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StartTime <i>timestamp</i>. O carimbo de data/hora de início que é usado como uma base de pesquisa para o log solicitado. O carimbo de data/hora é um carimbo de data/hora decimal compactado em formato UTC.</li> <li>• Loc <i>option</i>. Uma opção que é usada para pesquisar o log com base na hora de início: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPEC. O log com a hora de início especificada.</li> <li>- PREV. O log com a hora de início antes da hora de início especificada.</li> <li>- NEXT. O log com a hora de início posterior à hora de início especificada.</li> </ul> </li> <li>• SSID <i>ssid</i>. O identificador do subsistema IMS do log que está sendo consultado.</li> </ul> <p>Esses parâmetros correspondem aos parâmetros de solicitação de consulta de log do DBRC. Para obter mais informações, consulte a documentação da programação API DBRC do IBM.</p> |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06942</b>     | <b>ECCR às <i>current_time</i>, não é possível processar além de <i>time</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O ECCR com base em log do IMS não pode processar registros de alteração além do horário especificado nos SLDSs, pois ocorreu uma falha na chamada para a API DBRC do IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06946</b>     | <b>ECCR às <i>current_storeclock_time</i>, não é possível processar além de <i>storeclock_time</i>, <i>date_time</i> (início de ACTIVE OLDS &lt;dd_name&gt;)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O ECCR com base em log do IMS processou registros de alteração até o horário do storeclock atual nos SLDSs do IMS. O ECCR não pode processar além da hora de início especificada de ACTIVE OLDS do IMS com o nome DD especificado. A hora de início de ACTIVE OLDS é indicada como um horário de storeclock seguido por uma data (yyyy.ddd) e uma hora (hh:mm:ss.nnnnnn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-06947</b>     | <b>ECCR às <i>current_storeclock_time</i>, não é possível processar além de <i>storeclock_time</i>, <i>time</i> (início de UNARCH OLDS &lt;dd_name&gt;)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O ECCR com base em log do IMS processou registros de alteração até o horário do storeclock atual nos SLDSs do IMS. O ECCR não pode processar além da hora de início especificada dos OLDS não arquivados do IMS mais antigos com o nome DD especificado. A hora de início dos OLDS não arquivados do IMS mais antigos é indicada como um horário de storeclock seguido por uma data (yyyy.ddd) e uma hora (hh:mm:ss.nnnnnn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06959</b>     | <b>O ECCR está usando os RECONs especificados no RUNLIB: <i>recon1</i>, <i>recon2</i>, <i>recon3</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O IMS ECCR com base em logs está usando conjuntos de dados RECON especificados no parâmetro IMSID do membro DD DTLACCFG da biblioteca do RUNLIB.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06960</b>     | <b>O conjunto de dados SLDS <i>data_set_name</i> é relevante, mas foi marcado como LOGERR</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O conjunto de dados IMS SLDS especificado é de interesse para alterar a captura de dados. No entanto, a entrada do conjunto de dados no log PRISLDS do conjunto de dados do IMS RECON indica que o conjunto de dados está em erro.                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O IMS ECCR baseado em log lê a entrada no conjunto de dados correspondente no log SECSLDS, se disponível.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06961</b>     | <b>Entrada de SLDS compactada com a hora de início=<i>time_stamp</i> ignorada</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O IMS ECCR baseado em log encontrou uma entrada de conjunto de dados com o horário inicial especificado e o nome do conjunto de dados do "COMPRESSED DATA SET" nos registros PRILOG e SECLOG ou nos registros PRISLDS ou SECSLDS registros do conjunto de dados RECON. O ECCR não pôde identificar um conjunto de dados com base no nome. |
| Ação do sistema:     | O IMS ECCR baseado em log ignora o conjunto de dados compactados quando a captura é alterada.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-06962</b>     | <b>O IMS SECLOG não foi encontrado. Chave RECON=<i>hexadecimal_value</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | No conjunto de dados IMS RECON, o IMS ECCR baseado em log não pôde localizar um registro SECLOG do tipo x'09' que possui o valor da chave especificada. O registro PRILOG correspondente indica que o conjunto de dados está em erro.                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Como o ECCR não pôde localizar uma entrada válida para o conjunto de dados PRILOG e SECLOG, o trabalho ECCR é encerrado de forma anormal com um código de retorno superior a 4.                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Verifique se o banco de dados do IMS está configurado para usar os logs de recuperação do SECLOG. Sendo assim, verifique o registros do SECLOG em todos os conjuntos de dados RECON para localizar o registro com a chave especificada.                                                                                                   |
| <b>PWX-06963</b>     | <b>A entrada do conjunto de dados IMS SECLOG ou SECSLDS para <i>data_set_name</i> está com erro.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Um conjunto de dados de entrada no log SECSLDS ou SECLOG do conjunto de dados IMS RECON indica que o conjunto de dados de log especificado está com erro. O conjunto de dados de entrada correspondente com a mesma hora de início no log PRILOG ou PRISLDS também indica que o conjunto de dados está com erro.                          |
| Ação do sistema:     | Como o IMS ECCR baseado em log não pôde localizar um conjunto de dados válido de entrada no log primário ou secundário do conjunto de dados RECON, o trabalho do ECCR é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Para identificar o conjunto de dados marcado como em erro no log PRILOG ou PRISLDS, use o comando IMS LIST.LOG. Em seguida, tente reparar pelo menos um dos conjuntos de dados que estão marcados como em erro nos logs primário e secundário.                                                                                                         |
| <b>PWX-06964</b>     | <b>O ECCR não localizou a entrada do conjunto de dados IMS SECLOG ou SECSLDS que corresponde à entrada PRILOG ou PRISLDS para <i>data_set_name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | No log SECLOG ou SECSLDS do conjunto de dados RECON, o IMS ECCR baseado em log não pôde localizar um conjunto de dados entrada com hora de início correspondente à hora de início do conjunto de dados especificado entrada no log PRILOG ou PRISLDS. A entrada do conjunto de dados PRILOG ou PRISLDS indica que esse conjunto de dados está em erro. |
| Ação do sistema:     | Como o ECCR não encontrou uma entrada válida de conjunto de dados nos logs primários ou secundários, o ECCR é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Tente reparar o conjunto de dados que é marcado como em erro em PRILOG ou PRISLDS.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-06965</b>     | <b>IMS SECSLDS em erro. DSN=<i>data_set_name</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Um conjunto de dados SECSLDS entrada no conjunto de dados RECON indica que o conjunto de dados SLDS especificado está em erro. A entrada do PRISLDS correspondente com a mesma hora de início indica que o conjunto de dados está em erro.                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O trabalho do IMS ECCR baseado em log é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Para identificar o conjunto de dados marcado como em erro no log PRISLDS, use o comando IMS LIST.LOG. Em seguida, tente reparar pelo menos um dos conjuntos de dados marcados como em erro nos logs PRISLDS e SECSLDS.                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06966</b>     | <b>IMS SECSLDS não encontrado no erro PRISLDS. Chave RECON=<i>hexadecimal_value</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | No log SECSLDS do conjunto de dados RECON, o IMS ECCR baseado em log não encontrou um registro do SECSLDS do tipo x'47' correspondente ao registro PRISLDS com o valor da chave especificada. O conjunto de dados de entrada do PRISLDS indica que o conjunto de dados está em erro.                                                                   |
| Ação do sistema:     | Como o ECCR não encontrou um conjunto de dados de entrada válido para o conjunto de dados SLDS no PRISLDS ou no SECSLDS, o trabalho do ECCR é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Para identificar o conjunto de dados marcado como em erro em PRISLDS, use o comando IMS LIST.LOG. Em seguida, tente reparar o conjunto de dados.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-06967</b>     | <b>ECCR iniciando na hora do log do IMS <i>time_stamp</i> (AA/MM/DD HH:MM:SS.NNNNNN). Contagem de registros = <i>number</i></b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Na inicialização, o ECCR baseado em log do IMS começa a ler os dados alterados do ponto nos logs SLDS correspondentes ao carimbo de data/hora especificado. No formato de carimbo de data/hora, NNNNNN representa microssegundos.                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O ECCR processa dados alterados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-06970</b>     | <b>(Captura) Confirmar inicialização a frio? (Y (Sim)/N (Não))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A captura não tem ponto de reinício e solicita a concordância quanto a uma inicialização a Frio.                                                                                                                                                                                                                                                       |



Ação do sistema: Aguarda resposta do operador.

Resposta do usuário: Digite Y (Sim) ou N (Não) para a mensagem.

**PWX-06971      Término anormal ECCR: *motivo***

Explicação: Captura desativada de forma anormal.

Ação do sistema: O processamento é encerrado.

Resposta do usuário: Consulte se há outras mensagens no PowerExchange e nos logs do sistema.

**PWX-06972      Registro de log com imagem NOBEFORE encontrado para DBD=*dbd\_name*  
Segmento=*segment\_name***

Explicação: O ECCR do IMS encontrou um registro de log que não tem uma pré-imagem para o segmento e o DBD especificados do DEDB. Essa mensagem de aviso é emitida uma vez para um registro de captura, quando o ECCR encontrar o primeiro registro de log sem uma pré-imagem.

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-06973      (*ECCR eccr\_name*)IMS Log *data\_set\_name* - start *hexadecimal\_time* time end  
*hexadecimal\_time* time não é usável.**

Explicação: Essa mensagem indica que o log do IMS especificado tem um erro. Essa mensagem é emitida somente se o parâmetro ERROR\_LOG do ECCR baseado em log do IMS for definido como WTOR.

Ação do sistema: Essa ação do sistema depende da opção feita na próxima mensagem.

Resposta do usuário: Execute a recuperação do IMS para corrigir o log e então execute o ECCR novamente.

**PWX-06974      (*ECCR eccr\_name*) Informe uma das opções a seguir: ABEND/WAIT/SKIP**

Explicação: Como o log do IMS que é especificado na mensagem PWX-06973 está com erro, você deve indicar como o ECCR baseado em log do IMS deve responder. Essa mensagem é emitida somente se você definir o parâmetro ERROR\_LOG do ECCR para WTOR.

Ação do sistema: A ação do sistema é determinada pela opção que você inserir.

Resposta do usuário: Insira uma das seguintes opções:

- ABEND. O ECCR foi encerrado.
- WAIT. O ECCR aguarda e tenta novamente. Essa opção permite que o log com erro seja corrigido.
- SKIP. O ECCR ignora o log com erro e continua. Essa opção não é recomendada, já que o arquivo de log que foi ignorado não poderá ser processado novamente. Não selecione essa opção, a menos que você tenha certeza de que não seja possível corrigir o arquivo de log usando o retrocesso do lote do IMS.

A Informatica recomenda a opção WAIT.

Para corrigir o log, execute o retrocesso do lote do IMS.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06975</b>     | <b>(ECCR <i>eccr_name</i>) Confirme se deseja ignorar PERMANENTEMENTE este arquivo de log: Digite SKIP novamente</b>                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Você escolheu ignorar um log do IMS que está com erro. A mensagem PWX-06973 identifica o log. A opção SKIP não é recomendada porque um log ignorado não pode ser processado novamente. Confirme se deseja ignorar o log. Essa mensagem é emitida somente se o parâmetro ERROR_LOG do ECCR for definido como WTOR.   |
| Ação do sistema:     | A ação do sistema é determinada por sua resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Digite SKIP novamente para ignorar o log.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06976</b>     | <b>(ECCR <i>eccr_name</i>) O log do IMS <i>data_set_name</i> é IGNORADO devido ao ERROR_LOG=SKIP ou à Ação do Operador.</b>                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O log do IMS especificado que está com erro foi ignorado permanentemente. O log foi ignorado porque o parâmetro ERROR_LOG do ECCR baseado em log do IMS está definido como SKIP ou como WTOR e você inseriu a opção SKIP.                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS ignora o log e continua o processamento.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06977</b>     | <b>(ECCR <i>eccr_name</i>) O ECCR do IMS aguardará o log com erro ser corrigido e tentará novamente.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS encontrou um log do IMS com erro e inseriu um estado de espera para permitir que você corrija o log. O ECCR aguarda porque o parâmetro ERROR_LOG do ECCR está definido como WAIT ou ERROR_LOG está definido como WTOR e você inseriu a opção WAIT.                                     |
| Ação do sistema:     | O sistema aguarda e tenta novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Corrija o log de erros durante o período de espera.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-06978</b>     | <b>(ECCR <i>eccr_name</i>) IMS ECCR será encerrado devido ao log <i>log_name</i> com erro</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS encontrou um log do IMS com erro. O ECCR é encerrado de forma anormal com essa mensagem porque o parâmetro ERROR_LOG do ECCR está definido como ABEND (padrão) ou o parâmetro ERROR_LOG está definido como WTOR e o operador escolheu a opção ABEND. A mensagem fornece o nome de log. |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR do IMS foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-06980</b>     | <b>O CCT usado pelo coletor não corresponde ao cache do Agente usado pelo Agente de Log do PowerExchange.</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Foram encontradas alterações para um registro de captura definido para ECCR. No entanto, quando essas alterações foram informadas ao Agente de Log do PowerExchange, o cache do Agente do PowerExchange usado pelo Agente de Log do PowerExchange não tinha um histórico desse registro.                            |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado com um erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Verifique se DTLAMCPR no Ouvinte do PowerExchange do repositório é o mesmo que no ECCR. O cache do Agente do PowerExchange será atualizado somente depois que UPDATEINTERVAL for especificado no arquivo AGENTREP. Se novos registros tiverem sido criados e houve a captura de atualizações referentes a eles, o cache do Agente do PowerExchange talvez ainda não tenha novos registros. Aguarde UPDATEINTERVAL e, em seguida, reinicie o ECCR. |
| <b>PWX-06981</b>     | <b>A função da função DBRC API falhou. rc=return_code rsn=reason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Falha em uma chamada a IMS DBRC API.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O IMS ECCR é encerrado com um erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Consulte as informações do código de retorno e do código de motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-06982</b>     | <b>Modo sem log: A data de Início é start_date</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O log é desativado para o ECCR. Essa mensagem é emitida quando você inicia o ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06983</b>     | <b>Falha de API INIT do Agente de Log do PowerExchange F01A rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O ECCR falhou ao se conectar ao Agente de Log do PowerExchange porque a inicialização do API do Agente de Log do PowerExchange falhou. Essa mensagem apresenta o código de retorno e o código de motivo da falha.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O ECCR foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06984</b>     | <b>Nenhuma Informação Ampliada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O Agente de Log do PowerExchange não ofereceu informações ampliadas para o ECCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06985</b>     | <b>Falha de chamada de API RSTR do Agente de Log do PowerExchange F01A rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Falha em uma chamada de reinicialização do Agente de Log do PowerExchange. Essa mensagem de aviso fornece o código de retorno e o código de motivo da falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para determinar a causa do problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-06986</b>     | <b>Falha de chamada de API GLCI do Agente de Log do PowerExchange F01A, rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Falha em uma chamada GLCI do Agente de Log do PowerExchange. Essa mensagem de aviso fornece o código de retorno e o código de motivo da falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Para determinar a causa do problema, consulte o código de retorno e o código de motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-06987</b>     | <b>F01A GLCI não retornou nenhuma informação ampliada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Uma chamada GLCI ao Agente de Log do PowerExchange não retornou nenhuma informação ampliada.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06988</b>     | <b>Falha de chamada de API GHSQ do Agente de Log do PowerExchange F01A<br/><i>rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</i></b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Falha em uma chamada GHSQ do Agente de Log do PowerExchange. Essa mensagem de aviso fornece o código de retorno e o código de motivo da falha.                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Para determinar a causa do problema, consulte o código de retorno e o código de motivo.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-06989</b>     | <b>Inicialização a frio aceita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O ECCR do aceitou uma solicitação de inicialização a frio.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O ECCR é inicializado a frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06990</b>     | <b>Inicialização a frio recusada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O ECCR rejeitou uma solicitação de inicialização a frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O ECCR não é inicializado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06991</b>     | <b>Inicialização a frio usando a data inicial <i>date</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Uma inicialização a frio do ECCR do IMS foi concluída com a data inicial especificada.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-06992</b>     | <b>CCIMT: Não é possível localizar RECON atual <i>copy1</i> arquivo <i>rc</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível localizar uma cópia para utilização de um conjunto de dados RECON.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>copy1</i> é o nome da cópia do conjunto de dados RECON que não foi possível localizar.</li> <li>• <i>rc</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros para os conjuntos de dados RECON estão corretos.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-06993</b>     | <b>Há interesse no conjunto de dados SLDS <i>data_set</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O conjunto de dados SLDS do IMS especificado é de interesse do ECCR do IMS para a captura de dados alterados.                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06994</b>     | <b>O ECCR processará os registros SLDS a partir da hora de início <i>store_clock_time,timestamp</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O ECCR do IMS processará os registros SLDS a partir da hora de início especificada. A hora de início é mostrada como a hora do relógio de armazenamento hexadecimal seguido por um carimbo de data/hora que consiste em data juliana e hora hh:mm:ss:nnnnnn (versão mínima do RECON 10.1 e posterior) ou hora hh:mm:ss:nn (versões mínimas anteriores do RECON). |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06995</b>     | <b>para a hora de término <i>store_clock_time,timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O ECCR do IMS processará os registros SLDS à hora de término especificada. A hora de término é mostrada como a hora do relógio de armazenamento hexadecimal seguido pela data Juliana e a hora hh:mm:ss:nnnnnn (versão mínima do RECON 10.1 e posterior) ou a hora hh:mm:ss:nn (versões mínimas anteriores do RECON).                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06996</b>     | <b>Não é possível processar além de <i>start_time</i> (hora de início de ACTIVE OLDS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O ECCR do IMS não pode processar os registros do conjunto de dados OLDS on-line do IMS que têm uma hora de início posterior ao horário inicial especificado.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06997</b>     | <b>Não é possível processar além de <i>start_time</i> (hora de início de OLDS não arquivado)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O ECCR do IMS não pode processar os registros do conjunto de dados OLDS não arquivados que têm uma hora de início posterior à hora de início especificada.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-06998</b>     | <b>CCIMT: ***** Erro ao abrir recon <i>data_set_name</i> *****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não é possível para o ECCR do IMS abrir o conjunto de dados RECON especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS não usa o conjunto de dados especificado para alterar a captura de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros especificados para o conjunto de dados RECON estão corretos para alterar a captura de dados.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-06999</b>     | <b>CCIMT: <i>data_set_name</i> não será usado durante esta execução do Coletor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O ECCR do IMS não usa o conjunto de dados RECON especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS não usa o conjunto de dados especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros especificados para os conjuntos de dados RECON estão corretos.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## CAPÍTULO 6

# PWX-07000 a PWX-09999

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [PWX-07000 a PWX-07999, 390](#)
- [PWX-08000 a PWX-08999, 459](#)
- [PWX-09000 a PWX-09999, 463](#)

## PWX-07000 a PWX-07999

### **PWX-07000**

#### **O tamanho de DSN excede *number* bytes.**

Explicação: O Nome da Fonte de Dados informado excede o tamanho de 32 bytes.

Ação do sistema: DTLDBC retorna o código de erro -1.

Resposta do usuário: Corrija a inserção.

### **PWX-07001**

#### **O tamanho da identificação de usuário excede *number* bytes.**

Explicação: A identificação de usuário informada excede o tamanho de 128 bytes.

Ação do sistema: DTLDBC retorna o código de erro -1.

Resposta do usuário: Corrija a inserção.

### **PWX-07002**

#### **O tamanho da senha excede *number* bytes.**

Explicação: A senha informada excede o tamanho de 128 bytes.

Ação do sistema: DTLDBC retorna o código de erro -1.

Resposta do usuário: Corrija a inserção.

### **PWX-07003**

#### **Erro de sequência de funções.**

Explicação: Houve uma tentativa de executar uma sequência inválida das funções ODBC. Por exemplo, SQLFreeConnect foi emitido sem um SQLDisconnect anterior.

Ação do sistema: DTLDBC retorna o código de erro -1.

|                      |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Corrija a sequência lógica de chamadas ODBC. Se isso não solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica mencionando um monitoramento de ODBC.           |
| <b>PWX-07004</b>     | <b>Opção inválida ou incompatível <i>option</i>.</b>                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Uma chamada ODBC solicitou uma opção incompatível. Esse é um erro genérico que pode ser retornado em diferentes chamadas ODBC.                                                                  |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte a documentação sobre a funcionalidade compatível ou corrija o erro nos parâmetros de chamada ODBC.                                                                                     |
| <b>PWX-07005</b>     | <b>Número de coluna inválido.</b>                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O descritor da coluna para um número da coluna que foi solicitado estava fora do intervalo válido de 1 a <i>n</i> colunas.                                                                      |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte os parâmetros de solicitação de ODBC. Se isso não solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica mencionando um monitoramento de ODBC.         |
| <b>PWX-07006</b>     | <b>Dados truncados.</b>                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Isso pode ocorrer devido a uma série de chamadas ODBC. Em linhas gerais, um parâmetro da string de resultado era muito pequeno.                                                                 |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro (-1) (ou SQL_SUCCESS_WITH_INFO (+1) para chamadas SQLDriverConnect ou SQLGetInfo).                                                                              |
| Resposta do usuário: | Aumente o tamanho da área transmitida para o resultado da string e seu tamanho na chamada ODBC.                                                                                                 |
| <b>PWX-07007</b>     | <b>Tipo ou tamanho alterado na nova vinculação.</b>                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O tipo ou tamanho foi alterado na nova vinculação.                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-07008</b>     | <b>SQL_C_TYPE desconhecido (<i>coltype</i>).</b>                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de vincular uma coluna a um buffer de usuários, já que o tipo da coluna de usuários não foi reconhecido e não foi possível desempenhar a conversão.                |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte o parâmetro do tipo da coluna na solicitação. Se isso não solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica mencionando um monitoramento de ODBC. |
| <b>PWX-07009</b>     | <b>O driver não é compatível com o prompt.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Uma chamada SQLDriverConnect solicitou o prompt. Isso não é compatível.                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Altere o parâmetro uwMode da solicitação de ODBC.                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07010</b>     | <b>Nenhum DSN foi disponibilizado e o driver não é compatível com o prompt.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Uma chamada SQLDriverConnect não transmitiu uma string de conexão ou esta não continha uma palavra-chave DSN=.                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Altere a solicitação ODBC para transmitir uma string de conexão.                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07011</b>     | <b>Erro de conversão de dados ao buscar coluna <i>colnum</i> (<i>colname</i>). Motivo: <i>msg</i>.</b>                                                                                                                           |
| Explicação:          | Ocorreu um erro de conversão de dados. A mensagem oferece informações mais detalhadas sobre a causa.                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações, consulte outras mensagens da API do PowerExchange. Se não for possível solucionar o problema, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica mencionando um monitoramento de ODBC. |
| <b>PWX-07012</b>     | <b>GetInfo para tipo <i>infotype</i> não é compatível com o driver.</b>                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Uma chamada SQLGetInfo solicitou um tipo de informação incompatível.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Consulte a documentação sobre a funcionalidade compatível. Também é possível consultar por erros de parâmetro na chamada.                                                                                                        |
| <b>PWX-07013</b>     | <b>Solicitação de SQL de metadados de criação de overflow.</b>                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Durante a conversão da solicitação meta_SQL para o formato do PowerExchange, houve um overflow de 2048 bytes da área de armazenamento.                                                                                           |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Consulte a solicitação e formate novamente, se necessário.                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07014</b>     | <b>A coluna <i>colnum</i>, <i>colname</i> já havia sido vinculada por SQLBindCol.</b>                                                                                                                                            |
| Explicação:          | SQLGetData foi solicitado para uma coluna que foi vinculada anteriormente com um SQLBindCol a outra área de destino.                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Consulte a sequência de chamadas ou o número de colunas.                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07015</b>     | <b>SQLExtendedFetch. Erro ao buscar a coluna <i>colnum</i> (<i>colname</i>) na linha <i>RowNumber</i> do conjunto de linhas.</b>                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a movimentação dos dados para a coluna vinculada de receptores.                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna SQL_SUCCESS_WITH_INFO (+1) em SQLExtendedFetch ou 0 em SQLGroupFetch ou DTLFetch.                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Consulte as outras mensagens para obter detalhes (como erro de conversão e assim por diante).                                                                                                                                    |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07016</b>     | <b>Driver incompatível. (FetchType para SQLExtendedFetch))</b>                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O fetchtype da chamada SQLExtendedFetch não foi SQL_FETCH_NEXT.                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte a documentação sobre a funcionalidade compatível ou corrija o erro nos parâmetros de chamada ODBC.                                                                                                                    |
| <b>PWX-07017</b>     | <b>Número de coluna inválido. Somente <i>maxnum</i> colunas são compatíveis antes da descrição.</b>                                                                                                                            |
| Explicação:          | O número de colunas transmitido na chamada SQLBindCol ou SQLBindParameter tem um valor inválido.                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Corrija o erro do parâmetro ODBC ou diminua o número de colunas e parâmetros a serem vinculados. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o monitoramento de ODBC. |
| <b>PWX-07018</b>     | <b>ColAttributes para tipo <i>infotype</i> não é compatível com o driver.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | A chamada SQLColAttributes solicitou um tipo de informação sobre uma coluna que não é compatível.                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte a documentação sobre a funcionalidade compatível ou corrija o erro nos parâmetros de chamada ODBC.                                                                                                                    |
| <b>PWX-07019</b>     | <b>DBType não especificado em <i>odbc.ini</i> para DSN <i>datasource</i>.</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Erro na chamada SQLConnect. A origem ODBC do PowerExchange solicitada não tem DBtype definido.                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Corrija o arquivo <i>odbc.ini</i> .                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07020</b>     | <b>Localização não especificada em <i>odbc.ini</i> para DSN <i>datasource</i>.</b>                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Erro na chamada SQLConnect. A origem ODBC do PowerExchange solicitada não tem localização definida.                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Corrija o arquivo <i>odbc.ini</i> .                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07022</b>     | <b>BindParameter <i>number</i> excede o número de marcadores na instrução SQL.</b>                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O número de marcadores de parâmetros na instrução SQL é inferior ao número de parâmetros transmitidos na chamada;                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros da solicitação ODBC estão corretos.                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07023</b>     | <b>A coluna <i>colnum</i>, <i>colname</i> não havia sido vinculada antes da execução da instrução SQL.</b>                                                                                                                     |
| Explicação:          | O marcador do parâmetro na instrução SQL não foi vinculado a um valor.                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se a sequência de solicitações ODBC está correta.                                                                                                       |
| <b>PWX-07024</b>     | <b>Número de colunas inválido (<i>parmnum</i>) em BindParameter.</b>                                                                                              |
| Explicação:          | O descritor da coluna para um número de parâmetro que foi solicitado estava fora do intervalo válido para aquela instrução.                                       |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros da solicitação ODBC estão corretos.                                                                                                    |
| <b>PWX-07025</b>     | <b>A função SQL <i>function</i> não é compatível.</b>                                                                                                             |
| Explicação:          | O tipo da instrução SQL transmitido para SQLPrepare não é compatível.                                                                                             |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Corrija a instrução SQL.                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07026</b>     | <b>Não é possível determinar o número de colunas da instrução SQL.</b>                                                                                            |
| Explicação:          | O tipo de Instrução SQL não é uma inserção, atualização, seleção ou exclusão e não há colunas para descrever.                                                     |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Corrija a instrução SQL.                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07027</b>     | <b>Instrução SQL inválida &lt;SQL_text&gt;.</b>                                                                                                                   |
| Explicação:          | O tipo de instrução SQL transmitida para SQLPrepare não é reconhecido ou uma instrução SQL de Inserção não tem uma cláusula de VALORES.                           |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Corrija a instrução SQL transmitida na chamada.                                                                                                                   |
| <b>PWX-07028</b>     | <b>O número de colunas no conjunto de resultados foi alterado durante a nova execução da instrução.</b>                                                           |
| Explicação:          | O número de colunas retornado pela solicitação foi alterado.                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Erro interno. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o monitoramento de ODBC.                                                |
| <b>PWX-07029</b>     | <b>Não é possível para o driver manipular o parâmetro especificado <i>parameter</i>.</b>                                                                          |
| Explicação:          | Funcionalidade incompatível ou erro nos parâmetros de chamada ODBC. Por exemplo, em SQLGetStmtOption, ROWSET_SIZE e CURSOR_TYPE são as únicas opções compatíveis. |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro -1.                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Consulte a documentação sobre a funcionalidade compatível ou corrija os parâmetros de chamada ODBC.                                                               |

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07030</b>     | <b>PKEYS não é compatível com as chaves primárias de retorno de várias tabelas em uma única chamada.</b>                           |
| Explicação:          | A solicitação de metadados para descrições de chave primária não especificou uma tabela ou especificou um nome de tabela genérico. |
| Ação do sistema:     | DTLAMODB retorna o código de erro 7030.                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação.                                                                                                             |
| <b>PWX-07031</b>     | <b>FKEYS requer a tabela pai ou a tabela externa.</b>                                                                              |
| Explicação:          | A solicitação de metadados para as descrições de chave externa não especificaram um filho nem uma tabela pai.                      |
| Ação do sistema:     | DTLAMODB retorna o código de erro 7031.                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação.                                                                                                             |
| <b>PWX-07032</b>     | <b>FKEYS não permite curingas nos nomes das tabelas.</b>                                                                           |
| Explicação:          | A solicitação de metadados para descrições de chave externa especificou um nome de tabela genérico.                                |
| Ação do sistema:     | DTLAMODB retorna o código de erro 7032.                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação.                                                                                                             |
| <b>PWX-07033</b>     | <b>DBQual2 (AppName) não foi especificado em odbc.ini para a fonte de dados de DSN.</b>                                            |
| Explicação:          | Para CAPX ou CAPXRT, o arquivo odbc.ini não especificou DBQUAL2 nem foi especificado por meio de uma sequência de DTLAPP= escape.  |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de erro -1.                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Corrija o erro de codificação ou o erro no arquivo odbc.ini.                                                                       |
| <b>PWX-07034</b>     | <b>Não há linhas ou mais de uma linha foram <i>action</i>.</b>                                                                     |
| Explicação:          | Esta mensagem é informativa.                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | DTLODBC retorna o código de aviso SQL_SUCCESS_WITH_INFO (+1).                                                                      |
| Resposta do usuário: | Verifique os resultados com relação às expectativas do aplicativo.                                                                 |
| <b>PWX-07035</b>     | <b>É necessário se conectar com GSMODE=YES para que a Busca por Grupo seja usada.</b>                                              |
| Explicação:          | A chamada CLI não especificou GSMODE=YES em uma chamada DTLGroupFetch.                                                             |
| Ação do sistema:     | DTLSCLI retorna o código de erro (-1).                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Corrija a solicitação.                                                                                                             |
| <b>PWX-07036</b>     | <b>Somente as instruções Selecionar poderão estar ativas para a Busca por Grupo.</b>                                               |
| Explicação:          | A chamada DTLGroupFetch CLI usou uma instrução SQL de um tipo diferente de Selecionar.                                             |

Ação do sistema: DTLSCLI retorna o código de erro (-1).

Resposta do usuário: Altere a instrução da chamada.

**PWX-07037 Falha na conexão ao abrir a Busca por Grupo: RC=return\_code rc1=return\_code1 rc2=return\_code2.**

Explicação: Houve uma falha na chamada DTLConnect CLI na chamada à chamada Openconnection da API do PowerExchange.

Ação do sistema: DTLSCLI retorna o código de erro (-1).

Resposta do usuário: Consulte outras mensagens da API do PowerExchange.

**PWX-07038 Falha na conexão ao ler a Busca por Grupo: RC=return\_code rc1=return\_code1 rc2=return\_code2.**

Explicação: Houve uma falha na chamada DTLGroupFetch CLI na chamada à chamada DB\_READ da API do PowerExchange.

Ação do sistema: DTLSCLI retorna o código de erro (-1).

Resposta do usuário: Consulte outras mensagens da API do PowerExchange.

**PWX-07039 Tipo de parâmetro inválido definido para o número do parâmetro (parameter\_number) req=requested, definido=defined\_type em BindParameter.**

Explicação: Em uma transformação de Procedimento Armazenado, o tipo de parâmetro do parâmetro especificado não corresponde ao tipo definido para o parâmetro. Os tipos de parâmetro são INPUT, OUTPUT e INOUT.  
Esse erro poderá ocorrer se as portas em uma transformação do Procedimento Armazenado forem alteradas.

Ação do sistema: DTLODBC retorna o código de erro (-1).

Resposta do usuário: Verifique se os parâmetros da solicitação ODBC correspondem à definição do Procedimento Armazenado. Os parâmetros de solicitação ODBC são input (1), output (4) e inout (2).

**PWX-07040 A conexão DB2 é incompatível com o modo de gravação Confirmar Write On.**

Explicação: A conexão DB2 especificada usa a inserção de array, que é incompatível com a definição **Confirm Write On** para o atributo de conexão do **Write Mode**.

Ação do sistema: DTLODBC retorna o código de erro (-1).

Resposta do usuário: Se a recuperação do erro e o log não forem exigidos, altere a definição do **Write Mode** para **Confirm Write Off**. Se a recuperação do erro e o log forem necessárias, altere a definição do **Write Mode** para **Asynchronous With Fault Tolerance**.

**PWX-07041 Driver incompatível com a manipulação de opção de conexão option.**

Explicação: Funcionalidade incompatível ou erro nos parâmetros da chamada ODBC.

Ação do sistema: DTLODBC retorna o código de erro (-1).

Resposta do usuário: Consulte a documentação sobre funcionalidades compatíveis ou corrija os parâmetros de chamada ODBC.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07042</b>     | <b>Driver incompatível com a manipulação de opção de instrução <i>option</i>.</b>                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Funcionalidade incompatível ou erro nos parâmetros da chamada ODBC.                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro (-1).                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Consulte a documentação sobre funcionalidades compatíveis ou corrija os parâmetros de chamada ODBC.                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07043</b>     | <b>Driver incompatível com a manipulação de " <i>routine</i> " da API.</b>                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Funcionalidade incompatível ou erro nos parâmetros da chamada ODBC.                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | DTLDBC retorna o código de erro (-1).                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Consulte a documentação sobre funcionalidades compatíveis ou corrija os parâmetros de chamada ODBC.                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07051</b>     | <b>Texto não reconhecido ignorado <i>text</i> no perfil de compatibilidade para o " <i>source name</i> " do DSN.</b>                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Foi encontrado texto não reconhecido no perfil de "compatibilidade" desse ODBC.                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O texto não reconhecido é ignorado e o processamento continua.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para remover o texto não reconhecido, edite o arquivo ODBC.INI no Linux ou UNIX, ou use o sistema de Fontes de Dados (ODBC) no Windows. Para exibir as palavras-chave disponíveis na mensagem PWX-07052, inclua "VERBOSE" na string de compatibilidade. |
| <b>PWX-07052</b>     | <b>" <i>List</i> " de palavras-chave disponíveis no perfil de compatibilidade.</b>                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Essa mensagem é registrada após a mensagem PWX-07051 quando "VERBOSE" é incluída na string de compatibilidade. A mensagem lista as palavras-chave compatíveis com o driver ODBC.                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07053</b>     | <b>" <i>List</i> " de opções de compatibilidade usada para o " <i>source name</i> " do DSN.</b>                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Essa mensagem é registrada após a mensagem PWX-07051 quando "VERBOSE" é incluída na string de compatibilidade. A mensagem lista as opções usadas pelo driver ODBC.                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07072</b>     | <b>MQGETOPT</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Esta mensagem é informativa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07073</b>     | <b>NOUPDATECDEP</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Esta mensagem é informativa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07074</b>     | <b>TIMEOUT</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Esta mensagem é informativa.                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-07075</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação. O parâmetro de instrução (hstmt) é NULL.</b>                                                                                                 |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação porque um valor NULL inválido foi transmitido ao parâmetro de Instrução.                                                                         |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que a Instrução correta foi transmitida para a função Controle de Vinculação.                                                                                                                    |
| <b>PWX-07076</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação. O parâmetro do buffer é NULL.</b>                                                                                                            |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação porque um valor NULL inválido foi transmitido ao parâmetro do Buffer.                                                                            |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o parâmetro do Buffer correto foi transmitido para a função Controle de Vinculação.                                                                                                          |
| <b>PWX-07077</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação. O parâmetro de tamanho do buffer é inválido.</b>                                                                                             |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação porque um valor inválido foi transmitido ao parâmetro de Tamanho do Buffer. O tamanho do buffer deve ser superior a 0.                           |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o Tamanho do Buffer correto foi transmitido para a função Controle de Vinculação.                                                                                                            |
| <b>PWX-07078</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação. Tipo de Controle inválido.</b>                                                                                                               |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Vinculação porque um valor inválido foi transmitido ao parâmetro de Tipo de Controle. Os valores válidos incluem SCLI_RESTART_TOKEN1 e SCLI_RESTART_TOKEN2. |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o Tipo de Controle correto foi transmitido para a função Controle de Vinculação.                                                                                                             |
| <b>PWX-07079</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução. Transmita uma Conexão (hdbc) ou uma Instrução (hstmt).</b>                                                                                     |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação Controle de Execução, já que os parâmetros Conexão e Instrução são mutuamente exclusivos.                                                                                  |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Submeta um valor para Conexão ou Instrução.                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07080</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução. Tipo de Controle inválido.</b>                                                                                  |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução porque um valor inválido foi transmitido ao parâmetro de Tipo de Controle. O valor válido é SCLI_RESTART_TOKEN_PUT. |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o Tipo de Controle correto foi transmitido para a função Controle de Execução.                                                                                |
| <b>PWX-07081</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução. Certifique-se de que os Tokens de Reinicialização tenham sido vinculados usando DTLBindControl.</b>             |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução devido a um valor NULL inválido quanto à presença de DBCB.                                                          |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que os Tokens de Reinicialização tenham sido vinculados usando DTLBindControl.                                                                                    |
| <b>PWX-07082</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução. O valor para SCLI_RESTART_TOKEN1 é inválido.</b>                                                                |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução. O parâmetro SCLI_RESTART_TOKEN1 tem um valor inválido.                                                             |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que os Tokens de Reinicialização tenham sido vinculados usando DTLBindControl.                                                                                    |
| <b>PWX-07083</b>     | <b>Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução. O valor para SCLI_RESTART_TOKEN2 é inválido.</b>                                                                |
| Explicação:          | Não é possível processar a solicitação de Controle de Execução. O parâmetro SCLI_RESTART_TOKEN2 tem um valor inválido.                                                             |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que os Tokens de Reinicialização tenham sido vinculados usando DTLBindControl.                                                                                    |
| <b>PWX-07084</b>     | <b>Falha na chamada DB_PRESENCE: rc1=return_code1 rc2=return_code2 rc3=return_code3.</b>                                                                                           |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada DTLExecuteControl CLI na chamada à chamada DB_PRESENCE da API do PowerExchange.                                                                         |
| Ação do sistema:     | DTLSCLI retorna o código de erro.                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Consulte outras mensagens da API do PowerExchange.                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07086</b>     | <b>Muitas instruções SQL.</b>                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | CAPXRT e CAPX permitem apenas uma instrução durante a leitura.                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Retorna o código de erro.                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Remova as instruções adicionais.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07088</b>     | <b>Nível de criptografia não encontrado para o tipo de criptografia <i>ENCRYPTTYPE</i>.</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Para o tipo de criptografia selecionada, um nível de criptografia obrigatório deve ser informado.                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que um valor válido seja informado para o parâmetro ENCRYPTLEVEL.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07091</b>     | <b>Período de latência de captura inválido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Período de latência inválido especificado. Os valores válidos são 0.86400.                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Informe um período de latência válido. LATENCY=(nsec,Y (Sim)/N (Não)).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07092</b>     | <b>Flag de latência de captura inválida.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Flag de latência inválida especificada. Os valores válidos são: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y (Sim) = período de latência preciso</li> <li>• N (Não) = período de latência aproximado</li> </ul>                                                                                            |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Informe uma opção válida (Y (Sim)/N (Não)).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-07094</b>     | <b>Valor inválido da página de códigos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O parâmetro da página de códigos na string de conexão não é válido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | A conexão falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros da string de conexão estão corretos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07095</b>     | <b>Página de código inválida em <i>odbc.ini</i> para DSN <i>DSName</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | A página de códigos associada à fonte de dados ODBC não é suportada.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | A conexão com a fonte de dados ODBC falha.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Verifique se a configuração da fonte de dados ODBC está correta.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07096</b>     | <b>coluna <i>number (name)</i> o tamanho do buffer do mecanismo de chamada ODBC <i>buffer_length</i> é inferior ao mínimo <i>minimum</i> para página de código multibyte <i>PowerExchange_code_page_number (name)</i>.</b>                                                                               |
| Explicação:          | A coluna especificada que tem dados em uma página de código multibyte e o tamanho dos dados do cliente poderá diferir do tamanho no DBMS de origem. O tamanho do buffer disponibilizado para ODBC em API SQLBindCol é inferior ao tamanho usado pelo PowerExchange na Leitura ou em outras solicitações. |
| Ação do sistema:     | A conexão com a fonte de dados ODBC falha.                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Na fonte de dados ODBC, verifique o tamanho da coluna com problema após considerar a expansão potencial devido a páginas de código diferentes. Por exemplo, uma coluna CHAR de precisão 22 na página de código "IBM EBCDIC Japanese" (IBM-930) deve ser vinculada a um buffer consideravelmente maior se o driver ODBC disponibilizar resultados em UTF-16LE. |
| <b>PWX-07098</b>     | <b>Uso inválido do mecanismo de direcionamento nulo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O argumento de Atributo identificou um atributo de instrução que exigiu um atributo da string e o argumento ValuePtr era um mecanismo de direcionamento nulo.                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | Houve falha na definição do atributo de instrução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Transmita um mecanismo de direcionamento válido para uma string.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-07099</b>     | <b>String ou tamanho do buffer inválido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | *ValuePtr é uma string e o argumento StringLength era inferior a 0, mas não era SQL_NTS.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | Houve uma falha na chamada para a instrução de definição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Transmita um mecanismo de direcionamento válido para uma string e StringLength.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07100</b>     | <b>Atributo/identificador de opções inválido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O valor especificado para o Atributo de argumento não era válido para a versão de ODBC compatível com o driver.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | Houve uma falha na chamada para a instrução de definição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Informe somente atributos de argumento compatíveis válidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07101</b>     | <b>O tamanho da string ou do buffer excedeu o valor máximo de <i>maxvalue</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O tamanho da string ou do buffer excedeu o valor máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | Houve uma falha na chamada para a instrução de definição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Transmita uma string dentro dos limites de tamanho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07102</b>     | <b>LOGSID inválido ou conflitante.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | LOGSID especificado inválido ou conflitante. O tamanho máximo é 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Informe um LOGSID válido e certifique-se de que ele não esteja em conflito com outras opções.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07106</b>     | <b>Valor inválido da sequência de escape (<i>value</i>) para <i>value</i>: Tamanho permitido=<i>length</i><br/>Tamanho usado=<i>length</i></b>                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O valor da sequência de escape excede o tamanho permitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | Falha na validação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Informe um valor válido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07114</b>     | <b>Não é possível processar a instrução &lt;statement&gt; com o atributo de instrução DTL_ATTR_UPDELSEINS</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A instrução tem o atributo DTL_ATTR_UPDELSEINS definido, mas é incompatível com o processamento de atualizar e inserir.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento de atualizar e inserir não é desempenhado para a instrução.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-07116</b>     | <b>Erro arquivo substituto &lt;file_name&gt; não encontrado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O arquivo substituto com erro especificado em dbmover.cfg não foi encontrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Corrija ou remova a especificação do arquivo substituto com erro na configuração (como DB2_ERRORFILE).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07117</b>     | <b>Escala da precisão de colunas de metadados considerando uma página de códigos de conexão ODBC de code_page_name (number)</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Ao importar os metadados em uma tabela, a página de códigos de conexão não será conhecida. O sistema considera que a página de códigos de conexão ODBC seja a mesma página de códigos de dados de configuração e determina os bytes exigidos no tempo de execução para armazenar colunas CHAR e VARCHAR.                                                          |
| Resposta do usuário: | Essa mensagem poderá ser útil se uma mensagem de truncamento PWX-07096 ocorrer durante a execução de um fluxo de trabalho usando ODBC.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07118</b>     | <b>Escala da precisão de colunas de metadados por expansion_factor considerando uma página de códigos de conexão ODBC de code_page_name (number)</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Ao importar os metadados em uma tabela, a página de códigos de conexão não será conhecida. O sistema considera que a página de códigos de conexão ODBC seja a mesma página de códigos de dados de configuração e determina os bytes exigidos no tempo de execução para armazenar colunas CHAR e VARCHAR ao multiplicar pelo número máximo de bytes por caractere. |
| Resposta do usuário: | Essa mensagem poderá ser útil se uma mensagem de truncamento PWX-07096 ocorrer durante a execução de um fluxo de trabalho usando ODBC.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07120</b>     | <b>Substituição do Modo de Gravação para Confirmar Gravação, já que o valor da localização está definido como 'local'.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Essa mensagem é exibida durante a inicialização de uma sessão ODBC ou SCLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07122</b>     | <b><i>mod</i> conectado usando a Versão do PWX de rotina: <i>software_version</i>, Nível de Correção: <i>patch_level</i>, Páginas de código local: Controle=<i>code_page (internal_number)</i> Dados=<i>code_page (internal_number)</i> SQL=<i>code_page (internal_number)</i>.</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Durante a inicialização de uma sessão ODBC ou SCLI, essa mensagem informativa exibe informações sobre as páginas de código em uso, quando as chamadas de conexão são realizadas. As páginas de códigos de controle e SQL estão definidas no arquivo de configuração dbmover.cfg do PowerExchange. A página de códigos de dados é obtida pelo parâmetro LocalCodepage de conexão, mas é substituída como UTF8 em chamadas de Metadados durante a importação de tabelas de origem e destino. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-07124</b>     | <b>Erro ao converter <i>field</i> em <i>call_type</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro de conversão da página de códigos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento da instrução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas para obter informações sobre os caracteres e as páginas de códigos de origem e destino. Se o erro ocorrer durante uma Conexão, certifique-se de que seja possível para a página de códigos de controle receber os caracteres. Se o erro ocorrer durante uma Preparação, certifique-se de que seja possível para a página de códigos de SQL receber os caracteres e que a(s) página(s) de códigos de conexão esteja(m) correta(s).                         |
| <b>PWX-07125</b>     | <b>Erro ao obter informações sobre <i>internal_code_page_number</i> em <i>call_type</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Um número inválido da página de códigos interna foi usado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento da instrução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07126</b>     | <b>A página de códigos de SQL <i>code_page (internal_number)</i> não é válida nessa plataforma. Motivo <i>reason_number</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A página de códigos de SQL no arquivo de configuração não é válida. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivo 1. A página de códigos não é compatível com um mínimo de um byte por caractere.</li> <li>• Motivo 2. A página de códigos é externa à plataforma e não é compatível com a página de códigos na qual os programas estão compilados.</li> </ul>                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Informe uma página de códigos de SQL adequada no arquivo de configuração PWX (dbmover.cfg). Para SQL que contém caracteres com vários bytes no Windows e UNIX, UTF-16LE pode ser usado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-07129</b>     | <b><i>action</i> tabela <i>table_name</i> Linhas = <i>count</i> Aplicadas = <i>count</i> Falhas = <i>countmutated</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe estatísticas para o processamento de Confirmwrite=T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07130</b>     | <b>Página Data Code definida novamente para <i>code_page</i> (<i>internal_number</i>).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe informações sobre as páginas de código usadas pelo PowerExchange. A página de código de dados é obtida pelo parâmetro Codepage de conexão do PowerCenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07131</b>     | <b>Falha ao definir novamente a Página de Códigos de dados como <i>code_page_name</i>. Página Data Code transformada para <i>code_page_name</i> (<i>internal_number</i>).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe informações sobre as páginas de códigos usadas pelo PowerExchange. A página de códigos de dados é obtida pelo parâmetro Codepage de conexão do PowerCenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07132</b>     | <b>Valor inválido para a sequência de escape de SQL (DTLWORKERS) de Segmentos de Trabalho: Valor especificado=<i>val</i>, Intervalo válido de 0 a <i>max</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | <p>No PowerCenter Workflow Manager, um valor foi especificado para a sequência de escape de SQL DTLWORKERS que não está no intervalo de valores válidos. Os valores válidos são 0 a 64.</p> <p>Ao ativar o processamento de descarregamento para uma Change Data Capture (CDC) do PowerExchange ou sessão de movimentação de dados em massa, é possível definir a sequência de escape SQL DTLWORKERS para especificar o número de segmentos que o PowerExchange usa na máquina de Serviço de Integração para processar dados. O valor da sequência de escape substitui o valor padrão de 0 do PowerExchange.</p> |
| Ação do sistema:     | A sessão é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Informe um valor de 1 a 64 na sequência de escape de SQL DTLWORKERS para usar multithreading. Visando ao desempenho ideal, esse valor não deve exceder o número de processadores instalados ou disponíveis na máquina do Serviço de Integração. Para obter mais informações sobre sequências de escape de SQL, consulte o <i>Manual de Referência do PowerExchange</i> .                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07133</b>     | <b>A gravação de vários grupos exige [<i>nome da propriedade</i>=<i>valor da propriedade</i>]. Alterado do valor especificado [<i>nome da propriedade</i>=<i>valor da propriedade</i>].</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Propriedades da conexão específicas são necessárias para executar a gravação de vários registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07134</b>     | <b>A sequência de escape do SQL '<i>keyword</i>' tem um valor inválido '<i>value</i>'. Valores válidos '<i>values</i>'.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Uma palavra-chave na cadeia de escape SQL contém um valor inválido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento do ODBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Substitua o valor inválido por um dos valores válidos especificados nesta mensagem.                                                                               |
| <b>PWX-07201</b>     | <b>Falha de JXAS4 ao abrir o arquivo <i>file_name</i> durante a função <i>Action</i>. Os códigos de retorno são <i>Code1</i>, <i>Code2</i> e <i>Code3</i>.</b>    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a abertura do arquivo para a ação especificada na mensagem de erro.                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário é encerrado.                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                            |
| <b>PWX-07202</b>     | <b>Falha de JXAS4 ao preparar o arquivo <i>file_name</i> durante a função <i>Action</i>. Os códigos de retorno são <i>Code1</i>, <i>Code2</i> e <i>Code3</i>.</b> |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a preparação do arquivo para a ação especificada na mensagem de erro.                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário é encerrado.                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                            |
| <b>PWX-07203</b>     | <b>Falha de JXAS4 ao ler o arquivo <i>file_name</i> durante a função <i>Action</i>. Os códigos de retorno são <i>Code1</i>, <i>Code2</i> e <i>Code3</i>.</b>      |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a leitura do arquivo para a ação especificada na mensagem de erro.                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário é encerrado.                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                            |
| <b>PWX-07204</b>     | <b>Falha de JXAS4 ao fechar o arquivo <i>file_name</i> durante a função <i>Action</i>. Os códigos de retorno são <i>Code1</i>, <i>Code2</i> e <i>Code3</i>.</b>   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o fechamento do arquivo para a ação especificada na mensagem de erro.                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário é encerrado.                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                            |
| <b>PWX-07205</b>     | <b>Falha de JXAS4 ao gravar o arquivo <i>file_name</i> durante a função <i>Action</i>. Os códigos de retorno são <i>Code1</i>, <i>Code2</i> e <i>Code3</i>.</b>   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a gravação do arquivo para a ação especificada na mensagem de erro.                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário é encerrado.                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07206</b>     | <b>Falha de JXAS4 ao excluir do arquivo <i>file_name</i> durante a função <i>Action</i>. Os códigos de retorno são <i>Code1</i>, <i>Code2</i> e <i>Code3</i>.</b>                                                                                                             |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a exclusão do arquivo para a ação especificada na mensagem de erro.                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07207</b>     | <b>Falhou ao bloquear o receptor <i>Receiver</i> em <i>Library</i> para referência <i>Reference</i>. Contagem de receptores <i>count</i>. Motivo <i>reason_code</i>.</b>                                                                                                      |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o bloqueio de um receptor de diários. Consulte as mensagens anteriores para obter mais informações.                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário continua.                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07208</b>     | <b>Falhou ao desbloquear o receptor <i>Receiver</i> em <i>Library</i> para referência <i>Reference</i>. Contagem de receptores <i>count</i>. Motivo <i>reason_code</i>.</b>                                                                                                   |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o desbloqueio de um receptor de diários. Consulte as mensagens anteriores para obter mais informações.                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário continua.                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07209</b>     | <b>Falhou ao desbloquear todos os receptores do trabalho atual. Motivo <i>reason_code</i>.</b>                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o desbloqueio de todos os receptores de diários para a tarefa. Consulte as mensagens anteriores para obter mais informações.                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento das entradas de diário continua.                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o erro e os códigos de retorno informados.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07251</b>     | <b>CCIMT: O nível IMS não corresponde ao tamanho da chave do conjunto de dados RECON.</b>                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O tamanho da chave do conjunto de dados RECON não corresponde ao nível IMS. Os conjuntos de dados RECON, que são conjuntos de dados KSDS, têm diferenças que variam de acordo com a versão. Uma dessas diferenças é o tamanho da chave.                                       |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS não usa esse conjunto de dados RECON.                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07252</b>     | <b>CCIMT: Ocorreu um erro de leitura de RECON. Códigos de retorno=<i>return_code1</i>,<i>return_code2</i>,<i>return_code3</i></b>                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Ocorreu um erro enquanto o ECCR IMS estava lendo informações sobre logs do arquivo morto do conjunto de dados RECON.<br><br>No texto da mensagem, <i>return_code1</i> , <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha. |

Ação do sistema: O ECCR IMS não usa o conjunto de dados RECON.

O ECCR IMS mantém três cópias dos conjuntos de dados RECON. O principal conjunto de dados RECON chama-se RECON1 ou Copy1. O segundo conjunto de dados chama-se RECON2 ou Copy2. O terceiro chama-se RECON3 ou SPARE. Se houver uma falha de ECCR IMS ao acessar RECON1, ele tentará usar RECON2 ou RECON3.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07253 CCIMT: Há uma divergência de versão de RECON no conjunto de dados RECON *data\_set\_name***

Explicação: O nível da versão do conjunto de dados RECON especificado não corresponde ao nível IMS.

Ação do sistema: O ECCR IMS é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se os conjuntos de dados RECON especificados nos parâmetros de configuração de ECCR IMS estão corretos.

**PWX-07254 CCIMT: Não é possível para o ECCR IMS processar a chave no registro 2 do conjunto de dados RECON *data\_set\_name***

Explicação: Não é possível para o ECCR IMS processar a chave no registro 2 do conjunto de dados RECON especificado. O registro contém uma chave inválida.

Ação do sistema: O ECCR IMS não usa o conjunto de dados RECON para alterar a captura de dados.

O ECCR IMS mantém três cópias dos conjuntos de dados RECON. O principal conjunto de dados RECON chama-se RECON1 ou Copy1. O segundo conjunto de dados chama-se RECON2 ou Copy2. O terceiro chama-se RECON3 ou SPARE. Se houver uma falha de ECCR IMS ao acessar RECON1, ele tentará usar RECON2 e RECON3.

Resposta do usuário: Verifique se o conjunto de dados RECON especificado nos parâmetros de configuração de ECCR IMS está correto. O exemplo a seguir mostra uma especificação válida dos parâmetros de configuração:

```
DBID=IMSA
DB_TYPE=IMS
ECCRNAME=MIGIMSA0
RECID=A0
IMSID=(IMSA,
        IMS1010.ACBLIB,
        RECON=IMS1010.RECON1,
            IMS1010.RECON2,
            IMS1010.RECON3) )
NO_DATA_WAIT=60
NO_DATA_WAIT2=600
CAPT_STATS=Y
COLDSTART=N
```

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07255</b>     | <b>CCIMT: Não é possível para o ECCR IMS ler os dados de alteração do registro X07 do log de overflow, chave&lt;key&gt;. Códigos de retorno=return_code1,return_code2,return_code3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | <p>Não é possível para o ECCR IMS ler os dados de alteração do registro do log de overflow que especificou a chave.</p> <p>Os conjuntos de dados RECON contêm diferentes tipos de registros, sendo que um deles é o X'07'. As informações nesse tipo de registro podem ser armazenadas em um único registro ou em vários deles.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>key</i> é a chave do registro de overflow.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O IMS ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Verifique se o conjunto de dados RECON está correto. Como houve falha na leitura, poderá haver algo de erro no conjunto de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07256</b>     | <b>CCIMT: Não é possível para o ECCR IMS processar a solicitação do ponto RECON para o registro de log X05, chave&lt;key&gt;. Códigos de retorno=return_code1,return_code2,return_code3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | <p>Não é possível para o ECCR IMS usar o ponteiro no conjunto de dados RECON para acessar o registro de log X05.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>key</i> é a chave do registro apontada.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Verifique se o conjunto de dados RECON está correto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07257</b>     | <b>CCIMT: Não é possível para o ECCR IMS ler o registro X05 do conjunto de dados RECON. Códigos de retorno=return_code1,return_code2,return_code3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | <p>Não é possível para o ECCR IMS ler os dados alterados do registro X05 do conjunto de dados RECON.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Verifique se o conjunto de dados RECON está correto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07258</b>     | <b>CCIMT: Impossível alocar memória para o registro PRILOG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não é possível para o ECCR IMS alocar memória para processar o registro PRILOG no conjunto de dados RECON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Verifique se o tamanho da região para o trabalho ECCR ou a tarefa iniciada é suficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07259</b>     | <b>CCIMT: Não é possível para o ECCR IMS ler o registro do conjunto de dados RECON SECLOG. Códigos de retorno=return_code1/return_code2/return_code3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | <p>Não é possível para o ECCR IMS ler o SECLOG no conjunto de dados RECON.</p> <p>No texto da mensagem, <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS ignora o registro SECLOG e prossegue para o registro PRILOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07260</b>     | <b>O log não fechado implica que o processamento de ECCR deve ser interrompido antes de <i>timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS localizou um log do IMS que ainda está aberto. O ECCR pode processar somente logs fechados. O ECCR interromperá o processamento de captura de alterações antes de atingir a hora de início de log especificada do log não fechado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O ECCR para antes do registro de data/hora especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07261</b>     | <b>O ECCR do IMS usará o log off-line <i>data_set_name</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | <p>O ECCR do IMS processará o log off-line especificado. Logs off-line podem ser criados, por exemplo, pelos trabalhos com mapas de dados em lote DL/1.</p> <p>Essa mensagem é emitida nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um log que está na lista de sugestões de logs do ECCR para o processamento é identificado como com erro. Como resultado, o ECCR usa o log off-line especificado. Nesse caso, essa mensagem é seguida pelas mensagens PWX-07262 e PWX-07263.</li> <li>• O nível de mensagens nos parâmetros de ECCR IMS é superior a 0. Nesse caso, essa mensagem é apenas informativa.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR do IMS continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07262</b>     | <b>O ECCR do IMS usará o conjunto de dados de log off-line com a hora de início <i>store_clock_time timestamp</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O ECCR do IMS processará o conjunto de dados de log off-line que tem a hora de início especificada. A hora de início é mostrada como a hora do relógio de armazenamento hexadecimal seguido por um carimbo de data/hora que consiste em data juliana e hora hh:mm:ss:nnnnnn (versão mínima do RECON 10.1 e posterior) ou hora hh:mm:ss:nn (versões mínimas anteriores do RECON).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07263</b>     | <b>A ação é necessária para tornar o conjunto de dados <i>dataset_name</i> usável porque ele foi identificado com um erro.</b>                                                                                                  |
| Explicação:          | O IMS identificou o conjunto de dados de log especificado com um erro. O ECCR do IMS não pode usar esse conjunto de dados de log para a captura de dados de alteração até que o erro seja removido.                             |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS ignora o conjunto de dados de log.                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Verifique o conjunto de dados de log e corrija os erros.                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07264</b>     | <b>O ECCR do IMS não pode processar o conjunto de dados <i>data_set_name</i> porque ele não tem hora de início.</b>                                                                                                             |
| Explicação:          | O ECCR do IMS não pode processar o conjunto de dados de log do IMS especificado porque ele não tem uma hora de início.                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS ignora o conjunto de dados.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o conjunto de dados especifique uma hora de início.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07265</b>     | <b>O ECCR do IMS não pode processar <i>dataset_name</i> porque ele não tem hora de interrupção.</b>                                                                                                                             |
| Explicação:          | O ECCR do IMS não pode processar o conjunto de dados de log do IMS especificado porque ele não especifica uma hora de interrupção.                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS ignora o conjunto de dados.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o conjunto de dados especifique uma hora de interrupção.                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07266</b>     | <b>Impossível processar o conjunto de dados <i>dataset_name</i> porque sua hora de interrupção <i>log_stop_time</i> é maior do que a hora de início dos logs ativos <i>active_log_start_time</i>.</b>                           |
| Explicação:          | O ECCR do IMS não pode processar o conjunto de dados de log do IMS especificado porque sua hora de interrupção é posterior à hora de início dos logs ativos do IMS. Essa mensagem pode ser emitida para logs em lote ou SDLSSs. |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS processará o conjunto de dados de log mais tarde, depois que os logs ativos não estiverem mais ativos.                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-07267</b>     | <b>Impossível processar o conjunto de dados <i>dataset_name</i> porque sua hora de término é posterior a hora de início em um log não processado.</b>                                                                           |
| Explicação:          | O ECCR do IMS não pode processar o conjunto de dados de log especificado porque sua hora de interrupção é posterior a hora de início de um log que ainda não foi processado.                                                    |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS processará o conjunto de dados mais tarde.                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-07268</b>     | <b>(ECCR <i>eccr_name</i>) A Opção Seleccionada é <i>option</i></b>                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | A opção especificada é selecionada para o ECCR.                                                                                                                                                                                 |

Resposta do usuário: Não é necessária nenhuma resposta.

**PWX-07269 O ECCR está ignorando o log <log\_name> porque houve falha na alocação e a hora de interrupção é anterior a hora atual.**

Explicação: O ECCR não pode processar o conjunto de dados de log especificado porque a alocação do conjunto de dados falhou e o conjunto de dados tem uma hora de interrupção que é menor ou igual à hora atual.

Ação do sistema: O ECCR ignora o conjunto de dados. Essa mensagem sempre é seguida pela mensagem PWX-07271, que indica uma falha de abertura de um log.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07270 Esse log provavelmente foi excluído depois de ter sido processado em uma execução anterior.**

Explicação: O ECCR não pode processar o conjunto de dados porque houve falha na alocação.

Ação do sistema: O ECCR ignora o conjunto de dados.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07271 O ECCR do IMS não pode abrir o conjunto de dados *data\_set\_name* com a hora de início *start\_time* hora de interrupção *stop\_time*. Códigos de retorno=*return\_code1*,*return\_code2*,*return\_code1***

Explicação: O ECCR do IMS não pode abrir o conjunto de dados de log que tem hora de início e hora de interrupção especificadas. Consequentemente, o ECCR não processa o conjunto de dados. O RECON armazena horas de início e de interrupção para cada conjunto de dados de log. Essa mensagem inclui os códigos de retorno do PowerExchange referente à falha.

Ação do sistema: O ECCR IMS é encerrado.

Resposta do usuário: Verifique se o conjunto de dados é válido.

**PWX-07272 O ECCR do IMS está processando o conjunto de dados de log *data\_set\_name***

Explicação: O ECCR IMS está processando o log especificado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07273 CCIMT: Falha da API ABRT do Agente de Log do PowerExchange F55 rc=0x*return\_code* rsn=0x*reason\_code***

Explicação: Falha em uma chamada ABRT do Agente de Log do PowerExchange.

No texto da mensagem:

- *return\_code* é o código de retorno do PowerExchange para a falha.
- *reason\_code* é o segundo código de motivo para a falha.

Ação do sistema: O ECCR IMS é encerrado.

Resposta do usuário: Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07274</b>     | <b>CCIMT: Falha da API ISRT do Agente de Log do PowerExchange F03 rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code marca=registration_tag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>Falha em uma chamada ISRT do Agente de Log do PowerExchange.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o segundo código de motivo para a falha.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07275</b>     | <b>CCIMT: Falha da API REPL do Agente de Log do PowerExchange F03 rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code marca=registration_tag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>Falha em uma chamada REPL do Agente de Log do PowerExchange.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o segundo código de motivo para a falha.</li> <li>• <i>registration_tag</i> é a marca de registro de captura.</li> </ul>                                                                              |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07276</b>     | <b>CCIMT: Falha da API DLET do Agente de Log do PowerExchange F03 rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code marca=registration_tag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>Falha em uma chamada DLET do Agente de Log do PowerExchange.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o segundo código de motivo para a falha.</li> <li>• <i>registration_tag</i> é a marca de registro de captura para a captura da tabela.</li> </ul>                                                     |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07277</b>     | <b>Impossível localizar BUOW para a operação. Log=log_name IMS uow=uow record stck=log_record_timestamp reccount=0xlog_record_sequence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Após uma inicialização a frio do ECCR baseado em log do IMS, o PowerExchange não localizou a unidade de trabalho (UOW) que contém um registro de alteração do log do IMS. O ECCR pode ter sido inicializado a frio com uma hora de início inadequada. No texto da mensagem, o <i>log_record_timestamp</i> é um carimbo de data/hora de 8 bytes no formato de hardware TOD (STCK). O <i>log_record_sequence</i> é número de sequência de log de 8 bytes. |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado em log do IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07278</b>     | <b>CCIMT: O ECCR IMS não pode processar a solicitação do ponto RECON para o registro de log X09, chave&lt;key&gt;. Códigos de retorno=rc1,rc2,rc3</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Falha em um POINT do ECCR baseado em log do IMS para um registro SECLOG x09 no conjunto de dados do RECON. O ECCR lê o conjunto de dados do RECON para determinar os logs do IMS do qual ler dados. O ECCR só apontará para um registro SECLOG x'09' se o registro PRILOG for marcado como em erro.                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento do ECCR baseado em log do IMS é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se há erros nos conjuntos de dados RECON. Se ocorrer um erro, corrija-o.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07279</b>     | <b>CCIMT: ECCR IMS não pode processar a solicitação do ponto RECON para o registro de log X43, chave&lt;key&gt;. Códigos de retorno=rc1,rc2,rc3</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Falha em um POINT do ECCR baseado em log do IMS para um registro PRISLDS x43 no conjunto de dados do RECON. O ECCR lê o conjunto de dados do RECON para determinar os logs do IMS do qual ler dados.                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento do ECCR baseado em log do IMS é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Verifique se há erros nos conjuntos de dados RECON. Se ocorrer um erro, corrija-o.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07280</b>     | <b>e a hora de término <i>store_clock_timecarimbo de data/hora</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O ECCR processará o conjunto de dados de log off-line que especificou a hora de término. A hora de término é mostrada como a hora do relógio de armazenamento hexadecimal seguido por um carimbo de data/hora que consiste em data Juliana e hora hh:mm:ss:nnnnnn (versão mínima do RECON 10.1 e posterior) ou hora hh:mm:ss:nn (versões mínimas anteriores do RECON). |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07281</b>     | <b>Conjunto de dados LOGERROR com a hora de início <i>hexadecimal_start_timestart_time</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O conjunto de dados de log que especificou a data e hora de início é marcado com LOGERROR.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07282</b>     | <b>O comando TRACEON não tem os argumentos <i>trace filter</i> e <i>trace level</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | A sintaxe do comando TRACEON para o ECCR baseado em log do IMS está incorreta. O comando TRACEON requer um filtro e um nível de rastreamento                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O comando não pode ser processado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique se a sintaxe do comando TRACEON está correta. Para obter os valores do filtro e do nível de rastreamento, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07286</b>     | <b>CCIMT: Falha da API BUOW do Agente de Log do PowerExchange F51 rc=0xreturn_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Falha em uma chamada BUOW do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O ECCR é desativado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Consulte o código de retorno e o código de motivo.                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07287</b>     | <b>CCIMT: Falha da API CHKP do Agente de Log do PowerExchange F54 rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                     |
| Explicação:          | Falha em uma chamada CHKP do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                      |
| <b>PWX-07288</b>     | <b>CCIMT: Falha da API BUOW do Agente de Log do PowerExchange F61 rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                     |
| Explicação:          | Falha em uma chamada BUOW do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                                 |
|                      | No texto da mensagem:                                                                                                                                                                        |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo para a falha.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                      |
| <b>PWX-07289</b>     | <b>CCIMT: Falha da API ABRT do Agente de Log do PowerExchange F65 rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                     |
| Explicação:          | Falha em uma chamada ABRT do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                                 |
|                      | No texto da mensagem:                                                                                                                                                                        |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo para a falha.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                      |
| <b>PWX-07290</b>     | <b>CCIMT: Falha da API Evnt do Agente de Log do PowerExchange F66 rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                     |
| Explicação:          | Falha em uma chamada EVNT do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                                 |
|                      | No texto da mensagem:                                                                                                                                                                        |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para a falha.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo para a falha.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte os códigos de retorno e de motivo especificados.                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07291</b>     | <b>O ECCR está sendo encerrado após a leitura de log do IMS paracarimbo de data/hora</b>                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O ECCR do IMS leu SLDS do IMS até o carimbo de data/hora especificado e agora está sendo desligado. O registro de data/hora está no formato YY/MM/DD HH:MM:SS.                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07292</b>     | <b>CCIMT: Registro de log incompleto. Atualizações perdidas.</b>                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O ECCR IMS leu um registro de log incompleto. As atualizações são perdidas.                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                    |
| <b>PWX-07293</b>     | <b>CCIMT: O Primeiro Registro não foi encontrado.</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível para o ECCR IMS localizar o primeiro registro em um conjunto de dados.                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                    |
| <b>PWX-07294</b>     | <b>CCIMT: O ECCR IMS está processando o token de recuperação: <i>recovtkn</i> valor storeclock MVS: <i>stk</i></b>                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O ECCR IMS está processando um token de recuperação.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>recovtkn</i> é o token de recuperação.</li> <li>• <i>stk</i> é o carimbo de data/hora do relógio armazenado do log.</li> </ul> |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07295</b>     | <b>CCIMT: Mencione o Erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica</b>                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | O ECCR IMS encontrou um erro grave durante a captura de dados de alteração.                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                    |
| <b>PWX-07296</b>     | <b>CCIMT: Atualizações intercaladas perdidas. Processando o token de recuperação.</b>                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O token de recuperação especificado está sendo processado. As atualizações são perdidas.                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS processa o token de recuperação especificado e, em seguida, é encerrado.                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                    |
| <b>PWX-07297</b>     | <b>CCIMT: Houve uma falha em uma chamada a DTLCCEXP com o código de retorno <i>return_code</i></b>                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Uma chamada de ECCR IMS a DTLCCEXP retornou um erro com o código de retorno especificado.                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS ignora o registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07298</b>     | <b>CCIMT: Informações de diagnóstico interno: <i>Tamanho ptr_dedr ptr_tank logl saída compression_algorithm</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>Uma chamada a DTLCCEXP retornou um erro. Essa mensagem oferece as seguintes informações de diagnóstico para o Suporte Global a Clientes da Informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ptr_dedr</i> é o ponteiro para a área original.</li> <li>• <i>ptr_tank</i> é o ponteiro para a área de descompactação.</li> <li>• <i>logl</i> é o ponteiro para os dados após o cabeçalho do log.</li> <li>• <i>size</i> é o tamanho dos dados.</li> <li>• <i>compression_algorithm</i> é o algoritmo de compactação.</li> <li>• <i>output</i> é o ponteiro dos dados descompactados.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS ignora o registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07299</b>     | <b>CCIMT: <i>ptr=pointer eorec=end_of_record</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Uma chamada a DTLCCEXP retornou um erro. Essa mensagem oferece os valores do ponteiro interno, <i>pointer</i> e <i>end_of_record</i> , para ser usada como um diagnóstico pelo Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS ignora o registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07300</b>     | <b>CCIMT: A identificação do registro do log IMS é inválida porque contém mais de dois caracteres hexadecimais.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | A identificação do registro do log IMS tem um valor inválido porque seu valor é superior a dois caracteres hexadecimais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros de entrada de ECCR IMS estão corretos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07301</b>     | <b>CCIMT: A identificação do registro do log IMS é inválida porque seu valor é inferior ao hexadecimal A0.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | A identificação do registro do log IMS tem um valor inválido porque seu valor é inferior ao hexadecimal A0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros de entrada estão corretos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07302</b>     | <b>O identificador do registro de log do IMS para eventos de marcador é <i>record_id</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O identificador do registro de log do IMS não é válido para eventos de marcador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros de entrada de utilidade estão corretos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07303</b>     | <b>CCIMT: A identificação do registro do log IMS é inválida porque está especificado em caracteres não hexadecimais.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Uma identificação de registro de log IMS inválida contendo caracteres não hexadecimais foi especificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique se os parâmetros de entrada estão corretos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07304</b>     | <b>CCIMT: Impossível ler as informações da partição HALDB para DBD <i>dbd_name</i> de Recon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não é possível para o ECCR IMS ler as informações da partição HALDB para o DBD especificado com base no conjunto de dados RECON IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07305</b>     | <b>CCIMT: Impossível alocar memória para as informações da partição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não é possível para o ECCR IMS alocar mais memória.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O ECCR IMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Verifique se o tamanho da região JCL está correto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07306</b>     | <b>O log pode ter sido processado anteriormente para EOF. Ele está sendo lido novamente visando somente à continuidade.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O ECCR IMS já pode ter processado esse conjunto de dados SLDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O ECCR do IMS lê novamente o conjunto de dados SLDS visando à continuidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-07307</b>     | <b>Como o conjunto de dados SLDS já foi processado, a ausência do log é tolerada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O ECCR IMS tolera a ausência do log.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-07308</b>     | <b>O ECCR encontrou um ERROR (erro). O log contém um registro de log do IMS que tem um carimbo de data/hora maior que o ENDTIME lançado no DBRC.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Ao ler um log do IMS, o ECCR encontrou um registro que tem um carimbo de data/hora maior que o ENDTIME lançado no DBRC para o log. A causa mais provável desse erro é que o conjunto de dados foi reutilizado antes de o ECCR processá-lo. As atualizações que o log continha antes de ele ser reutilizado foram perdidas. Se o ECCR fosse processar o log atual, poderia ocorrer a corrupção dos dados ou outros resultados imprevisíveis. |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado em log do IMS é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Consulte a entrada de log no conjunto de dados RECON. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global ao Cliente da Informatica e forneça Suporte com o log do IMS.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-07309</b>     | <b>Chamada DLI desconhecida=<i>chamada DLII</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS não pode determinar o tipo de chamada DLI para um registro. Se esse erro ocorrer várias vezes, o ECCR grava essa mensagem de erro no console do sistema MVS, apenas para as primeiras 10 chamadas DLI.                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O ECCR ignora o registro com a chamada DLI desconhecida e continua o processamento de captura de dados alterados.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Disponibiliza o Suporte com os logs do IMS e DBD.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07310</b>     | <b>Registro de STCK <i>record_storeclock_time, record_timestamp</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O tempo de storeclock do registro de alterações capturadas é posterior ao storeclock da hora de término do log IMS como gravado no conjunto de dados RECON. Essa mensagem exibe o carimbo de data/hora do registro no formato TOD (STCK) do hardware e no formato de leitura por usuário. Para obter mais informações sobre o erro, consulte a mensagem PWX-07308.                         |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado em log do IMS é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Forneça essas informações ao Suporte Global a Clientes da Informatica ao relatar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07311</b>     | <b>Hora de início <i>log_start_storeclock, log_start_timestamp log_name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O tempo de storeclock do registro de alterações capturadas é posterior ao storeclock da hora de término do log IMS como gravado no conjunto de dados RECON. Essa mensagem relata o nome de log e o carimbo de data/hora da hora de início no formato TOD (STCK) do hardware e no formato de leitura por usuário. Para obter mais informações sobre o erro, consulte a mensagem PWX-07308.  |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado em log do IMS é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Forneça essas informações ao Suporte Global a Clientes da Informatica ao relatar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07312</b>     | <b>Hora de término <i>log_end_storeclock, log_end_timestamp log_name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O tempo de storeclock do registro de alterações capturadas é posterior ao storeclock da hora de término do log IMS como gravado no conjunto de dados RECON. Essa mensagem relata o nome de log e o carimbo de data/hora da hora de término no formato TOD (STCK) do hardware e no formato de leitura por usuário. Para obter mais informações sobre o erro, consulte a mensagem PWX-07308. |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado em log do IMS é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Forneça essas informações ao Suporte Global a Clientes da Informatica ao relatar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07313</b>     | <b>O SLDS LSN é inválido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O parâmetro LSN especificado para o ECCR baseado em log do IMS não é válido. Esse parâmetro destina-se ao uso interno pelo pessoal da Informatica para fins de teste.                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado em log do IMS é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica ou corrija o parâmetro LSN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07315</b>     | <b>Registro de log da chamada IMS FLD para uma tabela complexa. Reg=&lt;registration_name&gt; DBD=&lt;dbd_name&gt; Segment=&lt;low_level_segment_name&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O ECCR com base no log IMS encontrou um registro de alteração criado por uma chamada IMS FLD para o segmento de nível baixo em uma tabela complexa. Devido as restrições de IMS, o IMS não captura os dados pai. Nenhum dos dados pai que não seja a chave concatenada (CCK) estará disponível no tempo de extração. Esse problema ocorre com o IMS 13 SPE FLD CALL SUPPORT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O ECCR continua o processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | <p>Para que o PowerExchange aplique dados alterados no destino, no Navegador do PowerExchange, você deve selecionar a opção <b>Gerar Colunas CCK</b> no mapa de dados da tabela complexa.</p> <p>Para obter os dados dos segmentos pais quando o ECCR encontra um registro de alteração para um segmento de nível baixo, realize uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altere o programa aplicativo que emite a chamada FLD para usar no lugar uma chamada REPL. Em seguida, o IMS captura dados dos segmentos pais. Você pode continuar usando a tabela complexa registrada.</li> <li>• Não use a tabela complexa. Registre cada segmento separadamente. Quando uma chamada FLD modifica o segmento de nível baixo, use o conteúdo do campo CCK para realizar pesquisas do IMS as quais obtêm os dados dos segmentos pais.</li> </ul> |
| <b>PWX-07317</b>     | <b>Registros MPART de recriação de ECCR. MPART STCK=oldest_mpart_storeclock_time mais antigo, hora atual =current_storeclock_time</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS foi interrompido inesperadamente no meio do processamento de registros multipartes (MPART) ativos. Depois que o ECCR foi iniciado a quente, ele começou a reconstruir os registros MPART. Essa mensagem informa a hora de storeclock do registro MPART ativo mais antigo e a hora de storeclock atual do ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07318</b>     | <b>Registros MPART de recriação de ECCR concluídos. STCK=storeclock_time atingido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS foi interrompido inesperadamente durante o processamento de registros multipartes (MPART) ativos. Depois que o ECCR foi iniciado a quente, ele reconstruiu os registros MPART. Essa mensagem indica que o ECCR concluiu a reconstrução dos registros MPART e fornece a hora de storeclock do último registro MPART que foi processado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07321</b>     | <b>Comprimento de dados CAPD desconhecido. comprimento=comprimento. Registro de log STCK=storeclock, LSN=lsn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS encontrou um bloco de dados CAPD de tamanho desconhecido em um registro de log x'9904'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Esteja preparado para fornecer o registro de log x'9904'.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07322</b>     | <b>Rec 06: Tipo=record_type IMSID=IMS_id PRILOG=time. Registro de log STCK=storeclock, LSN=lsn</b>                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS encontrou um evento de início ou de parada do IMS no log, representado por um registro x'06'.                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-07401</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "file_name" devido a falha nas validações. rc=return_code</b>                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde abrir o arquivo e definiu uma condição de erro permanente devido a falha nas validações.                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07402</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "file_name" devido a uma falha na alocação de memória para number_of_bytes bytes</b>                                                                                                                              |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde abrir o arquivo e definiu uma condição de erro permanente devido a um erro de alocação de memória.                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita tentativas adicionais de processar o arquivo.                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que haja memória suficiente disponível.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07403</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "file_name" devido a caracteres inválidos no nome</b>                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde abrir o arquivo e definiu uma condição de erro permanente porque o nome contém caracteres inválidos.                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o nome do arquivo contenha caracteres válidos na página de código de controle da máquina em que o arquivo está localizado. Verifique o parâmetro CODEPAGE no arquivo de configuração DBMOVER da máquina na qual o Ouvinte do PowerExchange está em execução. |
| <b>PWX-07404</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "file_name" devido a uma falha na alocação dinâmica. rc=return_code</b>                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde abrir o arquivo e definir uma condição de erro permanente porque a alocação dinâmica do z/OS falhou.                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07405</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "<i>file_name</i>" devido a uma falha na verificação de permissões. <i>rc=return_code</i></b>                                                            |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde abrir o arquivo e definir uma condição de erro permanente porque as credenciais do usuário para a tarefa não têm permissão suficiente para acessar o arquivo.                                   |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07406</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "<i>file_name</i>" porque a API <i>api</i> falhou. O modo <i>modo</i>.</b>                                                                               |
| Explicação:          | O PowerExchange não pôde abrir o arquivo e definiu uma condição de erro permanente porque a API de abertura não obteve êxito.                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro. Se o PowerExchange estiver tentando ler o arquivo, verifique se ele existe.                                                                   |
| <b>PWX-07407</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "<i>file_name</i>" porque o arquivo já existe.</b>                                                                                                       |
| Explicação:          | O PowerExchange definiu uma condição de erro permanente porque o arquivo já existe.                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Consulte por que foi feita uma tentativa de substituir um arquivo existente. Se você estiver executando o utilitário DTLURDMO, verifique se usou as opções corretas para permitir a substituição de arquivos existentes. |
| <b>PWX-07408</b>     | <b>Erro permanente definido pela chamada de abertura no arquivo "<i>file_name</i>" porque a chamada de informações falhou.</b>                                                                                           |
| Explicação:          | O PowerExchange definiu uma condição de erro permanente porque a chamada de API para obter informações sobre o arquivo falhou.                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07411</b>     | <b>Erro permanente definido porque a chamada de abertura falhou para a biblioteca "<i>libray_name</i>".</b>                                                                                                              |
| Explicação:          | O PowerExchange definiu um erro permanente porque o carregamento dinâmico de uma biblioteca de programa falhou.                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07421</b>     | <b>Erro permanente definido pelo arquivo "<i>file_name</i>" porque uma inserção falhou. <i>rc=return_code</i></b>                                                                                                        |
| Explicação:          | O PowerExchange definiu uma condição de erro permanente porque uma inserção falhou.                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita qualquer outra tentativa de processar o arquivo.                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                       |
| <b>PWX-07431</b>     | <b>Erro permanente definido devido ao código de resposta do Adabas <i>response_code</i>. OpCode <i>opcode</i>.</b>                                                               |
| Explicação:          | Um erro permanente foi definido porque um código fatal de resposta do Adabas foi encontrado.                                                                                     |
| Ação do sistema:     | Outras tentativas de gravar no Adabas são rejeitadas.                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para localizar a causa do erro.                                                                                                        |
| <b>PWX-07501</b>     | <b>A instrução para a tabela <i>table_name</i> tem um erro permanente. Processamento adicional não permitido.</b>                                                                |
| Explicação:          | Um erro permanente que foi informado anteriormente impede qualquer processamento adicional na tabela.                                                                            |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange ignora a solicitação de entrada e indica uma condição de erro.                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens de erro anteriores para determinar o que causou esse erro permanente.                                                                                      |
| <b>PWX-07502</b>     | <b>A conexão tem um erro permanente. Processamento adicional não permitido para a tabela <i>table_name</i>.</b>                                                                  |
| Explicação:          | Um erro permanente foi comunicado anteriormente em outra instrução e tabela. Esse erro impede qualquer processamento adicional na tabela atual.                                  |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange ignora a solicitação de entrada e indica uma condição de erro.                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens de erro anteriores para determinar o que causou o erro permanente.                                                                                         |
| <b>PWX-07503</b>     | <b>A conexão tem um erro permanente. Processamento adicional não permitido.</b>                                                                                                  |
| Explicação:          | O processamento do PowerExchange da tabela atual falhou devido a uma condição de erro permanente que antes era definido em uma conexão que pertencia a outra tabela e instrução. |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange ignora a solicitação de entrada e indica um erro.                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Para determinar a causa do erro permanente, consulte as mensagens de erro anteriores no log de mensagens.                                                                        |
| <b>PWX-07505</b>     | <b>A instrução para a tabela <i>table_name</i> com um erro permanente foi fechada. Códigos de retorno <i>return_code_1</i> <i>return_code_2</i> <i>return_code_3</i>.</b>        |
| Explicação:          | Ocorreu um erro ao fechar uma instrução que havia informado anteriormente um erro permanente.                                                                                    |
| Ação do sistema:     | A instrução é fechada.                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens de erro anteriores para determinar a causa do erro permanente.                                                                                             |

**PWX-07506**      **Instrução para a tabela *table\_name* fechada com um erro. Códigos de retorno *return\_code\_1 return\_code\_2 return\_code\_3*.**

Explicação: O PowerExchange encontrou um erro ao fechar uma instrução. Nenhum erro permanente anterior foi informado. Esse resultado pode indicar uma falha quando o processamento armazenou em buffer solicitações de inserção, atualização ou exclusão que foram enviadas pela rede ao servidor remoto somente no final da execução.

Ação do sistema: A instrução é fechada.

Resposta do usuário: Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.

**PWX-07511**      **A chamada de Conexão Aberta encontrou um erro permanente. Códigos de retorno *return\_code\_1 return\_code\_2 return\_code\_3*.**

Explicação: O PowerExchange encontrou um erro ao abrir a conexão.

Ação do sistema: Tentativas de realizar processamentos adicionais em instruções e tabelas na conexão são rejeitadas.

Resposta do usuário: Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.

**PWX-07512**      **A chamada de abertura para a tabela *table\_name* encontrou um erro permanente. Códigos de retorno *return\_code\_1 return\_code\_2 return\_code\_3*.**

Explicação: O PowerExchange encontrou um erro ao abrir uma instrução para a tabela.

Ação do sistema: Tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela e em outras tabelas na conexão são rejeitadas.

Resposta do usuário: Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.

**PWX-07513**      **A chamada de descrição para a tabela *table\_name* encontrou um erro permanente. Códigos de retorno *return\_code\_1 return\_code\_2 return\_code\_3*.**

Explicação: Ocorreu um erro ao descrever a tabela.

Ação do sistema: Tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão são rejeitadas.

Resposta do usuário: Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.

**PWX-07514**      **A chamada de leitura para a tabela *table\_name* encontrou um erro permanente. Códigos de retorno *return\_code\_1 return\_code\_2 return\_code\_3*.**

Explicação: Ocorreu um erro ao ler a tabela.

Ação do sistema: Tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão são rejeitadas.

Resposta do usuário: Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.

**PWX-07515**      **A chamada de inserção para a tabela *table\_name* encontrou um erro permanente. Códigos de retorno *return\_code\_1 return\_code\_2 return\_code\_3*.**

Explicação: Ocorreu um erro ao inserir linhas na tabela.

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | Tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão são rejeitadas.                                                                    |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                       |
| <b>PWX-07516</b>     | <b>A chamada de atualização para a tabela <i>table_name</i> encontrou um erro permanente. Códigos de retorno <i>return_code_1 return_code_2 return_code_3</i>.</b>               |
| Explicação:          | O PowerExchange encontrou um erro ao atualizar linhas para a tabela.                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | Tentativas de fazer processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão são rejeitadas.                                                                       |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                       |
| <b>PWX-07517</b>     | <b>A chamada de exclusão para a tabela <i>table_name</i> encontrou um erro permanente. Códigos de retorno <i>return_code_1 return_code_2 return_code_3</i>.</b>                  |
| Explicação:          | O PowerExchange encontrou um erro ao excluir linhas da tabela.                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão.                                                           |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                       |
| <b>PWX-07518</b>     | <b>A chamada de Procedimento Armazenado para a tabela <i>table_name</i> encontrou um erro permanente. Códigos de retorno <i>return_code_1 return_code_2 return_code_3</i>.</b>   |
| Explicação:          | O PowerExchange encontrou um erro ao executar um procedimento armazenado para a tabela.                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão.                                                           |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                       |
| <b>PWX-07519</b>     | <b>O parâmetro de procedimento de vínculo para a tabela <i>table_name</i> encontrou um erro permanente. Códigos de retorno <i>return_code_1 return_code_2 return_code_3</i>.</b> |
| Explicação:          | O PowerExchange encontrou um erro ao associar um parâmetro de procedimento para a tabela.                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão.                                                           |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                       |
| <b>PWX-07520</b>     | <b>A chamada de fechamento de cursor para a tabela <i>table_name</i> encontrou um erro permanente. Códigos de retorno <i>return_code_1 return_code_2 return_code_3</i>.</b>      |
| Explicação:          | O PowerExchange encontrou um erro ao fechar um cursor para a tabela.                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita tentativas de realizar processamentos adicionais nessa tabela ou em outras tabelas na conexão.                                                           |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07530</b>     | <b>Um erro permanente foi encontrado inesperadamente de uma chamada de API bem-sucedida. Solicitação "<i>nome</i>". Localização "<i>nome</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Um erro permanente foi encontrado após uma chamada da API para a solicitação e a localização especificadas, embora os códigos de retorno do Ouvinte do PowerExchange tenham indicado que a chamada da API foi bem-sucedida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | As solicitações de processamento adicional são rejeitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Informe o erro ao Suporte Global a Clientes da Informatica. Identifique a função que era executada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-07601</b>     | <b>Nenhum nome de aplicativo durante o processamento da tabela "<i>table_name</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O PowerExchange não reconhece o nome da página de código.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que um nome de página de código válido seja transmitido na string de conexão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07602</b>     | <b>LOCALCODEPAGE inválido "<i>code_page_name</i>" recebido por DTLConnect.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O PowerExchange não reconhece o nome da página de código.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que um nome de página de código válido seja transmitido na string de conexão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07603</b>     | <b>A página de código da conexão Unicode "<i>code_page_name</i>" (<i>número</i>) não é permitida. Apenas há suporte para "<i>code_page_name</i>" (<i>número</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O PowerExchange não dá suporte à página de código Unicode que foi especificada para uma conexão de Cliente PowerExchange para PowerCenter (PWXPC) no PowerCenter porque a designação Endian de inteiro da página de código não corresponde à designação Endian do tipo de máquina. O Serviço de Integração do PowerCenter não pode usar essa página de código para extrair dados. Em máquinas Linux e Windows little-endian, o único valor de página de código com suporte é "Codificação UTF-16 de Unicode (Lower Endian)". Em máquinas big-endian, o único valor de página de código com suporte é "Codificação UTF-16 de Unicode (Big Endian)". |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | <p>Edite a conexão do PWXPC para converter a página de código em uma das seguintes páginas de código, dependendo da designação Endian da máquina à qual você está se conectando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codificação UTF-16 de Unicode (Big Endian)</li> <li>• Codificação UTF-16 de Unicode (Lower Endian)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07610</b>     | <b>"<i>nome</i>" não foi especificado e a cadeia de conexão tem caracteres não USASCII.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | A cadeia de conexão contém caracteres fora do intervalo ASCII de 7 bits. Como resultado, o sistema não pode determinar qual página de código está em uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Informe a substituição CONNECTSTRINGCODEPAGE no atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b> e verifique se o valor corresponde à página de código dos caracteres na cadeia de conexão.                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07611</b>     | <b>"=" ausente depois de "marca" na string de conexão "string de conexão".</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | A marca CONNECTSTRINGCODEPAGE transmitida na cadeia de conexão deve ser seguida de um sinal de igual (=). No entanto, o sinal de igual está ausente.                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Verifique se a substituição CONNECTSTRINGCODEPAGE no atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b> usa a sintaxe <code>CONNECTSTRINGCODEPAGE=nome</code> correta.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07612</b>     | <b>Página de código desconhecida especificada na string de conexão "marca=valor".</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A marca CONNECTSTRINGCODEPAGE transmitida na cadeia de conexão não especifica uma página de código reconhecida.                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Especifique um nome de página de código válido na substituição CONNECTSTRINGCODEPAGE no atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b> .                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-07613</b>     | <b>DTLSetConnectOption() recebeu um argumento desconhecido de página de código da String de Conexão "nome".</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A rotina DTLSetConnectOption() recebeu um argumento não-reconhecido de página de código.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática para informar o erro.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07620</b>     | <b>Não é possível converter a string de conexão da página de código "code_page_name" (número) em UTF8 (41).</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O sistema não pôde converter a cadeia de conexão da página de código especificada na codificação UTF-8.                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Informe a substituição CONNECTSTRINGCODEPAGE no atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b> e verifique se o valor corresponde à página de código dos caracteres na cadeia de conexão.                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07621</b>     | <b>A String de Conexão no deslocamento número contém caracteres não permitidos na página de código "UTF8" (41). Marca "nome".</b>                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | A cadeia de conexão no deslocamento especificado contém caracteres fora do intervalo ASCII de 7 bits. Embora o processamento da cadeia de conexão esteja configurado para esperar a cadeia de conexão na codificação UTF-8, a análise do PowerExchange da cadeia de conexão indica que o byte inicial UTF-8 não é válido. |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Informe a substituição CONNECTSTRINGCODEPAGE no atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b> e verifique se o valor corresponde à página de código dos caracteres na cadeia de conexão.                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07622</b>     | <b>A String de Conexão contém caracteres não válidos para UTF-8.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | A cadeia de conexão contém caracteres fora do intervalo ASCII de 7 bits. Embora o processamento da cadeia de conexão esteja configurado para esperar a cadeia de conexão na codificação UTF-8, a conversão da página de código de UTF-8 falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | Falha no processamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Informe a substituição CONNECTSTRINGCODEPAGE no atributo de conexão <b>Substituição do PWX</b> e verifique se o valor corresponde à página de código dos caracteres na cadeia de conexão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07630</b>     | <b>Tamanho do array reduzido de <i>initial_size</i> para <i>reduced_size</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O tamanho do array especificado na conexão excede o tamanho máximo permitido e foi reduzido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento continua com o tamanho de array menor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Reduza o tamanho do array na conexão para que ele não exceda o máximo de 5000. Embora ganhos de desempenho às vezes possam ser obtidos aumentando o tamanho do array para um valor maior que o padrão de 25 linhas, esses benefícios diminuem com valores maiores que 1000.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07700</b>     | <b><i>eccr_type</i>, ECCR, <i>system_time</i>, Inicialização iniciada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | O ECCR está iniciando o processamento de inicialização.<br>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• IMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07701</b>     | <b><i>eccr_type</i>, <i>system_time</i>, Inicialização concluída.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O ECCR concluiu o processamento de inicialização.<br>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY. |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07702</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR, system_time, Leitura de registro iniciada.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | <p>O ECCR começou a ler registros de captura.</p> <p>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07703</b>     | <b><i>eccr_type, system_timestamp, Leitura de registro concluída para a Instância=instance_identier.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>O ECCR concluiu a leitura dos registros de captura para a instância especificada.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ADABAS LB CDC" para o ECCR baseado em log do Adabas</li> <li>- "DCOM TB CDC" para o ECCR baseado em tabela do Datacom</li> <li>- "IDMS LB CDC" para o ECCR baseado em log do IDMS</li> <li>- "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME que está no membro de configuração CAPTIMS para o ECCR baseado em log do IMS</li> </ul> </li> <li>• O <i>system_timestamp</i> é a data e hora atuais do sistema no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</li> <li>• O <i>instance_identier</i> é um dos seguintes tipos de identificadores, conforme especificado nos parâmetros do ECCR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Um valor DBID do Adabas</li> <li>- Um nome do MUF do Datacom</li> <li>- Um valor LOGSID para IDMS</li> <li>- Um valor DBID para IMS</li> </ul> </li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07704</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR,system_time, Unidade de trabalho ativa encontrada, storeclock_of_uow.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | <p>O ECCR encontrou uma unidade de trabalho (UOW) ativa com o valor especificado do relógio da loja.</p> <p>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07705</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR,system_time, Inicialização a frio forçada, iniciando anulação de unidades de trabalho ativas.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | <p>O ECCR iniciou a anulação de unidades de trabalho (UOWs) ativas devido a uma solicitação explícita de inicialização a frio do ECCR.</p> <p>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>  |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07707</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR, system_time, Inicialização a frio forçada, anulação completa de unidades de trabalho ativas.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | <p>O ECCR concluiu a anulação de unidades de trabalho (UOWs) ativas devido a uma solicitação explícita de inicialização a frio do ECCR.</p> <p>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07708</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR, system_time, Comando Atualização aceito.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | <p>O ECCR aceitou um comando REFRESH iniciado pelo operador.</p> <p>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07709</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR, system_time, Atualização implícita acionada.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | <p>O ECCR acionou uma operação de atualização porque detectou um erro relacionado a registro.</p> <p>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07710</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR, system_time, Atualização iniciada.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | <p>O ECCR iniciou o processamento de atualização.</p> <p>O <i>eccr_type</i> é um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.</li> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07711      *eccr\_type*, ECCR, *system\_time*, Inicialização de atualização iniciada.**

Explicação: O ECCR iniciou o processamento de inicialização de atualização.

O *eccr\_type* é um dos seguintes valores:

- ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.
- DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.
- IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.
- "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07712      *eccr\_type*, ECCR, *system\_time*, Inicialização da atualização concluída.**

Explicação: O ECCR concluiu o processamento de inicialização de atualização.

O *eccr\_type* é um dos seguintes valores:

- ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.
- DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.
- IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.
- "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07713      *eccr\_type*, ECCR, *system\_time*, Leitura de registro de atualização iniciada.**

Explicação: O ECCR iniciou a leitura dos registros de captura como parte do processamento de atualização.

O *eccr\_type* é um dos seguintes valores:

- ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.
- DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.
- IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.
- "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07714** ***eccr\_type, ECCR, system\_time, Registro de atualização concluído para a Instância=instance\_identifer.***

Explicação: O ECCR concluiu a leitura dos registros de captura como parte do processamento de atualização do ECCR.

No texto da mensagem:

- O *eccr\_type* é um dos seguintes valores:
  - "ADABAS LB CDC" para o ECCR baseado em log do Adabas
  - "DCOM TB CDC" para o ECCR baseado em tabela do Datacom
  - "IDMS LB CDC" para o ECCR baseado em log do IDMS
  - "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME que está no membro de configuração CAPTIMS para o ECCR baseado em log do IMS
- O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.
- O *instance\_identier* é um dos seguintes identificadores de instância de origem especificado nos parâmetros do ECCR:
  - Um valor DBID do Adabas
  - Um nome do MUF do Datacom
  - Um valor LOGSID para IDMS
  - Um valor DBID para IMS

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07715** ***eccr\_type, system\_time, Atualização, UOW ativa encontrada, uow\_identifier.***

Explicação: O ECCR encontrou uma unidade de trabalho (UOW) ativa durante o processamento de atualização.

O *eccr\_type* é um dos seguintes valores:

- ADABAS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do Adabas.
- DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.
- IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.
- "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07716</b>     | <b><i>eccr_name, system_time, Atualização, iniciando anulação de UOWs ativas.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | <p>O ECCR iniciou a anulação de unidades de trabalho (UOWs) ativas.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07717</b>     | <b><i>eccr_name, system_time, Atualização, anulando a UOW anteriormente ativa antes do reproprocessamento, uow_identifier.</i></b>                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | <p>O ECCR está anulando uma unidade de trabalho (UOW) ativa em preparação para o reproprocessamento como parte de uma operação de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>    |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07718</b>     | <b><i>eccr_name, system_time, Atualização, anulação concluída de UOWs ativas antes do reproprocessamento.</i></b>                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | <p>O ECCR concluiu a anulação de unidades de trabalho (UOWs) ativas em preparação para o reproprocessamento delas para a operação de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07719</b>     | <b><i>eccr_name, Atualização, UOW marcada para reproprocessamento, STCK=binary_store_clock_value.</i></b>                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | <p>O ECCR marcou uma unidade de trabalho (UOW) ativa para reproprocessamento no horário especificado do relógio da loja como parte do processamento de atualização do ECCR.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p>                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07720</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Registro implícito suspenso, nome de registro name, text, código de retorno return_code, código de motivo reason_code.</i></b>                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | <p>O ECCR detectou um erro relacionado ao registro e marcou o registro especificado como suspenso. A mensagem contém o código de retorno e o código de motivo do erro.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07721</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Atualização, completa, nenhuma unidade de trabalho ativa encontrada para reprocessamento.</i></b>                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>O ECCR não encontrou nenhuma unidade de trabalho (UOWs) ativa durante o processamento de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07722</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Atualização, conclusão, processamento normal retomado.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | <p>O processamento de atualização do ECCR foi concluído. O processamento normal será retomado.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07723</b>     | <b><i>eccr_name, time, Atualização, UOW ativa encontrada no encerramento, uow_identifier.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>Quando o ECCR foi encerrado como parte do processamento de atualização, encontrou uma unidade de trabalho (UOW) ativa no horário especificado do relógio da loja.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>          |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07727</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Falha na inicialização.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | <p>Falha na inicialização do ECCR.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O ECCR foi encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte a saída do ECCR para obter as mensagens que estão relacionadas a esse erro.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07728</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Falha na inicialização da atualização.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | <p>Falha no comando REFRESH do ECCR foi emitido, mas a inicialização do processo de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                          |
| Ação do sistema:     | O ECCR foi encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Consulte a saída do ECCR para obter as mensagens que estão relacionadas a esse erro.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07729</b>     | <b><i>eccr_name, UOW ativa encontrada no encerramento, eccr_time, STCK=binary_store_clock_value.</i></b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>Durante a parte de encerramento do processamento de atualização do ECCR, o ECCR encontrou uma unidade de trabalho (UOW) ativa no horário especificado do relógio da loja.</p> <p>Nesta mensagem, o <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p>                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07730</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Nenhuma UOW ativa encontrada no encerramento.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | <p>O ECCR não encontrou nenhuma unidade de trabalho (UOW) ativa quando estava sendo encerrado.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07731</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Comando de atualização rejeitado, atualização não permitida.</i></b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>O ECCR rejeitou um comando REFRESH iniciado pelo operador porque o parâmetro Refresh Allowed=Y não foi especificado no membro de configuração do ECCR.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07732</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Atualização, UOW pendente encontrada no encerramento, eccr_time.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | <p>O ECCR encontrou uma unidade de trabalho (UOW) pendente durante a parte de desligamento do seu processo de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07733</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Nova Execução de Atualização, iniciando anulação de UOWs atualizadas em preparação para reproprocessamento.</i></b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | <p>Depois que o ECCR parou ou foi encerrado durante o processamento de atualização, ele começou a anular UOWs (unidades de trabalho) abertas em preparação para reproprocessá-las.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                     |
| Ação do sistema:     | Depois que o ECCR for reiniciado, ele retomará o processamento de atualização e reproprocessará as UOWs.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07734</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Reexecução de atualização, UOW anteriormente ativa anulada antes do reproprocessamento, eccr_time.</i></b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | <p>Depois que o ECCR parou ou foi encerrado durante o processamento de atualização, ele interrompeu uma unidade de trabalho (UOW) anteriormente ativa, em preparação para o reproprocessamento da UOW.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |
| Ação do sistema:     | Depois que o ECCR for reiniciado, ele retomará o processamento de atualização e reproprocessará a UOW.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07735</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Nova Execução de Atualização, anulação concluída da UOW atualizada em preparação para reproprocessamento.</i></b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>Depois que o ECCR parou ou foi encerrado durante o processamento de atualização, ele concluiu com êxito a anulação de UOWs (unidades de trabalho) ativas em preparação para reproprocessá-las.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>      |
| Ação do sistema:     | Depois que o ECCR for reiniciado, ele retomará o processamento de atualização e reproprocessará as UOWs.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07736</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR,system_time, Nova Execução de Atualização, iniciando anulação das unidades de trabalho ativas em preparação para reproprocessamento.</i></b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>Durante o processamento de atualização, o ECCR foi interrompido ou foi encerrado. Como resultado, o ECCR iniciou a anulação de unidades de trabalho (UOWs) ativas em preparação para o reproprocessamento delas.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |
| Ação do sistema:     | Depois que o ECCR for reiniciado, ele retomará o processamento de atualização e reproprocessará as UOWs.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07737</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Reexecução de atualização, UOW ativa anulada antes do reproprocessamento, text.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | <p>Depois que o ECCR parou ou foi encerrado durante o processamento de atualização, ele interrompeu uma unidade de trabalho (UOW) ativa, em preparação para o reproprocessamento da UOW.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                            |
| Ação do sistema:     | Depois que o ECCR for reiniciado, ele retomará o processamento de atualização e reproprocessará a UOW.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07738</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR,system_time, Nova Execução de Atualização, anulação concluída das unidades de trabalho ativas em preparação para reproprocessamento.</i></b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>Depois que o ECCR parou ou foi encerrado durante o processamento de atualização, ele concluiu a anulação de UOWs (unidades de trabalho) ativas em preparação para reproprocessá-las.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                             |
| Ação do sistema:     | Depois que o ECCR for reiniciado, ele retomará o processamento de atualização e reproprocessará as UOWs.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07739</b>     | <b><i>eccr_name, system_time, Atualização, reiniciando UOWs ativas para reproprocessamento.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | <p>O ECCR está reiniciando unidades de trabalho (UOWs) ativas em preparação para o reproprocessamento delas como parte de uma operação de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                              |

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07740** ***eccr\_name*, Atualização, reiniciada nova instância de UOW ativa para reproprocessamento, *eccr\_time*.**

Explicação: O ECCR iniciou uma nova instância de uma unidade de trabalho (UOW) ativa em preparação para reproprocessamento da UOW.

O *eccr\_name* é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07741** ***eccr\_name*, *system\_time*, Atualização, concluído o reinício de UOWs ativas.**

Explicação: O ECCR concluiu o reinício de unidades de trabalho (UOWs) ativas em preparação para o reproprocessamento delas.

O *eccr\_name* é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07742** ***eccr\_name*, ECCR, *system\_time*, Atualização do comando rejeitado, a atualização já está ativa.**

Explicação: O ECCR iniciado pelo operador rejeitou um comando REFRESH porque o processamento de atualização já está ativo.

O *eccr\_name* é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07743** ***eccr\_name*, ECCR, *system\_time*, Atualização, UOW, *eccr\_time*, reproprocessamento concluído.**

Explicação: O ECCR encerrou o reproprocessamento da unidade de trabalho (UOW) específica para uma operação de atualização.

O *eccr\_name* é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.

O *system\_time* está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07744</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR, system_time, Registro suspenso implicitamente, nome registration_name, tabela table_name.</i></b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>O ECCR marcou o registro como suspenso implicitamente após recarregar registros como parte de um processo de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07745</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Registro ativo..., DB:database_name, Nome:registration_name, Criador:creator, Tabela:table_name.</i></b>                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | <p>O ECCR carregou com êxito o registro para a tabela especificada.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07746</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, time, Registro suspenso, DB: database name, Nome: name, Criador: creator, Tabela: table.</i></b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Ao carregar o registro da tabela, o PowerExchange detectou que o registro está suspenso.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07748</b>     | <b><i>eccr_type, ECCR, system_time, Processamento de atualização, erro de memória ao alocar armazenamento persistente &lt;number&gt;.</i></b>                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | <p>O ECCR não pôde obter armazenamento suficiente para concluir o processamento de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR foi encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Tente corrigir a escassez de armazenamento. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07749</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, system_time, Comando de atualização rejeitado, UOWs antigas estão em cascata.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | <p>O ECCR rejeitou um comando REFRESH iniciado pelo operador porque encontrou UOWs em voo com um formato antigo que não tem mais suporte no processamento de atualização.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Aguarde até que todas as UOWs em cascata estejam concluídas ou inicialize a frio o ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-07750</b>     | <b><i>eccr_name,system_time, Atualização ATRASADA. ECCR no meio de uma parte múltipla de x'9904'.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | <p>O ECCR recebeu um comando de atualização, mas atualmente está processando uma operação de várias partes x'9004'. O comando de atualização não poderá ser processado enquanto a operação estiver em andamento.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>system_time</i> está no formato Dia Mês DD HH:MM:SS.NNN YYYY.</p>                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento continua. O comando de atualização será processado após a conclusão da operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07751</b>     | <b><i>Inicialização a quente com REFRESH ativo. Number_of_UOWs UOW aberta. UOW STCK mais antigo=binary_store_clock_value, LSN=lsn, processo normal após=binary_store_clock_value</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Um comando ECCR REFRESH ativo está fazendo com que o ECCR inicie a quente. Esta mensagem relata o número de unidades de trabalho (UOWs) abertas com o valor do relógio de armazenamento da mais antiga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-07752</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, current_system_time, Registro, DB:database name, Nome:registration_name, captura suspensa em suspend_timestamp, correspondida em timestamp.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | <p>O ECCR alcançou o início da janela de suspensão do registro no fluxo de alterações. O ECCR suspendeu a captura de alterações no tempo de suspensão especificado. Quando o ECCR encontrou o primeiro registro de alteração com um carimbo de data/hora na janela de suspensão, o ECCR não processou o registro.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>nome de registro</i> é o nome de registro definido pelo usuário com a versão de registro em anexo.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07753</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, current_system_time, Registro, DB:database_name, Nome:registration_name, ativado em activation_timestamp, correspondida em timestamp.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | <p>O ECCR passou no final da janela de suspensão do registro de captura no fluxo de alterações. O ECCR reativou o processamento de captura no tempo de ativação especificado. Quando o ECCR encontrou o primeiro registro de alteração com um carimbo de data e hora posterior ao registro de data e hora de ativação, o ECCR processou o registro.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>nome de registro</i> é o nome de registro definido pelo usuário com a versão de registro em anexo.</p> |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-07754</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, current_system_time, Registro, DB:database_name, Nome:registration_name, violação de suspensão, tempo de unidades de trabalho uow_time, tempo de suspensão suspension_timestamp, tempo de captura de imagem change_record_timestamp.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>Um registro de alteração para um registro de captura suspenso está em uma unidade de trabalho (UOW) que foi iniciada antes da janela de suspensão. O carimbo de data/hora da suspensão indica quando a janela de suspensão foi iniciada. Essa situação não é válida e pode comprometer a integridade de dados.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>nome de registro</i> é o nome de registro definido pelo usuário com a versão de registro em anexo.</p>                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado ou continua, dependendo da configuração para o parâmetro ON_SUSPENSION_ERROR_CONTINUE no arquivo de configuração do ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-07755</b>     | <b><i>eccr_name, ECCR, current_system_time, Registro, DB:database_name, Nome:registration_name, violação pós-suspensão, tempo de unidades de trabalho uow_time, tempo de ativação activation_timestamp, tempo de captura de imagem change_record_timestamp.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>Um registro de alteração para um registro de captura reativada está dentro de uma unidade de trabalho (UOW) que foi iniciada quando a janela de suspensão ainda estava aberta. O carimbo de data/hora da ativação indica quando a janela de suspensão foi terminada. Essa situação não é válida e pode comprometer a integridade de dados.</p> <p>O <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.</p> <p>O <i>nome de registro</i> é o nome de registro definido pelo usuário com a versão de registro em anexo.</p>       |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado ou continua, dependendo da configuração para o parâmetro ON_SUSPENSION_ERROR_CONTINUE no arquivo de configuração do ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07756</b>     | <b><i>eccr_name</i>, ECCR, <i>system_time</i>, Ocorreu uma violação de suspensão. O ECCR foi encerrado por padrão ou por solicitação do usuário.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Ocorreu um erro enquanto o utilitário PWXUCREG estava tentando suspender os registros de captura. O ECCR foi encerrado porque o parâmetro ECCR ON_SUSPENSION_ERROR_CONTINUE está usando o valor padrão de N ou porque um usuário parou o ECCR.<br><br>Nesta mensagem, o <i>eccr_name</i> é o valor de ECCRNAME especificado nos parâmetros do ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o erro, consulte as mensagens associadas. Se precisar de assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07758</b>     | <b>Registro Carregado, Status:<i>status</i> RegName:<i>registration_namedbd_or_database</i> Criador:<i>criador</i> Tabela:<i>table_name</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O PowerExchange carregou o registro de captura da tabela especificada para o uso do ECCR. Nessa mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O <i>status</i> é o status de registro: A para ativo ou S para suspenso.</li> <li>• O <i>registration_name</i> é o nome de registro definido pelo usuário com a versão de registro em anexo.</li> <li>• O <i>dbd_or_database</i> é um nome DBD IMS que é exibido somente para registros IMS ou um identificador de banco de dados do Adabas que é exibido somente para registros do Adabas.</li> <li>• O <i>criador</i> é o criador ou nome de esquema para a tabela registrada.</li> <li>• O <i>table_name</i> é o nome da tabela registrada.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07759</b>     | <b>Suspenso em: <i>carimbo de data/hora</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | O registro de captura que é identificado na mensagem PWX-07758 foi suspenso na data e hora especificadas. O formato do <i>carimbo de data/hora</i> é YYYY/MM/DD HH:MM:SS.ssssss, onde ssssss são segundos fracionários. Esse ponto no tempo indica o início da janela de suspensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07760</b>     | <b>Ativado em: <i>carimbo de data/hora</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O registro de captura que é identificado na mensagem PWX-07758 foi reativado na data e hora especificadas após uma suspensão. O formato do <i>carimbo de data/hora</i> é YYYY/MM/DD HH:MM:SS.ssssss, onde ssssss são segundos fracionários. Esse ponto no tempo indica o fechamento da janela de suspensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07761</b>     | <b>*Janela de suspensão aberta (nenhuma hora de ativação definida).</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O registro de captura contém um registro de data/hora de suspensão, mas ainda não contém um registro de data/hora de ativação para uma ação de reativação. A janela de suspensão está aberta no momento. O processamento de captura de alterações do PowerExchange para o registro é temporariamente suspenso.         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07762</b>     | <b>Atualização: <i>dse=dataset</i> com <i>endtime=end_time</i> será reprocessada. Tempo de BUOW mais antigo=<i>time</i>, sinalizador=<i>flag</i>.</b>                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Como parte do processamento de atualização do ECCR, o ECCR reprocessará o conjunto de dados especificado, que foi lido anteriormente no EOF, para reconstruir uma UOW ativa.                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07763</b>     | <b>Atualização: <i>dse=dataset</i> com <i>endtime=end_time</i> NÃO será reprocessada. Tempo de BUOW mais antigo=<i>time</i>, sinalizador=<i>flag</i>.</b>                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Durante o processo de atualização do ECCR, o ECCR detectou que o conjunto de dados especificado está marcado como erro. O ECCR não reprocessará esse conjunto de dados.                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07800</b>     | <b>Rastreamento desativado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Essa mensagem é emitida em resposta a um comando TRACEOFF do ECCR. Ele indica que o rastreamento foi desativado.                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07801</b>     | <b>O rastreamento <i>trace_ID</i> foi desativado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O rastreamento que tem o identificador especificado foi desativado.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07802</b>     | <b>A sintaxe de comando TRACEOFF está incorreta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | A sintaxe de comando TRACEOFF não está correta.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija a sintaxe de comando. Consulte a <i>Referência de Comandos do PowerExchange</i> para ver a sintaxe correta. Se você não especificar nenhum argumento, o comando desativará todos os rastreamentos. Se você especificar o argumento opcional traceid, o comando desativará somente o rastreamento especificado. |
| <b>PWX-07803</b>     | <b>A Impressão de Estatísticas foi ativada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O parâmetro CAPT_STATS do ECCR foi definido como Y para permitir a impressão de estatísticas.                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07804</b>     | <b>A Impressão de Estatísticas foi desativada</b>                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O parâmetro CAPT_STATS do ECCR foi definido como N para desativar a impressão de estatísticas.                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07805</b>     | <b>A subtarefa de intervalo de estatística foi iniciada, intervalo de coleta <i>number_of_minutes</i> minuto(s)</b>                                                                                                |
| Explicação:          | A subtarefa de estatísticas do ECCR está ativa e coletará e informará estatísticas de captura de alterações para cada intervalo de coleta que tenha decorrido. Um intervalo dura o número especificado de minutos. |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07806</b>     | <b>Falha na criação de subtarefa das estatísticas, <i>rc return_code</i></b>                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Falha ao iniciar a subtarefa das estatísticas do ECCR. O código de retorno para esse erro depende do ambiente do sistema operacional.                                                                              |
| Ação do sistema:     | O ECCR foi encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07807</b>     | <b>Subtarefa de estatísticas encerrada, contagem de ciclos = <i>number</i></b>                                                                                                                                     |
| Explicação:          | A subtarefa das estatísticas do ECCR foi encerrada com êxito. A contagem de ciclos é o número de intervalos para os quais as subtarefas de estatísticas coletou e relatou estatísticas de captura de alterações.   |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-07808</b>     | <b>Intervalo de estatística inválido. <i>interval</i> deve ser um integer positivo</b>                                                                                                                             |
| Explicação:          | O comando STATISTICS <i>minutes</i> foi inserido com o valor <i>minutes</i> que não é válido. O valor <i>minutos</i> define o intervalo de coleta de estatísticas. Esse valor deve ser um integer maior que 0.     |
| Ação do sistema:     | O ECCR continua sendo executado com o intervalo de estatística anterior.                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Emita o comando STATISTICS <i>minutes</i> novamente com um número de minutos maior que 0.                                                                                                                          |
| <b>PWX-07809</b>     | <b>Intervalo de estatística. Novo intervalo de comando aceito</b>                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Um comando STATISTICS <i>minutes</i> foi emitido para alterar o intervalo de coleta de estatísticas do ECCR. A solicitação foi aceita.                                                                             |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07810</b>     | <b>Subtarefa de intervalo de estatística, intervalo de coleta atualizado para <i>number_of_minutes</i> minuto(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O intervalo de coleta de estatísticas da subtarefa de estatísticas do ECCR foi alterado para o número especificado de minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Não é necessária nenhuma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07811</b>     | <b>ECCR executando com CAPS_STATS=N. Comando não permitido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Para executar o comando ECCR STATISTICS <i>minutos</i> , o parâmetro CAPT_STATS=Y do ECCR deve ser especificado no membro de configuração do ECCR ou o comando STATISTICS ON deve ter sido executado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | Falha na execução do comando STATISTICS <i>minutos</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Defina o parâmetro CAPT_STATS como Y no membro de configuração do ECCR na biblioteca RUNLIB ou execute o comando STATISTICS ON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-07812</b>     | <b>Processados pela última vez <i>timestamp</i> Registros processados <i>number</i> (<i>eccr_type</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Essa mensagem é emitida em resposta a um comando ECCR STATUS. Ele exibe o carimbo de data/hora do registro que o ECCR processou por último e o número de registros que foram processados até esse ponto no tempo durante a execução do ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07813</b>     | <b><i>eccr_type</i>, Tarefa do Leitor <i>point_in_processing</i> dados capturados <i>timestamp</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem informa o carimbo de data/hora de um registro de dados alterados no ponto especificado na execução do ECCR.</p> <p>No texto da mensagem, a variável <i>eccr_type</i> representa um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.</li> <li>• IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.</li> <li>• "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.</li> </ul> <p>A variável <i>point_in_processing</i> representa um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicialização. Para uma inicialização a quente do ECCR, a mensagem exibe o carimbo de data/hora que o ECCR recebeu inicialmente do Agente de Log do PowerExchange. Para uma inicialização a frio, o carimbo de data/hora consiste em todos os zeros.</li> <li>• Primeiro. Para esse ponto no processamento, a mensagem exibe o carimbo de data/hora do primeiro registro de mudança que o ECCR encontrou.</li> <li>• Mais recente. Para esse ponto no processamento, a mensagem exibe o carimbo de data/hora do registro de alteração atual, que corresponde ao carimbo de data/hora que o comando ECCR STATUS informa.</li> <li>• Desligar. Para esse ponto no processamento, a mensagem exibe o carimbo de data/hora do último registro de mudança que o ECCR encontrou antes de desligar.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07814** ***eccr\_type*, Tarefa do Leitor *point\_in\_processing* registros processados *number\_of\_records*.**

Explicação: Essa mensagem informa o número de registros que a tarefa do Leitor do ECCR processou no ponto específico na execução do ECCR.

No texto da mensagem, a variável *eccr\_type* representa um dos seguintes valores:

- DCOM TB CDC. Para o ECCR baseado em tabela Datacom.
- IDMS LB CDC. Para o ECCR baseado em log do IDMS.
- "IMS" seguido pelo valor ECCRNAME no membro de configuração CAPTIMS. Para o ECCR baseado em log do IMS.

A variável *point\_in\_processing* representa um dos seguintes valores:

- Inicialização. Na inicialização do ECCR, a contagem do registro é 0.
- Primeiro. No ponto em que o ECCR encontrar o primeiro registro de mudança, a contagem do registro é 1.
- Mais recente. Nesse ponto, a contagem do registro é o número atual de registros processados, que corresponde à contagem de registros que o comando ECCR STATUS informa.
- Desligar. No desligamento do ECCR, a contagem do registro é o número total de registros processados.

Ação do sistema: O processamento continua.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-07815** **O comando LIST tem um parâmetro inválido. Use um parâmetro válido: OUOW ou SKIP**

Explicação: Um comando LIST para o ECCR baseado em log do IMS foi inserido com um parâmetro inválido. Os parâmetros válidos são:

- **OUOW**. As listas abrem UOWs.
- **SKIP**. Lista entradas de conjuntos de dados na skip list da ECCR.

Ação do sistema: O processamento da ECCR continua, e o comando LIST é ignorado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária. Se você quiser emitir o comando LIST, use a seguinte sintaxe para informar o comando com um parâmetro válido:

```
/F eccr_name,LIST parameter
```

**PWX-07816** **Desligamento ATRASADO. ECCR no meio de uma parte múltipla de x'9904'.**

Explicação: Um comando CLOSE para o ECCR baseado em log do IMS foi atrasado. A execução do comando não é permitida quando o ECCR está no meio do processamento de um registro de várias partes.

Ação do sistema: O processamento de ECCR continua. Quando o ECCR conclui o processamento do registro x'9904' de várias partes, o comando CLOSE é executado.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07818</b>     | <b>ECCR: Falha na inicialização do manipulador do Console. rc=reason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O ECCR não pôde inicializar seu manipulador do console.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07819</b>     | <b>ECCR: Falha na inicialização do thread. rc=reason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O ECCR falhou ao inicializar seu ambiente de thread.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07820</b>     | <b>ECCR: Comando Fechar aceito.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | O comando para fechar o ECCR foi aceito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O ECCR é fechado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07850</b>     | <b>Evento de marcador para o nome do DBD dbdname no ECCR baseado em log do IMS eccr_identifier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS encontrou um marcador que foi gerado pelo utilitário DTLCUIML no SLDS do IMS e enviou uma mensagem com os tokens de reinicialização e sequência para as origens de interesse registradas para o Agente de Log do PowerExchange para z/OS.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07851</b>     | <b>Marcador de eventos para o comando REFRESH na hora ECCR eccr. Posição de log=timestamp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O ECCR gerou um marcador de eventos após o reconhecimento de um comando REFRESH. O ECCR enviou o marcador de eventos para o Agente de Log do PowerExchange para z/OS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07852</b>     | <b>Alta Sequência do Agente de Log do PowerExchange=high_sequence_number (hex=0xhex_high_sequence_number)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS emitiu uma chamada GHSQ bem-sucedida ao Agente de Log do PowerExchange para z/OS para obter o número de sequência alta. Essa mensagem apresenta o número de sequência alta que o Agente de Log retornou como um numeral e em formato hexadecimal. O ECCR deverá obter o número de sequência alta antes que possa fazer uma chamada subsequente para o Agente de Log com um número de sequência crescente exclusivo sempre que encontrar um registro de alteração a ser registrado em log. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07853</b>     | <b>SLDS LSN <i>log_sequence_number</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IMS usará o número de sequência de log (LSN) especificado para uma consulta no conjunto de dados de log do sistema (SLDS) do IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07856</b>     | <b>Registros IMS MPART ativos=<i>number_of_multipart_records</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Essa mensagem relata o número de registros de várias partes do IMS que o ECCR baseado em log do IMS está processando no momento. A mensagem faz parte do relatório produzido pelo comando LIST MPART para o ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07857</b>     | <b><i>multipart_record_sequence_number</i>. DSN=<i>log_data_set_name</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Essa mensagem relata o número de sequência de um registro de várias partes do IMS que o ECCR baseado em log do IMS está processando no momento e o nome do conjunto de dados de log do qual a primeira parte do registro foi lida. A mensagem faz parte do relatório produzido pelo comando LIST MPART para o ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07858</b>     | <b>MPART (Rectoken,STCK)=(<i>recovery_token</i>,<i>valor STCK</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Esta mensagem reporta o valor do token de recuperação e do relógio de armazenamento (STCK) do IMS que identifica a primeira parte de um registro de várias partes (MPART) do IMS que o ECCR baseado em log do IMS está processando no momento. A mensagem faz parte do relatório produzido pelo comando LIST MPART para o ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07859</b>     | <b>Primeira parte (STCK,LSN)=(<i>end_stck</i>,<i>lsn</i>). Partes lidas=<i>número de partes</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | <p>Esta mensagem relata as seguintes informações para um registro de várias partes do IMS que o ECCR baseado em log do IMS está processando no momento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O valor do relógio de armazenamento (STCK) de 16 bytes no final do registro x'9904' para a primeira parte do registro de várias partes</li> <li>• O número de sequência do log (LSN) da primeira parte do registro de várias partes</li> <li>• O número total de partes que o ECCR leu para o registro de várias partes até o momento</li> </ul> <p>A mensagem faz parte do relatório produzido pelo comando LIST MPART para o ECCR.</p> |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07901</b>     | <b>Confirme a inicialização a frio (Y/N) (captura ADABAS).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Essa mensagem solicita que você confirme uma inicialização a frio da ECCR nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foi possível concluir uma inicialização a quente do ECCR do Adabas porque o Agente de Log do PowerExchange para z/OS ou o Agente do PowerExchange não forneceu as informações de reinicialização.</li> <li>• Uma solicitação para uma inicialização a frio da ECCR do Adabas foi enviada porque o parâmetro COLDSTART=Y está especificado nos parâmetros da ECCR.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange aguarda uma resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Insira Y para fazer uma inicialização a frio do ECCR ou insira N se não quiser fazer a inicialização a frio do ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-07902</b>     | <b>Inicialização a frio negada pelo operador (captura ADABAS).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Um usuário respondeu "N" ao prompt de confirmação na mensagem PWX-07901 para negar uma inicialização a frio do ECCR do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O Adabas ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07903</b>     | <b>O processamento de <i>plog_data_set</i> foi encerrado, C=confirma A=anula</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O ECCR do Adabas encerrou o processamento do conjunto de dados PLOG especificado. A mensagem relata o número de confirmações e anulações que o ECCR processou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O Adabas ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07904</b>     | <b><i>eccr_name</i> O ECCR está sendo interrompido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O ECCR está sendo interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07905</b>     | <b>A ECCR do Adabas atualmente está ação [<i>plog_data_set</i>], a hora de processamento de PLOG mais tarde é <i>registro de data/hora</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | A ECCR do Adabas está executando a ação especificada em um conjunto de dados PLOG do Adabas. A ação está "processando" ou "aguardando o próximo PLOG". A mensagem inclui o registro de data/hora do último registro PLOG que o ECCR processou e enviou ao Agente de Log do PowerExchange para z/OS.                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento de Adabas ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07906</b>     | <b><i>eccr_name</i> O ECCR está sendo atualizado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O ECCR está executando um comando REFRESH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | Como resultado do processamento do comando, o ECCR será iniciado a quente.                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07907</b>     | <b>Chamada de API do Agente de Log do PowerExchange <i>call_type</i> falhou rc=<i>return_code</i> rsn=<i>reason_code</i></b>                                                                                                  |
| Explicação:          | Uma chamada do tipo especificado para a API do Agente de Log do PowerExchange falhou com os códigos de retorno e de motivo informados.                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento de Adabas ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                     |
| <b>PWX-07908</b>     | <b>Erro ao converter o número do Arquivo em nome de Arquivo rc=<i>return_code</i></b>                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O Adabas ECCR encontrou um erro durante a tentativa de acessar um arquivo PLOG.                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                     |
| <b>PWX-07909</b>     | <b>Erro ao acessar os conjuntos de dados DD:DDEXPA1 e DD:DTLCCELT rc=<i>return_code</i></b>                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O Adabas ECCR não pôde acessar os conjuntos de dados para os quais as instruções DDEXPA1 e DTLCCELT DD apontam.                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento de Adabas ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Verifique se os conjuntos de dados foram configurados corretamente. Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. |
| <b>PWX-07910</b>     | <b>Erro ao ler conjuntos de dados de log rc=<i>return_code</i></b>                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Ocorreu um erro enquanto o ECCR lia os conjuntos de dados de log.                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento de captura é encerrado.                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                     |
| <b>PWX-07911</b>     | <b>Erro ao tentar <i>action</i> o registro. rc=<i>return_code</i> rsn=<i>rsn</i> regtag=<i>registration_tag_name</i></b>                                                                                                      |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de desempenhar a ação em um registro de captura com os códigos de motivo e de retorno informados.                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                     |
| <b>PWX-07912</b>     | <b>Houve uma falha na tentativa de gravar o marcador de eventos com rc=<i>return_code</i>.<br/>Continuação</b>                                                                                                                |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de gravar uma atualização na tabela do marcador de eventos.                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento do Condensador do PowerExchange continua.                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07913</b>     | <b>O CCT usado pelo Agente de Log do PowerExchange não está em uso por este ECCR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O arquivo CCT que o ECCR está usando não corresponde ao usado pelo Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento da captura de alterações é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Corrija o arquivo CCT que está definido para o processo do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-07914</b>     | <b>Ocorreu um erro não recuperável relacionado ao log do LLB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Ocorreu um erro fatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07915</b>     | <b>Falha de OPENFILE no modo <i>mode</i>. Nome do arquivo=<i>file_name</i> rc1=<i>return_code1</i> rc2=<i>return_code2</i> rc3=<i>return_code3</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de abrir o arquivo especificado.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>mode</i> é o modo do arquivo aberto.</li> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo que estava sendo aberto.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</li> </ul>    |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07916</b>     | <b>Falha de CLOSEFILE no modo <i>mode</i>. Nome do arquivo=<i>file_name</i> rc1=<i>return_code1</i> rc2=<i>return_code2</i> rc3=<i>return_code3</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de fechar o arquivo especificado.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>mode</i> é o modo do arquivo fechado.</li> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo que estava sendo fechado.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07917</b>     | <b>Falha de READFILE em ref - Nome do arquivo=<i>file_name</i> rc1=<i>return_code1</i> rc2=<i>return_code2</i> rc3=<i>return_code3</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de ler o arquivo especificado.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo que estava sendo lido.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07918</b>     | <b>Falha de WRITEFILE em ref - File name=<i>file_name</i> rc1=<i>return_code1</i> rc2=<i>return_code2</i> rc3=<i>return_code3</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Falha ao tentar gravar dados no arquivo especificado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo no qual a gravação estava sendo feita.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno do PowerExchange referentes à falha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte as mensagens associadas. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07919</b>     | <b><i>eccr_name</i> encerrando após a leitura no horário <i>timestamp</i> número do registro <i>recno</i> fileno <i>fileno</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O ECCR está sendo encerrado após a leitura dos dados no registro de data e hora especificado, número do registro e número do arquivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-07920</b>     | <b>Falha na chamada rc=<i>return_code</i>. Verifique a biblioteca ECCR DDCARD e ADABAS em STEPLIB.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Uma chamada do Adabas ECCR para o utilitário ADASEL falhou. Esse problema poderá ocorrer se a concatenação STEPLIB da JCL do ECCR especificar uma biblioteca Adabas incompatível com a versão de ADASEL. Por exemplo, o STEPLIB ECCR especifica uma biblioteca Adabas 7.1 que não oferece suporte a registros estendidos do Adabas. No entanto, você executa ADASEL 8.2.x, que oferece suporte a registros estendidos. Esse problema também poderá ocorrer se a instrução DDCARD na JCL do ECCR apontar para o membro RUNLIB que contém uma instrução ADARUN incluindo um número de banco de dados, dispositivo ou número SVC incompatível com a versão esperada pelo ECCR. |
| Ação do sistema:     | O Adabas ECCR é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Corrija a versão da biblioteca ADABAS especificada na instrução STEPLIB da JCL do Adabas ECCR ou corrija a instrução ADARUN no membro RUNLIB para o qual o DDCARD aponta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07921</b>     | <b>Falha na inicialização ao aguardar o encerramento. ECCR do Adabas</b>                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Falha na inicialização do Adabas ECCR. Como consequência, o ECCR está sendo encerrado.                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte a saída de ECCR para obter informações adicionais. Corrija os erros. Em seguida, execute a solicitação novamente.                                                                                                                                       |
| <b>PWX-07967</b>     | <b>Horário mais recente processado <i>timestamp</i> Registros processados <i>number</i>(Captura IDMS)</b>                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o carimbo de data/hora do registro que o ECCR baseado em log do IDMS processou por último e o número de registros processados durante essa execução do ECCR. Essa mensagem é emitida em resposta a um comando ECCR STATUS.                   |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07968</b>     | <b>Rastreamento desativado.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O rastreamento foi desativado em resposta ao comando TRACEOFF.                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07969</b>     | <b>Confirme a inicialização a frio (Y (Sim)/N (Não) (captura IDMS).</b>                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | As informações de reinicialização não estavam disponíveis no Agente de Log do PowerExchange ou no Agente do PowerExchange para uma inicialização a quente do ECCR IDMS. Como consequência, o PowerExchange solicita a confirmação para uma inicialização a frio. |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange aguarda uma resposta.                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Digite Y (Sim) para confirmar a inicialização a frio ou N (Não) para negá-la.                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-07970</b>     | <b>Inicialização a frio negada pelo operador (captura IDMS).</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O operador respondeu "N" (Não) à mensagem PWX-07969, que solicita a confirmação de uma inicialização a frio. A ação nega uma inicialização a frio do ECCR IDMS.                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O ECCR IDMS é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07971</b>     | <b>Fechamento do coletor (Captura IDMS)</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IDMS está sendo fechado.                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07972</b>     | <b>Falha na inicialização, aguardando o encerramento.(Captura IDMS)</b>                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Falha na inicialização do ECCR baseado em log do IDMS e este está sendo fechado.                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicação:          | Para diagnosticar o problema, consulte o resultado do ECCR IDMS. Em seguida, corrija o erro e reinicialize o ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-07973</b>     | <b>Falha na leitura da rotina de Diários do IDMS. Informações adicionais: RC=<i>return_code</i>(Captura IDMS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Houve uma falha na rotina do ECCR IDMS para a leitura dos diários de IDMS com o código de retorno especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Para diagnosticar o problema, consulte o resultado do ECCR IDMS. Em seguida, corrija o erro e reinicialize o ECCR IDMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07974</b>     | <b>Erro ao gravar no Agente de Log do PowerExchange. Informações adicionais: <i>text</i>(Captura IDMS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O ECCR baseado em log do IDMS encontrou um erro durante a tentativa de gravar dados de alterações no Agente de Log do PowerExchange. Essa mensagem contém informações sobre o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Para diagnosticar o problema, consulte o texto dessa mensagem e o resultado do ECCR IDMS. Corrija o erro e reinicialize o ECCR IDMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07975</b>     | <b>O Logsid especificado em DTLCACFG não corresponde a nenhum em DTLCFG.(Captura IDMS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O valor LOGSID no arquivo de configuração do ECCR IDMS não corresponde ao valor LOGSID no arquivo de configuração do DBMOVER. O DTLCACFG DD aponta para o arquivo de configuração do ECCR IDMS e o DTLCFG DD aponta para o arquivo de configuração do DBMOVER.                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Certifique-se de que o valor LOGSID no arquivo de configuração do IDMS corresponda ao valor LOGSID no arquivo de configuração do DBMOVER. Em seguida, reinicialize o ECCR IDMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-07976</b>     | <b>Horário mais recente processado <i>time</i> Registros processados <i>número</i> (Captura IDMS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o carimbo de data/hora para o registro de log no qual o IDMS ECCR foi processado pela última vez e o número total de registros de log que o ECCR IDMS processou desde que foi inicializado.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>time</i> é o horário no qual o último registro de log de IDMS foi processado.</li> <li>• <i>number</i> é o número de registros processados nessa execução.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR IDMS continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07977</b>     | <b><i>registration</i> Inserções=<i>number</i> Exclusões=<i>number</i> Atualizações=<i>number</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o número de inserções, exclusões e atualizações que foram capturadas com base no registro de captura especificado durante a execução atual do ECCR IDMS.                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-07979</b>     | <b>Erro ao Corresponder UOWs. Informações adicionais: <i>function_name</i> Nenhum UOW correspondente encontrado Retorno com RC=<i>return_code</i> (captura IDMS)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | <p>O ECCR IDMS não encontrou uma unidade de trabalho (UOW) correspondente para uma atualização.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>function_name</i> é a função para a qual o ECCR IDMS não encontrou um UOW.</li> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> </ul>                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o problema, consulte o resultado do ECCR. Se possível, corrija o erro. Em seguida, reinicialize o ECCR IDMS.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-07980</b>     | <b>Falha de API INIT do Agente de Log do PowerExchange rc=0x<i>return_code</i> rsn=0x<i>reason_code</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | <p>Houve uma falha na inicialização da API do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-07981</b>     | <b>Falha de API RSTR do Agente de Log do PowerExchange rc=0x<i>return_code</i> rsn=0x<i>reason_code</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | <p>Houve uma falha na chamada da API RSTR do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul>  |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07982</b>     | <b>Falha da API GLCI do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn_code<br/>rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada da API GLCI do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07983</b>     | <b>Falha da API GHSQ do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn_code<br/>rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada da API GHSQ do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07984</b>     | <b>Falha da API BUOW do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn_code<br/>rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada da API BUOW do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07985</b>     | <b>Falha da API CHKP do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn_code<br/>rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada da API CHKP do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Resposta do usuário: Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.

**PWX-07986 Falha da API ABRT do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn\_code rsn=0xreason\_code**

Explicação: Houve uma falha na chamada da API ABRT do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.

No texto da mensagem:

- *return\_code* é o código de retorno do PowerExchange para o erro.
- *reason\_code* é o código de motivo do PowerExchange para o erro.

Ação do sistema: O ECCR é encerrado.

Resposta do usuário: Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.

**PWX-07987 Falha da API DLET do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn\_code rsn=0xreason\_code**

Explicação: Houve uma falha na chamada da API DLET do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.

No texto da mensagem:

- *return\_code* é o código de retorno do PowerExchange para o erro.
- *reason\_code* é o código de motivo do PowerExchange para o erro.

Ação do sistema: O ECCR é encerrado.

Resposta do usuário: Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.

**PWX-07988 Falha da API ISRT do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn\_code rsn=0xreason\_code**

Explicação: Houve uma falha na chamada da API ISRT do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.

No texto da mensagem:

- *return\_code* é o código de retorno do PowerExchange para o erro.
- *reason\_code* é o código de motivo do PowerExchange para o erro.

Ação do sistema: O ECCR é encerrado.

Resposta do usuário: Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-07989</b>     | <b>Falha da API REPL do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada da API REPL do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07990</b>     | <b>Falha de API EVNT do Agente de Log do PowerExchange rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada da API EVNT do Agente de Log do PowerExchange durante uma tentativa do ECCR de gravar dados no Agente de Log do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno do PowerExchange para o erro.</li> <li>• <i>reason_code</i> é o código de motivo do PowerExchange para o erro.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Use os códigos de retorno e de motivo para diagnosticar o problema. Se possível, corrija o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-07991</b>     | <b>GLCI não retornou nenhuma Informação ampliada Inicialização a Frio implícita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Uma chamada GLCI ao Agente de Log do PowerExchange não retornou nenhuma informação ampliada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O ECCR é inicializado a frio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-07992</b>     | <b>Falha na API Stsl do Agente de Log do PowerExchange(supported_call) rc=0xreturn_code rsn=0xreason_code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | A chamada API Stsl do Agente de Log do PowerExchange especificada encontrou um erro durante a tentativa de gravar um carimbo de data/hora no Agente de Log do PowerExchange na preparação para outras chamadas de gravação.                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Consulte os códigos de retorno e de motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-07993</b>     | <b>Uma chamada RSTR ao Agente de Log do PowerExchange não retornou nenhuma informação ampliada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O Agente de Log do PowerExchange não retornou nenhuma informação ampliada em resposta a uma chamada RSTR.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                |
| <b>PWX-07994</b>     | <b>O rastreamento está ativado</b>                                                                            |
| Explicação:          | O rastreamento está ativado.                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                |
| <b>PWX-07995</b>     | <b>Todos os rastreamentos estão desativados.</b>                                                              |
| Explicação:          | Essa mensagem é emitida em resposta a um comando DISPLAY TRACE do ECCR quando o rastreamento está desativado. |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                |
| <b>PWX-07996</b>     | <b>O número de rastreamentos é <i>n</i></b>                                                                   |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o número de rastreamentos que foram ativados.                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                |
| <b>PWX-07997</b>     | <b>Nível de rastreamento=<i>trace_level</i> filter=<i>trace_filter</i></b>                                    |
| Explicação:          | Um rastreamento com o nível de rastreamento e filtro especificados está ativado.                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                |
| <b>PWX-07998</b>     | <b>Rastreamento <i>trace_ID</i> nível <i>trace_level</i> ativado</b>                                          |
| Explicação:          | Um rastreamento com a identificação e nível de rastreamento especificados está ativado.                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                |
| <b>PWX-07999</b>     | <b>Não há espaço para um rastreamento adicional</b>                                                           |
| Explicação:          | Não é possível atender à solicitação TRACEON porque não há slots de rastreamentos vazios disponíveis.         |
| Ação do sistema:     | O rastreamento não está ativado.                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                |

## PWX-08000 a PWX-08999

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-08384</b> | <b>NumericSign (F)</b>                                                                                              |
| Explicação:      | NumericSign deve ser definido como 'F' para obrigar que os campos UNPACKED e UZONED tenham um sinal nibble de x'F.' |

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange é interrompido.

Resposta do usuário: Especifique uma opção NUMERICSIGN válida.

#### **PWX-08386 Opção do Condensador de Registros**

Explicação: Erro de parâmetro durante o carregamento do mapa de extração

Ação do sistema: A operação de carregamento é interrompida

Resposta do usuário: consulte o conteúdo do mapa e/ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica

#### **PWX-08387 Proprietário da Origem de Registros**

Explicação: Erro de parâmetro durante o carregamento do mapa de extração.

Ação do sistema: A operação de carregamento é interrompida.

Resposta do usuário: Consulte o conteúdo do mapa e/ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

#### **PWX-08388 Tabela da Origem de Registros**

Explicação: Erro de parâmetro durante o carregamento do mapa de extração.

Ação do sistema: A operação de carregamento é interrompida.

Resposta do usuário: Consulte o conteúdo do mapa e/ou entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

#### **PWX-08408 TEMPHLQ (Qualificador de Alto Nível)**

Explicação: Um Qualificador DSN de Alto Nível foi especificado.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange é interrompido.

Resposta do usuário: Especifique um Qualificador de Alto Nível e reinicialize o Ouvinte do PowerExchange.

#### **PWX-08409 SUBMITTIMEOUT**

Explicação: Foi especificado um número inválido de segundos antes que o trabalho Netport expirasse. O intervalo válido é 1- 86.400 segundos.

Ação do sistema: O Ouvinte do PowerExchange é fechado.

Resposta do usuário: Especifique um horário válido.

#### **PWX-08486 Nome inválido do código de páginas ORACLECODEPAGE PWX name**

Explicação: O nome da página de códigos não foi reconhecido.

Ação do sistema: Inicialização interrompida.

Resposta do usuário: Localize o nome correto para a página de códigos. O utilitário ICUCHECK lista os nomes das páginas de códigos compatíveis com o PowerExchange.

|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-08612</b>     | <b>Falha ao obter o armazenamento do Ouvinte necessário para o processamento Iniciar a Saída do Usuário. Encerrando.</b>                                                             |
| Explicação:          | O Ouvinte do PowerExchange falhou ao alocar recursos suficientes para processar a saída do usuário de inicialização.                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento do ouvinte é encerrado.                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que haja recursos suficientes do sistema à disposição do Ouvinte do usuário:                                                                                        |
| <b>PWX-08613</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, nome de programa duplicado detectado, entrada <i>entry_number</i> programa "<i>program</i>", entrada <i>entry_number</i> programa "<i>program</i>".</b> |
| Explicação:          | O arquivo de configuração DBMOVER inclui várias instruções START_UP_USER_EXIT que especificam o mesmo programa de saída do usuário.                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento do Ouvinte do PowerExchange é encerrado.                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Corrija o arquivo de configuração DBMOVER e reinicie o Ouvinte do PowerExchange.                                                                                                     |
| <b>PWX-08615</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, carregou o programa de usuário "<i>program</i>".</b>                                                                                                    |
| Explicação:          | Na inicialização, o Ouvinte do PowerExchange carregou com êxito o programa de saída do usuário.                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-08616</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, falha no carregamento para o programa de usuário "<i>program</i>", <i>rc=return_code</i>.</b>                                                           |
| Explicação:          | O Ouvinte do PowerExchange não conseguiu carregar o programa de saída do usuário.                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento do Ouvinte do PowerExchange é encerrado.                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Corrija o programa de usuário ou remova a declaração START_UP_USER_EXIT do arquivo de configuração DBMOVER.                                                                          |
| <b>PWX-08617</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, descarregou o programa de usuário "<i>program</i>".</b>                                                                                                 |
| Explicação:          | O Ouvinte do PowerExchange descarregou com êxito o programa de saída do usuário.                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-08618</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, falha no descarregamento para o programa de usuário "<i>program</i>", <i>rc=return_code</i>.</b>                                                        |
| Explicação:          | O programa de saída do usuário não pôde ser descarregado.                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento do Ouvinte do PowerExchange é encerrado.                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Corrija o programa de saída de usuário ou remova a declaração START_UP_USER_EXIT do arquivo de configuração DBMOVER.                                                                 |

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-08619</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, invocando o programa de usuário "program" para execução.</b>                             |
| Explicação:          | O programa de saída de usuário está sendo invocado para execução.                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                        |
| <b>PWX-08620</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, falha na execução para o programa de usuário "program", rc=return_code.</b>              |
| Explicação:          | A execução do programa de saída do usuário falhou.                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento foi terminado.                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija o programa de saída de usuário ou remova a declaração START_UP_USER_EXIT do arquivo de configuração DBMOVER.  |
| <b>PWX-08621</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, invocando o programa de usuário "program" para limpeza.</b>                              |
| Explicação:          | O programa de saída de usuário está sendo invocado para limpeza.                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                        |
| <b>PWX-08622</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, falha na limpeza para o programa de usuário "program", rc=return_code.</b>               |
| Explicação:          | O processamento de limpeza para o programa de saída do usuário falhou.                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Corrija o programa de saída de usuário ou remova a declaração START_UP_USER_EXIT do arquivo de configuração DBMOVER.  |
| <b>PWX-08623</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, analisador invocado para o programa de usuário "program", resultados.</b>                |
| Explicação:          | O analisador foi invocado para analisar os resultados do programa de saída do usuário.                                |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                        |
| <b>PWX-08624</b>     | <b>Iniciar Saída do Usuário, falha na análise de resultados para o programa de usuário "program", rc=return_code.</b> |
| Explicação:          | A execução do analisador para os resultados do programa de saída de usuário falhou.                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento foi terminado.                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija o programa de saída de usuário ou remova a declaração START_UP_USER_EXIT do arquivo de configuração DBMOVER.  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-08911</b>     | <b>Registro "reg_name" do subsistema DB2 "ssid" convertido na página de código "code_page_name" (internal_code_page_number)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Os nomes de tabelas e colunas DB2 para z/OS que são associados ao registro de captura especificado foram convertidos com êxito na página de código definida na instrução DB2CODEPAGE do membro DBMOVER. Essa mensagem é registrada no conjunto de dados DTLLOG01 SYSOUT sempre que o Agente do PowerExchange é iniciado ou encontra um registro de captura alterado. |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## PWX-09000 a PWX-09999

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09000</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = APP_NAME.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'APP_NAME' (Nome do Aplicativo). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09001</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = CONDENSE_OPT.</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'CONDENSE_OPT'. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09002</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = CR_NAME.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'CR_NAME' (Nome do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

**PWX-09003      Registro: Erro de Carregamento. Campo = CREG\_STA.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'CREG\_STA' (Status do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09004      Registro: Erro de Carregamento. Campo = DATAMAP\_NM.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DATAMAP\_NM' (nome do mapa de dados). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09005      Registro: Erro de Carregamento. Campo = DBID.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DBID' (Identificação do Banco de Dados). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09006      Registro: Erro de Carregamento. Campo = DTL\_NM.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DTL\_NM' (Nome do PowerExchange). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09007      Registro: Erro de Carregamento. Campo = EYE.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'EYE' (String Eyecatcher). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09008</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = FILENAME.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'FILENAME'. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09009</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IN_DB.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IN_DB' (Banco de Dados de Entrada). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09010</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IN_SCHEMA.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IN_SCHEMA' (Esquema de Entrada). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09011</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IN_TBLE.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IN_TBLE' (Tabela de Entrada). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09012</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IN_TYPE.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IN_TYPE' (Tipo de Entrada). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09013</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = MVS_NM.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MVS_NM' (Nome de MVS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09014</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = OBID.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'OBID' (Identificação de OB). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09015</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = OUT_COLS.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'OUT_COLS' (Número de Colunas de Resultado). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09016</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = OUT_DB.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'OUT_DB' (Nome do DB de Saída). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                         |
| <b>PWX-09017</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = OUT_LOCN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo OUT_LOCN, que é a localização de saída na configuração do PowerExchange.                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09018</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = OUT_SCHEMA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'OUT_SCHEMA' (Esquema de Saída). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                         |
| <b>PWX-09019</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = OUT_TBLE.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'OUT_TBLE' (Nome da Tabela de Saída). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                         |
| <b>PWX-09020</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = OWNER.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'OWNER' (Proprietário do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09021</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = REG_DT_TIME.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'REG_DT_TIME' (Registro de Data/Hora). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09022</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = REG_TYPE.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'REG_TYPE' (Tipo de Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09023</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = ROW_ID.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'ROW_ID'. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09024</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = SRC_COLS.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o registro de captura especificado. Não foi possível ler o campo 'SRC_COLS', que indica o número de colunas de origem. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09025</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = STRT_RBA.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'STRT_RBA' (Endereço de Byte Relacionado à Inicialização). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09026</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = TERM_ID.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TERM_ID' (Identificação do Terminal). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09027</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = USER_NM.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'USER_NM' (nome do Usuário). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09028</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = PWORD.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'PWORD' (Senha Criptografada). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09029</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = VRM.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'VRM' (Nível Versão-Liberação-Modelo). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

**PWX-09030 Registro: Erro de Carregamento. Campo = NAME.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'NAME' (Nome do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09031 Registro: Erro de Carregamento. Campo = DBTYPE.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DBTYPE' (Sic). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09032 Registro: Erro de Carregamento. Campo = INSTANCE.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'INSTANCE' (Instância do Banco de Dados). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09033 Registro: Erro de Carregamento. Campo = VERSION.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'VERSION' (Versão do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09035 Registro: Erro de Carregamento. Campo = COLNUM\_DTL.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COLNUM\_DTL' (Número de Colunas - PowerExchange). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09036</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_DETAIL_TYPE.</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_DETAIL_TYPE' (Tipo de Colunas do PowerExchange). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09037</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_LEN.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_LEN' (Tamanho da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09038</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_NUM.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_NUM' (Número da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09039</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_PRECISION.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_PRECISION' (Precisão da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09040</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_SCALE.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_SCALE' (Precisão da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09041</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_NULLABLE.</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_NULLABLE' (Flag Anulável da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09042</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_SEARCHFIELD.</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_SEARCHFIELD' (Flag Campo de Pesquisa da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09043</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COLNAME.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COLNAME' (Nome da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09044</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COLNUM_DB2.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COLNUM_DB2' (Número de Colunas para DB2). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09045</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_TYPE.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COLNUM_TYPE' (Tipo da Coluna). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09046</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COMMENT.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COMMENT' (Comentário de Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09047</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = EDIT_SEQNO.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'EDIT_SEQNO' (Número da Sequência de Edição do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09048</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SCHEMA.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SCHEMA' (nome do Esquema de IMS do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

**PWX-09049      Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS\_MAPNAME.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS\_MAPNAME' (nome do mapa de dados de IMS do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09050      Erro de tamanho ao criar o nome de arquivo para SAVE.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Ocorreu um erro durante a tentativa de criar um dos campos de repetição (como Colunas, Elemento Datacom, registro do Caminho de IDMS) que abrange o registro de captura. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09051      Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS\_TABLE.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS\_TABLE' (nome da Tabela de IMS do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09052      Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS\_DBD\_VERSION.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS\_DBD\_VERSION' (Versão de IMS DBD do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09053      Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS\_CAPT\_OPT.**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS\_CAPT\_OPT' (Opções de Captura de IMS do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09054</b>     | <b>Erro de tamanho ao criar o nome de arquivo de registro para SAVE.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange salvar o Registro de Captura especificado. O PowerExchange deve gerar um nome de arquivo local baseado nas partes do componente do registro. Esse nome de arquivo local excede o máximo de 'DB_MAX_NAME_LEN'(128 caracteres). Esse erro é sintomático de problemas de transferência de dados internos, porque o usuário não pode disponibilizar componentes cujo tamanho agregado excede o máximo permitido. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09055</b>     | <b>Erro de tamanho ao criar o nome de arquivo do grupo para SAVE.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange salvar o Grupo do Registro de Captura especificado. O PowerExchange deve gerar um nome de arquivo local baseado nas partes do grupo do registro. Esse nome de arquivo local excede o máximo de 'DB_MAX_NAME_LEN'(128 caracteres). Esse erro é sintomático de problemas de transferência de dados internos, porque o usuário não pode disponibilizar componentes cujo tamanho agregado excede o máximo permitido. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico. |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09056</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_DBD_SEGNAME.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_DBD_SEGNAME' (Nome do Segmento de IMS DBD do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09057</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_DBD_SEGNUM.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_DBD_SEGNUM' (Número do Segmento de IMS DBD do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09058</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_DBD_DBTYPE.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_DBD_DBTYPE' (Tipo do Banco de Dados de IMS DBD do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09059</b>     | <b>Registro não localizado. Deseja alterar a Definição da Extração?</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado.                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | Uma caixa de diálogo é aberta solicitando que o usuário altere o mapa de extração.                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Altere o mapa de extração de Captura conforme exigido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-09061</b>     | <b>Reg. Grupo: Erro de Carregamento. Campo = LOCATION</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Grupo do Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'LOCATION' (sic). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento do Grupo de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09062</b>     | <b>Reg. Grupo: Erro de Carregamento. Campo = ACCMETH</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Grupo do Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'ACCMETH' (Método de Acesso). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento do Grupo de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09063</b>     | <b>Reg. Grupo: Erro de Carregamento. Campo = INSTANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Grupo do Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'INSTANCE' (instância do Banco de Dados). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento do Grupo de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09064</b>     | <b>Reg. Grupo: Erro de Carregamento. Campo = USER_NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Grupo do Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'USER_NM' (Nome do Usuário). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento do Grupo de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09065</b>     | <b>Reg. Grupo: Erro de Carregamento. Campo = PWORD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Grupo do Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'PWORD' (Senha Criptografada). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento do Grupo de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09066</b>     | <b>Reg. Grupo: Erro ao criar o grupo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Grupo do Registro de Captura especificado. Não foi possível obter memória suficiente para armazenar o grupo de registro carregado. Trata-se de um erro grave do sistema. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento do Grupo de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. A solução poderá exigir um rastreamento 'MEM' intenso, portanto o usuário deve entrar em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para permitir-lhes a recriação do problema em seu próprio site, em vez disso ser feito no site dos usuários. |
| <b>PWX-09067</b>     | <b>Reg. Grupo: Erro de Carregamento. Campo = PARM_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Grupo do Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'PARM_NAME' (Nome do Grupo de Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento do Grupo de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09068</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_COLNAME.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_COLNAME' (Nome da Coluna de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                             |
| <b>PWX-09069</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_COLNUM_DB2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_COLNUM_DB2' (Número de Colunas de IMS para DB2). Nessas circunstâncias, esse campo sempre deve ser zero (registro de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico. |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                             |
| <b>PWX-09070</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_COLNUM_DTL</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_COLNUM_DTL' (Número de Colunas de IMS para PowerExchange). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                             |
| <b>PWX-09071</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SEGNAME</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SEGNAME' (Nome do Segmento da Coluna de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                             |
| <b>PWX-09072</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_DETAIL_TYPE</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_DETAIL_TYPE' (Tipo de Colunas de IMS do PowerExchange). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09073</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_COL_TYPE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_COL_TYPE' (Tipo da Coluna de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09074</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_COL_LEN</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_COL_LEN' (Tamanho da Coluna de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09075</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_KEY_COL_SEQ</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_KEY_COL_SEQ' (Sequência de Colunas de IMS dentro da chave composta). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09076</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_PRECISION</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_PRECISION' (Precisão da Coluna de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09077</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SCALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SCALE' (Escala da Coluna de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                 |
| <b>PWX-09078</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_NULLABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_NULLABLE' (Flag do Campo Anulável de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                 |
| <b>PWX-09079</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SEARCHFIELD</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SEARCHFIELD' (Flag Column-is-Searchfield de IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                 |
| <b>PWX-09080</b>     | <b>Não foi possível para o Método de Acesso obter o bloqueio do banco de dados.</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O arquivo especificado está sendo usado por outra tarefa no sistema e não pode ser obtido. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o método de acesso prosseguir com o arquivo especificado e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Tente desempenhar a operação novamente após determinar qual processo que armazenou o bloqueio no arquivo exigido foi liberado. Se não for possível identificar nenhum processo, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda sobre quais rastreamentos são necessários. |
| <b>PWX-09081</b>     | <b>Erro ao Abrir DB para &lt;caller&gt;, código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Não é possível para o PowerExchange abrir o Banco de dados que precisa salvar o grupo de registro atual, conforme solicitado pelo mecanismo de chamada. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                             |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o método de acesso prosseguir com o arquivo especificado e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                         |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Determine a causa do erro com base no código de retorno, que é o código de feedback da API do PowerExchange. Consulte a documentação disponibilizada para obter os significados desses códigos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09082</b>     | <b>Função da API &lt;function&gt; código de retorno diferente de zero exibido &lt;return_code&gt;, DBCB RCs &lt;return_code1/return_code2/return_code3&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro genérico dentro da API do PowerExchange.<br><br>No texto da mensagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>file_name</i> é o nome do arquivo que estava sendo lido.</li> <li>• <i>function</i> é o nome da função que está sendo processada no momento do erro.</li> <li>• <i>return_code</i> é o código de retorno da API.</li> <li>• <i>return_code1</i>, <i>return_code2</i> e <i>return_code3</i> são códigos de retorno de DBCB, que são códigos internos que devem ser relatados ao Suporte Global a Clientes da Informatica.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o método de acesso prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-09083</b>     | <b>Erro - Nenhuma Área de Trabalho da Sessão de Carregamento foi disponibilizada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não é possível ler o Banco de dados de CDEP porque não há áreas de trabalho para gerenciar a solicitação. Área de lógica interna. Normalmente usada como uma armadilha no desenvolvimento de produtos. O usuário nunca deverá visualizar a mensagem, mas as instruções são disponibilizadas aqui visando à totalidade. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o método de acesso prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-09084</b>     | <b>Não foi possível criar o objeto &lt;object&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O processamento interno do PowerExchange está criando itens na memória para ser compatível com a solicitação do usuário. Área de lógica interna. Normalmente usada como uma armadilha no desenvolvimento de produtos. O usuário nunca deverá visualizar a mensagem, mas as instruções são disponibilizadas aqui visando à totalidade. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09085</b>     | <b>Falha no Processador de Entrada ao inicializar, código de retorno&lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Trata-se de um erro interno que provavelmente será visualizado somente durante o desenvolvimento dos produtos. O Processador de Entrada é uma função interna do PowerExchange e os problemas nessa área devem ser relatados ao Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                           |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                        |
| <b>PWX-09086</b>     | <b>Processador de Entrada - encerramento anormal, código de retorno&lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Essa mensagem oferece informações de diagnóstico complementares e será emitida após mensagens anteriores descrevendo uma área específica com problema. O código de retorno indica a resposta interna do software do PowerExchange com relação ao problema. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico. |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                        |
| <b>PWX-09087</b>     | <b>Parms não encontrados para a solicitação de exclusão, código de retorno&lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | O esquema e o nome do mapa devem ser informados para uma solicitação de exclusão. Essa mensagem é exibida com base em uma verificação de status interno e o usuário não deve visualizá-la.                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                        |
| <b>PWX-09088</b>     | <b>Não é possível adicionar o registro, sequência de registros &lt;sequence&gt;, não corresponde ao arquivo &lt;file&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O usuário está tentando adicionar um registro ao banco de dados, mas a solicitação não foi permitida porque os controles internos rejeitaram-na. Provavelmente isso ocorre porque dois usuários tentaram atualizar o mesmo registro ao mesmo tempo.                                                                                |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Coordene a solicitação de atualização para assegurar que os dois usuários não atualizem o mesmo registro ao mesmo tempo.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-09089</b>     | <b>Não é possível adicionar o registro, o esquema &lt;schema&gt;, a tabela &lt;table&gt; já usados pelo registro &lt;record&gt;.</b>                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | O usuário está tentando adicionar um registro ao banco de dados, mas a solicitação não foi permitida porque a combinação específica entre o registro e o esquema já estava sendo usada por outro registro.                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita o registro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Identifique o registro que já usa a combinação entre o esquema e a tabela, e decida como irá gerenciar os requisitos.                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-09090</b>     | <b>Registro não encontrado para a chave &lt;key&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Não há registros com a chave específica no banco de dados. Esse deve ser um erro do Suporte Global a Clientes da Informatica, a menos que o usuário esteja usando métodos inusitados para acessar os dados e disponibilizando sua própria chave manualmente.                                     |
| Ação do sistema:     | O PowerExchange rejeita o registro.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.      |
| <b>PWX-09092</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SYSTEM_TYPE.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SYSTEM_TYPE' (sic). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.      |
| <b>PWX-09093</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SPANS_SEGMENTS.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SPANS_SEGMENTS' (Flag de Segmentos de Spans IMS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.      |
| <b>PWX-09094</b>     | <b>O nome de esquema do registro <i>schema_name</i> é formado incorretamente. O segundo caractere <i>character</i> não identifica um tipo de banco de dados compatível.</b>                                                                                                                      |
| Explicação:          | O nome de esquema do registro especificado não está formado corretamente e não identifica um tipo de banco de dados compatível. Essa situação pode ocorrer durante uma operação de cópia do DTLURDMO se o nome do esquema de destino não estiver em conformidade com os padrões de nomenclatura. |
| Ação do sistema:     | O sistema emite uma mensagem de aviso.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Examine o nome do esquema.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09095</b>     | <b>A identificação de usuário &lt;user_ID&gt; não tem acesso &lt;access&gt; a area, código de retorno&lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | A identificação de usuário especificado não tem direitos de acesso, de acordo com o software de segurança de propriedade dos usuários.                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Consulte os procedimentos de segurança internos. Se for necessário que o usuário tenha o acesso solicitado, atualize as definições no software de segurança do sistema de destino (como RACF para sistemas z/OS). Se o usuário não tiver acesso, lide com a situação de forma adequada.               |
| <b>PWX-09096</b>     | <b>Aviso de Autorização: Identificação de usuário &lt;user_ID&gt; código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | A identificação de usuário especificado não tem direitos de acesso, de acordo com o software de segurança de propriedade dos usuários.                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Consulte os procedimentos de segurança internos. Se for necessário que o usuário tenha o acesso solicitado, atualize as definições no software de segurança do sistema de destino (como RACF para sistemas z/OS). Se o usuário não tiver acesso, lide com a situação de forma adequada.               |
| <b>PWX-09097</b>     | <b>O usuário &lt;user_ID&gt; não está licenciado para usar as funções de Captura de Dados Alterados.</b>                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | A identificação de usuário especificado não tem direitos de acesso, de acordo com os recursos licenciados dos usuários.                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Consulte a licença e/ou as autorizações do usuário.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-09098</b>     | <b>Falha de Enq/Deq CPR com rc&lt;return_code&gt;, no recurso&lt;resouce&gt;, função&lt;function&gt;.</b>                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Em sistemas z/OS, o PowerExchange é enfileirado em determinados bancos de dados do sistema ('recurso').                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Não foi possível para o PowerExchange desempenhar essa ação devido a um bloqueio do sistema. Combine as informações no código de retorno e na função para determinar a causa provável da falha. O motivo mais óbvio e frequente para tal é que outra tarefa ativa já alocou o banco de dados exigido. |
| <b>PWX-09099</b>     | <b>Erro do do banco de dados. Mecanismo de trilha não encontrado no banco de dados &lt;database&gt;.</b>                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange localizar o registro do mecanismo de trilha especial no banco de dados especificado.                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | O Banco de dados foi danificado, provavelmente devido ao fato de ser modificado por um programa externo como DITTO. Adicione um registro do mecanismo de trilha ao banco de dados, de acordo com a instrução do Suporte Global a Clientes da Informatica.                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09100</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = APPLICATION</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'APPLICATION' (Nome do Aplicativo). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09101</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = QUAL_EXT_NM</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'QUAL_EXT_NM' (Nome de Extração Qualificado). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09102</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = START_FLIP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'START_FLIP' (Carimbo de Data/Hora de Inicialização no formulário complementar de 2). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09103</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = STRT_CAPT_CPT</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'STRT_CAPT_CPT' (Ponto de Verificação de Captura de Inicialização). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09104</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = STRT_RBA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'STRT_RBA' (Endereço de Byte Relacionado à Inicialização). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09105</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = STRT_LRSN</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'STRT_LRSN' (LRSN de Inicialização). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09106</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = END_CAPT_CPT</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'END_CAPT_CPT' (Ponto de Verificação de Captura de Encerramento). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09107</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = END_RBA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'END_RBA' (Endereço de Byte Relacionado ao Encerramento). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09108</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = END_LRSN</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'END_LRSN' (LRSN de Encerramento). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09109</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = START_TYPE</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'START_TYPE' (Tipo de Inicialização da Execução). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09110</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = START_PARM</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'START_PARM' (Parâmetros de Execução de Inicialização). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09111</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = USER_NM</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'USER_NM' (Nome do Usuário). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09112</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = TERM_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'TERM_ID' (Identificação do Terminal). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09113</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = MVS_NM</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'MVS_NM' (Nome de Usuário MVS). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09114</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = DTL_NM</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'DTL_NM' (Nome de Usuário do PowerExchange). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09115</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = EXTRACT_START</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXTRACT_START' (Carimbo de Data/Hora Inicial da Extração). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09116</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = EXTRACT_END</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXTRACT_END' (Carimbo de Data/Hora Final da Extração). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09117</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = REGISTRATION_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'REGISTRATION_NAME' (Nome do Registro). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09118</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = CONDENSED_FNAME (EXT)</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'CONDENSED_FNAME' (Nome do Arquivo Condensado - Extração). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09119</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = CAPT_CPT</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'CAPT_CPT' (Ponto de Verificação de Captura). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09120</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = RBA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'RBA' (RBA). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09121</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = CONDENSED_FNAME (CON)</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'CONDENSED_FNAME' (Nome do Arquivo Condensado - Condensação). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09122</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = STATUS</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'STATUS' (código de Status). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09123</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = STATUS_TS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'STATUS_TS' (Carimbo de Data/Hora de Status). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09124</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = REGLK</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'REGLK' (Link de Registro de Condensação). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09125</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = START_FLIP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'START_FLIP' (Carimbo de Data/Hora de Inicialização - Alterado para armazenamento). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09126</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = AINVAR1_REGISTRATION_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINVAR1_REGISTRATION_NAME' (Nome do Registro do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

**PWX-09127 Erro de carregamento CDEP. Campo = AINVAR1\_REG\_TAG**

**Explicação:** Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINVAR1\_REG\_TAG' (Marca do Registro do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

**Ação do sistema:** O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

**Resposta do usuário:** Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09128 Erro de carregamento CDEP. Campo = AINVAR1\_STR\_SEQ**

**Explicação:** Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINVAR1\_STR\_SEQ' (Sequência de Inicialização do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

**Ação do sistema:** O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

**Resposta do usuário:** Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09129 Erro de carregamento CDEP. Campo = AINVAR1\_STR\_RES**

**Explicação:** Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINVAR1\_STR\_SEQ' (Token de Reinicialização do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

**Ação do sistema:** O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

**Resposta do usuário:** Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09130 Erro de carregamento CDEP. Não foi possível criar o objeto EXT.**

**Explicação:** O processamento interno do PowerExchange está criando itens na memória para ser compatível com a solicitação do usuário. Área de lógica interna. Normalmente usada como uma armadilha no desenvolvimento de produtos. O usuário nunca deverá visualizar a mensagem, mas as instruções são disponibilizadas aqui visando à totalidade. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

**Ação do sistema:** Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.

**Resposta do usuário:** Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09131</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Não foi possível criar o objeto CON.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O processamento interno do PowerExchange está criando itens na memória para ser compatível com a solicitação do usuário. Área de lógica interna. Normalmente usada como uma armadilha no desenvolvimento de produtos. O usuário nunca deverá visualizar a mensagem, mas as instruções são disponibilizadas aqui visando à totalidade. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico. |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                   |
| <b>PWX-09132</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = AINVAR1_UNACTIONED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINVAR1_UNACTIONED' (Flag Não Executada do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                   |
| <b>PWX-09133</b>     | <b>Tamanho &lt;length&gt; do TOKEN &lt;token&gt;. excede o máximo &lt;nnn&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Área de lógica interna. Normalmente usada como uma armadilha no desenvolvimento de produtos. O usuário nunca deverá visualizar a mensagem, mas as instruções são disponibilizadas aqui visando à totalidade. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | Não é possível para o PowerExchange prosseguir e ele retorna ao mecanismo de chamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                   |
| <b>PWX-09134</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = AINPARM_APPLICATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINPARM_APPLICATION' (Aplicativo do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                   |
| <b>PWX-09135</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = AINPARM_QUAL_EXT_NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINPARM_QUAL_EXT_NM' (Nome de Extração Qualificado do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                           |

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09136 Erro de carregamento CDEP. Campo = AINPARM\_STRT\_FLIP**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINPARM\_STRT\_FLIP' (Carimbo de Data/Hora de Inicialização do Índice de Aplicativos - Alterado). Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09137 Erro de carregamento CDEP. Campo = AINPARM\_GUI\_CURR\_UPDT**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINPARM\_GUI\_CURR\_UPDT'. (Carimbo de Data/Hora da Atualização Atual da GUI do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09138 Erro de carregamento CDEP. Campo = AINPARM\_RST\_NO**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'AINPARM\_RST\_NO'. (Número de Reinicialização do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09139 Erro de carregamento CDEP. Campo = CDLDA\_PAV\_CREATE**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Houve uma tentativa de criar uma seção variável de um registro do Índice de Aplicativos na memória como um registro filho. Área de lógica interna. Normalmente usada como uma armadilha no desenvolvimento de produtos. O usuário nunca deverá visualizar a mensagem, mas as instruções são disponibilizadas aqui visando à totalidade. Consulte as mensagens associadas obter mais informações de diagnóstico. Não foi possível ler o campo 'CDLDA\_PAV\_CREATE'. (Número de Reinicialização do Índice de Aplicativos). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                   |
| <b>PWX-09140</b>     | <b>Erro de memória. Recurso &lt;resource&gt;, código de retorno &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Trata-se de um erro de diagnóstico de finalidade geral detectado pelas funções de gerenciamento da memória. O nome do recurso mostra a tabela interna ou o bloco da memória cuja alocação não foi possível. O código de motivo é aquele retornado pelas rotinas de Finalidade Geral que controlam o gerenciamento da memória. |
| Ação do sistema:     | A funcionalidade CDEP que estava em andamento é interrompida.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                   |
| <b>PWX-09141</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT_NM5_REGISTRATION_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT_NM5_REGISTRATION_NAME'. (Nome de Registro do Registro de Extração). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                   |
| <b>PWX-09142</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT_NM5_REG_TAG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT_NM5_REG_TAG'. (Marca de Registro do Registro de Extração). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                   |
| <b>PWX-09143</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT_NM5_STR_SEQ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT_NM5_STR_SEQ'. (Token de Sequência de Inicialização do Registro de Extração). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                   |

**PWX-09144 Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT\_NM5\_STR\_RES**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT\_NM5\_STR\_RES'. (Token de Reinicialização de Inicialização do Registro de Extração). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09145 Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT\_NM5\_END\_SEQ**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT\_NM5\_END\_SEQ'. (Token de Sequência de Encerramento do Registro de Extração). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09146 Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT\_NM5\_END\_RES**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT\_NM5\_END\_RES'. (Token de Reinicialização de Encerramento do Registro de Extração). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09147 Erro de carregamento CDEP. Campo = CDEP\_TOK\_SEQ**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'CDEP\_TOK\_SEQ'. (Token de Sequência CDEP). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09148 Erro de carregamento CDEP. Campo = CDEP\_TOK\_RST**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'CDEP\_TOK\_RST'. (Token de Reinicialização CDEP). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09149</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT_NM_TOK_SEQ</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT_NM_TOK_SEQ'. (Token de Sequência de Extração CDEP). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09150</b>     | <b>Erro de carregamento CDEP. Campo = EXT_NM_TOK_RST</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro CDEP. Não foi possível ler o campo 'EXT_NM_TOK_RST'. (Token de Reinicialização de Extração CDEP). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de CDEP é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09151</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_COLLECTOR_START</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o registro de captura especificado. Não foi possível ler o campo IMS_COLLECTOR_START (hora de início ECCR IMS). Consulte as mensagens associadas para obter informações de diagnóstico.                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento de carregamento do registro é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09152</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_IMS_DBD_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_IMS_DBD_NAME' (Nome DBD IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09153</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_JOURNAL_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_JOURNAL_NAME' (Nome do Diário de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09154</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_JOURNAL_LIB</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_JOURNAL_LIB' (Nome da Biblioteca de Diários de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09155</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_START_POS</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_START_POS' (Posição Inicial de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09156</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_COLNAME</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_COLNAME' (Nome da Coluna de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09157</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_COLNUM_DB2</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_COLNUM_DB2' (Número da Coluna DB2 de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09158</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_COLNUM_DTL</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_COLNUM_DTL' (Número da Coluna do PowerExchange de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09159</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_SEGNAME</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_SEGNAME' (Nome do Segmento de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09160</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_DETAIL_TYPE</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_DETAIL_TYPE' (Tipo do PowerExchange de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09161</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_COL_TYPE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_COL_TYPE' (Tipo de Coluna de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09162</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_COL_LEN</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_COL_LEN' (Tamanho de Coluna de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09163</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_KEY_COL_SEQ</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_KEY_COL_SEQ' (Número de Sequência de Colunas de Chave de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09164</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_PRECISION</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_PRECISION' (Precisão da Coluna de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09165</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_SCALE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_SCALE' (Escala de Coluna de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09166</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_NULLABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_NULLABLE' (Flag Anulável da Coluna de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09167</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_SEARCHFIELD</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_SEARCHFIELD' (Flag "Coluna é um Campo de Pesquisa" de IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09168</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_RECEIVER_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_RECEIVER_NAME' (Nome do Receptor de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09169</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS4_RECEIVER_LIB</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS4_RECEIVER_LIB' (Nome da Biblioteca de Receptores de i5/OS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09170</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = REGISTRATION_TAG</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'REGISTRATION_TAG' (Sic). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

**PWX-09171      Registro: Erro de Carregamento. Campo = REAL FILE NAME**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'REAL FILE NAME' (Sic). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09172      Registro: Erro de Carregamento. Campo = DATA SET NAME**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DATA SET NAME' (Sic). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09173      Registro: Erro de Carregamento. Campo = ADABAS FILE NUMBER**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'ADABAS FILE NUMBER'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09174      Registro: Erro de Carregamento. Campo = ADABAS DB ID**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'ADABAS DB ID' (Identificação do Banco de Dados Adabas). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09175      Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM DB ID**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM DB ID' (Identificação do Banco de Dados Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09176</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM_TABLENAME</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM_TABLENAME' (Identificação do Banco de Dados Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09177</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM_TABLEID</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM_TABLEID' (Identificação da Tabela Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09178</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM_RECORDLENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM_RECORDLENGTH' (Tamanho do Registro Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09179</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM_RECOVERYFLAG</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM_RECOVERYFLAGH' (Flag de Recuperação Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

**PWX-09180 Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM\_VERSION**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM\_VERSION' (Versão Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09181 Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM\_ELEMENT\_NAME**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM\_ELEMENT\_NAME' (Nome do Elemento Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09182 Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM\_ELEMENT\_OFFSET**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM\_ELEMENT\_OFFSET' (Deslocamento do Elemento Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09183 Registro: Erro de Carregamento. Campo = DCOM\_ELEMENT\_LENGTH**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'DCOM\_ELEMENT\_LENGTH' (Tamanho do Elemento Datacom). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09184 Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS\_KEYLEN**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS\_KEYLEN' (Tamanho da Chave IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09185</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_KEYSTART</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_KEYSTART' (Inicialização da Chave IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09186</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_DBD_DSNAME</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_DBD_DSNAME' (Nome do Banco de Dados DBD IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                             |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09187</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_CVNAME</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_CVNAME' (Nome do Banco de Dados CV IDMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09188</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_BASE_RECNAME</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_BASE_RECNAME' (Nome do Registro Base IDMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09189</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_BASE_RECID</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_BASE_RECID' (Identificação do Registro Base IDMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09190</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_DBNAME</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_DBNAME' (Nome do Banco de Dados IDMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09191</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_COMPRESS_IND</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_COMPRESS_IND' (Indicador de Compactação IDMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09192</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_VARIABLE_IND</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_VARIABLE_IND' (Indicador de Variável IDMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09193</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_CHAIN_IND</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_CHAIN_IND' (Caminho IDMS - Indicador de Cadeia). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09194</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_IDMSP_RECORD_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_IDMSP_RECORD_NAME' (Caminho IDMS - Nome do Registro). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09195</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_SET_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_SET_NAME' (Caminho IDMS - Nome Definido). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09196</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_RECORD_ID</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_RECORD_ID' (Caminho IDMS - Identificação do Registro). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09197</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_COMPRESS_IND</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_COMPRESS_IND' (Caminho IDMS - Indicador de Compactação). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09198</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_VARIABLE_IND</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_VARIABLE_IND' (Caminho IDMS - Indicador de Variável). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09199</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_CONN_TYPE</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_CONN_TYPE' (Caminho IDMS - Tipo de Conexão). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09200</b>     | <b>Nome DBD não informado pelo mecanismo de chamada</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado. A função interna é 'DBD Load'. O erro na chamada ocorreu porque o nome do DBD a ser carregado não foi fornecido.                                                                                 |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-09201</b>     | <b>Nome do Arquivo DBD não informado pelo mecanismo de chamada</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado. A função interna é 'DBD Load'. O erro na chamada ocorreu porque o nome do arquivo que contém o DBD a ser carregado não foi fornecido.                                                            |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-09202</b>     | <b>Nome Recon não informado pelo mecanismo de chamada</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado. A função interna é 'Recon Name'. O erro na chamada ocorreu porque o nome do arquivo que contém o DBD a ser carregado não foi fornecido.                                                          |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09203</b>     | <b>Nome do Arquivo Recon não informado pelo mecanismo de chamada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado. A função interna é 'Recon File Name'. O erro na chamada ocorreu porque o nome do arquivo que contém o DBD a ser carregado não foi fornecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-09204</b>     | <b>Nome do Segmento DBD não informado pelo mecanismo de chamada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado. A função interna é 'DBD Segment Name'. O erro na chamada ocorreu porque o nome do arquivo que contém o DBD a ser carregado não foi fornecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-09250</b>     | <b>Falha na operação E/S &lt;operation&gt; no conjunto de dados &lt;data_set&gt;. Código do sistema &lt;system_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Falha na operação especificada - ler, gravar, abrir, fechar - no conjunto de dados determinado. O código de retorno indicando o erro é informado no campo <i>system_code</i> . Ocorreu um erro grave do sistema, o que poderá indicar o corrompimento do conjunto de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | A operação E/S é interrompida, junto com os serviços da API que estavam em andamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-09251</b>     | <b>Falha de Enq/Deq ISB com rc&lt;return_code&gt;, no recurso &lt;resource&gt;, função &lt;function&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Na verdade, não se trata de um erro, mas sim de um recurso de segurança para impedir o corrompimento potencial de dados do usuário. O Método de Acesso 'ISB' precisa de um recurso que não pode obter. Ele está solicitando o recurso em auxílio a uma solicitação de usuário feita por meio da API do PowerExchange. A solicitação do usuário que está em andamento no momento é informada no campo 'function'. O recurso que o Método de Acesso não pode obter é informado no campo 'resource'. O código de retorno indicando o erro é informado no campo <i>return_code</i> . |
| Ação do sistema:     | A operação E/S é interrompida, junto com os serviços da API que estavam em andamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Se não for possível determinar o que está causando a contenção (como dois processos idênticos sendo executados ao mesmo tempo), o problema poderá ser solucionado localmente. Do contrário, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-09252</b>     | <b>Verbo de função inválida &lt;function_verb&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado. O verbo informado na SQL pelo mecanismo de chamada e mencionado na mensagem não é reconhecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ação do sistema: A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.

**PWX-09253 Falha na alocação dinâmica de <resource>. RC <return\_code>.**

Explicação: O recurso especificado é exigido para concluir o processo atual, mas ele não pôde ser obtido pelo PowerExchange.

Ação do sistema: A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada emite mensagens complementares, que explicam o erro.

Resposta do usuário: Conclua as seguintes ações:

1. Consulte os manuais do fornecedor do sistema operacional para obter informações sobre códigos de retorno de alocação dinâmica.
2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.

**PWX-09254 Falha no carregamento de DBD <IMS\_DBD>. Código de Retorno <return\_code>, Código de Motivo <reason\_code>.**

Explicação: Não foi possível carregar o DBD IMS especificado. Os códigos de retorno e de motivo são o IMS nativo descrevendo o erro. Trata-se provavelmente de um problema IMS.

Ação do sistema: A solicitação da chamada da função é rejeitada.

Resposta do usuário: Conclua as seguintes etapas:

1. Consulte a documentação de códigos de retorno IMS IBM.
2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.

**PWX-09255 Falha no Carregamento do Módulo <load\_module>. Código de Retorno <return\_code>, Código de Motivo <reason\_code>.**

Explicação: Não foi possível carregar o módulo de carregamento especificado. Os códigos de retorno e de motivo são nativos para IMS e descrevem o erro. Trata-se provavelmente de um problema IMS.

Ação do sistema: A solicitação da chamada da função é rejeitada.

Resposta do usuário: Conclua as seguintes etapas:

1. Consulte a documentação de códigos de retorno IMS IBM.
2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09256</b>     | <b>Nenhuma cópia de imagem foi obtida para a tabela &lt;table_name&gt; em &lt;database&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível localizar a cópia de imagem DB2 completa para a tabela especificada no banco de dados. Essa mensagem de erro é emitida quando a solicitação para ler um arquivo de cópia da imagem de DB2 não especifica um nome de conjunto de dados e uma cópia de FULL SHRLEVEL REFERENCE não existe.<br><br>Esta mensagem poderá ser emitida também se a tabela existir em um espaço de tabela particionado. Caso a solicitação seja por um espaço de tabela particionado, especifique o nome do conjunto de dados. Nesse caso, o arquivo de cópia da imagem pode não conter os dados de todas as partições. |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com seu DBA do DB2. Para substituir esse comportamento padrão, você pode especificar um nome de conjunto de dados. Além disso, consulte outras mensagens para determinar se existem problemas ambientais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-09257</b>     | <b>Nenhum segmento foi encontrado para DBD &lt;DBD&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Parece que há segmentos inexistentes no DBD especificado. Trata-se provavelmente de um problema IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Faça o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que os parâmetros IMS corretos foram definidos nos parâmetros dbmover.cfg.</li> <li>2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09258</b>     | <b>Não foi possível criar a Lista PDS. RC &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O software está tentando obter uma lista dos membros de um conjunto de dados em formato particionado, mas não pode fazê-lo. Trata-se provavelmente de um problema IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09259</b>     | <b>O DSN &lt;DSN&gt; não contém o membro &lt;member&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O conjunto de dados particionado especificado não contém o número especificado. Trata-se provavelmente de um problema IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Faça o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que os parâmetros IMS corretos foram definidos nos parâmetros dbmover.cfg.</li> <li>2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09260</b>     | <b>Nenhum segmento foi encontrado para DBD &lt;DBD&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Parece que não há nenhuma extensão de segmentos no DBD especificado, embora deve haver. Trata-se provavelmente de um problema IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | <p>Faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que os parâmetros IMS corretos foram definidos nos parâmetros dbmover.cfg.</li> <li>2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.</li> </ol>                                                                                                         |
| <b>PWX-09262</b>     | <b>Erro ao ler a página do arquivo &lt;file&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Autoexplicativo. Trata-se provavelmente de um problema IMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | <p>Faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que os parâmetros IMS corretos foram definidos nos parâmetros dbmover.cfg.</li> <li>2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.</li> </ol>                                                                                                         |
| <b>PWX-09264</b>     | <b>A localização para o catálogo DB2 remoto não foi especificado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O mecanismo de chamada não informou uma localização para o catálogo DB2 remoto desejado, mas essa informação é obrigatória.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | <p>Use o procedimento a seguir para corrigir o problema.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que os parâmetros corretos foram definidos nos parâmetros dbmover.cfg.</li> <li>2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.</li> </ol>                                                                        |
| <b>PWX-09266</b>     | <b>Código de erro &lt;error_code&gt; pesquisando DSN &lt;DSN&gt; para o membro &lt;member&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível localizar o membro especificado no conjunto de dados informado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | <p>Use o procedimento a seguir para corrigir o problema.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que os parâmetros corretos foram definidos nos parâmetros dbmover.cfg. É possível que o DSN incorreto tenha sido especificado nos parâmetros.</li> <li>2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09267</b>     | <b>O IMS config &lt;config_parameter_name&gt; não foi localizado em Parmas do Ouvinte.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível localizar o nome do parâmetro da configuração especificada nos parâmetros de configuração do Ouvinte do PowerExchange.                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Conclua as seguintes tarefas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que os parâmetros IMS corretos foram definidos nos parâmetros dbmover.cfg.</li> <li>2. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.</li> </ol> |
| <b>PWX-09268</b>     | <b>O nome do mapa de dados &lt;data_map_name&gt; é inválido.</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O mapa de dados transmitiu um parâmetro com um valor inválido. Ele deve ter um formato <i>schema_name.map_name</i>                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O mapa de dados não foi criado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Use um nome de mapa de dados válido.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-09269</b>     | <b>O nome do mapa de dados <i>schema_name.map_name</i> não foi gerado devido a localização=local.</b>                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O mapa de dados não foi gerado porque ele deve passar por um Ouvinte do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O mapa de dados não foi criado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Altere a localização e execute o trabalho em um Ouvinte do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09270</b>     | <b>O nome de entrada LOGSID &lt;LOGSID_name&gt;é muito extenso (máximo 8).</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | O nome LOGSID transmitido como um parâmetro é muito extenso. Ele não deve ter mais de oito caracteres.                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Use um nome LOGSID válido.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-09271</b>     | <b>O nome de entrada LOGSID &lt;LOGSID_name&gt;não foi encontrado</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O nome LOGSID transmitido como um parâmetro não foi encontrado no dbmover.cfg para a localização especificada                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Use um nome LOGSID válido e/ou certifique-se de que haja a entrada logsid em dbmover.cfg para a localização especificada.                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09272</b>     | <b>Nenhuma entrada LOGSID foi encontrada no arquivo de configuração</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Nenhuma entrada LOGSID foi encontrada em dbmover.cfg para a localização especificada.                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Use um nome logsid válido e/ou certifique-se de que haja a entrada logsid em dbmover.cfg para a localização especificada.                                                                                                                                                                       |



|                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09273</b>     | <b>Nenhum EXIT= encontrado para DBD &lt;DBD&gt;.</b>                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Parece que o DBD especificado não tem EXIT= determinado. Portanto, é impossível extrair o status de log.                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que EXIT= seja usado com DBD onde a captura baseada em log for necessária.                                                                                                                         |
| <b>PWX-09274</b>     | <b>Divergência de nomes para o código do segmento "code". Nome do segmento do mapa de dados "name_1". Nome do segmento do arquivo "name_2".</b>                                                                     |
| Explicação:          | O nome do segmento lido do arquivo de descarregamento IMS não corresponde ao nome do segmento no mapa de dados.                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o mapa de dados e o arquivo de descarregamento IMS tenham os mesmos nomes de segmento.                                                                                                         |
| <b>PWX-09275</b>     | <b>O conjunto de dados "data_set_name" tem um formato inválido para o Descarregamento IMS database_type.</b>                                                                                                        |
| Explicação:          | Para o tipo de banco de dados especificado, o conjunto de dados especificado não tem o formato correto do conjunto de dados de descarregamento IMS.                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Certifique-se de que o conjunto de dados tenha o formato correto do conjunto de dados de descarregamento IMS.                                                                                                       |
| <b>PWX-09276</b>     | <b>Suporte a hardware não disponível - não é possível descompactar os registros do Arquivo de Cópia de Imagem.</b>                                                                                                  |
| Explicação:          | O processador executando o PowerExchange não oferece suporte para compactação de hardware. O hardware deve oferecer suporte à instrução CMPSC do hardware ESA/390.                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento foi encerrado.                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Processe arquivos de cópia de imagem do DB2 para tabelas compactadas no Sistema IBM Série Z ou processadores ESA/390 que aceitem somente compactação de hardware.                                                   |
| <b>PWX-09277</b>     | <b>A descompactação do registro falhou com o código de retorno return_code.</b>                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Houve falha em uma tentativa de descompactar um registro de um arquivo de cópia da imagem de DB2.                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento foi encerrado.                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para informar o erro. Especifique a função que estava sendo executada no momento do erro, o nome do arquivo e o código de motivo informado no erro. |
| <b>PWX-09278</b>     | <b>Registro compactado encontrado antes da conclusão do dicionário.</b>                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Uma tentativa de descompactar um registro de um arquivo de cópia da imagem de DB2 falhou porque o dicionário não foi totalmente criado.                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento foi encerrado.                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para informar o erro. Especifique a função que estava sendo executada no momento do erro, o nome do arquivo e o código de motivo informado no erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-09279</b>     | <b>O arquivo de cópia de imagem <i>data_set_name</i> contém os registros compactados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | O conjunto de dados de cópia de imagem especificado contém registros de uma tabela do DB2 definidos como COMPRESS YES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09280</b>     | <b>O arquivo <i>data_set_name</i> não é um conjunto de dados de cópia de imagem válido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | O conjunto de dados especificado não é um conjunto de dados de cópia de imagem do DB2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Especifique um conjunto de dados de cópia de imagem do DB2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09281</b>     | <b>O arquivo de cópia de imagem <i>data_set_name</i> contém registros para mais de uma tabela.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O conjunto de dados de cópia de imagem especificado contém registros para mais de uma tabela.<br><br>Essa mensagem pode ser emitida quando um nome de conjunto de dados de cópia de imagem for especificado e a opção para desativar a verificação de integridade for selecionada. Essa opção permite que você force o PowerExchange a ler um arquivo de cópia de imagem e a ignorar o ID de objeto (OBID) de registros de dados. Essa opção poderá ser útil se, por exemplo, você desejar ler dados de uma cópia de imagem feita em outro subsistema do DB2. Se essa opção for usada, é preciso garantir que os dados de tabela na cópia de imagem sejam compatíveis com os da tabela que estiver sendo lida. Caso contrário, os resultados serão imprevisíveis. |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09282</b>     | <b>O arquivo <i>data_set_name</i> não contém dados no formato de linhas reordenadas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Essa mensagem informa que o conjunto de dados da cópia da imagem do DB2 não contém dados no formato de linhas reordenadas (RRF). No entanto, o catálogo do DB2 indica que a tabela associada está em RRF. Esse erro poderá ocorrer se você tiver desativado a verificação de integridade no DB2 para ler uma cópia de imagem que foi criada em outro subsistema do DB2. Por exemplo, o erro poderá ocorrer se você tiver criado a cópia da imagem em um subsistema do DB2 Versão 8 ou anterior e, em seguida, tentar usar essa cópia em um subsistema do DB2 9 ou posterior com um catálogo do DB2 9.<br><br><b>Nota:</b> O formato de linhas reordenadas foi introduzido no DB2 Versão 9.                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Especifique um conjunto de dados de cópia de imagem do DB2 que contenha dados em RRF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09283</b>     | <b>O arquivo <i>data_set_name</i> contém dados no formato de linhas reordenadas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Essa mensagem informa que o conjunto de dados da cópia da imagem do DB2 contém dados no formato de linhas reordenadas (RRF). No entanto, o catálogo do DB2 indica que a tabela associada não está em RRF. Esse erro poderá ocorrer se você tiver desativado a verificação de integridade no DB2 para ler uma cópia de imagem que foi criada em outro subsistema do DB2. Por exemplo, o erro poderá ocorrer se você tiver criado a cópia da imagem em um subsistema do DB2 Versão 9 ou posterior e, em seguida, tentar usar essa cópia em um subsistema do DB2 8 ou anterior com um catálogo do DB2 8. |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Especifique um conjunto de dados de cópia de imagem do DB2 que não contenha dados em RRF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-09284</b>     | <b>Arquivo de cópia de imagem do Flashcopy <i>dataset_name</i> - espaço de tabela simples sem suporte.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O conjunto de dados de cópia de imagem especificado para um espaço de tabela simples foi criado usando a função FlashCopy do DB2 for z/OS. Ele contém dados para mais de uma tabela. O PowerExchange não oferece suporte a cópias de imagem do FlashCopy de tipos de espaço de tabela obsoletos, como espaços de tabela simples, segmentados e particionados, para operações de movimentação de dados em massa do DB2.                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Especifique um tipo válido de conjunto de dados de cópia de imagem do DB2, como uma cópia de imagem do FlashCopy de um espaço de tabela universal que contém dados para uma única tabela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-09300</b>     | <b>DBAM_BASE_Point: Solicitação de localização para o arquivo <i>&lt;file_name&gt;</i> feita sem a opção de acesso a chave implícita.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de iniciar o processamento em um arquivo com chave sem especificar anteriormente se o arquivo deve ser processado na sequência com chave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-09301</b>     | <b>DBAM_BASE_Point: Acesso com chave solicitado para o arquivo <i>&lt;file&gt;</i> que não tem campos de chave especificados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de iniciar o processamento em um arquivo com chave na sequência com chave onde o arquivo solicitado não é um arquivo com chave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-09302</b>     | <b>DBAM_BASE_Point: Falha na operação de localização para o valor chave <i>&lt;key_value&gt;</i> no arquivo <i>&lt;file&gt;</i> com código de motivo <i>&lt;reason_code&gt;</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de iniciar o processamento em um arquivo com chave que resultou em um erro inesperado sendo emitido pelo sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro, o nome do arquivo, o valor da chave e o código de motivo informado no erro.                                              |
| <b>PWX-09303</b>     | <b>DBAM_BASE_Delete: Falha na solicitação de exclusão para o arquivo &lt;file&gt; com o código de motivo &lt;reason_code&gt;.</b>                                                                                                                                |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de excluir um registro em um arquivo com chave que resultou em um erro inesperado sendo emitido pelo sistema.                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro, o nome do arquivo e o código de motivo informado no erro.                                                                |
| <b>PWX-09304</b>     | <b>DBAM_BASE_Update: Falha na solicitação de atualização para o arquivo &lt;file&gt; com o código de motivo &lt;reason_code&gt;. Bytes Retornados = &lt;nnn&gt;.</b>                                                                                             |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de atualizar um registro em um arquivo com chave que resultou em um erro inesperado sendo emitido pelo sistema.                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro, o nome do arquivo e o código de motivo informado no erro e o número de bytes retornados.                                 |
| <b>PWX-09305</b>     | <b>Falha ao adicionar o membro <i>member</i> ao <i>file</i></b>                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de adicionar um membro a um arquivo que resultou em um erro inesperado sendo emitido pelo sistema.                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A tarefa poderá permitir que haja tempo para a solução por meio de uma mensagem do console antes do encerramento quando não houver a solicitação de mais nenhuma outra tentativa. Do contrário, a tarefa que encontra o erro é encerrada.                        |
| Resposta do usuário: | Investigue a causa local e solucione. Se não funcionar, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro, o nome do arquivo e informações extras nas mensagens associadas. |
| <b>PWX-09400</b>     | <b>Solicitação de Metadados de i5/OS inválida especificada &lt;request_type&gt;.</b>                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado. O verbo informado na SQL pelo mecanismo de chamada e mencionado na mensagem não é reconhecido.                                                                        |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada.                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                             |
| <b>PWX-09401</b>     | <b>Falha na Solicitação de Metadados de i5/OS &lt;request_type&gt; ao chamar API QUSLRCD para o arquivo &lt;library/file&gt;. Erro da API = &lt;error_message_ID&gt; - &lt;error_message&gt;.</b>                                                                |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado por uma chamada da API.                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada.                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09402</b>     | <b>Falha na Solicitação de Metadados de i5/OS &lt;request_type&gt; ao chamar API QUSPTRUS para o arquivo &lt;library/file&gt;. Erro da API = &lt;error_message_ID&gt; - &lt;error_message&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado por uma chamada da API.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09403</b>     | <b>Falha na Solicitação de Metadados de i5/OS &lt;request_type&gt; ao chamar API QUSLFLD para o arquivo &lt;library/file&gt;. Erro da API = &lt;error_message_ID&gt; - &lt;error_message&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Uma chamada de função interna foi verificada quanto à correção, mas um erro foi detectado por uma chamada da API.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09404</b>     | <b>Campo QADBREF tamanho DBXLFI esperado &lt;length&gt; dados &lt;data&gt;. Tamanho de leitura real &lt;length&gt; dados &lt;data&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Houve uma tentativa sem êxito de ler um registro da tabela QSYS/QADBREF para localizar um nome de arquivo físico curto em um nome de tabela extenso. O tamanho e os dados esperados mostram o que foi solicitado pelo mecanismo de chamada da API AS4COLS. Os valores de leitura reais mostram o que realmente foi lido. Isso poderá ocorrer durante o processamento de um nome de tabela superior a 10 caracteres ou de um nome de tabela contendo caracteres especiais, como sinais de Libra ou Iene. |
| Ação do sistema:     | A solicitação da chamada da função é rejeitada. O mecanismo de chamada tem de lidar com isso e emitir mensagens complementares para explicar o erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica mencionando o diagnóstico existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09513</b>     | <b>Erro ao receber a mensagem do usuário &lt;user_ID&gt;. Motivo reason_code.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante o recebimento de uma mensagem da identificação de usuário especificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-09600</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = SUSPENSION_TIMESTAMP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno. O PowerExchange não pôde carregar um registro de captura porque não pôde ler o campo SUSPENSION_TIMESTAMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento de carregamento de registro é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. O suporte pode solicitar que você execute determinados rastreamentos, e forneça a versão do software e uma cópia do banco de dados com o registro com falha. |
| <b>PWX-09601</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = SUSPENSION_TIMESTAMP_OFFSET</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno. O PowerExchange não pôde carregar um registro de captura porque não pôde ler o campo SUSPENSION_TIMESTAMP_OFFSET.                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento de carregamento de registro é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. O suporte pode solicitar que você execute determinados rastreamentos, e forneça a versão do software e uma cópia do banco de dados com o registro com falha. |
| <b>PWX-09602</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = SUSPENSION_TIMESTAMP_LEAP_SECOND_OFFSET</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno. O PowerExchange não pôde carregar um registro de captura porque não pôde ler o campo SUSPENSION_TIMESTAMP_LEAP_SECOND_OFFSET.                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento de carregamento de registro é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. O suporte pode solicitar que você execute determinados rastreamentos, e forneça a versão do software e uma cópia do banco de dados com o registro com falha. |
| <b>PWX-09603</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = ACTIVATION_TIMESTAMP</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno. O PowerExchange não pôde carregar um registro de captura porque não pôde ler o campo ACTIVATION_TIMESTAMP.                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento de carregamento de registro é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. O suporte pode solicitar que você execute determinados rastreamentos, e forneça a versão do software e uma cópia do banco de dados com o registro com falha. |
| <b>PWX-09604</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = ACTIVATION_TIMESTAMP_OFFSET</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno. O PowerExchange não pôde carregar um registro de captura porque não pôde ler o campo ACTIVATION_TIMESTAMP_OFFSET.                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento de carregamento de registro é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. O suporte pode solicitar que você execute determinados rastreamentos, e forneça a versão do software e uma cópia do banco de dados com o registro com falha. |
| <b>PWX-09605</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = ACTIVATION_TIMESTAMP_LEAP_SECOND_OFFSET</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro interno. O PowerExchange não pôde carregar um registro de captura porque não pôde ler o campo ACTIVATION_TIMESTAMP_LEAP_SECOND_OFFSET.                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O processamento de carregamento de registro é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre o erro, consulte as mensagens que acompanham. Em seguida, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. O suporte pode solicitar que você execute determinados rastreamentos, e forneça a versão do software e uma cópia do banco de dados com o registro com falha.                                                                                                                     |
| <b>PWX-09650</b>     | <b>O número de tokens &lt;nnn&gt; excede o máximo permitido na string de SQL &lt;SQL_string&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O software está desempenhando uma operação interna para separar o conteúdo de uma string em um conjunto de itens distintos ('tokens'). O número de tokens encontrado é superior ao máximo permitido. A causa mais provável para tal é uma transferência de memória que corrompeu a string da origem. Esse tipo de mensagem é basicamente um auxílio de desenvolvimento e não deve ser visualizada pelo usuário no status de produção.         |
| Ação do sistema:     | A operação de análise interna é interrompida e o processamento da solicitação subjacente do usuário é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter auxílio sobre quais rastreamentos são necessários, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. Pelo menos o rastreamento 'DTLAMMQS' é necessário.                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-09651</b>     | <b>Tipo de Solicitação de Dados inválido na SQL - &lt;SQL_string&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Esse tipo de mensagem é basicamente um auxílio de desenvolvimento e não deve ser visualizada pelo usuário no status de produção. Duas seções do PowerExchange estão se comunicando entre si por meio de uma string em formato de SQL interna. O software de recepção não reconhece o verbo 'tipo solicitado' na SQL, que é exibida na mensagem para depuração.                                                                                |
| Ação do sistema:     | A solicitação interna é interrompida e o processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter auxílio sobre quais rastreamentos são necessários, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. Pelo menos o rastreamento 'DTLAMMQS' é necessário.                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-09652</b>     | <b>Não foi possível gerar uma marca. Código de Retorno &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Esse tipo de mensagem é basicamente um auxílio de desenvolvimento e não deve ser visualizada pelo usuário no status de produção. Uma 'marca' é um valor gerado internamente que representa um valor exclusivo. Pode haver motivos pela falha da geração de marca de modo concebível, mas o código de retorno faz tal indicação para o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                               |
| Ação do sistema:     | A solicitação interna é interrompida e o processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter auxílio, mencionando o texto integral da mensagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-09653</b>     | <b>Não foi possível verificar uma marca. Código de Retorno &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Esse tipo de mensagem é basicamente um auxílio de desenvolvimento e não deve ser visualizada pelo usuário no status de produção. Uma 'marca' é um valor gerado internamente que representa um valor exclusivo. Após a geração, uma nova marca é verificada internamente. Pode haver motivos pela falha da verificação de marca de modo concebível, mas o código de retorno faz tal indicação para o Suporte Global a Clientes da Informatica. |
| Ação do sistema:     | A solicitação interna é interrompida e o processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter auxílio, mencionando o texto integral da mensagem.                                                                                                                                                               |
| <b>PWX-09654</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SEGCODE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SEGCODE' (Código de Segmento IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09655</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SEGPARCPCODE</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SEGPARCPCODE' (Código Pai de Segmento IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                               |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09656</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IMS_SEGLEVEL</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IMS_SEGLEVEL' (Nível de Segmento IMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09657</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = ALLCOLS_FLAG</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'ALLCOLS_FLAG' (Identificação Todas as Colunas Seleccionadas). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09658</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IS_DOC_FLAG</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IS_DOC_FLAG' (Flag Registration-is-a-document). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                               |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                  |
| <b>PWX-09659</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_KEYOFF.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_KEYOFF' (Deslocamento da Chave da Coluna). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                  |
| <b>PWX-09660</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_KEYLEN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_KEYLEN' (Tamanho da Chave da Coluna). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                  |
| <b>PWX-09661</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = COL_KEYDBNAME.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'COL_KEYDBNAME' (Nome DB da Chave da Coluna). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                  |
| <b>PWX-09662</b>     | <b>Registro: Erro de Gravação. A combinação de TAG IMS &lt;IMS_tag&gt; e Instância &lt;instance&gt; já está sendo usada pelo registro &lt;record&gt;.</b>                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange salvar o Registro de Captura especificado. A combinação de TAG e Instância compõe um valor exclusivo. Após de ser obtido, nenhum registro novo poderá utilizá-lo novamente. O registro especificado no banco de dados já está usando essa combinação de TAG/Instância. |
| Ação do sistema:     | O processo de Gravação de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte se o registro antigo ou novo deve ser o ativo. Exclua conforme adequado.                                                                                                                                                                                                                            |

**PWX-09663 Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS\_SUBSCHNAME**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS\_SUBSCHNAME' (Nome do Subesquema IDMS). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09664 Registro: Erro de Carregamento. Campo = ORACLE\_SID**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'ORACLE\_SID' (SID Oracle). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09665 Registro: Erro de Carregamento. Campo = ORACLE\_SLG**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'ORACLE\_SLG' (SLG Oracle). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09666 Registro: Erro de Carregamento. Campo = TIM\_DBNAME**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TIM\_DBNAME' (Nome DB de Imagem Turbo). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.

**PWX-09667 Registro: Erro de Carregamento. Campo = TIM\_DSNO**

Explicação: Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TIM\_DSNO' (Número do Conjunto de Dados de Imagem Turbo). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.

Ação do sistema: O processo de Carregamento de Registro é interrompido.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09668</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = TIM_GROUP</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TIM_GROUP' (Identificação do Grupo de Imagem Turbo). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09669</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = TIM_ACCOUNT</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TIM_ACCOUNT' (Identificação de Conta de Imagem Turbo). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                        |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09670</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = TIM_CODEPAGE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TIM_CODEPAGE' (Identificação da Página de Códigos de Imagem Turbo). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                           |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09675</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = TIM_VOLUMESET</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TIM_VOLUMESET' (Conjunto de Volume de Imagem Turbo). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09676</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = TIM_LOCATION</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'TIM_LOCATION' (Localização de Imagem Turbo). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09677</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = CHANGED_MARKER</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'CHANGED' (Marcador Alterado da Coluna). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09678</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = AS400_Internal_Time</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'AS400_Internal_Time'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09679</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = MSS_DBSVR</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DSTSVR' (Servidor do Banco de Dados do Servidor de SQL da Microsoft). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                     |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09680</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = MSS_DB</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DSTSVR' (Banco de Dados do Servidor de SQL da Microsoft). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09681</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = MSS_TBL</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DSTSVR' (Tabela do Servidor de SQL da Microsoft). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09682</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = MSS_DSTSVR</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DSTSVR' (Servidor de Distribuição do Servidor de SQL da Microsoft). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09683</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = MSS_DSTDB</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_DSTSVR' (Banco de Dados de Distribuição do Servidor de SQL da Microsoft). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                 |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09684</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = MSS_ARTICLE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'MSS_ARTICLE' (Identificação do Artigo do Servidor de SQL da Microsoft). Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09685</b>     | <b>Registro: O valor da propriedade &lt;property_value&gt; não está dentro do intervalo &lt;nnn&gt; a &lt;nnn&gt;</b>                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'PWR_codepage_num'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09686</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = PWR_codepage_num</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'PWR_codepage_num'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09687</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = CCSID</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'CCSID'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09688</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_PAGEGROUP</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_PAGEGROUP'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09689</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_RADIX</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_RADIX'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09690</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_AREA_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_AREA_NAME'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09691</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_PAGEGROUP</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_PAGEGROUP'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09692</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_RADIX</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_RADIX'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09693</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_AREA_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_AREA_NAME'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09694</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_MINIMUM_ROOT_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_MINIMUM_ROOT_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09695</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_DATA_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_DATA_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09696</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_PREFIX_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_PREFIX_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09697</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_CONTROL_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_CONTROL_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                         |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado. |
| <b>PWX-09698</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_MINIMUM_ROOT_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMS_MINIMUM_ROOT_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                      |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                            |
| <b>PWX-09699</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_DATA_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_DATA_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                            |
| <b>PWX-09700</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_PREFIX_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_PREFIX_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                            |
| <b>PWX-09701</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMSP_CONTROL_LENGTH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange carregar o Registro de Captura especificado. Não foi possível ler o campo 'IDMSP_CONTROL_LENGTH'. Consulte as mensagens associadas para obter mais informações de diagnóstico.                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de Carregamento de Registro é interrompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                            |
| <b>PWX-09703</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_PRESSPACK_COMPRESSED_IND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O PowerExchange não pode carregar um registro de captura, pois ele não pode ler o campo IDMS_PRESSPACK_COMPRESSED_IND.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de carregamento de registro falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre esse erro, consulte as mensagens que acompanham o log de mensagens. Para determinar quais rastreamentos executar, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Também ofereça ao Suporte a Clientes uma cópia do banco de dados que contém o registro com a falha no carregamento. Inclua o nível do software do banco de dados. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09704</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_PRESSPACK_DCTABLE_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O PowerExchange não pode carregar um registro de captura, pois ele não pode ler o campo IDMS_PRESSPACK_DCTABLE_NAME.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de carregamento de registro falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre esse erro, consulte as mensagens que acompanham o log de mensagens. Para determinar quais rastreamentos executar, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Também ofereça ao Suporte a Clientes uma cópia do banco de dados que contém o registro com a falha no carregamento. Inclua o nível do software do banco de dados. |
| <b>PWX-09705</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_PRESSPACK_COMPRESSED_IND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O PowerExchange não pode carregar um registro de captura, pois ele não pode ler o campo IDMS_PRESSPACK_COMPRESSED_IND.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O processo de carregamento de registro falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre esse erro, consulte as mensagens que acompanham o log de mensagens. Para determinar quais rastreamentos executar, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Também ofereça ao Suporte a Clientes uma cópia do banco de dados que contém o registro com a falha no carregamento. Inclua o nível do software do banco de dados. |
| <b>PWX-09706</b>     | <b>Registro: Erro de Carregamento. Campo = IDMS_PRESSPACK_DCTABLE_NAME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O PowerExchange não pode carregar um registro de captura, pois ele não pode ler o campo IDMS_PRESSPACK_DCTABLE_NAME.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processo de carregamento de registro falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Para obter mais informações sobre esse erro, consulte as mensagens que acompanham o log de mensagens. Para determinar quais rastreamentos executar, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Também ofereça ao Suporte a Clientes uma cópia do banco de dados que contém o registro com a falha no carregamento. Inclua o nível do software do banco de dados. |
| <b>PWX-09707</b>     | <b>Definição de Extração: Erro de Tamanho &lt;tamanho&gt; deve ser &lt; 13, Nome &lt;map_name&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Um processo interno do PowerExchange detectou que o nome do mapa de extração especificado é muito longo. O nome deve ter 13 caracteres ou menos.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processo é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Recrie o registro de captura e o mapa de extração para que o nome do mapa de extração tenha 13 caracteres ou menos.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09708</b>     | <b>Mapa de Dados: Erro de Tamanho &lt;tamanho&gt; deve ser &lt; 10, Nome &lt;map_name&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Um processo interno do PowerExchange detectou que o nome do mapa de dados especificado é muito longo. O nome deve ter 10 caracteres ou menos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O processo é encerrado de forma anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Edite o nome do mapa de dados para que tenha 10 caracteres ou menos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09710</b>     | <b>REGF: Uma marca de registro inválido &lt;registration_tag&gt; foi transmitida para o codificador de marcas de registro.</b>                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de um processo interno do PowerExchange de chamar um mecanismo de codificação de marca de registro interno e uma marca de registro inválido foi transmitida para a função de codificação.                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                |
| <b>PWX-09711</b>     | <b>REGF: Um parâmetro de atributo de tamanho nulo ou zero (posição &lt;nth_attribute&gt;) foi transmitido para o codificador de marcas de registro.</b>                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de um processo interno do PowerExchange de chamar um mecanismo de codificação de marca de registro interno e um parâmetro de atributo de tamanho nulo ou zero foi transmitido para a função de codificação.                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                |
| <b>PWX-09712</b>     | <b>REGF: Um parâmetro de valor de tamanho nulo ou zero (posição &lt;nth_value&gt;) foi transmitido para o codificador de marcas de registro.</b>                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Houve uma tentativa de um processo interno do PowerExchange de chamar um mecanismo de codificação de marca de registro interno e um parâmetro de valor de tamanho nulo ou zero foi transmitido para a função de codificação.                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                |
| <b>PWX-09713</b>     | <b>REGF: A marca de registro &lt;tag_name&gt; substitui o tamanho gerado &lt;length_of_tag_plus_overrides&gt; excede o máximo permitido &lt;maximum_allowable_length&gt;.</b>                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Muitos dados substitutos estão sendo especificados para o registro de Captura associado.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resposta do usuário: | É necessário reduzir o número de substituições que estão sendo especificadas para esse registro na sessão em que está havendo uma tentativa de execução.<br><br><b>Nota:</b> A marca de registro substituto gerada é impressa no arquivo de log do PowerExchange do Ouvinte do PowerExchange que está executando a sessão. |
| <b>PWX-09714</b>     | <b>REGF: A marca de registro &lt;tag_name&gt; tamanho &lt;length_of_tag&gt; excede o máximo permitido &lt;maximum_allowable_length&gt;.</b>                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O nome da marca de registro de Captura base transmitido para a rotina interna de codificação/decodificação do PowerExchange é muito extenso.                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                   |
| <b>PWX-09715</b>     | <b>REGF: A Marca de Registro base &lt;tag_name&gt; tem um caractere inválido &lt;character&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O nome da marca de registro de Captura base transmitido para a rotina interna de codificação/decodificação do PowerExchange tem um caractere que não é permitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Se a marca de registro de Captura tiver recebido a atribuição do nome manualmente, renomeie-a sem o caractere que gera o problema. Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                |
| <b>PWX-09716</b>     | <b>REGF: A Marca de Registro base &lt;tag_name&gt; tem um nome de atributo substituto formado incorretamente &lt;attribute_name&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | O nome da marca de registro de Captura substituto transmitido para a rotina interna de codificação/decodificação do PowerExchange contém um nome de atributo que está formatado de maneira inadequada.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.<br><br><b>Nota:</b> A marca de registro substituto gerada é impressa no arquivo de log do PowerExchange do Ouvinte do PowerExchange que está executando a sessão. |
| <b>PWX-09718</b>     | <b>REGF: A Marca de Registro base &lt;tag_name&gt; atributo &lt;attribute_name&gt; tem um valor formado incorretamente &lt;attribute_value&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | O nome da marca de registro de Captura substituto transmitido para a rotina interna de codificação/decodificação do PowerExchange contém um valor de atributo que está formatado de maneira inadequada.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.<br><br><b>Nota:</b> A marca de registro substituto gerada é impressa no arquivo de log do PowerExchange do Ouvinte do PowerExchange que está executando a sessão. |
| <b>PWX-09719</b>     | <b>REGF: O atributo de entrada &lt;attribute_number&gt; duplica o atributo &lt;attribute_name&gt; da marca de registro base &lt;registration_tag&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | O atributo do registro de Captura substituto transmitido à rotina interna de codificação/decodificação do PowerExchange é uma duplicada de um que está presente na marca do registro de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-09720</b>     | <b>REGF: Os atributos de entrada &lt;attribute_number&gt; e &lt;attribute_number&gt; chamados &lt;attribute_name&gt; da marca de registro base &lt;registration_tag&gt; são duplicados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Atributos de registro de Captura substituto duplicados foram transmitidos à rotina interna de codificação/decodificação do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-09721</b>     | <b>REGF: Os atributos existentes &lt;attribute_number&gt; e &lt;attribute_number&gt; chamados &lt;attribute_name&gt; da marca de registro base &lt;registration_tag&gt; são duplicados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | A marca de registro transmitida para a rotina interna de codificação/decodificação do PowerExchange continua atributos duplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-09722</b>     | <b>REGF: Uma marca de registro substituto tinha um nome de registro base de tamanho zero.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Explicação:          | O mecanismo de codificação da marca de registro interno foi transmitido com um nome de registro começado por um caractere sublinhado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resposta do usuário: | Se houve uma tentativa de modificar o nome da marca de registro, certifique-se de que o caractere sublinhado ('_') não tenha sido usado. Se não houve uma tentativa de modificar o nome da marca de registro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.<br><br><b>Nota:</b> A marca de registro de entrada é impressa no arquivo de log do PowerExchange do Ouvinte do PowerExchange que está executando a sessão. |
| <b>PWX-09723</b>     | <b>REGF: Uma marca de registro substituta tinha um nome de atributo de tamanho zero.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O mecanismo de codificação de marcas de registro interno transmitiu uma marca de registro substituta inválida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | <p>Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.</p> <p><b>Nota:</b> A marca de registro de entrada é impressa no arquivo de log do PowerExchange do Ouvinte do PowerExchange que está executando a sessão.</p> |
| <b>PWX-09724</b>     | <b>REGF: O atributo &lt;attribute_name&gt; de uma marca de registro substituto tinha um valor de tamanho zero.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O mecanismo de codificação de marcas de registro interno transmitiu uma marca de registro substituta inválida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | <p>Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para obter ajuda em relação a quais rastreamentos são exigidos ou disponibilize ao Suporte uma cópia do banco de dados contendo o registro com falha, junto com informações sobre o nível do software que está sendo usado.</p> <p><b>Nota:</b> A marca de registro de entrada é impressa no arquivo de log do PowerExchange do Ouvinte do PowerExchange que está executando a sessão.</p> |
| <b>PWX-09725</b>     | <b>O atributo substituto da marca de registro &lt;attribute_name&gt; tem um formato inválido.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Uma substituição especificada para uma extração CAPXRT contém caracteres inválidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. Trata-se de um erro interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-09750</b>     | <b>DTLCMD <i>informationcommand</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem oferece um dos seguintes tipos de informações para o comando especificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comando informado</li> <li>• falha do comando</li> <li>• comando inválido</li> <li>• entrada inválida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09751</b>     | <b>Falha no logon do usuário <i>user_ID</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Não foi possível efetuar logon da identificação de usuário especificada. A identificação de usuário e senha não são válidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O processamento é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resposta do usuário: | Verifique se a identificação de usuário e senha para o sistema de destino estão corretos. Ou altere os requisitos de segurança no sistema de destino usando o parâmetro SECURITY no arquivo de configuração DBMOVER.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-09800</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do Monitor iniciada----- &gt;, <i>time</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | A tarefa interna do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom foi iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                        |
| <b>PWX-09801</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do Monitor iniciada----- &gt;, time</b>                                                                                |
| Explicação:          | A tarefa interna do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom agora está ocupada.                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                        |
| <b>PWX-09802</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do Monitor aguardando trabalho, time .</b>                                                                             |
| Explicação:          | A tarefa interna do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom agora está inativo.                                                                  |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                        |
| <b>PWX-09803</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do Monitor concluída----- &gt;, time</b>                                                                               |
| Explicação:          | A tarefa interna do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom foi concluída.                                                                       |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                        |
| <b>PWX-09804</b>     | <b>Falha na criação de subtarefa do monitor, rc return_code</b>                                                                                       |
| Explicação:          | A tarefa do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom apresentou falha ao iniciar. O código de retorno depende do ambiente do sistema operacional. |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                      |
| <b>PWX-09805</b>     | <b>A subtarefa de monitor foi encerrada prematuramente</b>                                                                                            |
| Explicação:          | A tarefa do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom foi concluída. Consulte as mensagens de erro associadas.                                     |
| Ação do sistema:     | O ECCR é encerrado.                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                      |
| <b>PWX-09806</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do Monitor text capturou dados dados às time.</b>                                                                      |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe informações relacionadas ao carimbo de data/hora do registro TSN de captura.                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento do ECCR baseado em tabela do Datacom continua.                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                        |
| <b>PWX-09807</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do Monitor text TSN=number,MNT=number,MAX MNT=number.</b>                                                              |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o número de registros processados durante essa execução do monitor.                                                               |
| Ação do sistema:     | O processamento do ECCR baseado em tabela do Datacom continua.                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09808</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa do Monitor <i>text,time</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | A tarefa interna do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom foi concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09809</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Estatísticas da Tarefa do Monitor (<i>text</i>)---&gt;,<i>time</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Essa mensagem indica o tempo de exibição das estatísticas para a tarefa interna do monitor do ECCR baseado em tabela do Datacom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09810</b>     | <b>Tarefa do Monitor, <i>time</i>, possível travamento detectado <i>text</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem de aviso indica que uma das condições a seguir pode ter ocorrido durante a execução do ECCR baseado em tabela do Datacom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um travamento no CA Datacom quando a API do Datacom é invocada pelo processo de limpeza</li> <li>• Um travamento no CA Datacom quando a API do Datacom é invocada pelo processo principal do leitor de CDC.</li> <li>• Um travamento na rotina de limpeza do ECCR</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Investigue o problema e execute um descarregamento do sistema do ECCR. Esteja preparado para fornecer essas informações ao Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PWX-09811</b>     | <b>Tarefa do Monitor, <i>time</i>, Possível Travamento Mitigado <i>text</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem de aviso indica que uma das seguintes possíveis condições de travamento foi mitigada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um travamento no CA Datacom quando a API do Datacom é invocada pelo processo de limpeza</li> <li>• Um travamento no CA Datacom quando a API do Datacom é invocada pelo processo principal do leitor de CDC.</li> <li>• Um travamento na rotina de limpeza do ECCR</li> </ul>                                     |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09812</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Intervalo de espera da Tarefa do Monitor ajustado de <i>old_interval</i> para <i>new_interval</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Essa mensagem de aviso indica que o ECCR baseado em tabela do Datacom aumentou MONITOR_INTERVAL para seu valor mínimo. O valor mínimo é duas vezes o valor de CLEANUP_INTERVAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento de ECCR continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-09813</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, O intervalo de espera da Tarefa do Monitor é <i>interval</i>.</b>                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Essa mensagem indica o valor atual de MONITOR_INTERVAL para o ECCR baseado em tabela do Datacom.                                                                                                                                                                          |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PWX-09850</b>     | <b>Impossível alocar poolid &lt;poolid_name&gt;, rc &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de alocar memória com base no poolid designado.                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Reúna comprovações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09851</b>     | <b>O usuário não está licenciado para esse método de acesso.</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | O usuário não possui uma chave de licença para o método de acesso.                                                                                                                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Obtenha uma extensão adequada para a chave de licença.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09852</b>     | <b>Membro DBCB não conectado. DBCB é &lt;description&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | O DBCB não está conectado.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Reúna comprovações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09853</b>     | <b>Processo &lt;function_name&gt; DBCB inválido designado em &lt;address&gt;, com o número &lt;number&gt;.</b>                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | Esta mensagem é informativa.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Reúna comprovações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09854</b>     | <b>A camada de acesso de arquivos de suporte retorna rc&lt;number&gt;, text&lt;reason&gt;.</b>                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | O mecanismo subjacente de acesso aos arquivos retornou um erro.                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Houve falhas de permissão na tentativa de solucionar o motivo da falha, como nomes de arquivos inválidos e durante a análise do texto do motivo. Caso não seja possível solucionar, reúna comprovações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. |
| <b>PWX-09855</b>     | <b>Erro de SQL: &lt;text_string&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | A string de SQL de entrada contém um erro na sintaxe ou nos valores informados.                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Corrija o erro identificado na string do texto e submeta novamente.                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-09856</b>     | <b>Erro ao alocar a memória &lt;text_string&gt;, rc &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o sistema alocar memória suficiente.                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Reúna comprovações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                      |
| <b>PWX-09857</b>     | <b>Erro crítico no valor &lt;text_string&gt;. Explicação &lt;text_string&gt;.</b>                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Um item de dados críticos ou valor computado contém um erro.                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Use a string do texto de explicação na mensagem para corrigir o erro. Em seguida, submeta novamente a solicitação. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. |
| <b>PWX-09858</b>     | <b>Divergência de dados de reinicialização - a VERSÃO deve ser igual em RI &lt;text_string&gt; e SEQ &lt;text_string&gt;.</b>                                                                                              |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada para validar informações de reinicialização com base no catálogo.                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Corrija a entrada de informações para os valores RI e SEQ na string de SQL.                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09859</b>     | <b>Dados de reinicialização inválidos informados - RI=&lt;text_string&gt;, SEQ= &lt;text_string&gt;.</b>                                                                                                                   |
| Explicação:          | Há um conflito entre os componentes RI e SEQ na SQL de entrada.                                                                                                                                                            |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Corrija a entrada de informações para os valores RI e SEQ na string de SQL.                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09860</b>     | <b>O verbo solicitado para o acesso ao arquivo não é reconhecido &lt;verb_number&gt;.</b>                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Não é possível acessar um arquivo, já que o verbo não é abrir/fechar/ler.                                                                                                                                                  |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Reúna comprovações e entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                      |
| <b>PWX-09861</b>     | <b>Falha na validação dos valores informados de reinicialização de bloco/deslocamento &lt;block_number&gt; deslocamento (valores do catálogo &lt;block_numberoffset&gt;).</b>                                              |
| Explicação:          | Os valores da string RI e SEQ informados não correspondem aos valores conhecidos como lidos do catálogo.                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Corrija os valores e submeta novamente.                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09862</b>     | <b>falha na leitura do catálogo, motivo &lt;text_string&gt; rc &lt;return_code&gt;.</b>                                                          |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de abrir ou ler com base no catálogo.                                                                               |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                            |
| Resposta do usuário: | Corrija o erro descrito na mensagem de saída e submeta novamente.                                                                                |
| <b>PWX-09863</b>     | <b>Divergência de dados de reinicialização - o ARQUIVO em RI é superior ao ARQUIVO em SEQ, RI &lt;text_string&gt; e SEQ &lt;text_string&gt;.</b> |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada para validar informações de reinicialização com base no catálogo.                                                     |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCSR retorna esse erro ao software de chamada.                                                                            |
| Resposta do usuário: | Corrija a entrada de informações para os valores RI e SEQ na string de SQL.                                                                      |
| <b>PWX-09864</b>     | <b>Erro de Presspack: &lt;text _ string&gt;.</b>                                                                                                 |
| Explicação:          | Ocorreu um erro quando o PowerExchange invocou a rotina de descompactação de Presspack "IDMSUNPS" do IDMS durante o processamento do CDC.        |
| Ação do sistema:     | O método de acesso IDMS do PowerExchange retorna esse erro ao software de chamada.                                                               |
| Resposta do usuário: | Corrija o erro e envie a solicitação novamente.                                                                                                  |
| <b>PWX-09865</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, A Tarefa de Limpeza text capturou dados às time.</b>                                                                     |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe informações sobre o carimbo de data/hora do registro TSN de captura.                                                         |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                   |
| <b>PWX-09866</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa de Limpeza text TSN=number, MNT=number, MAX MNT=number.</b>                                                       |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o número de registros processados na execução da limpeza para o ECCR baseado em tabela do Datacom.                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                   |
| <b>PWX-09867</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Tarefa de Limpeza text,time</b>                                                                                          |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe informações sobre o encerramento da tarefa de limpeza para o ECCR baseado em tabela do Datacom.                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                   |
| <b>PWX-09868</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, Estatísticas da Tarefa de Limpeza (text)---&gt;,time.</b>                                                                |
| Explicação:          | Essa mensagem indica o tempo de exibição das estatísticas de limpeza interna para o ECCR baseado em tabela do Datacom.                           |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09869</b>     | <b>CDC RTTB do Datacom, O intervalo de espera da Tarefa de Limpeza é <i>interval</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Essa mensagem indica o intervalo de limpeza que a sub tarefa de limpeza do ECCR baseado em tabela do Datacom está usando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-09870</b>     | <b>Erro de interface DTLAINT : lc &lt;result_code&gt;, texto &lt;result_text&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a inicialização de uma interface interna do PowerExchange chamada DTLAINT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A interface DTLAINT retorna esse erro com o texto e código do resultado especificados para o software que chamou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-09871</b>     | <b>Erro na interface DTLAINT da rotina chamada &lt;routine_name&gt;, lc &lt;result_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Ocorreu um erro quando a interface DTLAINT interna estava chamando a rotina especificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | A interface DTLAINT retorna esse erro com o código do resultado especificado para o software que chamou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-09872</b>     | <b>Erro de conversão no carimbo de data/hora de DTLCLOCK : &lt;result_code&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro quando a interface DTLAINT interna chamou a rotina DTLCLOCK para converter um carimbo de data/hora Datacom SQL em um registro alterado para o formato storeclock. A rotina só tentará essa conversão quando LOCAL_TIME=Y estiver especificado no membro de configuração do ECCR Datacom com base em tabelas. O erro pode ter sido causado por um carimbo de data/hora Datacom SQL criado incorretamente. |
| Ação do sistema:     | A rotina DTLCLOCK retorna esse erro com o código do resultado especificado para o software que chamou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-09875</b>     | <b>Impossível alocar poolid &lt;pool_ID&gt;, rc &lt;result_code&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Explicação:          | Houve uma falha na tentativa de alocar memória para o poolid especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PWX-09876</b>     | <b>O usuário não está licenciado para esse tipo de acesso.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A chave de licença não permite o uso do método de acesso DTLAMCST para o CDC da Datacom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Para obter uma extensão válida para a chave de licença, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09877</b>     | <b>Membro DBCB não conectado. DBCB é &lt;dbcb&gt;.</b>                                                                                                                     |
| Explicação:          | O DBCB especificado não está conectado.                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                           |
| <b>PWX-09878</b>     | <b>Processo &lt;function_name&gt; DBCB inválido designado em &lt;address&gt;, com o número &lt;number&gt;.</b>                                                             |
| Explicação:          | O processo especificado informou um DBCB inválido.                                                                                                                         |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                           |
| <b>PWX-09879</b>     | <b>A camada de acesso de arquivos de suporte retorna rc&lt;number&gt;, text&lt;reason&gt;.</b>                                                                             |
| Explicação:          | O mecanismo subjacente de acesso aos arquivos retornou um erro. O motivo para a falha poderá ser nomes de arquivos inválidos ou uma falha na permissão.                    |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Para diagnosticar o erro, consulte o texto do motivo especificado. Se não for possível solucionar o erro, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica. |
| <b>PWX-09880</b>     | <b>Erro de SQL: &lt;text_string&gt;.</b>                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A string de SQL de entrada especificada para o método de acesso DLTAMCST para CDC da Datacom contém um erro.                                                               |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                           |
| <b>PWX-09881</b>     | <b>Erro ao alocar a memória &lt;text_string&gt;, rc &lt;return_code&gt;.</b>                                                                                               |
| Explicação:          | Não foi possível para o PowerExchange alocar memória suficiente.                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                           |
| <b>PWX-09882</b>     | <b>Erro crítico no valor &lt;text_string&gt;. Explicação &lt;text_string&gt;.</b>                                                                                          |
| Explicação:          | Um item de dados críticos ou valor computado contém um erro.                                                                                                               |
| Ação do sistema:     | O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                           |
| <b>PWX-09883</b>     | <b>Divergência de dados de reinicialização - a VERSÃO deve ser igual em RI &lt;text_string&gt; e SEQ &lt;text_string&gt;.</b>                                              |
| Explicação:          | Houve uma falha na chamada para validar informações de reinicialização com base no catálogo.                                                                               |

Ação do sistema: O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.

Resposta do usuário: Corrija os valores RI e SEQ na string de SQL.

**PWX-09884      Dados de reinicialização inválidos informados - RI=<text\_string>, SEQ=<text\_string>.**

Explicação: Há um conflito entre os valores RI e SEQ na SQL de entrada.

Ação do sistema: O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-09885      O verbo solicitado para o acesso ao arquivo não é reconhecido <verb\_number>.**

Explicação: Não é possível para o método de acesso DTLAMCST acessar um arquivo porque o verbo não é abrir, fechar ou ler.

Ação do sistema: O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-09886      Falha na validação dos valores informados de reinicialização de bloco/deslocamento <block\_number> <offset> (valores do catálogo <block\_number><offset>).**

Explicação: Os valores RI e SEQ informados não correspondem aos valores conhecidos como lidos do catálogo.

Ação do sistema: O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-09887      Falha na leitura do catálogo, motivo <text\_string> rc <return\_code>.**

Explicação: Houve uma falha na tentativa de abrir ou ler com base no catálogo.

Ação do sistema: O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-09888      Divergência de dados de reinicialização - o ARQUIVO em RI é superior ao ARQUIVO em SEQ, RI <text\_string> e SEQ <text\_string>.**

Explicação: Houve uma falha na chamada para validar informações de reinicialização com base no catálogo.

Ação do sistema: O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.

**PWX-09889      A camada de acesso de interface datacom de suporte retorna rc<return\_code>, text<reason>.**

Explicação: O mecanismo subjacente de acesso à interface Datacom retornou um erro. O erro poderá ser uma configuração inválida ou uma falha na permissão.

Ação do sistema: O método de acesso DTLAMCST retorna esse erro ao software de chamada.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09890</b>     | <b>Recurso de Vários Usuários do Datacom não está ativo para a Captura de Dados de Alteração <i>function</i>, Responda Y (Sim) para continuar ou N (Não) para cancelar.</b>                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | O MUF do Datacom não está ativo para uma das seguintes funções CDC baseadas na tabela Datacom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECCR. O ECCR poderá ter sido inicializado quando o MUF não estava em execução.</li> <li>• Limpe. O MUF provavelmente apresentou problemas ou foi desligado inadvertidamente pelo operador.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | O ECCR aguarda uma resposta do usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resposta do usuário: | Sua resposta depende do fato de o MUF não estar ativado para ECCR ou limpeza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECCR. Reinicialize o MUF e, em seguida, responda Y (Sim) à mensagem.</li> <li>• Limpe. Interrompa o ECCR e reinicialize-o.</li> </ul>                                                                                  |
| <b>PWX-09891</b>     | <b>Aguarde pelo Recurso de Vários Usuários do Datacom negado pelo operador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | O operador respondeu à mensagem PWX-09890 para cancelar a inicialização do ECCR Datacom em vez de aguardar pela ativação do MUF do Datacom.                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado na tabela Datacom é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09893</b>     | <b>CDC Baseado na Tabela RT Datacom, Tarefa de Limpeza Iniciada &lt;time&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | A tarefa de limpeza para as tabelas CDC da Datacom foi iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09894</b>     | <b>CDC Baseado na Tabela RT Datacom, Tarefa de Limpeza Ativada &lt;time&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explicação:          | A tarefa de limpeza para as tabelas CDC da Datacom está sendo executada.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09895</b>     | <b>CDC Baseado na Tabela RT Datacom, Tarefa de Limpeza Aguardando pelo trabalho &lt;time&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | A tarefa de limpeza para as tabelas CDC da Datacom está ociosa no momento.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PWX-09896</b>     | <b>CDC Baseado na Tabela RT Datacom, Tarefa de Limpeza Encerrada &lt;time&gt;.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Explicação:          | A tarefa de limpeza para as tabelas CDC da Datacom foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09897</b>     | <b>Falha na criação da subtarefa de limpeza, rc <i>return_code</i></b>                                                                                                                                               |
| Explicação:          | Falha da tarefa de limpeza para as tabelas CDC da Datacom ao iniciar. O código de retorno depende do ambiente do sistema operacional.                                                                                |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado na tabela Datacom é encerrado.                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09898</b>     | <b>A subtarefa de limpeza foi encerrada prematuramente</b>                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | A tarefa de limpeza para as tabelas CDC da Datacom foi encerrada. Consulte as mensagens de erro associadas.                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O ECCR baseado na tabela Datacom é encerrado.                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica.                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09899</b>     | <b>Erro de Presspack: &lt;text _ string&gt;.</b>                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Ocorreu um erro quando o PowerExchange invocou a rotina de descompactação de Presspack.                                                                                                                              |
| Ação do sistema:     | O método de acesso do PowerExchange retorna esse erro ao software de chamada.                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Corrija o erro e envie a solicitação novamente.                                                                                                                                                                      |
| <b>PWX-09900</b>     | <b>ADABAS STATS: STATS</b>                                                                                                                                                                                           |
| Explicação:          | Essa mensagem oferece detalhes do uso do arquivo Adabas: STATS.                                                                                                                                                      |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09901</b>     | <b>Truncamento (atualização) não compatível para Adabas</b>                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Foi emitida uma solicitação de excluir todos os registros em um arquivo Adabas. Essa ação não é compatível.                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | O sistema encerra a tarefa atual.                                                                                                                                                                                    |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09902</b>     | <b>O bloco de controle Adabas foi relatado no log do ouvinte</b>                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Após um erro, o PowerExchange gravou mensagens no arquivo de log de mensagens do PowerExchange na máquina do PowerExchange Listener. Essas mensagens incluem campos no bloco de controle do Adabas que contêm dados. |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                            |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | <p>Analise o conteúdo do bloco de controle e examine a documentação do Adabas. O bloco de controle pode conter campos e subcódigos adicionais que não foram incluídos nas outras mensagens de erro.</p> <p>Nenhuma resposta é necessária com base nessa mensagem. Consulte as mensagens associadas para determinar se uma resposta é necessária. Se você precisar de mais assistência, entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica e informe o conteúdo do bloco de controle.</p> |
| <b>PWX-09910</b>     | <b>A chamada do Adabas "<i>call_type</i>" retornou o RC <i>return_code</i>. "<i>descrição</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Erro do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A tarefa atual é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas para verificar subcódigos e examine a documentação do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PWX-09911</b>     | <b>Subcódigo1 do Adabas "<i>subcódigo1</i>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o valor Subcódigo 1 do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas e examine a documentação do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-09912</b>     | <b>Subcódigo2 do Adabas "<i>subcódigo2</i>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe o valor Subcódigo 2 do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas e examine a documentação do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-09913</b>     | <b>Informação do Adabas "<i>information</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | Essa mensagem exibe texto informativo que é retornado do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas e examine a documentação do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-09914</b>     | <b>ISN do Adabas "<i>isn</i>".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Explicação:          | Essa mensagem fornece o ISN do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ação do sistema:     | O processamento continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Consulte as mensagens associadas e examine a documentação do Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PWX-09950</b>     | <b>CAPI i/f: Conexão OK. Sources = <i>number</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explicação:          | Foi estabelecida uma conexão bem-sucedida com a API do Consumidor do PowerExchange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ação do sistema:     | A tarefa continua com outro trabalho de inicialização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**PWX-09951      CAPI i/f: RC= *return\_code* de *CAPI\_routineerror\_information***

Explicação: Ocorreu um erro na rotina CAPI especificada.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-09952      CAPI i/f: *error\_information***

Explicação: Ocorreu um erro interno.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

**PWX-09953      CAPI i/f: *warning\_information***

Explicação: Ocorreu uma situação lógica inesperada, mas o Processamento continua.

Ação do sistema: O processamento da tarefa continua.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica para mencionar o aviso.

**PWX-09957      CAPI i/f: A leitura é esgotada após *TimeOut* segundos *Additional\_Information***

Explicação: Houve uma primeira tentativa de ler os dados capturados na API do Consumidor do PowerExchange com o período do tempo de espera conforme especificado.

Ação do sistema: Os dados são retornados para o mecanismo de chamada (extração CAPXRT ou Condensador) ou o intervalo expira e o processo de chamada é fechado. Se o período do tempo de espera for 86400 segundos, então a leitura nunca expirará. Por exemplo, o sistema aguarda pelos dados para sempre ou até que a tarefa seja fechada manualmente.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-09958      CAPI i/f: Cabeçalho da imagem *Image\_Type* inválido: *Error\_Information***

Explicação: Ocorreu um erro durante a formação das pré e pós-imagens de um tipo de banco de dados que pode ser composto por vários fragmentos ou o tamanho foi excedido em 32 KB, como registros IMS ou Adabas baseados em log.

Ação do sistema: A tarefa que encontra o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09959</b>     | <b>CAPI i/f: Tokens de reinicialização <i>token_type</i>: Sequência=<i>token1</i> Agente de Log do PowerExchange=<i>token2</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | <p>A mensagem exibe os valores de token da sequência CAPI em valores hexadecimais. O <i>token_type</i> é um dos valores a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UOW mais recente. Ocorre quando uma inicialização a frio é executada em uma extração CAPXRT ou quando o Condensador ou os tokens de início especificados continham todos os zeros e foram substituídos pelos tokens mais recentes disponíveis no sistema conforme exibido.</li> <li>• Primeiro registro de UOW. Poderá ocorrer junto com um descarte de registro em hexadecimal após um erro interno durante a composição do buffer, como para registros IMS ou Adabas baseados em log.</li> <li>• Registro atual. Poderá ocorrer junto com um descarte de registro em hexadecimal após um erro interno durante a composição do buffer, como para registros IMS ou Adabas baseados em log.</li> </ul> |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PWX-09960</b>     | <b>CAPI i/f: Imagem <i>Image_Type</i>: Tamanho Total de Rec do Cabeçalho=<i>record_length</i> Tamanho do Buffer Formado=<i>Buffer_Length</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Explicação:          | <p>Essa mensagem informa a ocorrência de um erro interno durante a composição do buffer, como registros IMS ou Adabas baseados em log.</p> <p>No texto da mensagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Image_Type</i> é o tipo de imagem.</li> <li>• <i>record_length</i> é o tamanho do registro.</li> <li>• <i>Buffer_Length</i> é o tamanho do buffer composto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A tarefa descarta informações de registro e, em seguida, é interrompida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informática, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09961</b>     | <b>CAPI i/f: Imagem <i>Image_Type</i>: Buffer realocado de <i>Current_Size</i> para <i>Required_Size</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | <p>O buffer usado para compor os registros de vários fragmentos foi aumentado de sua alocação inicial de 32668 bytes porque um registro grande foi encontrado. Isso poderá ocorrer para tipos de banco de dados como IMS e Adabas. O tipo de imagem pode ser <b>Pré</b> ou <b>Pós</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A tarefa prossegue usando a nova alocação da memória.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09962</b>     | <b>CAPI i/f: Imagem <i>Image_Type</i>: Esperado para ler <i>Expected_Bytes</i> bytes. Encontrado <i>Reason</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Ocorreu um erro durante a composição do buffer gerando a interrupção da leitura antes que o número esperado de bytes fosse atingido. O campo de motivo oferece algumas informações sobre o registro que acabou de ser lido. O tipo de imagem pode ser <b>Pré</b> ou <b>Pós</b> . O motivo é um dos seguintes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro END UOW</li> <li>• Registro de dados sem pré-imagem</li> <li>• Registro de dados sem pós-imagem</li> </ul>                                                                        |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada depois de descartar os buffers de registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-09963</b>     | <b>CAPI i/f: Pré imagem: Esperado <i>Expected_Bytes</i>, mas <i>Accumulated_Bytes</i> bytes acumulados no buffer.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Explicação:          | Depois de ler todos os fragmentos, o número real de bytes no buffer composto não correspondeu ao número esperado. Isso poderá ocorrer para tipos de banco de dados como IMS e Adabas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontra o erro é encerrada depois de descartar os buffers de registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Entre em contato com o Suporte Global a Clientes da Informatica, especificando a função que está sendo desempenhada no momento do erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PWX-09964</b>     | <b>CAPI i/f: Posição atual dos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange: <i>Sequence=token1 Restart=token2</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Explicação:          | A mensagem exibe valores de token de sequência CAPI em formato hexadecimal para a posição atual do Agente de Log do PowerExchange quando uma reinicialização a frio é realizada em uma extração CAPXRT ou quando não são especificados Condensador e tokens.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ação do sistema:     | A tarefa continua com outro trabalho de inicialização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PWX-09965</b>     | <b>CAPI i/f: Fim do arquivo. <i>Reason</i>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | A mensagem exibe um dos seguintes motivos para desligar uma extração CAPXRT ou um Condensador: <ul style="list-style-type: none"> <li>• STOPTASK recebido. Uma solicitação de interrupção foi recebida; por exemplo, pelo programa DTLUTSK.EXE.</li> <li>• Desligamento solicitado. Uma solicitação de interrupção normal foi recebida pela interface CAPI. Ela pode ter sido gerada por uma solicitação de usuário ou pode ter sido acionada no z/OS se a instrução CAPI_CONNECTION do tipo EDPQ com parâmetro EOF=Y tiver sido dada.</li> </ul> |
| Ação do sistema:     | A tarefa é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**PWX-09966****CAPI i/f: Não há dados no período do tempo limite. Horário dos últimos dados=*time\_information*.**

Explicação: A mensagem exibirá informações sobre o progresso se o sistema estiver lendo logs que não têm dados de interesse, e o fim do log (quando a extração CAPXRT ou o Condensador foi iniciado) não tiver sido atingido. As informações sobre o progresso são encerradas quando uma mensagem PWX-09967 é exibida. Quando o intervalo de tempo expira sem que nenhum dado tenha sido recuperado, a mensagem é gerada. A mensagem exibe a hora dos últimos dados e o carimbo de data/hora em que as últimas atualizações de dados foram lidas.

Ação do sistema: A tarefa continua lendo os logs.

Resposta do usuário: Use o horário dos últimos dados para determinar a parte do log que está sendo processada. Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-09967****CAPI i/f: Fim do log para o horário *timestamp* atingido**

Explicação: A posição do log é registrada quando uma extração CAPXRT ou um trabalho do Condensador é iniciado, e esta mensagem é gerada quando a posição é atingida. Algumas vezes o processamento leva tempo para realizar o processamento desde o ponto de início até o fim da posição do log, enquanto novas atualizações chegam ao sistema. Por isso, o verdadeiro fim do log pode ser atingido posteriormente. Esta mensagem é gerada somente uma vez. O *timestamp* indica quando o trabalho teve início.

Ação do sistema: A tarefa continua lendo os logs.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

**PWX-09968****CAPI i/f: *facility* não suportado**

Explicação: O recurso opcional não é suportado neste tipo de Conexão CAPI. O recurso CAPI "NotifyCurrentEndOfLog" é usado para garantir que todos os registros sejam lidos (sem que o trabalho seja encerrado por um tempo limite) até o fim atual da posição do log, em conjunto com o registro em log das mensagens PWX-09966 e PWX-09967. O "NotifyCurrentEndOfLog" não é suportado no antigo tipo CAPI\_CONNECTION de EDPQ em trabalhos de PAC do z/OS.

Ação do sistema: O processamento continua sem o uso do recurso especificado.

Resposta do usuário: Confirme com o Suporte Global a Clientes da Informatica se o recurso especificado não é necessário.

**PWX-09969****CAPI i/f: Não há dados no período do tempo limite. Horário atual=*time\_information*.**

Explicação: A mensagem exibirá informações sobre o progresso se o sistema estiver lendo logs onde não há dados de interesse, e o fim do log (quando a extração CAPXRT ou o Condensador foi iniciado) não tiver sido atingido. As informações sobre o progresso são encerradas quando uma mensagem PWX-09967 é exibida. Quando o intervalo de tempo expira sem que nenhum dado tenha sido recuperado, a mensagem é gerada. As "Informações de Horário" às vezes podem ser usadas para determinar a parte do log que está sendo processada. Ele mostra o horário atual.

Ação do sistema: A tarefa continua lendo os logs.

Resposta do usuário: Nenhuma resposta é necessária.

|                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWX-09970</b>     | <b>CAPI i/f: Origens de <i>ChangedNumber</i> alteradas para o token de sequência mais antigo</b>                                                                                                                        |
| Explicação:          | As mensagens exibem informações do número de origens para as quais o log é processado, desde o token de sequência mais antigo no log.                                                                                   |
| Ação do sistema:     | A tarefa continua lendo os logs.                                                                                                                                                                                        |
| Resposta do usuário: | Nenhuma resposta é necessária.                                                                                                                                                                                          |
| <b>PWX-09971</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_Connect. Conexão <i>connection_id</i>. Fontes <i>number_of_sources</i>.</b>                                                                                                  |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina CAPI_Connect durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                                        |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro. Por exemplo, o PowerExchange talvez não possa se conectar às fontes de dados porque foi especificado um ID ou uma senha de usuário inválida. |
| <b>PWX-09972</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_SetRestartInfo.</b>                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_SetRestartInfo durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                              |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09973</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_Open. Conexão <i>connection_id</i>. Origens <i>number_of_sources</i>.</b>                                                                                                    |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina CAPI_Open durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                                           |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09974</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_SendRestartInfo. Conexão <i>connection_id</i>. Fontes <i>number_of_sources</i>.</b>                                                                                          |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_SendRestartInfo durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                             |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                              |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                              |
| <b>PWX-09975</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_GenRestartInfo. Conexão <i>connection_id</i>. Fontes <i>number_of_sources</i>.</b>                                                                                           |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_GenRestartInfo durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                              |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                     |
| <b>PWX-09976</b>     | <b>CAPI i/f: Erro no processamento do conjunto de resultados de CAPI_GenRestartInfo.</b>                                                       |
| Explicação:          | Ocorreu um erro enquanto o PowerExchange tentava processar o conjunto de resultados da rotina CAPI_GenRestartInfo durante o CDC.               |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                     |
| <b>PWX-09977</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_RequestExtendedDataType. Tipo <i>number</i>. Descrição <i>type_name</i>.</b>                        |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina CAPI_RequestExtendedDataType durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.               |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                     |
| <b>PWX-09978</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_RestartInit.</b>                                                                                    |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_RestartInit durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                        |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                     |
| <b>PWX-09979</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_GetRestartToken.</b>                                                                                |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_GetRestartToken durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                    |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                     |
| <b>PWX-09980</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> (<i>description</i>) de CAPI_Read.</b>                                                                      |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina CAPI_Read durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno e a descrição especificados.                   |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                     |
| <b>PWX-09981</b>     | <b>CAPI i/f: CAPI_Read com <i>code</i> de motivo sem dados (<i>description</i>).</b>                                                           |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina CAPI_Read durante o CDC. A rotina não retorna dados e é encerrada com o código de motivo especificado e a descrição. |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09982</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_GetTimeStamp.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_GetTimeStamp durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09983</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_GetExtendedData. Tipo <i>number</i>. Descrição <i>type_name</i>.</b>                                                                                                                                                |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina CAPI_GetExtendedData durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                                                                       |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09984</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_GetUOW.</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_GetUOW durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                                                                             |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09985</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_GetObject.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_GetObject durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                                                                          |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09986</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_GetData. Marca de registro <i>tag_name</i>. Tipo de imagem <i>tipo</i>.</b>                                                                                                                                         |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina de CAPI_GetData durante o CDC, quando o PowerExchange tentava obter uma pré-imagem ou pós-imagem de dados do registro de captura que contém o nome da marca especificada. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado. |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| Resposta do usuário: | Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.                                                                                                                                                                                     |
| <b>PWX-09987</b>     | <b>CAPI i/f: RC=<i>return_code</i> de CAPI_Close.</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Explicação:          | Um erro ocorreu na rotina CAPI_Close durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.                                                                                                                                                 |
| Ação do sistema:     | A tarefa que encontrou o erro é encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |



Resposta do usuário: Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.

**PWX-09988 CAPI i/f: RC=*return\_code* de CAPI\_Disconnect.**

Explicação: Um erro ocorreu na rotina de CAPI\_Disconnect durante o CDC. A rotina é encerrada com o código de retorno especificado.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Analise as mensagens de erro relacionadas para determinar a causa do erro.

**PWX-09989 CAPI i/f: não há suporte para a reinicialização baseada em tempo por esta implementação de captura.**

Explicação: A reinicialização baseada em tempo é suportada somente para sessões que usam conexões de Alteração do CDC para os arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows para extração de dados alterados.

Ação do sistema: A tarefa que encontrou o erro é encerrada.

Resposta do usuário: Corrija a especificação do token de reinicialização no arquivo de reinicialização.

## CAPÍTULO 7

# Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo nas Mensagens do PowerExchange

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão Geral dos Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo, 554](#)
- [Códigos de Retorno e de Motivo do Produto da IBM, 555](#)
- [Códigos de Abend do PowerExchange, 555](#)
- [Códigos de Retorno do PowerExchange, 557](#)
- [Códigos de Motivo do PowerExchange, 559](#)

## Visão Geral dos Códigos de Abend, de Retorno e de Motivo

Algumas mensagens do PowerExchange incluem um ou mais códigos que oferecem informações adicionais. Por exemplo: a mensagem pode incluir um código de retorno para indicar se o componente ou utilitário foi executado com êxito. No exemplo a seguir, o código de retorno 0 indica que o componente em questão concluiu a execução sem erros:

```
PWXEDM172302I Subtask terminating for program=EDMMLRP1,  
Return code=X'00000000' (0) Reason=X'00000000' (0).
```

Você pode receber os seguintes tipos de códigos nas mensagens do PowerExchange:

- Códigos de abend
- Códigos de retorno
- Códigos de motivo

Este apêndice agrupa os códigos de cada tipo, com base nos componentes do PowerExchange que os geram.

# Códigos de Retorno e de Motivo do Produto da IBM

Alguns códigos de retorno e de motivo apresentados pelo PowerExchange são criados pelo sistema operacional z/OS ou por outro produto da IBM. Para obter explicações sobre esses códigos, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM, ou DB2 da IBM. Veja a seguir alguns exemplos de documentos da IBM que contêm explicações dos códigos de retorno:

- *DFSMS: Diagnóstico do DFSMSdfp*
- *Programação do z/OS: Guia de Serviços da Montadora Autorizada*
- *Programação do z/OS: Referência de Serviços da Montadora Autorizada*
- *Mensagens e Códigos do IMS*
- *DB2 para mensagens do z/OS*
- *DB2 para códigos z/OS*

## Códigos de Abend do PowerExchange

Os códigos de abend avisam que o sistema terminou de forma anormal. Alguns componentes do PowerExchange emitem um único código de abend para todos os casos de abend. Outros componentes emitem diferentes códigos de anulação, sendo que cada mensagem de anulação também apresenta um código de motivo que explica a anulação (fim anormal). O PowerExchange também emite códigos de anulação criados pelo sistema operacional do z/OS ou por outro produto da IBM. Para obter explicações sobre esses códigos de anulação, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM, ou DB2 da IBM.

### Código de Abend U0001 - Agente do PowerExchange

O Agente do PowerExchange emite um código de abend do usuário U0001 para indicar que encontrou um erro irreversível.

O Agente do PowerExchange também emite um código de motivo relacionado ao emitir o código de abend. Além disso, o Agente do PowerExchange sempre emite a mensagem PWXEDM172012E antes de emitir a mensagem que contém o código de abend e o código de motivo relacionado.

A tabela a seguir descreve os códigos de motivo relacionados ao código de abend U0001:

| Código de Motivo | Explicação:                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000001         | O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de trabalho de inicialização (EDMSIWRK) inválida. |
| 00000002         | O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de controle global do agente (EDMSCTRL) inválida. |
| 00000003         | O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou ACB inválido.                                              |
| 00000004         | O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou RPL inválido.                                              |
| 00000005         | O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de trabalho (EDMSSIOW) inválida de SUBSYS I/O.    |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000006                | O Agente do PowerExchange detectou um ponteiro ou uma área de trabalho (EDMSSTSK) inválida de subtarefa.                       |
| 00000007                | O Agente do PowerExchange detectou uma cadeia de área de armazenamento corrompida.                                             |
| 00000101                | O Agente do PowerExchange detectou uma solicitação de SUBSYS I/O PUT com tamanho zero.                                         |
| 00000102                | O Agente do PowerExchange não encontrou um buffer de SUBSYS I/O.                                                               |
| 00000103                | O Agente do PowerExchange detectou uma solicitação de SUBSYS I/O PUT em modo de localização.                                   |
| 00000201                | O Agente do PowerExchange não passou nenhum parâmetro para o gerenciador de bloqueio.                                          |
| 00000202                | O Agente do PowerExchange passou um código de função ou operando inválido para o gerenciador de bloqueio.                      |
| 00000203                | O gerenciador de bloqueio não obteve o armazenamento.                                                                          |
| 00000204                | O Agente do PowerExchange passou um endereço ASCB e/ou TCB inválido para o gerenciador de bloqueio.                            |
| 00000205                | O Agente do PowerExchange fez uma solicitação de bloqueio de nível inferior na hierarquia em relação ao bloqueio já realizado. |
| 00000301                | O ECCR do VSAM em Lotes solicitou a finalização do trabalho.                                                                   |

O Agente de Log do PowerExchange também pode emitir um código de motivo relacionado ao emitir o código de abend. O Agente de Log do PowerExchange gera este código com base no número ou no nome do módulo que estiver emitindo o abend e no número da mensagem que descreve o abend com mais detalhes.

## Código de Abend ECCR do VSAM em Lotes

O Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em Lotes emite o código abend U356 para indicar que o ECCR do VSAM em Lotes terminou de forma anormal.

## Código de Abend U3035 - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange para o z/OS emite o código de anulação de usuário U3035 para indicar que o Agente de log do PowerExchange terminou de forma anormal.

## Código de Abend U3680 - ECCR do DB2

O Environmental Change Capture Routine (ECCR) do DB2 emite o código de abend do usuário U3680 para indicar que o ECCR do DB2 terminou de forma anormal.

O ECCR do DB2 normalmente emite um código de motivo relacionado. O ECCR do DB2 gera esse código de motivo com base no número ou no nome do módulo que emitir o abend e no número da mensagem que descreve o abend com mais detalhes. Se o seu sistema terminar de forma anormal, tome nota desse código de motivo relacionado ao abend.

# Códigos de Retorno do PowerExchange

Depois que você executa um trabalho do PowerExchange que apresenta um código de retorno, o sistema registra esse código em um arquivo de saída ou o imprime em um dispositivo. Você pode receber códigos de retorno padrão, códigos de retorno comuns ou códigos de retorno específicos do componente.

Alguns códigos de retorno apresentados pelo PowerExchange são criados pelo sistema operacional z/OS ou por outro produto da IBM. Para obter explicações sobre esses códigos, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM ou DB2 da IBM.

## Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão

Lista os valores dos códigos de retorno padrão. Os valores do código de retorno aumentam à medida que a gravidade diminui.

A tabela a seguir descreve os códigos de retorno de 0 a 12:

| Código de Retorno | Explicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                 | Indica execução bem-sucedida do programa, componente ou módulo, sem advertências ou erros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                 | Indica um dos seguintes casos<br>- O programa, componente ou módulo foi concluído com êxito, mas o processamento incluiu advertências.<br>- A execução do programa pode estar incompleta.<br>Seja qual for a situação, o programa grava as advertências em um arquivo de saída ou de impressão que você pode usar para determinar o problema. Normalmente, você não consegue determinar se o programa foi executado com êxito sem examinar esse arquivo. |
| 8                 | Indica que ocorreu um erro durante a execução do programa, componente ou módulo. O programa grava a mensagem de erro em um arquivo de saída ou de impressão que você pode examinar para determinar o problema.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                | Indica o programa, componente ou módulo que terminou durante o processamento em função de um erro grave. Muitas vezes, o erro envolve um problema com a autorização ou o ambiente do sistema operacional.                                                                                                                                                                                                                                                |

## Códigos de Retorno 1 a 412 - Comum

Alguns componentes internos do PowerExchange usam um conjunto comum de códigos de retorno. Alguns desses códigos são iguais aos códigos padrão, mas têm uma explicação expandida ou diferente.

A tabela a seguir lista esses códigos de retorno comuns e fornece uma explicação sobre cada código:

| Código de Retorno Decimal | Explicação:                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                         | O item ou função solicitados não foram encontrados.                 |
| 2                         | O sistema encontrou uma duplicata da função ou do item solicitados. |

| Código de Retorno Decimal | Explicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                         | <p>Este é o código de retorno padrão para advertências. Quando emitido por um componente do PowerExchange, apresenta uma das seguintes advertências específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O sistema está enviando uma notificação de fim do arquivo (EOF) para uma sub tarefa.</li> <li>- O buffer de conversão é pequeno demais. Essa é a advertência.</li> <li>- Um ECCR passou um registro de um arquivo incorreto.</li> <li>- O registro veio de um arquivo cujos dados não estão sendo capturados e propagados.</li> <li>- O sistema tentou enviar alterações capturadas a um arquivo que não deveria receber alterações capturadas.</li> </ul> |
| 12                        | O sistema não deve acessar o PowerExchange novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16                        | Ocorreu um erro crítico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17                        | Ocorreu um erro de segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411                       | Uma tarefa terminou de forma anormal (abended).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 412                       | O cronômetro de desativação terminou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Códigos de Retorno de 0 a 12 - Agente do PowerExchange

O Agente do PowerExchange emite os códigos de retorno de 0 a 12.

A tabela a seguir lista os códigos de retorno emitidos pelo Agente do PowerExchange:

| Código de Retorno Decimal | Explicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                         | Consulte <a href="#">"Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão" na página 557</a> .                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                         | Consulte <a href="#">"Códigos de Retorno 0 a 12 - Padrão" na página 557</a> .                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                         | O Agente do PowerExchange encontrou um erro geral. O Agente do PowerExchange conseguiu retornar um código de motivo e exibi-lo na mensagem com este código de retorno. Consulte <a href="#">"Códigos de Motivo 001 a 255 - Agente do PowerExchange" na página 560</a> para conhecer esses códigos de motivo. |
| 12                        | O Agente do PowerExchange encontrou um erro geral grave. A gravidade do erro impediu que o Agente do PowerExchange retornasse um código de motivo.                                                                                                                                                           |

## Código de Retorno 221: Agente de Log do PowerExchange

A tabela a seguir lista o código de retorno que o Agente de Log do PowerExchange emite:

| Código de Retorno Hexadecimal | Explicação             |
|-------------------------------|------------------------|
| 00DD 221                      | Ocorreu um erro geral. |

A tabela a seguir lista os códigos de retorno emitidos pelo Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em Lotes:

| Código de Retorno Decimal | Explicação                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0                         | O módulo de captura de alteração ECCR do VSAM em Lotes está ativo. |
| 4                         | O módulo especificado está inicializado, mas não ativo.            |
| 8                         | O módulo especificado não foi inicializado.                        |

## Códigos de Retorno 0 a 8 - ECCR do VSAM em Lotes

O Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em lotes emite os códigos de retorno de 0 a 8.

A tabela a seguir lista os códigos de retorno emitidos pelo Environmental Change Capture Routine (ECCR) do VSAM em Lotes:

| Código de Retorno Decimal | Explicação:                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0                         | O módulo de captura de alteração ECCR do VSAM em Lotes está ativo. |
| 4                         | O módulo especificado foi inicializado, mas não está ativo.        |
| 8                         | O módulo especificado não foi inicializado.                        |

## Códigos de Motivo do PowerExchange

Os códigos de motivo dão informações sobre operações do sistema ou sobre a causa dos problemas. Esta seção apresenta listas e explicações sobre os códigos de motivo que podem ajudar você ou o representante de suporte de produto do seu fornecedor a resolver o problema do componente com falha. Os códigos de motivo do PowerExchange estão listados por componente. Alguns códigos de motivo apresentados pelo PowerExchange são criados pelo sistema operacional z/OS ou por outro produto da IBM.

Para obter explicações sobre esses códigos, consulte a documentação adequada do z/OS, IMS, VSAM ou DB2 da IBM. Alguns componentes não criam códigos de motivo, e sim exibem códigos de motivo criados por outro componente ou pelo sistema operacional.

Por exemplo: o compilador do copybook não cria códigos de motivo. Cada código de motivo exibido é criado por uma rotina do sistema e documentado no manual do z/OS da IBM citado na mensagem que retorna o código de motivo.

Os códigos de motivo são gravados no log adequado da mensagem ou exibidos como valores hexadecimais ou decimais. O formato hexadecimal é 'X'xxxxxxxx' e o formato decimal é (nnnnnnnn). O código de motivo tem quatro bytes de comprimento. Os dois primeiros bytes (quatro caracteres hexadecimais) identificam o módulo interno; os dois últimos bytes (quatro caracteres hexadecimais) identificam o motivo.

## Códigos de Motivo xxxx0800 a xxxx081F - Comum

Vários componentes internos do PowerExchange usam um conjunto comum de códigos de motivo.

A tabela a seguir lista esses códigos de motivo com explicações para cada código:

| Código do Motivo | Explicação                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| xxxx0800         | Ocorreu um erro geral do programa.                  |
| xxxx0801         | Foi encontrado um código inválido de função.        |
| xxxx0802         | Foi encontrado um token inválido.                   |
| xxxx0803         | Não foi encontrado um token comum.                  |
| xxxx0804         | Ocorreu um erro GETMAIN.                            |
| xxxx0805         | Não foi encontrado um nome DD.                      |
| xxxx0806         | Ocorreu um erro LOAD no programa.                   |
| xxxx0807         | Ocorreu um problema na fila circular.               |
| xxxx0808         | Você não está autorizado para esta função.          |
| xxxx0809         | O comando OPEN falhou.                              |
| xxxx080A         | O componente não pôde obter o estado de supervisão. |
| xxxx080B         | Ocorreu um erro ao processar uma função FREEMAIN.   |
| xxxx080C         | Ocorreu um erro DELETE no programa.                 |

**Nota:** Como qualquer módulo pode emitir esses códigos, a variável xxxx representa os dois primeiros bytes (quatro caracteres hexadecimais) do código de motivo.

## Códigos de Motivo 001 a 255 - Agente do PowerExchange

O Agente do PowerExchange emite os seguintes tipos de códigos de motivo:

- As mensagens que exibem o código de abend U0001 também exibem um código de motivo relacionado para ajudá-lo a determinar a causa do abend.
- Outras mensagens exibem o segundo tipo de código de motivo para ajudá-lo a determinar a causa do erro relacionada a essa mensagem.



A tabela a seguir descreve esse tipo de código de motivo:

| <b>Código de Motivo Decimal</b> | <b>Código de Motivo Hexadecimal</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001                             | 001                                 | Falha em STORAGE OBTAIN privado.                                                                                               |
| 002                             | 002                                 | Falha em STORAGE OBTAIN privado por menos de 16 M bytes.                                                                       |
| 003                             | 003                                 | Falha em STORAGE OBTAIN comum.                                                                                                 |
| 004                             | 004                                 | Falha em STORAGE OBTAIN comum por menos de 16 M bytes.                                                                         |
| 005                             | 005                                 | O MVS não está no nível exigido de SP.                                                                                         |
| 006                             | 006                                 | Falha na chamada RACROUTE AUTH.                                                                                                |
| 007                             | 007                                 | Falha em uma chamada AUTH, que não é uma chamada RACROUTE AUTH.                                                                |
| 008                             | 008                                 | Ocorreu um erro lógico interno no módulo que está chamando o Agente do PowerExchange. Ele não enviou a chave de senha correta. |
| 009                             | 009                                 | O espaço de dados do subsistema do PowerExchange obrigatório não existe.                                                       |
| 010                             | 00A                                 | Não foi possível encontrar o subsistema do PowerExchange.                                                                      |
| 011                             | 00B                                 | Foi encontrado um subsistema, mas ele não é um subsistema do PowerExchange.                                                    |
| 012                             | 00C                                 | Falha na tentativa de carregar o módulo EDMSDIR.                                                                               |
| 013                             | 00D                                 | A fila circular EDMXCIRQ retornou um erro.                                                                                     |
| 014                             | 00E                                 | A fila global não existe.                                                                                                      |
| 015                             | 00F                                 | O módulo de chamada não passou um identificador de fila do PowerExchange.                                                      |
| 016                             | 010                                 | O módulo de chamada passou um identificador de fila, mas ele tem um número de versão ou formato incorreto.                     |
| 017                             | 011                                 | O módulo de chamada não passou um identificador do PowerExchange.                                                              |
| 018                             | 012                                 | O módulo de chamada passou um identificador do PowerExchange, mas ele tem um número de versão ou formato incorreto.            |
| 019                             | 013                                 | A inicialização do subsistema do PowerExchange (EDMSINIT) não foi executada.                                                   |
| 020                             | 014                                 | Houve uma tentativa de inicialização do subsistema do PowerExchange (EDMSINIT); no entanto, ele já foi inicializado.           |
| 021                             | 015                                 | Um ponteiro de EDMSCTRL não foi encontrado ou é inválido.                                                                      |

| <b>Código de Motivo Decimal</b> | <b>Código de Motivo Hexadecimal</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 022                             | 016                                 | Falha da macro de criação do espaço do endereço (ASCRE).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 023                             | 017                                 | Houve falha na macro de criação do espaço do endereço (ASCRE) porque outro componente enviou ao Agente do PowerExchange um nome de espaço de endereço inválido.                                                                                                                                                                    |
| 024                             | 018                                 | Houve falha na macro de criação do espaço do endereço (ASCRE) porque o recurso solicitado não está disponível. O componente solicitante precisa solicitar o recurso posteriormente. Se o tempo limite do componente solicitante expirar antes de o recurso estar disponível, talvez seja necessário executar o trabalho novamente. |
| 025                             | 019                                 | O Agente do PowerExchange tentou criar a fila global; no entanto, ela já existe.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 026                             | 01A                                 | O Agente do PowerExchange está processando um comando DRAIN.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 027                             | 01B                                 | O Agente do PowerExchange concluiu o processamento de um comando DRAIN.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 028                             | 01C                                 | O módulo EDMSASIN terminou a macro de criação do espaço do endereço (ASCRE).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 029                             | 01D                                 | O Agente do PowerExchange recebeu um comando SHUTDOWN COMPLETELY e foi desligado completamente.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 030                             | 01E                                 | Falha em uma alocação dinâmica (DYNALLOC) para o DD do subsistema.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 031                             | 01F                                 | A fila global recebeu uma solicitação de um programa com um ASID inválido.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 032                             | 020                                 | Houve uma incompatibilidade com o número sequencial da fila global.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 035                             | 023                                 | O Agente do PowerExchange tentou acessar o repositório do PowerExchange e descobriu que este não estava aberto ou que o comando do repositório do PowerExchange era inválido.                                                                                                                                                      |
| 036                             | 024                                 | O Agente do PowerExchange recebeu um comando de repositório inválido.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 037                             | 025                                 | Ocorreu um erro com uma chamada RIOM.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 040                             | 028                                 | O Agente do PowerExchange descobriu que os dados estavam truncados.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 045                             | 02D                                 | O módulo atualmente tem ou obteve o bloqueio.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 046                             | 02E                                 | O módulo não tem o bloqueio no momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 047                             | 02F                                 | O bloqueio solicitado não estava disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 048                             | 030                                 | O bloqueio não foi mantido e não pode ser obtido em função das regras de hierarquia.                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Código de Motivo Decimal</b> | <b>Código de Motivo Hexadecimal</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 060                             | 03C                                 | A área SLOW não obteve o armazenamento.                                                                             |
| 061                             | 03D                                 | O gerenciador de recurso não obteve o armazenamento.                                                                |
| 062                             | 03E                                 | A área de trabalho da tarefa não obteve o armazenamento.                                                            |
| 063                             | 03F                                 | O manipulador da fila global não obteve um armazenamento.                                                           |
| 070                             | 046                                 | Ocorreu um STOKEN inválido durante uma chamada EDMSRMGR.                                                            |
| 071                             | 047                                 | Ocorreu um TCB inválido durante uma chamada EDMSRMGR.                                                               |
| 072                             | 048                                 | O EDMSRMGR TCB não está no ASID de base.                                                                            |
| 230                             | 0E6                                 | O Agente do PowerExchange não permite chamadores do modo SRB.                                                       |
| 239                             | 0EF                                 | A solicitação atingiu o tempo limite.                                                                               |
| 240                             | 0F0                                 | Ocorreu uma solicitação de função ilógica.                                                                          |
| 241                             | 0F1                                 | Um subsistema ou subtarefa obrigatórios não estão ativos.                                                           |
| 242                             | 0F2                                 | Falha no comando OPEN.                                                                                              |
| 243                             | 0F3                                 | Falha no comando CLOSE.                                                                                             |
| 244                             | 0F4                                 | O Agente do PowerExchange encontrou um nome de conjunto de dados inválido.                                          |
| 245                             | 0F5                                 | Falha no módulo LOAD.                                                                                               |
| 246                             | 0F6                                 | Falha na macro de timing da IBM (STIMERM).                                                                          |
| 247                             | 0F7                                 | O Agente do PowerExchange encontrou um comando com o número incorreto de operandos.                                 |
| 248                             | 0F8                                 | Outro componente solicitou uma função que não está disponível.                                                      |
| 249                             | 0F9                                 | O Agente do PowerExchange não adicionou dados a um buffer ou arquivo, pois o buffer ou o arquivo estavam cheios.    |
| 250                             | 0FA                                 | Outro componente enviou uma solicitação ao Agente do PowerExchange para encontrar algo, mas ele não encontrou nada. |
| 251                             | 0FB                                 | O Agente do PowerExchange encontrou uma solicitação ou um registro duplicados.                                      |
| 252                             | 0FC                                 | Um módulo passou um operando incorreto para outro módulo.                                                           |
| 253                             | 0FD                                 | Foi solicitada uma função inválida ou a solicitação da função apresentou um número incorreto de erros.              |

| <b>Código de Motivo Decimal</b> | <b>Código de Motivo Hexadecimal</b> | <b>Explicação:</b>              |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 254                             | 0FE                                 | Ocorreu um erro inesperado.     |
| 255                             | 0FF                                 | Ocorreu um fim anormal (abend). |

## Códigos de Motivo 00000601 a 00004499 - Comando

O PowerExchange emite códigos de motivo a partir dos comandos codificados que passam entre os módulos do programa. Alguns desses códigos de motivo são exibidos nas mensagens que você vê quando ocorre um erro.

A tabela a seguir descreve esses códigos de motivo:

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000601                | Ocorreu um erro desconhecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00000602                | Não há registro de esquema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00000603                | Não há registro de esquema relacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 00000604                | Não há objeto ou esquema que corresponda ao EDMNAME especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00000605                | O objeto ou esquema não está ativo para a hora solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00000702                | Se a mensagem PWXEDM172702I for emitida, é porque a tarefa de Leitura do Log (EDMLCQ00) foi terminada porque o Agente de Log do PowerExchange roubou o log ativo que estava sendo usado, em virtude de nenhum outro log ativo estar disponível. Ou então, a tarefa de Leitura do Log (EDMLCQ00) no Agente de Log do PowerExchange terminou de forma anormal. |
| 00000703                | Não foi encontrado nenhum bloco de controle do leitor conectado para Terminar Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00000704                | Falha na solicitação para Terminar Processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00000805                | Bloco de Controle do Cliente não encontrado (o cliente não está mais conectado ou ainda não se conectou ao Agente de Log).                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00000813                | Mensagem XCF inválida (comando codificado não reconhecido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00001506                | Dados Não Mais Disponíveis (não é possível encontrar nenhum intervalo de RBA).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00001507                | Não há dados presentes no inventário (o carimbo de data/hora solicitado ainda não existe).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00001508                | Dados Não Acessados em Função de Erro (por exemplo, falha ao tentar anexar subtarefa).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0000150A                | Leitor do log desconectado do Agente de Log antes de a inicialização ser concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00001510                | Nome do Agente de Log do Id da Tran Não É Este Agente de Log.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00001511                | Não foi encontrado nenhum bloco de controle do leitor conectado para Solicitar a Transferência de Dados.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00001514                | A localização de interrupção está antes da localização de início.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00001515                | Não foi encontrada nenhuma localização de início.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00001601                | Não foi encontrado nenhum bloco de controle do leitor conectado para Interromper a Transferência de Dados.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00001701                | Falha na solicitação de registro por motivo desconhecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00001702                | Não há registro de banco de dados, conjunto de dados ou subsistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 00001703                | Não há registros do tipo especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00001704                | Não há objeto ou esquema que corresponda ao EDMNAME especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00001705                | O objeto ou esquema não está ativo para a hora solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00001706                | O módulo não encontra o perfil do objeto principal relativo ao objeto. Os possíveis motivos preveem que o objeto não está definido para o PowerExchange. Para VSAM e IMS, esse código de motivo poderá ser gerado se você criar registros redefinidos para um conjunto de dados de VSAM ou para um segmento IMS e, em seguida, excluir a definição do registro principal. |
| 00001708                | Solicitação de registro para um tipo de objeto inválido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00001901                | O Agente de Log do PowerExchange está sendo desligado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00001902                | O Agente de Log do PowerExchange exige registros de sistema adicionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00001903                | Não foi possível abrir a fila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00001904                | Solicitação inválida de signon (não solicitando modo de leitura nem de gravação).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00001905                | Já conectado (nome de tarefa duplicado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00001906                | Falha em uma conexão XCF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00001907                | O Agente de Log do PowerExchange não está pronto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00001908                | Agente de Log em uma CPU diferente (O Leitor de Log tentou se conectar ao Agente de Log que estava sendo executado em outra instância do sistema operacional).                                                                                                                                                                                                            |
| 00001909                | Falha ao adicionar bloqueio de controle do leitor do log (OUQQ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0000190A                | Não é possível iniciar a subtarefa do leitor do log.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0000190B                | Não foi possível fazer o log do registro de signon do ECCR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0000190C                | Falha ao adicionar o bloqueio de controle de ECCR (INQQ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0000190D                | Falha na operação de retomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00002104                | Comando inválido de Lista de Interesse de Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 00002105                | Erro de cadeia ao processar o comando IntLst                                          |
| 00002111                | Nenhum leitor conectado correspondente                                                |
| 00002501                | Ocorreu um erro desconhecido.                                                         |
| 00002502                | Foi encontrado um tipo de dado não suportado.                                         |
| 00002503                | Um módulo encontrou um código de linguagem de definição de dados (DDL) não suportado. |
| 00002504                | Não foi encontrado um registro de objeto.                                             |
| 00002505                | Não foi encontrado um registro de esquema.                                            |
| 00002506                | Não há esquema para a hora especificada.                                              |
| 00002507                | Falha na solicitação de alteração.                                                    |
| 00002601                | Não foi possível criar log do registro dos dados do usuário                           |
| 00002806                | Foi encontrado um nome de coluna com tamanho excessivo.                               |
| 00004701                | O Agente de Log do membro já estava no status desativado.                             |
| 00004702                | O Agente de Log do membro já estava no status interrompido.                           |
| 00004801                | O Agente de Log do membro não estava no status desativado.                            |
| 00004802                | O Agente de Log do membro já estava no status interrompido.                           |

## Códigos de Motivo 00000813 a 00001515 - Comandos Codificados

Os Comandos Codificados emitem os códigos de motivo de 0000813 a 00001515.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo dos Comandos Codificados:

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000813                | Mensagem XCF inválida (comando codificado não reconhecido).                                                                |
| 00000805                | Bloco de Controle do Cliente não encontrado (o cliente não está mais conectado ou ainda não se conectou ao Agente de Log). |
| 00001506                | DADOS NÃO MAIS DISPONÍVEIS (não foi possível encontrar nenhum intervalo de RBA).                                           |
| 00001507                | OS DADOS NÃO ESTÃO PRESENTES NO INVENTÁRIO (o RBA solicitado ainda não existe).                                            |
| 00001508                | DADOS NÃO ACESSADOS EM FUNÇÃO DE ERRO (por exemplo, não é possível alocar o conjunto de dados obrigatório).                |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 00001510                | NOME DO AGENTE DE LOG DO ID DE TRAN NÃO É ESTE AGENTE DE LOG.     |
| 00001514                | A localização de interrupção está antes da localização de início. |
| 00001515                | Nenhuma localização de início foi encontrada.                     |

## Códigos de Motivo 00000C00 a 00000C0E - Serviços em Comum

Os serviços em comum do PowerExchange oferecem funções a vários componentes do PowerExchange.

A tabela a seguir descreve os códigos de motivo para os erros que são encontrados durante o processamento de serviços em comum:

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 00000C00                | O módulo não pôde obter o armazenamento.                     |
| 00000C01                | O gerenciador de bloqueio não pôde criar uma âncora.         |
| 00000C02                | Não existem entradas disponíveis no gerenciador de bloqueio. |
| 00000C03                | O gerenciador de bloqueio recebeu uma entrada inválida.      |
| 00000C0A                | O módulo recebeu um ID de rastreamento inválido.             |
| 00000C0B                | Falha em uma função MVS ATTACH.                              |
| 00000C0C                | O número da lista de parâmetros do serviço MVS era inválido. |
| 00000C0D                | Falha na função MVS STIMERM SET.                             |
| 00000C0E                | Falha na função MVS STIMERM CANCEL.                          |

## Códigos de Motivo do Agente de Log do PowerExchange

### Códigos de Motivo 0033FF01 a 00EFFFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 0033FF01 a 00EFFFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0033FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.              |
| 0033FF02                | Ocorreu um erro na inicialização. Houve um código de função inválido. |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0033FF03                | Um código de retorno desconhecido foi encontrado durante uma tentativa de mover um registro.                 |
| 0033FF04                | O processador do leitor (EDMLLRD0) não obteve um buffer.                                                     |
| 0033FF05                | O processador do leitor (EDMLLRD0) detectou um prefixo do registro inválido.                                 |
| 0033FF06                | Um buffer atualizado não estava disponível para o processador do leitor (EDMLLRD0).                          |
| 0033FF07                | Falha do processador do leitor (EDMLLRD0) ao obter um buffer atualizado.                                     |
| 0033FF08                | O processador do leitor (EDMLLRD0) detectou um prefixo do registro inválido.                                 |
| 0033FF09                | Houve entradas na fila de leitura quando o processador do leitor (EDMLLRD0) estava esperando uma fila vazia. |
| 0033FF0A                | Não foram encontradas entradas na fila disponível.                                                           |
| 0033FF0B                | Falha do processador do leitor (EDMLLRD0) ao se desconectar dos serviços comuns do PowerExchange.            |
| 0033FF0C                | Falha do processador do leitor (EDMLLRD0) ao se conectar aos serviços comuns do PowerExchange.               |
| 0033FF0D                | Fila disponível vazia quando o buffer disponível necessitou.                                                 |
| 0033FF20                | Falha na inicialização do leitor físico.                                                                     |
| 0033FF21                | Erro em GETBUFF.                                                                                             |
| 0033FF22                | Erro de E/S na leitura física.                                                                               |
| 0033FF23                | Erro de E/S na releitura física.                                                                             |
| 0033FF24                | Falha na terminação do leitor físico.                                                                        |
| 0033FF25                | Durante uma chamada não alocada, houve falha da terminação do leitor físico.                                 |
| 00D5FF01                | O agente de log chamado em estado autorizado não APF.                                                        |
| 00D5FF02                | Código de função inválido especificado para EDMLPRD0.                                                        |
| 00D5FF03                | Erro de alocação dinâmica do conjunto de dados do log de arquivamento em EDMLPRD0.                           |
| 00D5FF04                | Falha na abertura do conjunto de dados do log do arquivo morto em EDMLPRD0.                                  |
| 00D5FF05                | O valor RBA alcançou o valor máximo permitido (X'FFFFFFFFFFFF') em EDMLPRD0.                                 |
| 00D5FF06                | RBA inesperado encontrado no log de arquivamento em EDMLPRD0 (bloqueios não encontrados ou duplicados).      |
| 00D5FF07                | Falha no fechamento do conjunto de dados do log de arquivamento em EDMLPRD0.                                 |
| 00D5FF08                | Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD0 na inicialização.                                         |



| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00D5FF09                | O EDMLPRD0 não localizou o conjunto de dados do log de arquivamento secundário.                                                   |
| 00D5FF0A                | Nenhum buffer disponível na inicialização em EDMLPRD0.                                                                            |
| 00D5FF0B                | Nenhum buffer disponível ao iniciar a leitura em EDMLPRD0.                                                                        |
| 00D5FF0C                | Erro de desalocação dinâmica do conjunto de dados do log de arquivamento em EDMLPRD0.                                             |
| 00D5FF0D                | Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD0 no início da leitura.                                                          |
| 00D5FF0E                | RBA inesperado encontrado no conjunto de dados do log de arquivamento de EOF em EDMLPRD0 (bloqueios não encontrados).             |
| 00D6FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                          |
| 00D6FF02                | Código de função inválido especificado para EDMLPRD1.                                                                             |
| 00D6FF03                | Erro de alocação dinâmica para o conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1.                                                      |
| 00D6FF04                | Falha na abertura para o conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1.                                                              |
| 00D6FF07                | Falha no fechamento do conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1.                                                                |
| 00D6FF08                | Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD0 na inicialização.                                                              |
| 00D6FF09                | O EDMLPRD1 não localizou o conjunto de dados do log ativo secundário.                                                             |
| 00D6FF0A                | Nenhum buffer disponível na inicialização em EDMLPRD0.                                                                            |
| 00D6FF0B                | Nenhum buffer disponível ao iniciar a leitura em EDMLPRD0.                                                                        |
| 00D6FF0C                | O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                                                  |
| 00D6FF0D                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                                             |
| 00D6FF0E                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                                             |
| 00D6FF0F                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                                             |
| 00D6FF10                | Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD1 no início da leitura.                                                          |
| 00D6FF11                | Parâmetro LOGQ inválido especificado para EDMLPRD1 no início da releitura.                                                        |
| 00D6FF12                | Erro ao adicionar a entrada na fila GBLPH1QCB em EDMLPRD1.                                                                        |
| 00D6FF13                | Log ativo principal interrompido e logs ativos duplos indisponíveis.                                                              |
| 00D6FF14                | Máximo de novas tentativas (100) ultrapassado para releitura bem-sucedida do bloco no conjunto de dados do log ativo em EDMLPRD1. |
| 00D7FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                          |
| 00D7FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                        |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00D7FF03                | Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.                                                                      |
| 00D7FF04                | Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log mestre.                     |
| 00D7FF05                | Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log ativo principal.            |
| 00D7FF06                | Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log ativo secundário.           |
| 00D7FF07                | Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log de arquivamento principal.  |
| 00D7FF08                | Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do log de arquivamento secundário. |
| 00D7FF09                | Falha do processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) ao obter (GET) o registro de controle do ponto de verificação.           |
| 00D7FF0A                | O processador do comando ERDS de impressão (EDMLPR50) entrou em uma rotina ESTAE.                                                     |
| 00D8FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                              |
| 00D8FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                            |
| 00D9FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                              |
| 00D9FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                            |
| 00DAFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                              |
| 00DAFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                            |
| 00DAFF04                | SYNAD informado para um arquivo sysout do spool em EDMLPR20.                                                                          |
| 00DBFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                              |
| 00DBFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                            |
| 00DBFF03                | Erro ao se conectar com os Serviços Comuns.                                                                                           |
| 00DCFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                              |
| 00DCFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                            |
| 00DDFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                              |
| 00DDFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                            |
| 00DDFF03                | Não é possível determinar qual ECB fez um lançamento.                                                                                 |
| 00DDFF04                | O módulo encadeador não pôde travar (LOCK) o bloqueio de controle da fila (QCB).                                                      |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00DDFF05                | O módulo encadeador não pôde destravar (UNLOCK) o bloqueio de controle da fila (QCB).                                   |
| 00DDFF06                | Leitor do log desconectado do Agente de Log antes de a inicialização estar concluída.                                   |
| 00DDFF07                | O Agente de Log do PowerExchange encontrou um RBA de log inválido.                                                      |
| 00DDFF08                | Falha na tentativa de inicializar um leitor de log.                                                                     |
| 00DDFF09                | Falha na tentativa de abrir uma fila circular.                                                                          |
| 00DDFF0A                | Falha no comando READ do leitor de log.                                                                                 |
| 00DDFF0B                | Falha na tentativa de colocar (PUT) em uma fila circular.                                                               |
| 00DDFF0C                | Ocorreu um erro no fim do arquivo da fila circular.                                                                     |
| 00DDFF0D                | Falha na tentativa de fechar uma fila circular.                                                                         |
| 00DDFF0E                | Falha na tentativa de terminar um leitor de log.                                                                        |
| 00DDFF0F                | Falha na tentativa do agente de log de se conectar aos serviços comuns.                                                 |
| 00DDFF10                | Falha na tentativa de enviar um comando SENDPIPE ao processador de leitura do log (LRP).                                |
| 00DDFF11                | Erro PUT da fila circular para a resposta de Solicitar Transferência de Dados.                                          |
| 00DDFF12                | Nenhum token encontrado para a fila circular XCF.                                                                       |
| 00DDFF13                | Falha na tentativa de abrir uma fila XCF circular.                                                                      |
| 00DEFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                |
| 00DEFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                              |
| 00DEFF03                | Falha na tentativa de inicializar um leitor de log lógico.                                                              |
| 00DEFF04                | Falha na tentativa do leitor de log lógico de executar um READ.                                                         |
| 00DEFF05                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde adicionar uma entrada de unidade de trabalho (UOW) e uma fila interna de UOW. |
| 00DEFF06                | Falha na tentativa de encerrar um leitor de log lógico.                                                                 |
| 00DEFF07                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar um logrba nos logs selecionados.                                    |
| 00DEFF08                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para begin_PHASE1.                                          |
| 00DEFF09                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para begin_PHASE2.                                          |
| 00DEFF0A                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para end_PHASE1.                                            |
| 00DEFF0B                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde encontrar uma UOW para end_PHASE2.                                            |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00DEFF13                | Não é possível localizar o prefixo ao reposicioná-lo no log na reinicialização (EDMLPLG1).                                                               |
| 00DFFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho para a lista de parâmetros de gravação no operador com resposta (WTOR).                          |
| 00DFFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho para a lista de parâmetros de gravação no operador com resposta (WTOR).                        |
| 00DFFF03                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho para o texto da mensagem de gravação no operador com resposta (WTOR).                          |
| 00DFFF04                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho para a área de dados de saída de gravação no operador com resposta (WTOR).                     |
| 00DFFF05                | O módulo encadeador não pôde liberar o bloqueio de controle OPQ.                                                                                         |
| 00E0FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                                 |
| 00E0FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                                               |
| 00E1FF01                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                                               |
| 00E2FF01                | Um pós-código incorreto foi detectado pelo módulo receptor.                                                                                              |
| 00E2FF02                | Falha na tentativa de localizar o endereço de um elemento.                                                                                               |
| 00E2FF03                | O Agente de Log do PowerExchange não pode liberar uma trava que não está armazenada.                                                                     |
| 00E2FF04                | Um módulo está usando uma trava e emitiu uma solicitação para usá-la novamente. Um módulo não pode adquirir uma trava que esteja sendo usada no momento. |
| 00E2FF05                | O processador de trava do Agente de Log do PowerExchange não encontrou nenhuma entrada de bloqueio de controle da fila da trava (QCB).                   |
| 00E3FF01                | Um despejo normal foi solicitado.                                                                                                                        |
| 00E4FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                                 |
| 00E4FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                                               |
| 00E5FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                                 |
| 00E5FF02                | Erro ao executar a operação Force_write do buffer.                                                                                                       |
| 00E5FF03                | Erro ao executar a operação Trunc_Log.                                                                                                                   |
| 00E5FF04                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                                               |
| 00E5FF05                | Operação de Log de Arquivamento já em andamento.                                                                                                         |
| 00E5FF06                | Erro ao executar a operação Trunc_Buff.                                                                                                                  |
| 00E5FF07                | Erro ao se conectar com os Serviços Comuns.                                                                                                              |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00E6FF01                | Falha na tentativa do módulo encadeador de adicionar um registro a uma fila.                         |
| 00E6FF02                | O módulo encadeador não pode obter uma área para um DATA COPY.                                       |
| 00E7FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                             |
| 00E7FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                           |
| 00E7FF03                | Falha na tentativa de excluir um módulo EDMUPARM antigo do agente de log.                            |
| 00E7FF04                | Falha na tentativa de abrir o conjunto de dados EDMPARMS.                                            |
| 00E8FF03                | O processador de correspondência de padrão encontrou argumentos com tamanho inferior a zero (0).     |
| 00E8FF04                | O processador de correspondência de padrão encontrou um padrão com mais de 256 bytes.                |
| 00E9FF01                | Erro de obtenção de trava em EDMLOF20.                                                               |
| 00E9FF02                | O processador de arquivamento do log ativo não encontrou um log ativo presente na fila de logs LOGQ. |
| 00E9FF03                | Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados COPY1 de arquivamento.                               |
| 00E9FF04                | Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados COPY1 de arquivamento.       |
| 00E9FF05                | Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados COPY2 de arquivamento.                               |
| 00E9FF06                | Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados COPY2 de arquivamento.       |
| 00E9FF07                | O processador da trava do Agente de Log do PowerExchange não obteve a fila de logs LOGQ COPY1.       |
| 00E9FF08                | O processador da trava do Agente de Log do PowerExchange não obteve a fila de logs LOGQ COPY2.       |
| 00E9FF09                | O EDMLOF20 não localizou o token de conexão COMMSRV.                                                 |
| 00E9FF0A                | A macro DIV ACCESS não pôde acessar os logs ativos.                                                  |
| 00E9FF0B                | Conjuntos de dados principais (e secundários, se aplicável) do log ativo interrompidos               |
| 00E9FF0C                | A macro DIV UNIDENTIFY não pôde remover a identificação do log ativo.                                |
| 00E9FF0D                | Falha no comando CLOSE em um conjunto de dados de arquivamento COPY1.                                |
| 00E9FF0E                | Falha na macro RDJFCB em um conjunto de dados COPY1 do arquivo morto.                                |
| 00E9FF0F                | Falha no comando CLOSE em um conjunto de dados COPY2 de arquivamento.                                |
| 00E9FF10                | O EDMLOF20 não encontrou um log ativo secundário em LOGQ.                                            |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00E9FF11                | Falha no comando UNALLOCATE em um conjunto de dados COPY1 de arquivamento.                                                                                            |
| 00E9FF12                | Falha no comando UNALLOCATE em um conjunto de dados COPY2 de arquivamento.                                                                                            |
| 00E9FF13                | Falha do comando UNALLOCATE no log ativo.                                                                                                                             |
| 00E9FF14                | Falha no comando DEFINE_LOG COPY1 interno.                                                                                                                            |
| 00E9FF15                | Falha no comando DEFINE_LOG COPY2 interno.                                                                                                                            |
| 00E9FF16                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                                                            |
| 00E9FF17                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma área local.                                                                                                                |
| 00E9FF18                | O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle OPQ.                                                                                                  |
| 00E9FF19                | O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                                                                                 |
| 00E9FF20                | O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                                                                                 |
| 00E9FF21                | O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                                                                                 |
| 00E9FF22                | O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                                                                                 |
| 00E9FF23                | O módulo encadeador não pôde localizar uma entrada para LOG2 na fila LOGQ.                                                                                            |
| 00E9FF24                | O processador de arquivamento do log ativo está usando o último log ativo.                                                                                            |
| 00E9FF25                | O processador do log do arquivo morto não localizou o nome do conjunto de dados LOG2.                                                                                 |
| 00E9FF26                | SYNAD informado para o log de arquivamento 1.                                                                                                                         |
| 00E9FF27                | SYNAD informado para o log de arquivamento 2.                                                                                                                         |
| 00E9FF30                | Erro de liberação de trava em EDMLOF20.                                                                                                                               |
| 00E9FF34                | Falha no processo de atualização de ERDS.                                                                                                                             |
| 00EAFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                                              |
| 00EAFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                                                            |
| 00EBFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                                              |
| 00EBFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                                                                            |
| 00EC0040                | O módulo recebe um código de retorno inesperado da interface do subsistema DBCTL. Entre em contato com o analista de suporte técnico da Informática para obter ajuda. |
| 00ECFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                                              |
| 00ECFF02                | Falha na macro GETMAIN.                                                                                                                                               |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 00ECFF03                | Falha na macro FREEMAIN.                                   |
| 00EDFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.   |
| 00EDFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho. |
| 00EEFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.   |
| 00EEFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho. |
| 00EFFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.   |
| 00EFFF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho. |

## Códigos de Motivo 00F0FF01 a 00F6FFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 00F0FF01 a 00F6FFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F0FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                  |
| 00F0FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                |
| 00F1FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                  |
| 00F1FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                |
| 00F1FF03                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila GCO.                                      |
| 00F1FF04                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila GCO.                            |
| 00F1FF05                | O módulo encadeador não pôde adicionar nem substituir uma entrada na fila GCO.            |
| 00F1FF06                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila IMO.                                      |
| 00F1FF07                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila IMO.                            |
| 00F1FF08                | O módulo encadeador não pôde adicionar nem substituir uma entrada na fila IMO.            |
| 00F1FF09                | O módulo encadeador não pôde excluir a fila GCO.                                          |
| 00F1FF0A                | O módulo encadeador não pôde excluir a fila IMO.                                          |
| 00F1FF0B                | O módulo encadeador não pôde localizar a fila GCO.                                        |
| 00F1FF0C                | O processador EDMUPARM (EDMLDF20) não carregou o conjunto de dados de opções modificadas. |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F1FF0D                | O módulo encadeador não pôde encerrar a fila ICO.                                                                                                         |
| 00F1FF0E                | O módulo encadeador não pôde encerrar a fila GCO.                                                                                                         |
| 00F1FF0F                | O processador EDMUPARM (EDMLDF20) encontrou um erro quando tentou excluir uma ou mais opções.                                                             |
| 00F1FF10                | O processador EDMUPARM (EDMLDF20) não pôde localizar o módulo DEFAULT SERVER OPTIONS.                                                                     |
| 00F1FF11                | O processador EDMUPARM (EDMLDF20) não abriu o conjunto de dados de opções.                                                                                |
| 00F2FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                                  |
| 00F2FF04                | O módulo encadeador não pôde retornar uma área de trabalho.                                                                                               |
| 00F2FF05                | O processador do agente de log de definição (EDMLDF10) não localizou o conjunto de dados de opções.                                                       |
| 00F3FF01                | O Agente de Log do PowerExchange encontrou uma versão incorreta do módulo de controle EDMLC020.                                                           |
| 00F3FF02                | O Agente de Log do PowerExchange encontrou uma versão incorreta do módulo de controle EDMLC030.                                                           |
| 00F3FF03                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila de acompanhamento CSA.                                                                                    |
| 00F3FF04                | O módulo encadeador não pôde inicializar uma área para o bloqueio de controle GLOBAL.                                                                     |
| 00F3FF05                | O módulo encadeador não pôde criar uma área para o bloqueio de controle GLOBAL.                                                                           |
| 00F3FF06                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila de controle de tarefa, TC.                                                                                |
| 00F3FF07                | O módulo encadeador não pôde inicializar uma unidade de armazenamento LOC=31.                                                                             |
| 00F3FF08                | O módulo encadeador não pôde inicializar uma unidade de armazenamento LOC=24.                                                                             |
| 00F3FF09                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila INPUT.                                                                                                    |
| 00F3FF0A                | O processador de inicialização não pôde localizar o endereço do módulo encadeador enquanto criava um comando de gravação no operador com resposta (WTOR). |
| 00F3FF0B                | O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle local para um comando de gravação no operador com resposta (WTOR).                         |
| 00F3FF0C                | O processador de inicialização não pôde localizar o endereço do módulo encadeador enquanto construía o agente de log físico do PowerExchange.             |
| 00F3FF0D                | O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle local para o agente de log físico do PowerExchange.                                        |
| 00F3FF0E                | A macro BLDL FIND não pôde localizar o módulo EDMLC030.                                                                                                   |
| 00F3FF0F                | Falha no comando OPEN para STEPLIB.                                                                                                                       |



| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F3FF10                | Falha na inicialização do subsistema.                                                                                  |
| 00F3FF11                | Falha na tentativa de carregar (LOAD) o módulo de opções EDMUPARM.                                                     |
| 00F3FF12                | Falha no comando FREEMAIN da rotina de exibição da mensagem.                                                           |
| 00F3FF13                | Uma instrução EDMPARMS DD não foi encontrada.                                                                          |
| 00F3FF14                | Um módulo EDMZPARM não foi encontrado.                                                                                 |
| 00F3FF15                | A concatenação do módulo de opções DD contém um erro.                                                                  |
| 00F3FF16                | Falha na tentativa de carregar (LOAD) o módulo de opções EDMUPARM.                                                     |
| 00F3FF17                | Ocorreu um erro ao inicializar a fila para 241 XCA GETMAINS.                                                           |
| 00F3FF18                | Existem módulos EDMLC030 demais em um CSA estendido (ECSA).                                                            |
| 00F3FF19                | Falha na tentativa do módulo encadeador de criar um bloqueio de controle da fila da trava (QCB).                       |
| 00F3FF1A                | O encadeador não pôde criar uma área da trava.                                                                         |
| 00F3FF1B                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio LOGQ COPY1.                                         |
| 00F3FF1C                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio BLKQ COPY1.                                         |
| 00F3FF1D                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio LOGQ COPY2.                                         |
| 00F3FF1E                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio BLKQ COPY2.                                         |
| 00F3FF1F                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio LOGQ COPY1.                                         |
| 00F3FF20                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar a fila de bloqueio BLKQ COPY1.                                         |
| 00F3FF21                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar LOGQ COPY2.                                                            |
| 00F3FF22                | O módulo encadeador apresentou um erro ao criar BLKQ COPY2.                                                            |
| 00F3FF23                | O módulo encadeador apresentou um erro ao adicionar uma entrada LOGF à fila LATCH.                                     |
| 00F3FF24                | O módulo encadeador apresentou um erro ao adicionar uma entrada CHKP à fila LATCH.                                     |
| 00F3FF25                | O módulo encadeador apresentou um erro ao inicializar o bloqueio de controle da fila QCB da unidade de trabalho (UOW). |
| 00F3FF26                | O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle da fila (QCB) do ponto de verificação CHK.             |
| 00F3FF27                | O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle da fila (QCB) da entrada ECCR INQ.                     |
| 00F3FF28                | O módulo encadeador não pôde inicializar o bloqueio de controle da fila (QCB) da saída LRP OUQ.                        |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F3FF29                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde criar uma fila circular da trava.                                  |
| 00F3FF2A                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) da fase 1.       |
| 00F3FF2B                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) da fase 2.       |
| 00F3FF2C                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) da terminação.   |
| 00F3FF2D                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) do pacote.       |
| 00F3FF2E                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) global.          |
| 00F3FF2F                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) do comando.      |
| 00F3FF30                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) de XCF.          |
| 00F3FF31                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) não pôde inicializar um bloqueio de controle da fila (QCB) do rastreamento. |
| 00F3FF32                | O processador de inicialização do Agente de Log do PowerExchange (EDMLC015) encontrou um nível de EDMUPARM incompatível.                                |
| 00F4FF01                | Falha na tentativa de carregar o processador de inicialização.                                                                                          |
| 00F4FF02                | O módulo encadeador não pôde criar o módulo de controle da tarefa TC.                                                                                   |
| 00F4FF03                | O comando ATTACH transmitiu um código de retorno diferente de zero.                                                                                     |
| 00F4FF04                | O módulo encadeador não excluiu a unidade de armazenamento LOC=31.                                                                                      |
| 00F4FF05                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho para a lista ECB.                                                                               |
| 00F4FF06                | O módulo encadeador não pôde excluir o controle da tarefa.                                                                                              |
| 00F4FF07                | Falha no ponto de verificação inicial do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                |
| 00F4FF08                | Falha no ponto de verificação final do Agente de Log do PowerExchange.                                                                                  |
| 00F4FF09                | Falha na tentativa de inicializar o ambiente de serviços comuns.                                                                                        |
| 00F4FF0A                | Falha na tentativa de se conectar aos serviços comuns.                                                                                                  |
| 00F4FF0B                | O processador da subtarefa principal (EDMLC010) não criou a fila circular. Ocorreu um erro POST.                                                        |
| 00F4FF0C                | O processador da subtarefa principal (EDMLC010) não se conectou ao subsistema do PowerExchange.                                                         |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F4FF0C                | O processador da subtarefa principal (EDMLC010) não lançou um trailer do pacote de gravação.                   |
| 00F5FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                       |
| 00F5FF02                | O código do motivo EDMLPAR0 é muito grande.                                                                    |
| 00F5FF03                | Ocorreu um erro no encadeador anterior. Uma área de trabalho obrigatória não existe.                           |
| 00F5FF05                | O módulo encadeador não encerrou a fila de comando.                                                            |
| 00F5FF06                | O processador de Erro do PARSER recebeu um código de retorno inválido do analisador PARSER.                    |
| 00F6FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                       |
| 00F6FF02                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de trabalho.                                                     |
| 00F6FF03                | O módulo encadeador não pôde obter uma área para uma instrução VSAM DELETE.                                    |
| 00F6FF04                | O módulo encadeador não pôde obter uma área para uma instrução VSAM DEFINE.                                    |
| 00F6FF05                | O módulo encadeador não pôde obter uma área para a instrução VSAM JOURNAL HEADER.                              |
| 00F6FF08                | Falha na tentativa de excluir uma área de instrução.                                                           |
| 00F6FF09                | Está faltando o nome do conjunto de dados no parâmetro de entrada.                                             |
| 00F6FF0D                | R0 contém um código de entrada inválido. Ele contém uma entrada diferente de DELETE, DEFINE ou JOURNAL HEADER. |
| 00F6FF0E                | A área ALCACB. ou ALCRPL. está corrompida.                                                                     |
| 00F6FF0F                | A área ALCALCAD está corrompida.                                                                               |

## Códigos de Motivo 00F7FF01 a 00F9FFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 00F7FF01 a 00F9FFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 00F7FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.         |
| 00F7FF02                | Falha na tentativa de inicializar o ambiente de serviços comuns. |
| 00F7FF03                | Falha na tentativa de se conectar aos serviços comuns.           |
| 00F7FF04                | Falha na tentativa de inicializar a interface XCF.               |
| 00F7FF05                | Falha na tentativa de abrir a interface XCF.                     |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F7FF06                | Falha na tentativa de criar a interface XCF.                                                  |
| 00F7FF07                | Falha de \$XCF GET para a mensagem.                                                           |
| 00F7FF08                | Falha de \$XCF GET para o evento do grupo (grupo do Agente de Log).                           |
| 00F7FF09                | Falha de \$XCF GET para o evento do grupo (grupo de Mesclagem Pós-Log).                       |
| 00F7FF17                | Falha ao adicionar bloqueio de controle do leitor do log (OUQQ).                              |
| 00F7FF18                | Não é possível iniciar a subtarefa do leitor do log.                                          |
| 00F7FF19                | ECCR já está conectado ao Agente de Log.                                                      |
| 00F7FF1A                | Não é possível adicionar uma entrada de fila PKT.                                             |
| 00F7FF1B                | Falha ao adicionar o bloqueio de controle de ECCR (INQQ).                                     |
| 00F7FF1C                | Tipo de signon inválido (nem leitura nem gravação).                                           |
| 00F7FF1D                | Falha na tentativa de executar uma operação de retomada.                                      |
| 00F7FF1E                | Não é possível localizar o bloqueio de controle do leitor de log (OUQQ).                      |
| 00F7FF1F                | Não foi possível gravar na fila circular global.                                              |
| 00F7FF20                | O nome do agente de log na solicitação de reinicialização não equivale à ID do agente de log. |
| 00F7FF21                | Localização final na solicitação de transferência antes da localização inicial.               |
| 00F7FF22                | A solicitação de conclusão não foi concluída com êxito.                                       |
| 00F7FF23                | Falha na exclusão do bloqueio de controle do leitor do log (OUQQ).                            |
| 00F8FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                      |
| 00F8FF02                | O módulo encadeador não pode excluir a lista antiga de ECB.                                   |
| 00F8FF03                | O módulo encadeador não pode obter uma nova lista de ECB.                                     |
| 00F8FF04                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa de E/S QSAM. |
| 00F8FF05                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa TIMER.       |
| 00F8FF06                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa JOURNAL.     |
| 00F8FF07                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa PROCESS.     |
| 00F8FF08                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa RESTART.     |
| 00F8FF09                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa LOGICAL.     |
| 00F8FF0A                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa PHYSICAL.    |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F8FF0B                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa de Ponto de Verificação.                                    |
| 00F8FF0C                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa XCF.                                                        |
| 00F8FF0D                | O processador do ponto de verificação foi encerrado inesperadamente na subtarefa de E/S VTAM.                                                |
| 00F8FF0E                | O processador do ponto de verificação recebeu uma solicitação inesperada para um ponto de verificação.                                       |
| 00F8FF0F                | O processador do ponto de verificação recebeu uma solicitação inesperada para uma desativação.                                               |
| 00F8FF10                | O processador do ponto de verificação recebeu uma resposta inesperada do operador.                                                           |
| 00F8FF11                | O processador do ponto de verificação recebeu um recarregamento inesperado de EDMZPARM.                                                      |
| 00F8FF12                | O processador do ponto de verificação recebeu um encerramento inesperado de um comando MVS.                                                  |
| 00F8FF13                | O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.                                                                                   |
| 00F8FF14                | O Agente de Log do PowerExchange encontrou um código inválido. Falha em uma gravação (WRITE) no conjunto de dados de reinicialização (ERDS). |
| 00F9F701                | A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde obter uma trava de LOGQ.                                     |
| 00F9F702                | A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde liberar a trava de LOGQ.                                     |
| 00F9F801                | A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde obter a trava de LOGQ.                                       |
| 00F9F802                | A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG2 ativo não pôde liberar a trava de LOGQ.                                     |
| 00F9F803                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.                                                                                     |
| 00F9F804                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.                                                                        |
| 00F9F805                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.                                                                  |
| 00F9F806                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.                                                        |
| 00F9F807                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.                                                        |
| 00F9F808                | O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                                                             |
| 00F9F809                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                                                        |
| 00F9F80A                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                                                        |
| 00F9F80B                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                                                        |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F9F901                | A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG1 ativo não pôde obter a trava de LOGQ.          |
| 00F9F902                | A rotina que determina o número de bloqueios disponíveis no LOG1 ativo não pôde liberar a trava de LOGQ.        |
| 00F9F903                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.                                                        |
| 00F9F904                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.                                           |
| 00F9F905                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.                                     |
| 00F9F906                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.                           |
| 00F9F907                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.                           |
| 00F9F908                | O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                                |
| 00F9F909                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                           |
| 00F9F90A                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                           |
| 00F9F90B                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                           |
| 00F9FA01                | O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                                |
| 00F9FA02                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                           |
| 00F9FA03                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                           |
| 00F9FA04                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                           |
| 00F9FA05                | Ocorreu um erro de gravação no processador do agente de log físico (EDMLPLG0). O outro log já foi interrompido. |
| 00F9FA06                | Ocorreu um erro de gravação no processador do agente de log físico (EDMLPLG0). Não há log secundário.           |
| 00F9FA07                | A subtarefa do log ativo secundário (EDMLPLG2) terminou de forma anormal.                                       |
| 00F9FB01                | A rotina para terminar o processamento do log ativo não obteve a trava de LOGQ.                                 |
| 00F9FB02                | A rotina para terminar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.                                |
| 00F9FB03                | A macro DIV UNACCESS não interrompeu o acesso ao conjunto de dados LOG1.                                        |
| 00F9FB04                | A macro DIV UNIDENTIFY não removeu a identificação do conjunto de dados LOG1.                                   |
| 00F9FB05                | A macro ALESERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG1.                                                    |
| 00F9FB06                | A macro DSPSERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG1.                                                    |
| 00F9FB07                | A macro DIV SAVE não salvou o conjunto de dados LOG2.                                                           |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F9FB08                | A macro DIV UNMAP não desmapeou o conjunto de dados LOG2.                                                     |
| 00F9FB09                | A macro DIV UNACCESS não interrompeu o acesso ao conjunto de dados LOG2.                                      |
| 00F9FB0A                | A macro DIV UNIDENTIFY não removeu a identificação do conjunto de dados LOG2.                                 |
| 00F9FB0B                | A macro ALESERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG2.                                                  |
| 00F9FB0C                | A macro DSPSERV DELETE não excluiu o conjunto de dados LOG2.                                                  |
| 00F9FB0D                | O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                              |
| 00F9FB0E                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                         |
| 00F9FB0F                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                         |
| 00F9FB10                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                         |
| 00F9FC01                | A rotina para inicializar o processamento do log ativo não obteve a trava de LOGQ.                            |
| 00F9FC02                | A rotina para inicializar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.                           |
| 00F9FC03                | Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados LOG1 ativo.                                                   |
| 00F9FC04                | A rotina para inicializar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.                           |
| 00F9FC05                | Falha na alocação dinâmica do conjunto de dados LOG2 ativo.                                                   |
| 00F9FC06                | A rotina para inicializar o processamento do log ativo não liberou a trava de LOGQ.                           |
| 00F9FC07                | A macro DSPSERV CREATE não criou um hiperespaço para o conjunto de dados HSP LOG1.                            |
| 00F9FC08                | A macro ALESERV OBTAIN não pôde obter o conjunto de dados (ALET) LOG1 do token de entrada da lista de acesso. |
| 00F9FC09                | A macro DSPSERV CREATE não criou um hiperespaço para o conjunto de dados HSP LOG2.                            |
| 00F9FC0A                | A macro ALESERV OBTAIN não pôde obter o conjunto de dados (ALET) LOG2 do token de entrada da lista de acesso. |
| 00F9FC0B                | A macro DIV IDENTIFY não identificou o conjunto de dados LOG1.                                                |
| 00F9FC0C                | A macro DIV ACCESS não acessou o conjunto de dados LOG1.                                                      |
| 00F9FC0D                | A macro DIV MAP não mapeou o conjunto de dados LOG1.                                                          |
| 00F9FC0E                | A macro DIV IDENTIFY não identificou o conjunto de dados LOG2.                                                |
| 00F9FC0F                | A macro DIV ACCESS não acessou o conjunto de dados LOG2.                                                      |
| 00F9FC10                | A macro DIV MAP não mapeou o conjunto de dados LOG1.                                                          |
| 00F9FC11                | O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                              |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F9FC12                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                           |
| 00F9FC13                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                           |
| 00F9FC14                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                           |
| 00F9FC15                | O agente de log físico descobriu que os logs ativos principal e secundário estão em estado de interrupção.      |
| 00F9FD01                | A rotina para obter o novo log ativo não obteve a trava de LOGQ.                                                |
| 00F9FD02                | A rotina para obter o novo log ativo não liberou a trava de LOGQ.                                               |
| 00F9FE01                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de comando.                                                        |
| 00F9FF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                        |
| 00F9FF02                | A rotina GETSTOC não pôde determinar o número de blocos disponíveis para efetuar log no conjunto de dados LOG1. |
| 00F9FF03                | A rotina GETSTOC não pôde determinar o número de blocos disponíveis para efetuar log no conjunto de dados LOG2. |
| 00F9FF04                | Ocorreu um erro GETNEWL ao tentar obter um novo log durante a inicialização.                                    |
| 00F9FF05                | O agente de log físico do PowerExchange não pôde determinar se existe um novo LOG2 ativo.                       |
| 00F9FF06                | O agente de log físico do PowerExchange não pôde determinar se existe um novo LOG1 ativo.                       |
| 00F9FF07                | A rotina INIACLT não inicializou um novo log.                                                                   |
| 00F9FF08                | O módulo encadeador não encontrou uma entrada na fila GBLBLKQ11.                                                |
| 00F9FF09                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ12.                                           |
| 00F9FF0A                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ21.                                           |
| 00F9FF0B                | O módulo encadeador não pôde encontrar uma entrada na fila GBLBLKQ22.                                           |
| 00F9FF0C                | O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle LOCAL.                                           |
| 00F9FF0D                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila OPQ.                                                            |
| 00F9FF0E                | Falha na tentativa de obter uma trava de LOGQ.                                                                  |
| 00F9FF0F                | Falha na tentativa de liberar a trava de LOGQ.                                                                  |
| 00F9FF10                | Não há espaço disponível no log ativo.                                                                          |
| 00F9FF11                | O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não pôde construir uma fila UOW.                               |
| 00F9FF12                | O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não obteve a fila de log LOGS.                                 |



| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00F9FF13                | O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) entrou em uma rotina ESTAE.                                                              |
| 00F9FF14                | O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) encontrou um RBA de log inválido.                                                        |
| 00F9FF15                | O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não obteve uma trava da fila do log.                                                     |
| 00F9FF16                | O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não liberou uma trava da fila do log.                                                    |
| 00F9FF17                | O processador do agente de log físico (EDMLPLG0) não pôde se conectar aos serviços comuns do PowerExchange.                               |
| 00F9FF18                | Ocorreu um erro de gravação. Não há log secundário.                                                                                       |
| 00F9FF19                | Ocorreu um erro de gravação. O outro log já foi interrompido.                                                                             |
| 00F9FF1A                | Falha ao conectar a subtarefa do log 2 ativo (EDMLPLG2).                                                                                  |
| 00F9FF1B                | Nenhum conjunto de dados do log ativo disponível.                                                                                         |
| 00F9FF1C                | A quantidade de conjuntos de dados secundários ativos do log não corresponde à quantidade de conjuntos de dados ativos principais do log. |
| 00F9FF1D                | A operação do log de arquivamento falhou na inicialização.                                                                                |
| 00F9FF1E                | Tentativa de colocar dados no log enquanto o agente de log está silencioso                                                                |

## Códigos de Motivo 00FAFF01 a 00FFFFFF - Agente de Log do PowerExchange

O Agente de Log do PowerExchange emite os códigos de motivo de 00FAFF01 a 00FFFFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo para o Agente de Log do PowerExchange:

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FAFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                            |
| 00FAFF02                | O módulo encadeador não pôde obter um prefixo do buffer.                            |
| 00FAFF03                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer.                                       |
| 00FAFF04                | Ocorreu um erro na macro GETBUFF. Não foi possível obter um buffer.                 |
| 00FAFF05                | Ocorreu um erro da macro MOVEREC, que apresentou um código de retorno desconhecido. |
| 00FAFF06                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma unidade de trabalho (UOW).               |
| 00FAFF07                | O módulo encadeador não pôde excluir uma unidade de trabalho (UOW).                 |
| 00FAFF08                | Falha em uma gravação (WRITE) no conjunto de dados de reinicialização (ERDS).       |
| 00FAFF09                | A macro MOVEREC não gravou em um registro begin_checkpoint do log.                  |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FAFF0A                | A macro MOVEREC não gravou em um registro UOW_summary do log.                                                                                                        |
| 00FAFF0B                | A macro MOVEREC não gravou em um registro end_checkpoint do log.                                                                                                     |
| 00FAFF0C                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila CHK.                                                                                                       |
| 00FAFF0D                | O processador do agente de log lógico não pôde obter uma trava de LOGQ.                                                                                              |
| 00FAFF0E                | Falha na tentativa de se conectar aos serviços comuns.                                                                                                               |
| 00FAFF0F                | O módulo encadeador não pôde excluir uma entrada da fila CHK.                                                                                                        |
| 00FAFF10                | A macro \$DLICQPL não abriu uma fila circular.                                                                                                                       |
| 00FAFF11                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não pôde obter uma trava de LOGS.                                                                  |
| 00FAFF12                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não pôde ler a fila global.                                                                        |
| 00FAFF13                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro STIMERM SET.                                                                       |
| 00FAFF14                | A macro MOVEREC recebeu um erro de trailer do pacote no módulo do processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0).                                   |
| 00FAFF15                | O módulo do processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) entrou em uma rotina ESTAE.                                                              |
| 00FAFF16                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao fazer uma tentativa em um ponto de verificação (CHKPT). |
| 00FAFF17                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao fazer uma tentativa em um ponto de verificação (CHKPT). |
| 00FAFF18                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao tentar um comando HARDN.                                |
| 00FAFF19                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro do agente de log físico ao tentar um comando HARDN.                                |
| 00FAFF1A                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) excedeu o LOGRBA máximo.                                                                           |
| 00FAFF1B                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não pôde obter uma trava de LOGQ.                                                                  |
| 00FAFF1C                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) recebeu um erro STIMERM CANCEL.                                                                    |
| 00FAFF1D                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) não abriu a fila da mensagem XCF.                                                                  |
| 00FAFF1E                | O processador do agente de log lógico do PowerExchange (EDMLLLG0) encontrou um erro em COMMUOW e não concluiu o comando PUT na fila de mensagens XCF.                |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FBFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                     |
| 00FBFF02                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila de controle da tarefa TC.                    |
| 00FBFF03                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila TCQ.                               |
| 00FBFF04                | O módulo encadeador não pôde encerrar a fila CMD.                                            |
| 00FBFF05                | Ocorreu um erro ao carregar o dicionário.                                                    |
| 00FBFF06                | O módulo encadeador não pôde excluir a área ECBLIST.                                         |
| 00FBFF07                | O módulo encadeador não pôde obter a área ECBLIST.                                           |
| 00FBFF08                | O módulo encadeador não pôde encerrar a fila TCQ.                                            |
| 00FBFF0A                | O módulo encadeador não pôde encerrar a fila STR.                                            |
| 00FBFF0B                | O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.                                   |
| 00FBFF0C                | O módulo encadeador não pôde encerrar a fila GBLIFPQ.                                        |
| 00FBFF0D                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área CMD (EDMD) externalizada.                      |
| 00FBFF0E                | O módulo encadeador não pôde excluir a fila IPQ.                                             |
| 00FBFF0F                | O módulo encadeador não pôde excluir uma entrada da fila LIFCMSQ.                            |
| 00FBFF10                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila TCQ.                               |
| 00FBFF11                | O comando ATTACH retornou um código de retorno diferente de zero.                            |
| 00FBFF13                | O módulo encadeador não pôde liberar entradas da fila de CMD de entrada.                     |
| 00FBFF14                | O módulo encadeador não pôde excluir uma entrada da fila TCQ.                                |
| 00FCFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                     |
| 00FCFF02                | O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.                                   |
| 00FCFF03                | O módulo encadeador não pôde excluir a fila JNL.                                             |
| 00FCFF04                | O módulo encadeador não pôde excluir dados.                                                  |
| 00FCFF05                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de registro de JNL.                              |
| 00FCFF06                | O módulo encadeador não pôde liberar uma área de registro de JNL.                            |
| 00FCFF07                | Falha na tentativa de fechar (CLOSE) ou desalocar (UNALLOCATE) um conjunto de dados JOURNAL. |
| 00FCFF09                | O processador do diário (EDMLJNL0) encontrou um erro SHOWCB depois da função PUT.            |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FCFF0A                | O processador do diário (EDMLJNL0) encontrou um erro SHOWCB depois da função PUT.       |
| 00FCFF0B                | O processador do diário (EDMLJNL0) encontrou um erro SHOWCB depois da função PUT.       |
| 00FCFF0C                | Falha na tentativa de obter uma área para criar uma instrução JOURNAL HEADER.           |
| 00FDFF01                | Falha na tentativa de liberar bloqueios de controle LOCAL inativos.                     |
| 00FDFF02                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador de excluir uma área local.                    |
| 00FDFF03                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador de obter uma área de trabalho.                |
| 00FDFF04                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador de liberar uma área de trabalho.              |
| 00FDFF05                | O módulo encadeador não pôde liberar áreas não utilizadas da fila GBLP24Q.              |
| 00FDFF06                | O módulo encadeador não pôde liberar áreas não utilizadas da fila GBLP31Q.              |
| 00FDFF07                | O módulo encadeador não pôde liberar áreas não utilizadas da fila GBLGBLQ.              |
| 00FDFF08                | Não é possível determinar qual ECB fez um lançamento.                                   |
| 00FDFF09                | Erro ao enviar para a fila circular global.                                             |
| 00FEFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                |
| 00FEFF02                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde abrir SYSIN.                                  |
| 00FEFF03                | O módulo encadeador não pôde adicionar um bloqueio de controle da área local.           |
| 00FEFF04                | O Agente de Log do PowerExchange não pôde abrir SYSPRINT.                               |
| 00FEFF05                | O módulo encadeador não pôde obter uma área para criar um registro de entrada.          |
| 00FEFF07                | O módulo encadeador não pôde excluir uma área de dados de saída.                        |
| 00FEFF08                | O módulo encadeador não pôde excluir uma fila de E/S.                                   |
| 00FEFF09                | O módulo encadeador não pôde excluir uma área local.                                    |
| 00FEFF0A                | O módulo encadeador não pôde excluir uma área de trabalho.                              |
| 00FEFF0B                | O módulo encadeador não pôde inicializar uma fila de saída.                             |
| 00FEFF0C                | O terceiro parâmetro, que mostra o número de linhas em uma página impressa, é inválido. |
| 00FFCF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                |
| 00FFCF02                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de buffer.                                  |
| 00FFCF03                | Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.                        |
| 00FFCF04                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log mestre.    |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FFCF05                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log mestre.                    |
| 00FFCF06                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log ativo principal.                          |
| 00FFCF07                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log ativo principal.           |
| 00FFCF08                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log secundário ativo.                         |
| 00FFCF09                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento principal. |
| 00FFCF0A                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o próximo log de arquivamento.                                          |
| 00FFCF0B                | Falha na tentativa do módulo encadeador de encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento secundário.  |
| 00FFCF0C                | Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.                                                       |
| 00FFCF0D                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do ponto de verificação.                         |
| 00FFCF0E                | Falha na tentativa deste módulo em colocar (PUT) o registro de controle do ponto de verificação.                       |
| 00FFDF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                               |
| 00FFDF02                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de buffer.                                                                 |
| 00FFDF03                | Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.                                                       |
| 00FFDF04                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log mestre.                                   |
| 00FFDF05                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log mestre.                    |
| 00FFDF06                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log ativo principal.                          |
| 00FFDF07                | Falha na tentativa pelo módulo encadeador em encontrar (FIND) o registro de controle do log ativo principal.           |
| 00FFDF08                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do log secundário ativo.                         |
| 00FFDF09                | Falha na tentativa do módulo encadeador de encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento principal.   |
| 00FFDF0A                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o próximo log de arquivamento.                                          |
| 00FFDF0B                | Falha na tentativa do módulo encadeador de encontrar (FIND) o registro de controle do log de arquivamento secundário.  |
| 00FFDF0C                | Falha na macro MODCB ao modificar o bloqueio de controle de RPL.                                                       |
| 00FFDF0D                | Falha na tentativa deste módulo em obter (GET) o registro de controle do ponto de verificação.                         |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FFDF0E                | Falha na tentativa deste módulo em colocar (PUT) o registro de controle do ponto de verificação.   |
| 00FFEF01                | Falha na tentativa de obter um buffer para o log mestre.                                           |
| 00FFEF02                | Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados de reinicialização ERDS01. |
| 00FFEF03                | Falha na tentativa de executar uma abertura (OPEN) do conjunto de dados de reinicialização ERDS02. |
| 00FFF001                | Falha na tentativa de obter um buffer de leitura.                                                  |
| 00FFF002                | Falha na tentativa de adicionar um ponto de verificação à fila do ponto de verificação interno.    |
| 00FFF101                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.                                        |
| 00FFF102                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.                                        |
| 00FFF103                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.                                           |
| 00FFF104                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY2.                              |
| 00FFF105                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY2.                        |
| 00FFF106                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY2.              |
| 00FFF107                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY2.              |
| 00FFF201                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.                                        |
| 00FFF202                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.                                        |
| 00FFF203                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.                                           |
| 00FFF204                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.                              |
| 00FFF205                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.                        |
| 00FFF206                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.              |
| 00FFF207                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.              |
| 00FFF301                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.                                        |
| 00FFF302                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.                                        |
| 00FFF303                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.                                           |
| 00FFF304                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY2.                              |
| 00FFF305                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY2.                        |
| 00FFF306                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY2.              |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FFF307                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY2.                                                        |
| 00FFF401                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila LOGQ COPY1.                                                                                  |
| 00FFF402                | O módulo encadeador não pôde inicializar a fila BLKQ COPY1.                                                                                  |
| 00FFF403                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de leitura.                                                                                     |
| 00FFF404                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila BLKQ COPY1.                                                                        |
| 00FFF405                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila ativa LOGQ COPY1.                                                                  |
| 00FFF406                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento BLKQ COPY1.                                                        |
| 00FFF407                | O módulo encadeador não pôde adicionar uma entrada à fila de arquivamento LOGQ COPY1.                                                        |
| 00FFF501                | Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente. |
| 00FFF502                | O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ2.                                                                         |
| 00FFF601                | Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente. |
| 00FFF602                | O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ1.                                                                         |
| 00FFF701                | Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente. |
| 00FFF702                | O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ2.                                                                         |
| 00FFF801                | Quando o agente de log tentou adicionar um log ativo ao conjunto de dados de reinicialização ERDS01, ele encontrou um log ativo já presente. |
| 00FFF802                | O encadeador não pôde adicionar um log à fila de log interna, LOGQ1.                                                                         |
| 00FFFB01                | O módulo encadeador não localizou um log de arquivamento para excluir.                                                                       |
| 00FFFB02                | O módulo encadeador não pôde executar uma exclusão (DELETE) na fila do log de arquivamento, LOGQ2.                                           |
| 00FFFC01                | O módulo encadeador não localizou um log de arquivamento para excluir.                                                                       |
| 00FFFC02                | O módulo encadeador não pôde executar uma exclusão (DELETE) na fila do log de arquivamento, LOGQ1.                                           |
| 00FFFD01                | O módulo encadeador não pôde localizar um log ativo para excluir.                                                                            |
| 00FFFE01                | O módulo encadeador não pôde localizar um log ativo para excluir.                                                                            |
| 00FFFF01                | O módulo encadeador não pôde obter uma área de trabalho.                                                                                     |
| 00FFFF02                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de conjunto de dados de reinicialização ERDS01.                                                 |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00FFFF03                | O módulo encadeador não pôde obter um buffer de conjunto de dados de reinicialização ERDS02.                                   |
| 00FFFF04                | O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ11.                                                          |
| 00FFFF05                | O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ12.                                                          |
| 00FFFF06                | O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ21.                                                          |
| 00FFFF07                | O Agente de Log do PowerExchange não pode criar a fila de log LOGQ22.                                                          |
| 00FFFF08                | O Agente de Log do PowerExchange não pode determinar qual é o log ativo no momento.                                            |
| 00FFFF09                | Está faltando a instrução DD do conjunto de dados de reinicialização ERDS01.                                                   |
| 00FFFF0A                | O Agente de Log do PowerExchange encontrou um conjunto de dados de reinicialização inválido (ERDS).                            |
| 00FFFF0B                | Falha na tentativa pelo módulo GENCB de obter ACB para o conjunto de dados reinicialização ERDS01.                             |
| 00FFFF0C                | Falha na tentativa de abrir (OPEN) o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.                                              |
| 00FFFF0D                | Falha na tentativa pelo GENCB de obter ACB para o conjunto de dados reinicialização ERDS02.                                    |
| 00FFFF0E                | Falha na tentativa de abrir (OPEN) o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.                                              |
| 00FFFF0F                | O conjunto de dados online e de reinicialização ERDS01 está vazio.                                                             |
| 00FFFF10                | Falha na tentativa pela macro GENCB de gerar bloqueio de controle de RPL para o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.   |
| 00FFFF11                | Falha na tentativa pela macro GENCB de gerar bloqueio de controle de RPL para o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.   |
| 00FFFF12                | Falha na tentativa de formatar o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.                                                  |
| 00FFFF13                | Falha na tentativa de formatar o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.                                                  |
| 00FFFF14                | Falha na tentativa de ler o conjunto de dados de reinicialização ERDS01.                                                       |
| 00FFFF15                | Falha na tentativa de ler o conjunto de dados de reinicialização ERDS02.                                                       |
| 00FFFF16                | Falha na tentativa pela macro MODCB de modificar o bloqueio de controle de RPL do conjunto de dados de reinicialização ERDS01. |
| 00FFFF17                | Falha na tentativa pela macro MODCB de modificar o bloqueio de controle de RPL do conjunto de dados de reinicialização ERDS02. |
| 00FFFF18                | O agente de log não pôde obter a trava de LOGQ.                                                                                |
| 00FFFF19                | O agente de log não pôde construir a fila do ponto de verificação, CHKPT.                                                      |



## Códigos de Motivo 01440600 a 060906FF - Utilitários do PowerExchange

Os utilitários do PowerExchange emitem os códigos de motivo de 01440600 a 060906FF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo emitidos pelos utilitários do PowerExchange:

| Código de Motivo | Explicação:                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01440600         | Falha do DCB ao abrir corretamente.                                                                                  |
| 01440601         | O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não gerou um DCB obrigatório.                 |
| 01440602         | O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não abriu um conjunto de dados.               |
| 01440603         | O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não fechou um conjunto de dados.              |
| 01440604         | O utilitário da interface do Agente de Log do PowerExchange (EDMXLUTL) não liberou um conjunto de dados.             |
| 01440609         | Foi detectado um erro do cartão de controle.                                                                         |
| 01450605         | O processador de comando do evento (EDMXLEVT) não pôde obter o armazenamento de trabalho.                            |
| 01450606         | O processador de comando do evento (EDMXLEVT) não pôde carregar o módulo do processo do utilitário do log.           |
| 01450607         | Foi detectado um registro padrão inválido do PowerExchange.                                                          |
| 01450608         | Foi detectado um registro canônico inválido do PowerExchange.                                                        |
| 01450618         | Falha na função PUT para a fila de saída.                                                                            |
| 0145061B         | O buffer de conversão é pequeno demais.                                                                              |
| 01450624         | Falha na função LOAD para o processador do comando do evento (EDMXLEVT).                                             |
| 01450625         | O serviço do comando de criação não retornou um registro do PowerExchange.                                           |
| 01450626         | O processador do comando do evento (EDMXLEVT) não encontrou nenhum EDMNAME ativo para a captura de dados.            |
| 01450627         | Número excessivo de descrições (mais de 5) a ser adicionado ao marcador do evento (de EDMXLEVT)                      |
| 0145062E         | O processador de comandos do evento (EDMXLEVT) não inicializou o utilitário do log, pois ocorreu uma falha anterior. |
| 01450651         | Falha na chamada RETURN EDMNAME.                                                                                     |
| 01450652         | Falha na solicitação DB2 para uma lista de nomes de tabelas.                                                         |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01460605                | O utilitário de comando de criação (EDMXIBCM) não pôde obter o armazenamento de trabalho.          |
| 01460619                | Um comando codificado inválido foi passado para o utilitário de comando da criação (EDMXIBCM).     |
| 0146061A                | Nenhum buffer de conversão foi passado para o utilitário de comando da criação (EDMXIBCM).         |
| 0146061B                | O buffer de conversão é pequeno demais.                                                            |
| 0146061C                | O tamanho do buffer de conversão é zero.                                                           |
| 0146061D                | O buffer de conversão tem um registro de cabeçalho inválido.                                       |
| 0146061E                | Nenhum buffer de lista de trabalho foi passado para o utilitário de comando da criação (EDMXIBCM). |
| 0146061F                | O buffer da lista de trabalho é pequeno demais.                                                    |
| 01460620                | O tamanho do buffer da lista de trabalho é zero.                                                   |
| 01460621                | O buffer da lista de trabalho tem um registro de cabeçalho inválido.                               |
| 01460622                | Falha na função BUILD para um pipe cleaner.                                                        |
| 01460623                | Falha na função BUILD para término do processo.                                                    |
| 01460625                | O utilitário de comando da criação (EDMXIBCM) não apresentou um registro do PowerExchange.         |
| 01460626                | Falha na função BUILD para uma lista de registros.                                                 |
| 01460627                | Não foi encontrado o nome do conjunto de dados para uma solicitação da lista de registro.          |
| 01460629                | O utilitário do comando de criação não localizou um descritor de banco de dados.                   |
| 0146062C                | Foi recebido um código de retorno inválido de uma solicitação de lista de registro.                |
| 0146062D                | O tipo solicitado informado não é suportado pelo módulo de comando.                                |
| 0146062F                | A categoria do objeto selecionado é inválida.                                                      |
| 06030646                | Falha na função TESTCB para o ACB.                                                                 |

## Códigos de Motivo 01800101 a 01FFFFFF - Componente de Alteração de Interface

O Componente de Alteração de Interface (CIC) emite códigos de motivo de 01800101 a 01FFFFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo emitidos pelo Componente de Alteração de Interface (CIC):

| Código de Motivo | Explicação:                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01800101         | Foi encontrado um tipo de dado inválido durante uma chamada OPEN.                                                                                                                                             |
| 01800102         | As funções GET e PUT exigem um token aberto.                                                                                                                                                                  |
| 01800103         | Foi encontrado um cabeçalho IPC.                                                                                                                                                                              |
| 01800104         | Um erro anterior exige que o CIC seja interrompido. Para obter mais informações, consulte o erro anterior.                                                                                                    |
| 01800105         | Não foi fornecido nenhum token de criação.                                                                                                                                                                    |
| 01800106         | Ocorreu um erro de fila global.                                                                                                                                                                               |
| 01800107         | O Agente do PowerExchange não está ativo                                                                                                                                                                      |
| 01800108         | A tarefa do mailman foi finalizada prematuramente.                                                                                                                                                            |
| 01800109         | Ocorreu um erro no mailman.                                                                                                                                                                                   |
| 0180010A         | O flag 'mailman finalizado' está ativo.                                                                                                                                                                       |
| 0180010C         | Falha na função BUILD CDE.                                                                                                                                                                                    |
| 0180010D         | Falha na função DELETE CDE.                                                                                                                                                                                   |
| 01810101         | O CIC está sendo forçado a terminar.                                                                                                                                                                          |
| 01810102         | Ocorreu um erro de fila global.                                                                                                                                                                               |
| 01810103         | Ocorreu um erro durante o processamento da ressincronização.                                                                                                                                                  |
| 01810104         | Falha no lançamento da memória cruzada.                                                                                                                                                                       |
| 01810105         | O Agente de Log do PowerExchange fechou durante o processo de finalização.                                                                                                                                    |
| 01810106         | O Agente de Log do PowerExchange está inativo e o diretório global (EDMSDIR) solicitou um abend. O código é apresentado durante a inicialização em um ambiente off-line.                                      |
| 01810107         | O chamador solicitou que o CIC lance todas as unidades de trabalho.                                                                                                                                           |
| 01810108         | O Agente de Log do PowerExchange foi finalizado.                                                                                                                                                              |
| 01810109         | O Agente de Log do PowerExchange está inativo e o diretório global (EDMSDIR) solicitou um abend. Esse código é apresentado durante o processamento do ponto de sincronização em ambientes IMS e CICS on-line. |
| 0181010A         | O Agente de Log do PowerExchange foi finalizado antes de o ECCR se conectar ao agente de log.                                                                                                                 |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0181010B                | Falha na função XCF JOIN.                                                        |
| 0181010C                | Falha na função XCF LEAVE.                                                       |
| 0181010D                | Falha na função XCF PUT.                                                         |
| 0181010E                | Falha na função XCF GET.                                                         |
| 0181010F                | Falha na função XCF FREE BUFFER.                                                 |
| 01810110                | Ocorreu um erro quando o CIC tentou abrir uma fila do agente de log.             |
| 01810111                | O agente de log terminou durante a inicialização do CIC.                         |
| 01820101                | O módulo não pôde entrar em estado de supervisão.                                |
| 01820102                | Falha de CREATE de nome/token.                                                   |
| 01820103                | Falha de RETRIEVE de nome/token.                                                 |
| 01820104                | Falha de DELETE de nome/token.                                                   |
| 01820105                | Falha na função BUILD CDE.                                                       |
| 01820106                | Falha na função DELETE CDE.                                                      |
| 01820107                | Ocorreu um erro ao se conectar aos serviços comuns.                              |
| 01820108                | Ocorreu um erro de desconexão dos serviços comuns.                               |
| 01820109                | CIC está carregando o programa para CSA.                                         |
| 0182010A                | Falha na inicialização do módulo EDMCICLG.                                       |
| 0182010B                | Falha da função PUT para o módulo EDMCICLG.                                      |
| 0182010C                | Falha no término do módulo EDMCICLG.                                             |
| 0182010D                | Falha no lançamento da memória cruzada.                                          |
| 01830101                | O erro foi apresentado pelo mailman.                                             |
| 01830102                | Falha de RETRIEVE de nome/token.                                                 |
| 01830103                | Foi passado um tamanho inválido.                                                 |
| 01830104                | O perfil do objeto não foi encontrado.                                           |
| 01830105                | O mailman foi finalizado.                                                        |
| 01830106                | O Agente do PowerExchange não estava disponível durante a inicialização.         |
| 01830107                | O Agente do PowerExchange não estava disponível durante uma chamada de registro. |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01840101                | Ocorreu um erro ao se conectar aos serviços comuns.                                               |
| 01840102                | Falha na função SET STIMERM.                                                                      |
| 01840103                | Falha na função STIMERM CANCEL.                                                                   |
| 01840104                | Ocorreu um erro ao abrir a fila do mailman.                                                       |
| 01840105                | Ocorreu um erro ao fechar a fila do mailman.                                                      |
| 01850101                | O erro foi apresentado pelo mailman.                                                              |
| 01850102                | O erro foi apresentado pelo mailman.                                                              |
| 01850103                | O mailman terminou de forma anormal.                                                              |
| 01850104                | O mailman terminou de forma anormal.                                                              |
| 01850105                | Falha na sub tarefa do monitor.                                                                   |
| 01850106                | O Agente do PowerExchange não está ativo.                                                         |
| 01850107                | Ocorreu um erro durante RETRIEVE de um nome/token.                                                |
| 01850108                | Falha na inicialização dos serviços comuns do PowerExchange.                                      |
| 01900101                | Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.                                                        |
| 01900102                | Falha no término do módulo EDMCICIN.                                                              |
| 01900103                | O mailman apresentou um erro.                                                                     |
| 01900104                | O erro anterior ocorreu. Para obter mais informações, consulte o erro anterior.                   |
| 01900105                | Falha na função 'begin phase 1' do ponto de sincronização.                                        |
| 01900106                | Falha na função 'end phase 2' do ponto de sincronização.                                          |
| 01900107                | O agente de log foi interrompido com oabend U4094. O diretório global (EDMSDIR) solicitou oabend. |
| 01900108                | O Agente do PowerExchange não estava ativo durante a inicialização.                               |
| 01900109                | O Agente do PowerExchange não estava ativo durante uma chamada OPEN.                              |
| 01910101                | Foi recebida uma função inválida do DB2 ECCR.                                                     |
| 01910102                | Não foi encontrada nenhuma lista de registro para o nome da tabela.                               |
| 01910103                | A rotina de registro apresentou um erro.                                                          |
| 01910104                | O módulo não pôde encontrar uma entrada de UOW, FREEUOW.                                          |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01910105                | O módulo não pôde encontrar uma entrada de UOW, RECORD.                               |
| 01910106                | Falha na fase 1 do ponto de sincronização.                                            |
| 01910107                | Falha na fase 2 do ponto de sincronização.                                            |
| 01910108                | Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.                                            |
| 01910109                | Falha no término do módulo EDMCICIN.                                                  |
| 0191010A                | O Agente do PowerExchange não está ativo.                                             |
| 0191010B                | O Agente de Log do PowerExchange não está disponível.                                 |
| 0191010C                | Erro ao ressincronizar o processamento (recebendo UOWs excepcionais do Agente de Log) |
| 0191010D                | Erro na contagem de UOWs excepcionais recebidas do Agente de Log.                     |
| 01920101                | O erro anterior ocorreu. Para obter mais informações, consulte o erro anterior.       |
| 01920102                | Foi encontrado um código inválido de função.                                          |
| 01920103                | A função INIT foi chamada duas vezes.                                                 |
| 01920104                | CIC não foi chamado para inicialização.                                               |
| 01920105                | O módulo não pôde encontrar sua entrada na tabela de UOW.                             |
| 01920106                | O módulo não está capturando o arquivo especificado.                                  |
| 01920107                | Foi encontrado um parâmetro de sincronização inválido.                                |
| 01920109                | Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.                                            |
| 0192010A                | Falha no término do módulo EDMCICIN.                                                  |
| 0192010B                | A rotina de registro apresentou um erro.                                              |
| 0192010C                | O mailman apresentou um erro.                                                         |
| 0192010D                | O Agente do PowerExchange não está ativo.                                             |
| 01930101                | Falha na inicialização do módulo EDMCICIN.                                            |
| 01930102                | Falha no término do módulo EDMCICIN.                                                  |
| 01930103                | Falha da função IMODULE GETMAIN.                                                      |
| 01930104                | Falha da função IMODULE LOAD.                                                         |
| 01930105                | O módulo não pôde entrar em estado de supervisão.                                     |
| 01930106                | O módulo não pôde localizar o Agente do PowerExchange SSCT.                           |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01930107                | O módulo encontrou um bloco inválido de controle de agente.                                                     |
| 01930108                | O módulo não pôde localizar o SSCT do IMS.                                                                      |
| 01930109                | Não há DBDs a serem capturados.                                                                                 |
| 0193010A                | Falha na inicialização do módulo \$MSGX.                                                                        |
| 0193010B                | Falha no término do módulo \$MSGX.                                                                              |
| 0193010C                | O Agente do PowerExchange não está ativo.                                                                       |
| 01940101                | O vetor de entrada para o programa em chamada é alto demais.                                                    |
| 01940102                | O módulo encontrou um endereço de UOW inválido.                                                                 |
| 01940103                | O Agente de Log do PowerExchange foi interrompido e o módulo global de opções (EDMSDIR) solicitou umabend ECCR. |
| 01960101                | É obrigatório haver uma definição de ESS do IMS.                                                                |
| 01970101                | O banco de dados não é registrado para captura.                                                                 |
| 01970102                | O módulo não passou o endereço de armazenamento de trabalho.                                                    |
| 01970103                | Falha de RETRIEVE de nome/token.                                                                                |
| 01970104                | Não é uma região on-line.                                                                                       |
| 01990101                | Nenhum banco de dados para capturar.                                                                            |
| 01990102                | O módulo não pôde localizar o nome DD para o DBD em TIOT.                                                       |
| 01990103                | Ocorreu um erro ao localizar JFCB.                                                                              |
| 01990104                | Ocorreu um erro ao inicializar a rotina de registro.                                                            |
| 01990105                | Ocorreu um erro na função GET da rotina de registro                                                             |
| 019B0101                | O vetor de entrada para o programa em chamada é alto demais.                                                    |
| 019B0102                | O módulo encontrou um endereço de UOW inválido.                                                                 |
| 019B0103                | O Agente de Log do PowerExchange foi interrompido e o módulo global de opções (EDMSDIR) solicitou umabend ECCR. |
| 019D0101                | É obrigatório haver uma definição de ESS do IMS.                                                                |
| 01A00101                | É obrigatório haver um subsistema.                                                                              |
| 01A00102                | Ocorreu um erro de fila global.                                                                                 |
| 01A00103                | Falha no módulo \$GENDCB.                                                                                       |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01A00104                | Falha na função OPEN do módulo \$GENDCB.                                                                         |
| 01A00105                | Falha na função CLOSE do módulo \$GENDCB.                                                                        |
| 01A00106                | Falha na função FREE do módulo \$GENDCB.                                                                         |
| 01A00107                | A instrução DD PWXEDMCC está ausente.                                                                            |
| 01A00108                | Falha na função OPEN.                                                                                            |
| 01A00109                | Falha em SET STIMERM.                                                                                            |
| 01A0010A                | Falha em STIMERM CANCEL.                                                                                         |
| 01A0010B                | Ocorreu um erro enquanto o módulo estava se conectando aos serviços comuns do PowerExchange.                     |
| 01A0010C                | Falha na função XCF JOIN.                                                                                        |
| 01A0010D                | Falha na função XCF LEAVE.                                                                                       |
| 01A0010E                | Falha na função XCF DESTDEL.                                                                                     |
| 01A0010F                | Falha na função XCF GET.                                                                                         |
| 01A00110                | Falha na função XCF PUT.                                                                                         |
| 01A00111                | Falha na função XCF FREEBUFF.                                                                                    |
| 01A20102                | Ocorreu um erro de fila global.                                                                                  |
| 01A30101                | Ocorreu um erro de inicialização de CIC.                                                                         |
| 01A30102                | Ocorreu um erro de término de CIC.                                                                               |
| 01B70101                | O agente do membro SSM não está ativo.                                                                           |
| 01B70102                | O bloco de controle EDMSCTRL é inválido.                                                                         |
| 01B70103                | O programa deve ser executado em uma região de controle IMS.                                                     |
| 01B70104                | Existe um loop na rotina "ESAF add".                                                                             |
| 01A30103                | Foi encontrado um cabeçalho inválido de IPC no registro.                                                         |
| 01C40101                | O vetor de entrada para o programa em chamada é alto demais.                                                     |
| 01C40102                | O módulo encontrou um endereço de UOW inválido.                                                                  |
| 01C40103                | O Agente de Log do PowerExchange foi interrompido e o módulo global de opções (EDMSDIR) solicitou um abend ECCR. |
| 01C70101                | É obrigatório haver uma definição de ESS do IMS.                                                                 |



## Códigos de Função de 01 a 0A - Fila Circular

A fila circular emite códigos de motivo que incluem várias partes.

Os códigos de motivo da fila circular, exibidos no formato xxyyzzzz, incluem as seguintes partes:

- xx é o código de retorno hexadecimal.
- yy é o código de função.
- zzzz é o código de motivo.

[“Códigos de Motivo 04050000 a 0812000C0 - Fila Circular” na página 601](#) lista os códigos de motivo da fila circular.

A tabela a seguir descreve os códigos de função da fila circular:

| Código de Função | Descrição                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| 01               | inicialização da fila circular (INIT)                 |
| 02               | finalização da fila circular (TERM)                   |
| 03               | abertura da fila circular (OPEN)                      |
| 04               | fechamento da fila circular (CLOSE)                   |
| 05               | obtenção de fila circular (GET)                       |
| 06               | colocação da fila circular (PUT)                      |
| 08               | exclusão da fila circular (DELETE)                    |
| 0A               | criação da fila circular (CREATE)                     |
| 11               | definição de fim de arquivo (SETEOF) na fila circular |
| 12               | token de localização de fila circular (FNDDTKN)       |

## Códigos de Motivo 04050000 a 0812000C0 - Fila Circular

A fila circular emite os códigos de motivo de 04050000 a 0812000C0.

A tabela a seguir descreve os códigos de motivo da fila circular:

| Código do Motivo | Explicação                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04050000         | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou registros disponíveis e chegou ao fim do arquivo.      |
| 04050004         | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou registros disponíveis em uma função GET condicional.   |
| 04120004         | A função FNDDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou os blocos de controle de entrada aberta \$DLICQTS. |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08010004                | A função INIT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                                         |
| 08010040                | Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função INIT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para uma área do token de inicialização da fila circular.     |
| 08020004                | A função TERM do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                                         |
| 08020044                | A função TERM do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle de inicialização da fila circular.                         |
| 08020048                | A função TERM do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido do bloco de controle de inicialização de fila circular.                        |
| 08030004                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                                         |
| 08030008                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o bloco de controle \$DLICQMN.                                                                       |
| 08030010                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tipo inválido de solicitação de abertura.                                                             |
| 08030020                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco GET TASK indisponível, pois houve muitas solicitações de abertura para a entrada.               |
| 08030024                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco PUT TASK dinâmico indisponível, pois ocorreu uma falha na solicitação de armazenamento virtual. |
| 08030028                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco PUT TASK estático indisponível, pois houve muitas solicitações de abertura para a saída.        |
| 08030030                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tamanho fixo de registro lógico (LRECL) de menos de 8 bytes.                                          |
| 08030034                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um LRECL de tamanho fixo maior que o valor máximo permitido para a fila.                                 |
| 08030036                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não permite o uso da configuração WAIT=NO sem também usar GET no modo LOCATE.                                      |
| 08030038                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não permite o uso da configuração WAIT=NO com uma fila global.                                                     |
| 08040004                | A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                                        |
| 08040008                | A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o bloco de controle \$DLICQTS.                                                                      |
| 08040010                | A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS não aberto.                                                              |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08040014                | A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que outra tarefa abriu o bloco de controle \$DLICQTS.                                   |
| 08040018                | A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tipo de tarefa desconhecido no bloco de controle \$DLICQTS.                          |
| 08050004                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                          |
| 08050008                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQTS.                                  |
| 08050010                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que o atual bloco de controle de tarefa (TCB) não possui o bloco de controle \$DLICQTS.   |
| 08050014                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS não aberto para entrada.                                   |
| 08050018                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS no fim do arquivo.                                         |
| 08050020                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQEB inválido.                                                  |
| 08060004                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                          |
| 08060008                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQTS.                                  |
| 08060010                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que o atual bloco de controle de tarefa (TCB) não possui o bloco de controle \$DLICQTS.   |
| 08060014                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQTS não aberto para saída.                                     |
| 08060018                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um tamanho de registro inválido.                                                          |
| 08060020                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um código de retorno diferente de zero de<br>uma chamada de macro STATUS SET,MC,PROCESS   |
| 08060024                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um código de retorno diferente de zero de<br>uma chamada de macro STATUS RESET,MC,PROCESS |
| 08080004                | A função DELETE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLICQPL.                                       |
| 08080008                | A função DELETE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço do bloco de controle \$DLICQMN.                                         |
| 08110004                | A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da macro \$DLICQPL.                                                     |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08110010                | A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQMN.                                  |
| 08110014                | A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou tarefas PUT não fechadas.                                                                      |
| 08110018                | A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou espaço disponível no buffer para a indicação de fim do arquivo.                            |
| 08120004                | A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                               |
| 08120008                | A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQMN.                                       |
| 08120010                | A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) detectou um valor ausente do proprietário do TCB.                                                        |
| 08120014                | A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que o espaço do endereço atual não criou essa fila.                                            |
| 08120018                | A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou nenhum bloco de controle \$DLICQTS de entrada para essa fila.                              |
| 0803000C                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQMN.                                    |
| 0803003C                | A função OPEN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não permite o uso do parâmetro de localização de token (FNDTKN=Y) com uma fila global.                     |
| 0804000C                | A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQTS.                                   |
| 0804001C                | A função CLOSE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) descobriu que uma tarefa incorreta tentou fechar o bloco de controle \$DLICQTS (processamento de FNDTKN). |
| 0805000C                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQTS.                                     |
| 0805001C                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou uma configuração COND=YES junto com uma configuração WAIT=NO incompatível.                        |
| 080500FF                | A função GET do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou uma solicitação de término do post code CQTECB.                                                   |
| 0806000C                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQTS.                                     |
| 0806001C                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um bloco de controle \$DLICQEB inválido.                                                          |
| 080600FF                | A função PUT do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou uma solicitação de término do post code CQTECB.                                                   |

| <b>Código do Motivo</b> | <b>Explicação</b>                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0808000C                | A função DELETE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido do bloco de controle \$DLICQMN.                                        |
| 080A0004                | A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o endereço da lista de parâmetros \$DLIGPPL.                                                 |
| 080A0010                | A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor de subpool fora da faixa que vai de 0 a 255 (inclusive).                                |
| 080A0014                | A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor GET de contagem de tarefas fora da faixa que vai de 1 a 15 (inclusive).                 |
| 080A0018                | A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor PUT de contagem de tarefas fora da faixa que vai de 0 a 255 (inclusive).                |
| 080A001C                | A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor de contagem de buffer fora da faixa que vai de 1 a 255 (inclusive).                     |
| 080A0020                | A função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um valor de tamanho de buffer fora da faixa que vai de 4096 a 32760 (inclusive).                 |
| 080A0030                | Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para o bloco de controle \$DLICQMN.                   |
| 080A0034                | Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para o bloco de controle \$DLICQTS (função GET TASK). |
| 080A0038                | Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para o bloco de controle \$DLICQTS (função PUT TASK). |
| 080A003C                | Houve falha na solicitação de armazenamento virtual da função CREATE do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) para os buffers da fila circular.                     |
| 0811000C                | A função SETEOF do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) não encontrou o valor do token para o bloco de controle \$DLICQMN.                                         |
| 0812000C                | A função FNDTKN do módulo da fila circular (EDMXCIRQ) encontrou um identificador inválido para o bloco de controle \$DLICQMN.                                    |

## Códigos de Motivo de 0A0A000E a 0A0B00D8 - Log Write API

O Log Write API emite os códigos de motivo de função de 0A0A000E até 0A0B00D8.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo de função do Log Write API:

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>        |
|-------------------------|---------------------------|
| 0A0A000E                | FirstThreeParmsIncomplete |
| 0A0A0010                | EdmcstubGetmainFailed     |
| 0A0A0011                | LoadForEdmciapiFailed     |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                   |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 0A0A0012                | TokenFunctionMismatch                |
| 0A0A0013                | InvalidToken                         |
| 0A0B0001                | TooManyParms                         |
| 0A0B0002                | RegTypeConflictWithAgent             |
| 0A0B0003                | FunctionUnknownOrInvalidPerInitParms |
| 0A0B0004                | NotEnoughParmsForFunction            |
| 0A0B0005                | FunctionProhibitedType0              |
| 0A0B0006                | FunctionProhibitedMultiTasked        |
| 0A0B0007                | UOWNameIsNotLoggerConnectName        |
| 0A0B0008                | DataParmInvalid                      |
| 0A0B0009                | 2ndDataParmInvalid                   |
| 0A0B000A                | FunctionInvalidPerInitOptions        |
| 0A0B000B                | InvalidInitParm                      |
| 0A0B000C                | InternalErrorHandlingRegistrations   |
| 0A0B000D                | InvalidAPIInitToken                  |
| 0A0B000F                | NullParameterPassed                  |
| 0A0B0014                | NoAPIInitToken                       |
| 0A0B0015                | APIInitTokenFunctionMismatch         |
| 0A0B0016                | TokenGetmainFailed                   |
| 0A0B0017                | LoggerDisconnectFailed               |
| 0A0B0018                | TERM_indoubt_UOW                     |
| 0A0B0019                | RegistrationCheckFailed              |
| 0A0B001A                | LoggerConnectionFailed               |
| 0A0B001B                | LoggerQueueOpenFailed                |
| 0A0B001C                | LoggerInterfaceWriteFailed           |
| 0A0B001D                | UOWAlreadyExists                     |
| 0A0B001F                | SendingChangeAfterCHK1               |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                             |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 0A0B0020                | InternalErrorProcessingUOWs                    |
| 0A0B0021                | CommonSvcsInitFailed                           |
| 0A0B0022                | CommonSvcsConnectFailed                        |
| 0A0B0023                | ErrorObtainingLoggerResyncInfo                 |
| 0A0B0024                | ErrorTerminatingCommonSvcs                     |
| 0A0B0025                | HighSeqNotAscending                            |
| 0A0B0026                | LowSeqNotAscendingOrZero                       |
| 0A0B0027                | NameTokenFunctionFailed                        |
| 0A0B0028                | MissingAPIInitToken                            |
| 0A0B0029                | InconsistentMultiTaskInits                     |
| 0A0B002A                | UOWNotFound                                    |
| 0A0B002B                | MustIssueCHK1First                             |
| 0A0B002C                | TooMuchExtendedInfoInPkt                       |
| 0A0B002D                | TooMuchExtendedInfoInChng                      |
| 0A0B002E                | InvalidLCIReturnArea                           |
| 0A0B002F                | MissingMSGDescTag                              |
| 0A0B0030                | InvalidDescTag                                 |
| 0A0B0031                | EventMarkBuildFailed                           |
| 0A0B0032                | EvntMaxEdmnamesExceeded                        |
| 0A0B0033                | EvntMaxDescExceeded                            |
| 0A0B0034                | RegistrationInitializationFailed (esta é nova) |
| 0A0B0035                | AgentServicesUnavailable (esta é nova)         |
| 0A0B0036                | RegistrationConnectionFailed                   |
| 0A0B0037                | RegistrationDisconnectionFailed                |
| 0A0B0038                | InitType1MultiTaskedProhibited                 |
| 0A0B0039                | ConnTokenLogicErrorOnInit                      |
| 0A0B003A                | APIConnTokenNotFoundInChain                    |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                       |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 0A0B003B                | APIConnTokenLogicErrorAtTerm             |
| 0A0B003C                | FunctionProhibitedSingleTaskTerm         |
| 0A0B003D                | LoggerMultitaskDisconnectFailed          |
| 0A0B003E                | RegistrationMultitaskDisconnectionFailed |
| 0A0B0080                | RegistrationNameTooLong                  |
| 0A0B0081                | EccrNameTooLong                          |
| 0A0B0082                | Wrapper_InternalError                    |
| 0A0B0083                | Wrapper_TokenFunctionMismatch            |
| 0A0B0084                | Wrapper_MemoryAllocationFailed           |
| 0A0B0085                | Wrapper_InvalidToken                     |
| 0A0B0086                | Wrapper_UserIdTooLong                    |
| 0A0B0087                | Wrapper_MessageTooLong                   |
| 0A0B00C0                | XData_GNRS_Error                         |
| 0A0B00C1                | XData_RSTR_Error                         |
| 0A0B00C2                | XData_GHSQ_Error                         |
| 0A0B00C3                | XData_GLCI_Error                         |
| 0A0B00D0                | XData_LR_INIT_Error                      |
| 0A0B00D1                | XData_LR_CONN_Error                      |
| 0A0B00D2                | XData_LR_OPEN_Error                      |
| 0A0B00D3                | XData_LR_GETL_Error                      |
| 0A0B00D4                | XData_LR_BUOW_Missing                    |
| 0A0B00D5                | XData_LR_NoRecords                       |
| 0A0B00D6                | XData_LR_BUOWsNotFound                   |
| 0A0B00D7                | XData_LR_PrematureEOF                    |
| 0A0B00D8                | XData_LR_SIGNON_Missing                  |



## Códigos de Motivo de 0A0D0300 a 0A0E0320 - Log Read API

O Log Read API emite os códigos de motivo de função de 0A0D0300 até 0A0E0320.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo de função do Log Read API:

| Código de Motivo | Explicação:               |
|------------------|---------------------------|
| 0A0D0300         | EdmIrstbGetmainFailed     |
| 0A0D0301         | LoadForEdmIrapFailed      |
| 0A0D0302         | TokenFunctionMismatch     |
| 0A0D0303         | InvalidToken              |
| 0A0D02FE         | FirstThreeParmsIncomplete |
| 0A0E0001         | GETL_PROGRESS             |
| 0A0E0002         | GETL_TIMEOUT              |
| 0A0E0003         | GETL_EOF                  |
| 0A0E0050         | TooManyConnects           |
| 0A0E0051         | InvalidSTDChgRec          |
| 0A0E0052         | InvalidChgRecPFormat      |
| 0A0E0053         | InvalidCRFChgRec          |
| 0A0E0054         | InvalidSBCChgRec          |
| 0A0E0055         | ConnectionIsOpen          |
| 0A0E0056         | ConnectionNotOpen         |
| 0A0E0057         | InvalidCONNParm           |
| 0A0E0058         | LoggerConnectionFailed    |
| 0A0E0059         | IncorrectHeaderVersion    |
| 0A0E005A         | ESTAEFailedInHelper       |
| 0A0E005B         | HelperAttachFailed        |
| 0A0E005C         | MissingOrDupSegs          |
| 0A0E005D         | SegBufferSizeError        |
| 0A0E005E         | InvalidOpenRBASeg         |
| 0A0E005F         | ErrorManagingSegments     |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>               |
|-------------------------|----------------------------------|
| 0A0E0060                | ConnectionAlreadyOpen            |
| 0A0E0061                | HelperTaskFailed                 |
| 0A0E0062                | LoggerDidNotRespondToCommand     |
| 0A0E0063                | LoggerTerminatedConnection       |
| 0A0E0064                | InvalidEventRec                  |
| 0A0E0065                | StorageObtainFailedInHelper      |
| 0A0E0066                | OPENEndSEQItBeginSEQ             |
| 0A0E0067                | InternalPlistError               |
| 0A0E0070                | TimerSvcsActiveTimerInTransition |
| 0A0E0071                | TimerSvcsNoCONNToken             |
| 0A0E0072                | TimerSvcsSTIMERError             |
| 0A0E0073                | TimerSvcsTimerAlreadyExists      |
| 0A0E0074                | TimerSvcsTimerIDMismatch         |
| 0A0E0075                | TimerSvcsNoActiveTimerInToken    |
| 0A0E0076                | TimerSvcsTooManyTimers           |
| 0A0E0100                | InvalidTokenType                 |
| 0A0E0101                | InvalidINITToken                 |
| 0A0E0102                | InvalidCONNToken                 |
| 0A0E0103                | ErrorCreatingLRAPILocalQueue     |
| 0A0E0104                | ErrorOpeningLRAPILocalQueue      |
| 0A0E0105                | ErrorLRAPILocalQueueNotOpen      |
| 0A0E0106                | ErrorReadingLRAPILocalQueue      |
| 0A0E0107                | ErrorLRAPILocalQueueEOF          |
| 0A0E0108                | MoreThanOneAPIPerTCB             |
| 0A0E0109                | ModuleLoadFailed                 |
| 0A0E010A                | ErrorWritingLRAPILocalQueue      |
| 0A0E010B                | ErrorCreatingINTLSTCommand       |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                   |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 0A0E010C                | InterestListFailed                   |
| 0A0E0110                | ErrorDuringXCFJoin                   |
| 0A0E0111                | ErrorCreatingLoggerGlobalQueue       |
| 0A0E0112                | ErrorOpeningLoggerGlobalQueue        |
| 0A0E0113                | ErrorClosingLoggerGlobalQueue        |
| 0A0E0114                | ErrorSendingCmdToLogger              |
| 0A0E0115                | ErrorReadingLoggerGlobalQueue        |
| 0A0E0116                | ErrorTerminatingCommonSvcs           |
| 0A0E0117                | ErrorInXCFGetMsg                     |
| 0A0E0118                | ErrorInXCFGetGroup                   |
| 0A0E0119                | ErrorInXCFFreeBuff                   |
| 0A0E011A                | RequestDataXferFailed                |
| 0A0E011B                | InvalidRecordFromLogger              |
| 0A0E011C                | StopDataXferFailed                   |
| 0A0E011D                | InvalidLCIReturnArea                 |
| 0A0E011E                | InvalidOpenParm                      |
| 0A0E011F                | BeginSeqRequired                     |
| 0A0E0120                | SEDMInitError                        |
| 0A0E0121                | SEDMAAddError                        |
| 0A0E0122                | SEDMAAddDuplicateEdmname             |
| 0A0E0123                | SEDMTermError                        |
| 0A0E0124                | SEDMInternalError                    |
| 0A0E02F5                | TooManyParms                         |
| 0A0E02F6                | FunctionUnknownOrInvalidPerInitParms |
| 0A0E02F7                | NotEnoughParmsForFunction            |
| 0A0E02FF                | NullParameterPassed                  |
| 0A0E0304                | TokenGetmainFailed                   |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 0A0E0317                | CommonSvcInitFailed               |
| 0A0E0318                | CommonSvcConnectFailed            |
| 0A0E0319                | AgentServicesUnavailable          |
| 0A0E0320                | ErrorProcessingExternalParameters |

## Códigos de Motivo 10000001 a 1007FFFF - ECCR do DB2

O DB2 ECCR emite os códigos de motivo de 10000001 a 1007FFFF.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo do DB2 ECCR:

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10000001                | O módulo de inicialização do PowerExchange (CCDINI0) encontrou um erro ao tentar inicializar serviços comuns do PowerExchange.                        |
| 10000002                | O módulo de inicialização do PowerExchange (CCDINI0) encontrou um erro ao tentar se conectar aos serviços comuns do PowerExchange.                    |
| 10000003                | O módulo de inicialização do PowerExchange (CCDINI0) encontrou um erro ao tentar inicializar o verificador de esquema (CCDSCH0).                      |
| 10030001                | Falha na tentativa de obter um EDMNAME.                                                                                                               |
| 10030002                | Falha na tentativa de obter um esquema.                                                                                                               |
| 10030003                | Falha na tentativa de alterar um esquema.                                                                                                             |
| 10030004                | Ocorreu um erro quando a interface PDX (CCDRIOM) tentou adquirir um buffer de comando.                                                                |
| 10030005                | Ocorreu um erro quando a interface PDX (CCDRIOM) tentou adquirir um buffer de resposta.                                                               |
| 10030006                | Ocorreu um erro quando a interface PDX (CCDRIOM) recebeu uma chamada da macro \$RIOM.                                                                 |
| 10030007                | A interface do PDX (CCDRIOM) não encontrou o EDMNAME na lista de registro.                                                                            |
| 10040001                | O esquema do B2 não corresponde ao registro no repositório do PowerExchange.                                                                          |
| 10040002                | Falha na tentativa de criar um registro RCD.                                                                                                          |
| 10040003                | Falha na chamada GETSCHEM para a interface do PDX (CCDRIOM).                                                                                          |
| 10040005                | Durante a inicialização, o verificador de esquema DB2 ECCR (CCDSCH0) não encontrou um esquema que correspondesse ao esquema especificado na mensagem. |
| 10060001                | Falha na verificação do esquema.                                                                                                                      |
| 10070001                | O DB2 ECCR encontrou um tipo inválido de registro de log.                                                                                             |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10070002                | O DB2 ECCR não localizou o campo CREATE TIME para o registro de alteração.                   |
| 10070003                | O DB2 ECCR não localizou o campo ALTER TIME para o registro de alteração.                    |
| 10070004                | O DB2 ECCR (X029261) não pôde determinar a versão do DB2.                                    |
| 10070005                | O DB2 ECCR não localizou o final do registro da linguagem de definição de dados (DDL).       |
| 10070006                | O DB2 ECCR não determinou o tipo de dados da coluna.                                         |
| 10070007                | O DB2 ECCR não localizou a identificação do tipo de fonte (SOURCETYPEID) na fila SYSCOLUMNS. |

## Códigos de Motivo 00000004 a 00000054 - Chainer Module (EDMQMGR0)

O Chainer Module emite os códigos de motivo de 00000004 a 00000054.

A tabela a seguir lista os códigos de motivo do Chainer Module:

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                           |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 00000004                | Registro Não Encontrado                      |
| 00000008                | Armazenamento Insuficiente                   |
| 0000000C                | Prefixo Inválido do Registro (End. Inválido) |
| 00000010                | Sinalizadores ou End. de Chave Inválidos     |
| 00000014                | Código de Função Inválido                    |
| 00000018                | Blksize/datal/lrecl Inválido                 |
| 0000001C                | TOQ É Inválido                               |
| 00000020                | Id Inválido do Espaço Livre                  |
| 00000024                | Cadeia de Sinônimos Quebrada                 |
| 00000028                | KEYL É Zero                                  |
| 0000002C                | Falha em Ver - BLKSIZE                       |
| 00000030                | Falha em Ver - Prefixo de Gravação           |
| 00000034                | Falha em Ver - Ff000000 não é o último       |
| 00000038                | A saída retornou diferente de zero           |

| <b>Código de Motivo</b> | <b>Explicação:</b>                         |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| 0000003C                | Cadeia em Uso                              |
| 00000040                | Cadeia Já Bloqueada, Falha no Bloqueio     |
| 00000040                | Cadeia Não Bloqueada, Falha no Desbloqueio |
| 00000048                | Proprietário Inválido da Cadeia Bloqueada  |
| 0000004C                | Opção Serial Exigiu Bloqueio/unlk          |
| 00000050                | Parms do Formulário de Registro Inválidos  |
| 00000054                | Código de Retorno Desconhecido de Pagefix  |