



Informatica®

Informatica® Business Glossary 10.5.3

Guide du bureau

Le produit comprend des logiciels sous licence dont les conditions se trouvent aux adresses : <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ov2.org/license.html>, <http://www.crvptix.org/LICENSE.TXT>, <http://www.gnu.org/licenses/old/licenses.html>.

hsqldb.org/web/hsqLicense.html, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-1-license-agreement> ; <http://antlr.org/license.html> ; <http://aopalliance.sourceforge.net/> ; <http://www.bouncycastle.org/license.html> ; <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html> ; <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt> ; http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html ; <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231> ; <http://www.slf4j.org/license.html> ; <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html> ; <http://www.json.org/license.html> ; <http://forge.ow2.org/projects/jaservice/> ; <http://www.postgresql.org/about/licence.html> ; <http://www.sqlite.org/copyright.html> ; <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html> ; <http://www.jaxen.org/faq.html> ; <http://www.jdom.org/docs/faq.html> ; <http://www.slf4j.org/license.html> ; <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/iodbc/License> ; <http://www.keplerproject.org/md5/license.html> ; <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html> ; <http://www.edankert.com/bounce/index.html> ; <http://www.net-snmp.org/about/license.html> ; <http://www.openmdx.org/#FAQ> ; http://www.php.net/license/3_01.txt ; <http://srp.stanford.edu/license.txt> ; <http://www.schneier.com/blowfish.html> ; <http://www.jmock.org/license.html> ; <http://xsom.java.net> ; <http://benalman.com/about/license/> ; <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js> ; <http://www.h2database.com/html/license.html#summary> ; <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE> ; <http://jdbc.postgresql.org/license.html> ; <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto> ; <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE> ; <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html> ; <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html> ; <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE> ; <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE> ; <https://code.google.com/p/lz4/> ; <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE> ; <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license> ; <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt> ; <http://www.scala-lang.org/license.html> ; <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt> ; <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html> ; <https://aws.amazon.com/asl/> ; <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE> ; <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt> ; <https://github.com/documentcloud/underscore-contrib/blob/master/LICENSE> , and <https://github.com/apache/hbase/blob/master/LICENSE.txt>.

Ce produit inclut un logiciel sous licence Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), licence Common Development Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>) licence Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), licence Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, licence BSD (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), le nouvelle licence BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), la licence MIT (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), la licence Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) et la licence publique du développeur initial Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>).

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://xstream.codehaus.org/license.html>. Ce produit inclut des logiciels développés par Indiana University Extreme! Lab. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2013 Frank Balluffi et Markus Moeller. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions de la licence MIT.

Consultez les brevets applicables à l'adresse <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ : Informatica LLC fournit cette documentation « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, notamment les garanties implicites de non-infraction, de conformité légale ou d'usage normal. Informatica LLC ne garantit pas que ce logiciel et cette documentation sont exempts d'erreurs. Les informations fournies dans ce logiciel ou cette documentation peuvent inclure des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Les informations contenues dans ce logiciel et sa documentation sont sujettes à modification à tout moment sans préavis.

AVIS

Ce produit Informatica (le « Logiciel ») inclut certains pilotes (les « Pilotes DataDirect ») de DataDirect Technologies, une société de Progress Software Corporation (« DataDirect ») qui sont sujets aux conditions suivantes :

1. LES PILOTES DATADIRECT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE CONFORMITÉ LÉGALE, D'USAGE NORMAL ET DE NON-INFRACTION.
2. DATADIRECT OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS LE CLIENT UTILISATEUR FINAL DE TOUT DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE, INDIRECT, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU AUTRE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DES PILOTES ODBC, QU'ILS SOIENT INFORMÉS OU NON À L'AVANCE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CES LIMITATIONS S'APPLIQUENT À TOUTES LES CAUSES D'ACTION, NOTAMMENT TOUTE INFRACTION AU CONTRAT, INFRACTION À LA GARANTIE, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE, REPRÉSENTATION INCORRECTE ET AUTRES TORTS.

Les renseignements contenus dans cette documentation sont sujets à modification sans préavis. Si vous constatez des problèmes liés à la documentation, merci de les signaler par courriel à l'adresse infa_documentation@Informatica.com.

Les produits Informatica sont garantis conformément aux termes et conditions des accords en vertu desquels ils sont fournis. INFORMATICA FOURNIT LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON

Date de publication: 2022-12-20

Sommaire

Préface.....	5
Ressources Informatica.	5
Informatica Network.	5
Base de connaissances Informatica.	5
Documentation Informatica.	6
Matrices de disponibilité des produits Informatica.	6
Informatica Velocity.	6
Informatica Marketplace.	6
Support client international Informatica.	6
 Chapitre 1: Introduction à Business Glossary Desktop.....	 7
Présentation de Business Glossary Desktop.	7
Démarrage de Business Glossary Desktop sous Windows.	10
Démarrage de Business Glossary Desktop sous Mac.	10
Utilisation de Business Glossary Desktop.	10
Exemple sous Windows.	10
Exemple sous Mac.	12
 Chapitre 2: Configuration de Business Glossary Desktop.....	 15
Présentation de la configuration de Business Glossary Desktop.	15
Configuration des paramètres du serveur.	15
Configuration des paramètres du serveur sur un système d'exploitation Windows.	16
Configuration des paramètres du serveur sur un système d'exploitation Mac.	17
Configuration des préférences sur un système d'exploitation Windows.	18
Configuration des préférences sur un système d'exploitation Mac.	19
Configuration d'un raccourci clavier sur un système d'exploitation Windows.	20
Configuration d'un raccourci clavier sur un système d'exploitation Mac.	21
 Index.....	 22

Préface

Utilisez le *Guide d'Informatica® Business Glossary Desktop* pour rechercher des termes d'entreprise dans un glossaire d'entreprise à l'aide de Business Glossary Desktop. Le guide comprend des informations sur la configuration des paramètres du serveur, des préférences et des raccourcis clavier.

Important: Informatica vous recommande d'utiliser Axon Data Governance au lieu de Business Glossary pour obtenir des fonctionnalités améliorées.

Ressources Informatica

Informatica vous fournit toute une gamme de ressources de produits via Informatica Network et autres portails en ligne. Utilisez ces ressources pour tirer le meilleur parti de vos produits et solutions Informatica, et pour apprendre d'autres utilisateurs et experts en la matière d'Informatica.

Informatica Network

Informatica Network est la passerelle à de nombreuses ressources, y compris la base de connaissances Informatica et le support client international Informatica. Pour accéder à Informatica Network, visitez le site <https://network.informatica.com>.

En tant que membre d'Informatica Network, vous disposez des options suivantes :

- Rechercher les ressources de produits dans la base de connaissances.
- Afficher les informations de disponibilité des produits.
- Créer et vérifier vos dossiers de support.
- Rechercher votre réseau de groupe d'utilisateurs local Informatica et collaborer avec vos pairs.

Base de connaissances Informatica

Utilisez la base de connaissances Informatica pour rechercher des ressources de produits telles que des articles pratiques, des meilleures pratiques, des didacticiels vidéo et des questions fréquemment posées.

Pour effectuer des recherches dans la base de connaissances, visitez le site <https://search.informatica.com>. N'hésitez pas à contacter l'équipe de la base de connaissances Informatica à l'adresse KB_Feedback@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires et suggestions concernant la base de connaissances.

Documentation Informatica

Utilisez le portail de documentation Informatica pour explorer une vaste bibliothèque de documentation pour les versions de produits actuelles et récentes. Pour explorer le portail de documentation, visitez le site <https://docs.informatica.com>.

N'hésitez pas à contacter l'équipe Documentation Informatica à l'adresse infa_documentation@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires ou suggestions concernant la documentation des produits.

Matrices de disponibilité des produits Informatica

Les matrices de disponibilité des produits (PAM) indiquent les versions des systèmes d'exploitation, les bases de données et les types de source et cible de données pris en charge par une version d'un produit. Vous pouvez parcourir les PAM Informatica à l'adresse <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity est un ensemble de conseils et de meilleures pratiques développés par les services professionnels d'Informatica et basés sur les expériences réelles de centaines de projets de gestion des données. Informatica Velocity représente le savoir collectif de consultants d'Informatica qui collaborent avec des organisations du monde entier pour planifier, développer, déployer et gérer des solutions performantes de gestion des données.

Vous trouverez les ressources d'Informatica Velocity à l'adresse <http://velocity.informatica.com>. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions sur Informatica Velocity, contactez les services professionnels d'Informatica à l'adresse ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace est un forum dans lequel vous pouvez trouver des solutions qui permettent d'augmenter et d'améliorer vos implémentations Informatica. Exploitez les centaines de solutions de développeurs et de partenaires Informatica sur Marketplace pour améliorer votre productivité et accélérer le délai d'implémentation de vos projets. Vous trouverez Informatica Marketplace à l'adresse <https://marketplace.informatica.com>.

Support client international Informatica

Vous pouvez contacter un centre de support international par téléphone ou via le réseau Informatica.

Pour rechercher le numéro de téléphone du support client international Informatica local, visitez le site Web Informatica à l'adresse <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Pour trouver des ressources de support en ligne sur le réseau Informatica, visitez le site <https://network.informatica.com> et sélectionnez l'option eSupport.

CHAPITRE 1

Introduction à Business Glossary Desktop

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :


- [Présentation de Business Glossary Desktop, 7](#)
- [Démarrage de Business Glossary Desktop sous Windows, 10](#)
- [Démarrage de Business Glossary Desktop sous Mac, 10](#)
- [Utilisation de Business Glossary Desktop, 10](#)

Présentation de Business Glossary Desktop


Business Glossary Desktop vous permet de rechercher des termes d'entreprise dans un glossaire d'entreprise. Un glossaire d'entreprise est un ensemble de termes qui utilisent un langage d'entreprise pour

définir certains concepts pour les utilisateurs professionnels. Un terme d'entreprise fournit la définition et l'utilisation d'un concept par l'entreprise.

L'image suivante présente l'interface d'Informatica Business Glossary Desktop sous Windows :



L'image suivante présente l'interface d'Informatica Business Glossary Desktop sous Mac OS X :



Le tableau suivant décrit les actions que vous pouvez effectuer dans Business Glossary Desktop sous Windows et Mac :

Pour...	Vous devez...
Imprimer ou prévisualiser les détails d'un terme d'entreprise et quitter Business Glossary Desktop.	Cliquer sur Fichier .
Copier, sélectionner ou rechercher du texte et modifier des paramètres tels que les raccourcis clavier et les préférences.	Cliquer sur Modifier .
Afficher l'aide en ligne de Business Glossary Desktop.	Cliquer sur Aide .
Rechercher un terme d'entreprise.	Entrer un mot ou du texte dans la zone de recherche.
Afficher les détails d'un terme d'entreprise tels que ses propriétés et les termes apparentés.	Cliquer sur un terme d'entreprise dans les résultats de recherche.
Naviguer parmi les termes d'entreprise.	Cliquer sur les flèches avant et arrière qui se trouvent à gauche de la zone de recherche.

Démarrage de Business Glossary Desktop sous Windows

Vous pouvez démarrer Business Glossary Desktop depuis le menu de démarrage de Windows ou depuis l'icône Business Glossary Desktop du menu du bureau.

Vous pouvez démarrer Business Glossary Desktop de l'une des manières suivantes :

- Pour démarrer Business Glossary Desktop depuis le menu système Windows, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Informatica Business Glossary Desktop > Informatica Business Glossary Desktop**
- Pour démarrer Business Glossary Desktop depuis l'icône du bureau, cliquez sur l'icône dans la barre de menus du bureau Windows.

Démarrage de Business Glossary Desktop sous Mac

Sous Mac, exécutez `InformaticaBusinessGlossaryDesktop.sh` sur le terminal pour démarrer Business Glossary Desktop.

1. Ouvrez le terminal en tant qu'utilisateur professionnel disposant de toutes les autorisations requises. Exécutez la commande suivante pour démarrer Business Glossary Desktop sous Mac :
`./InformaticaBusinessGlossaryDesktop.sh`
2. Accédez au répertoire dans lequel se trouve `InformaticaBusinessGlossaryDesktop.sh` sur votre système Mac.

Utilisation de Business Glossary Desktop

Recherchez un terme d'entreprise dans le glossaire d'entreprise pour en obtenir le contexte et la signification. Sélectionnez un terme pour en afficher les détails.

1. Entrez le nom d'un terme d'entreprise ou une description dans la zone de recherche.
Le client Business Glossary Desktop renvoie une liste des termes d'entreprise dont les noms ou les descriptions correspondent au texte de la recherche.
2. Vous pouvez éventuellement mettre en surbrillance le terme dans une autre application et utiliser un raccourci clavier pour lancer le client Business Glossary Desktop.
Business Glossary Desktop affiche une liste des termes d'entreprise qui correspondent au terme recherché.
3. Sélectionnez un terme d'entreprise dans les résultats pour en afficher les détails.


Exemple sous Windows

Par exemple, vous voyez le terme « Profit » dans une feuille de calcul ou sur une page Web, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit.


Effectuez les étapes suivantes pour rechercher la signification du terme :

1. Mettez en surbrillance **Profit** dans la feuille de calcul.

2. Utilisez un raccourci clavier tel que **Ctrl+Maj+Q** pour démarrer Business Glossary Desktop et rechercher le terme « Profit ».
 3. Business Glossary Desktop affiche une liste des termes d'entreprise qui correspondent au terme recherché.
- L'image suivante montre Business Glossary Desktop avec les résultats de recherche sous Windows :



4. Dans la page des résultats de la recherche, cliquez sur **Profit** pour afficher les détails. L'image suivante présente la vue du terme d'entreprise :




Exemple sous Mac

Par exemple, vous voyez le terme « Action émise » dans une feuille de calcul ou sur une page Web, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit.


Effectuez les étapes suivantes pour rechercher la signification du terme :

1. Mettez en surbrillance **Action émise** dans la feuille de calcul.
2. Utilisez un raccourci clavier tel que **Ctrl+Maj+Q** pour démarrer Business Glossary Desktop et rechercher le terme « Action émise ».
3. Business Glossary Desktop affiche une liste des termes d'entreprise qui correspondent au terme recherché.

L'image suivante montre Business Glossary Desktop avec les résultats de recherche sous Mac :



4. Dans la page des résultats de la recherche, cliquez sur **Action émise** pour afficher les détails. L'image suivante présente la vue du terme d'entreprise :



CHAPITRE 2

Configuration de Business Glossary Desktop

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la configuration de Business Glossary Desktop, 15](#)
- [Configuration des paramètres du serveur, 15](#)
- [Configuration des préférences sur un système d'exploitation Windows, 18](#)
- [Configuration des préférences sur un système d'exploitation Mac, 19](#)
- [Configuration d'un raccourci clavier sur un système d'exploitation Windows, 20](#)
- [Configuration d'un raccourci clavier sur un système d'exploitation Mac, 21](#)

Présentation de la configuration de Business Glossary Desktop

Business Glossary Desktop s'affiche comme un client dans le menu système de Windows. Business Glossary Desktop s'affiche comme un client sur les systèmes d'exploitation Mac lorsque vous exécutez `InformaticaBusinessGlossaryDesktop.sh` sur le terminal.

Après avoir démarré le client Business Glossary Desktop, vous pouvez modifier les paramètres du serveur ainsi que les préférences et vous pouvez également configurer les raccourcis clavier pour configurer Business Glossary Desktop.

Configuration des paramètres du serveur

Configurez les paramètres du serveur pour activer le client Business Glossary Desktop et référencer le glossaire d'entreprise sur une machine qui héberge le service Analyst. L'administrateur vous fournit les valeurs que vous devez entrer dans les paramètres du serveur.

Vous pouvez entrer les paramètres de serveur suivants :

Protocole

Protocole HTTP ou HTTPS.

Hôte

Nom d'hôte de la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

Port

Numéro de port de la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

Domaine Kerberos

Activez cette option pour vous connecter au domaine Kerberos.

Domaine

LDAP ou domaine de sécurité natif de l'utilisateur.

Nom d'utilisateur

Nom de l'utilisateur de l'outil Analyst tool.


Mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur de l'outil Analyst tool.

Configuration des paramètres du serveur sur un système d'exploitation Windows

Configurez les paramètres du serveur pour établir une connexion au glossaire d'entreprise sur la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

1. Dans l'application Business Glossary Desktop, cliquez sur **Modifier > Paramètres**.
La fenêtre **Paramètres d'Informatica Business Glossary Desktop** s'affiche.




2. Cliquez sur l'onglet **Serveur**.
3. Entrez les paramètres du serveur.
4. Cliquez sur **Tester** pour tester la connexion à l'outil Analyst tool.

5. Cliquez sur **OK**.

Configuration des paramètres du serveur sur un système d'exploitation Mac

Configurez les paramètres du serveur pour établir une connexion au glossaire d'entreprise sur la machine sur laquelle le service Analyst s'exécute.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur **Modifier > Paramètres**.
La fenêtre **Paramètres Informatica Business Glossary Desktop** s'affiche.



The screenshot shows the 'Informatica Business Glossary Desktop Settings' window with the 'Server' tab selected. The window contains the following fields and controls:

- Protocol:** Radio buttons for **HTTP** (selected) and **HTTPS**.
- Host:** A text input field.
- Port:** A text input field with a blue border and a spinner control on the right.
- Kerberos Domain:** A checkbox that is currently unchecked.
- Username:** A text input field.
- Password:** A text input field.
- Domain:** A dropdown menu currently showing 'Native'.
- Test:** A button located below the Domain dropdown.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right of the window.


2. Cliquez sur l'onglet **Serveur**.
3. Entrez les paramètres du serveur.
4. Cliquez sur **Tester** pour tester la connexion à l'outil Analyst tool.
5. Cliquez sur **OK**.

Configuration des préférences sur un système d'exploitation Windows

Vous pouvez configurer les préférences de façon à sélectionner les propriétés d'un terme d'entreprise et les paramètres d'affichage du client.

1. Cliquez sur **Modifier > Paramètres**.

La fenêtre **Paramètres d'Informatica Business Glossary Desktop** s'affiche.




2. Cliquez sur l'onglet **Préférences**.
3. Sélectionnez les préférences requises pour le client et cliquez sur **OK**.

Configuration des préférences sur un système d'exploitation Mac

Vous pouvez configurer les préférences de façon à sélectionner les propriétés d'un terme d'entreprise et les paramètres d'affichage du client.

1. Cliquez sur **Modifier > Paramètres**.

La fenêtre **Paramètres d'Informatica Business Glossary Desktop** s'affiche.




2. Cliquez sur l'onglet **Préférences**.
3. Sélectionnez les préférences requises pour le client et cliquez sur **OK**.

Configuration d'un raccourci clavier sur un système d'exploitation Windows

Vous pouvez configurer un raccourci clavier de façon à lancer le client Business Glossary Desktop depuis n'importe quelle application. La combinaison du raccourci clavier doit être unique.

1. Cliquez sur **Modifier > Paramètres**.

La fenêtre **Paramètres d'Informatica Business Glossary Desktop** s'affiche.




2. Cliquez sur l'onglet **Touches de raccourci**.
3. Conservez l'option par défaut pour démarrer la recherche du glossaire d'entreprise à l'aide des touches du clavier.
4. Sélectionnez deux clés de modificateur et une clé alphanumérique.
5. Cliquez sur **OK**.

Configuration d'un raccourci clavier sur un système d'exploitation Mac

Vous pouvez configurer un raccourci clavier de façon à lancer le client Business Glossary Desktop depuis n'importe quelle application. La combinaison du raccourci clavier doit être unique.

1. Cliquez sur **Modifier > Paramètres**.

La fenêtre **Paramètres d'Informatica Business Glossary Desktop** s'affiche.



2. Cliquez sur l'onglet **Touches de raccourci**.
3. Conservez l'option par défaut pour démarrer la recherche du glossaire d'entreprise à l'aide des touches du clavier.
4. Sélectionnez deux clés de modificateur et une clé alphanumérique.
5. Cliquez sur **OK**.

INDEX

C

configuration
paramètres du serveur [16](#)

P

paramètres
paramètres du serveur [16](#)

paramètres du serveur
configuration [16](#)