



Informatica® Business Glossary Desktop  
10.5.7

# Guía de instalación y configuración

© Copyright Informatica LLC 2013, 2025

Este software y la documentación se proporcionan exclusivamente en virtud de un acuerdo de licencia independiente que contiene restricciones de uso y divulgación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o manera (electrónica, fotocopia, grabación o mediante otros métodos) sin el consentimiento previo de Informatica LLC.

Informatica y el logotipo de Informatica son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en Estados Unidos y en las diversas jurisdicciones de todo el mundo. La lista actual de marcas comerciales de Informatica está disponible en Internet en <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Otros nombres de productos y empresas pueden ser nombres o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

En relación con los derechos de cancelación de participación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador.

Hay fragmentos de este software y/o documentación que están sujetas a copyright perteneciente a terceros, incluido, entre otros: Copyright DataDirect Technologies. Todos los derechos reservados. Copyright © Sun Microsystems. Todos los derechos reservados. Copyright © RSA Security Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Ordinal Technology Corp. Todos los derechos reservados. Copyright © Aandacht c.v. Todos los derechos reservados. Copyright Genivia, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Isomorphic Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Meta Integration Technology, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Intalio. Todos los derechos reservados. Copyright © Oracle. Todos los derechos reservados. Copyright © Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados. Copyright © DataArt, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © ComponentSource. Todos los derechos reservados. Copyright © Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Rogue Wave Software, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Teradata Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Yahoo! Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Glyph & Cog, LLC. Todos los derechos reservados. Copyright © Thinkmap, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Clearpace Software Limited. Todos los derechos reservados. Copyright © Information Builders, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © OSS Nokalva, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Edifecs, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Cleo Communications, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © International Organization for Standardization 1986. Todos los derechos reservados. Copyright © ej-technologies GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Jaspersoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © International Business Machines Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © yWorks GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Lucent Technologies. Todos los derechos reservados. Copyright © University of Toronto. Todos los derechos reservados. Copyright © Daniel Veillard. Todos los derechos reservados. Copyright © Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. Todos los derechos reservados. Copyright © MicroQuill Software Publishing, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © PassMark Software Pty Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright © LogiXML, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © 2003-2010 Lorenzi Davide. Todos los derechos reservados. Copyright © Red Hat, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Todos los derechos reservados. Copyright © EMC Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Flexera Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Jinfonet Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Apple Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Telerik Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © BEA Systems. Todos los derechos reservados. Copyright © PDFlib GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Orientation in Objects GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Tanuki Software, Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright © Ricebridge. Todos los derechos reservados. Copyright © Sencha, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Scalable Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © jQWidgets. Todos los derechos reservados. Copyright © Tableau Software, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © MaxMind, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © TMate Software s.r.o. Todos los derechos reservados. Copyright © MapR Technologies Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Amazon Corporate LLC. Todos los derechos reservados. Copyright © Highsoft. Todos los derechos reservados. Copyright © Python Software Foundation. Todos los derechos reservados. Copyright © BeOpen.com. Todos los derechos reservados. Copyright © CNRI. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por la Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) y/u otro software protegido por varias versiones de la licencia Apache License ("Licencia"). Puede obtener una copia de estas licencias en <http://www.apache.org/licenses/>. A menos que las leyes aplicables lo requieran o se haya acordado por escrito, el software distribuido bajo estas licencias se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sea expresas o implícitas. Consulte las licencias del idioma específico para conocer los permisos y las limitaciones que rigen según las licencias.

Este producto incluye software desarrollado por Mozilla (<http://www.mozilla.org/>), copyright del software de The JBoss Group, LLC, todos los derechos reservados; copyright del software © 1999-2006 de Bruno Lowagie y Paulo Soares y otro software protegido con licencia por el acuerdo GNU Lesser General Public License Agreement, que se puede encontrar en la dirección <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>. Los materiales se facilitan gratuitamente por parte de Informatica, "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de adecuación para un propósito determinado y de validez para el comercio.

El producto incluye software ACE(TM) y TAO(TM) con copyright de Douglas C. Schmidt y su grupo de investigación de la Washington University, University of California, Irvine y Vanderbilt University, Copyright (©) 1993-2006, todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por el OpenSSL Project para uso en el OpenSSL Toolkit (copyright The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados) y la redistribución de este software está sujeta a los términos especificados en <http://www.openssl.org> y <http://www.openssl.org/source/license.html>.

Este producto incluye software Curl con Copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>. La autorización para utilizar, copiar, modificar y distribuir este software para cualquier propósito con o sin tasas se concede por el presente, siempre que el aviso de copyright anterior y este aviso de permiso aparezcan en todas las copias.

El producto incluye copyright de software 2001-2005 (©) MetaStuff, Ltd. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.dom4j.org/license.html>.

El producto incluye copyright de software © 2004-2007, The Dojo Foundation. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://dojotoolkit.org/license>.

Este producto incluye software ICU con copyright de International Business Machines Corporation y otros. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>.

Este producto incluye copyright de software © 1996-2006 Per Bothner. Todos los derechos reservados. Su derecho a utilizar estos materiales está establecido en la licencia que puede encontrarse en la dirección <http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>.

Este producto incluye software OSSP UUID con Copyright © 2002 Ralf S. Engelschall, Copyright © 2002 The OSSP Project Copyright © 2002 Cable & Wireless Deutschland. Los permisos y las limitaciones relativas a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>.

Este producto incluye software desarrollado por Boost (<http://www.boost.org/>) o protegido por la licencia de software de Boost. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección [http://www.boost.org/LICENSE\\_1\\_0.txt](http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt).

Este producto incluye copyright de software © 1997-2007 University of Cambridge. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.pcre.org/license.txt>.

Este producto incluye copyright de software © 2007 The Eclipse Foundation. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos especificados en <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> y <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>.

Este producto incluye software protegido por licencia según los términos que aparecen en <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqLicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, [http://www.gzip.org/zlib/zlib\\_license.html](http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html), <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/license.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, [http://jotm.objectweb.org/bsd\\_license.html](http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html), <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/license.html>, <http://forge.ow2.org/projects/javaxservice/>, <http://www.postgresql.org/about/licence.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/iODBC/License>, <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>, <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snmp.org/about/license.html>, <http://www.openmdx.org/#FAQ>, [http://www.php.net/license/3\\_01.txt](http://www.php.net/license/3_01.txt), <http://srp.stanford.edu/license.txt>, <http://www.schneier.com/blowfish.html>, <http://www.jmock.org/license.html>, <http://xsom.java.net>, <http://benalman.com/about/license/>, <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>, <http://www.h2database.com/html/license.html#summary>, <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>, <http://jdbc.postgresql.org/license.html>, <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>, <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>, <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>, <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>, <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>, <https://code.google.com/p/lz4/>, <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>, <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>, <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>, <http://www.scala-lang.org/license.html>, <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>, <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>, <https://aws.amazon.com/asl/>, <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>, <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>, <https://github.com/documentcloud/underscore-contrib/blob/master/LICENSE> y <https://github.com/apache/hbase/blob/master/LICENSE.txt>.

Este producto incluye software desarrollado por la Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), la Common Development and Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>), la Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), la Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, la BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), la nueva BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), la MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), la Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) y la Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>).

Este producto incluye copyright de software © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://xstream.codehaus.org/license.html>. Este producto incluye software desarrollado por Indiana University Extreme! Lab. Para obtener más información, visite <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Este producto incluye software Copyright © 2013 Frank Balluffi y Markus Moeller. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativas a este software están sujetos a los términos de la licencia MIT.

Consulte las patentes en <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

**EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Informatica LLC proporciona esta documentación "tal cual" sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de no incumplimiento, de adecuación para un propósito determinado y de validez para el comercio. Informatica LLC no garantiza que este software o esta documentación estén libres de errores. La información proporcionada en este software o en esta documentación puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información de este software y esta documentación está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

## AVISOS

Este producto de Informatica (el "Software") incluye ciertos controladores (los "Controladores DataDirect") de DataDirect Technologies, una empresa operativa de Progress Software Corporation ("DataDirect") que están sujetos a los términos y condiciones siguientes:

1. LOS CONTROLADORES DATADIRECT SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INCUMPLIMIENTO, DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO Y DE VALIDEZ PARA EL COMERCIO.
2. EN NINGÚN CASO DATADIRECT NI SUS PROVEEDORES DE TERCEROS SERÁN RESPONSABLES ANTE EL USUARIO FINAL POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL, CONSECUENTE, NI DE NINGÚN OTRO TIPO, RESULTANTE DEL USO DE LOS CONTROLADORES ODBC, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE HA AVISADO O NO DE LOS POSIBLES DAÑOS POR ADELANTADO. ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN A TODAS LAS DEMANDAS JUDICIALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, AQUELLAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD Estricta, TERGIVERSACIÓN Y OTROS AGRAVIOS.

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Si encuentra algún problema en esta documentación, escribanos a [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com) para notificarnoslo.

Los productos de Informatica gozan de garantía en función de los términos y condiciones de los acuerdos conforme a los cuales se proporcionen. INFORMATICA PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADAPTACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE NO INCUMPLIMIENTO.

Fecha de publicación: 2025-02-17

# Tabla de contenido

<b>Prefacio .....</b>	<b>5</b>
Recursos de Informatica . . . . .	5
Informatica Network. . . . .	5
Base de conocimiento de Informatica. . . . .	5
Documentación de Informatica . . . . .	5
Matrices de disponibilidad de producto de Informatica. . . . .	6
Informatica Velocity. . . . .	6
Catálogo de soluciones de Informatica. . . . .	6
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica. . . . .	6
 <b>Capítulo 1: Instalación y configuración de Business Glossary Desktop.....</b>	<b>7</b>
Resumen de la instalación y configuración de Business Glossary Desktop. . . . .	7
Instalación en modo silencioso. . . . .	7
Argumentos de la instalación en modo silencioso. . . . .	8
Instalación de Business Glossary Desktop en modo silencioso en Windows. . . . .	9
Instalación de Business Glossary Desktop en modo silencioso en Mac. . . . .	9
Instalar en modo gráfico . . . . .	10
Instalación de Business Glossary Desktop en modo gráfico en Windows. . . . .	10
Instalación de Business Glossary Desktop en modo gráfico en Mac. . . . .	11
Configuración del servidor. . . . .	11
 <b>Índice.....</b>	<b>13</b>

# Prefacio

Use la *Guía de instalación y configuración de Informatica® Business Glossary Desktop* para instalar Business Glossary Desktop.

**Importante:** Informatica recomienda utilizar Axon Data Governance en lugar de Business Glossary para una mejor funcionalidad.

## Recursos de Informatica

Informatica proporciona una variedad de recursos de productos a través de Informatica Network y otros portales en línea. Use los recursos para sacar el mayor provecho de los productos y las soluciones de Informatica y aprender de otros expertos en la materia y usuarios de Informatica.

### Informatica Network

Informatica Network es la puerta de entrada a muchos recursos, entre ellos, la base de conocimientos de Informatica y el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Para entrar en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com>.

Como miembro de Informatica Network, tiene las siguientes opciones:

- Buscar recursos de productos en la base de conocimientos
- Vea la información de disponibilidad del producto.
- Crear y revisar casos de soporte
- Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus iguales.

### Base de conocimiento de Informatica

Use la base de conocimientos de Informatica para encontrar recursos de productos como artículos prácticos, procedimientos recomendados, tutoriales de video y respuestas a preguntas frecuentes.

Para buscar en la base de conocimiento, visite <https://search.informatica.com>. Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con la base de conocimiento de Informatica, póngase en contacto con el equipo de la base de conocimiento de Informatica en [KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com).

### Documentación de Informatica

Use el portal de documentación de Informatica para recorrer una extensa biblioteca de documentación para las versiones de productos actuales y recientes. Para recorrer el portal de documentación, visite <https://docs.informatica.com>.

Si tiene preguntas, comentarios o ideas acerca de la documentación de los productos, póngase en contacto con el equipo de la documentación de Informatica en [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com).

## Matrices de disponibilidad de producto de Informatica

Las matrices de disponibilidad de producto (PAM, Product Availability Matrixes) indican las versiones de sistemas operativos, bases de datos y otros tipos de orígenes y destinos de datos admitidos por la versión de un producto. Puede recorrer las PAM de Informatica en

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

## Informatica Velocity

Informatica Velocity es una colección de consejos y procedimientos recomendados desarrollados por los servicios profesionales de Informatica que se basan en experiencias reales de cientos de proyectos de administración de datos. Informatica Velocity representa el conocimiento colectivo de los consultores de Informatica que trabajan con organizaciones de todo el mundo para planificar, desarrollar, implementar y dar mantenimiento a soluciones de administración de datos exitosas.

Puede encontrar recursos de Informatica Velocity en <http://velocity.informatica.com>. Si tiene alguna pregunta, comentario o idea acerca de Informatica Velocity, póngase en contacto con los servicios profesionales de Informatica en [ips@informatica.com](mailto:ips@informatica.com).

## Catálogo de soluciones de Informatica

El catálogo de soluciones de Informatica es un foro donde puede buscar soluciones que aumenten, amplíen o mejoren sus implementaciones de Informatica. Aproveche cualquiera de los cientos de soluciones de socios y desarrolladores de Informatica que se encuentran en el catálogo para mejorar su productividad y acelerar la implementación de los proyectos. Puede encontrar el catálogo de soluciones de Informatica en <https://marketplace.informatica.com>.

## Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atención global por teléfono o a través de Informatica Network.

Para encontrar el número de teléfono local del servicio internacional de atención al cliente de Informatica, visite el sitio web de Informatica en el siguiente vínculo:

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para buscar recursos de asistencia en línea en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com> y seleccione la opción eSupport.

# CAPÍTULO 1

## Instalación y configuración de Business Glossary Desktop

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la instalación y configuración de Business Glossary Desktop, 7](#)
- [Instalación en modo silencioso, 7](#)
- [Instalar en modo gráfico, 10](#)
- [Configuración del servidor, 11](#)

## Resumen de la instalación y configuración de Business Glossary Desktop

Business Glossary Desktop se puede instalar en modo silencioso o en modo gráfico. Instálelo en modo silencioso para todos los usuarios profesionales de una organización. También puede pedir a los usuarios profesionales que descarguen e instalen Business Glossary Desktop en modo gráfico.

Business Glossary Desktop se conecta al servicio del analista que interactúa con el servicio de repositorio de modelos. El repositorio de modelos aloja los glosarios empresariales.

Cuando Business Glossary Desktop se instala en Windows, se vuelve disponible como cliente en el menú de escritorio de Windows. Cuando Business Glossary Desktop se instala en un Mac, aparece como cliente en el sistema de menús de Mac después de iniciar el programa mediante el Terminal. Informatica recomienda que instale únicamente una instancia del cliente de Business Glossary Desktop en un solo equipo.

También puede proporcionar a los usuarios profesionales una ubicación de descarga de Business Glossary Desktop. Puede indicar a los usuarios cómo configurar las preferencias, las teclas de acceso rápido y la configuración del servidor para el cliente.

## Instalación en modo silencioso

Instale Business Glossary Desktop en modo silencioso y configure las preferencias, las teclas de acceso rápido y la configuración del servidor durante la instalación.

Puede utilizar el archivo de propiedades para pasar los argumentos que especifican la configuración del servidor que se instalará en modo silencioso.

## Argumentos de la instalación en modo silencioso

Al instalar Business Glossary Desktop en modo silencioso, debe pasar los argumentos para especificar la configuración del servidor para el cliente del glosario empresarial.

La siguiente lista describe los argumentos de la instalación silenciosa:

### **USER\_INSTALL\_DIR**

La ubicación donde se instalará Business Glossary Desktop.

### **PROTOCOL\_TYPE**

Protocolo HTTP o HTTPS.

### **HOST\_NAME**

Nombre de host del equipo donde se ejecuta el servicio del analista.

### **PORT\_NUMBER**

Número de puerto del equipo donde se ejecuta el servicio del analista.

### **DOMAIN\_USERNAME**

Nombre de usuario del usuario de la Herramienta del analista.

### **DOMAIN\_PASSWD**

Contraseña del usuario de la Herramienta del analista.

### **DOMAIN\_NAME**

Dominio de seguridad de LDAP o Nativo del usuario.

### **RUN\_ON\_STARTUP**

Ejecuta Business Glossary Desktop cuando el sistema se inicia. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.

### **SHOW\_WELCOME\_SCREEN**

Muestra la pantalla de bienvenida al iniciar Business Glossary Desktop. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.

### **DO\_HIGHLIGHT\_SEARCH\_TERMS**

Habilita el resaltado de los criterios de búsqueda en el resultado de búsqueda. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.

### **SHOW\_INACTIVE\_TERMS**

Muestra los términos empresariales inactivos en los resultados de búsqueda. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.

### **ENABLE\_HOTKEYS**

Habilita los accesos directos del teclado para iniciar Business Glossary Desktop. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.



**Nota:** Seleccione dos teclas modificadoras y una tecla alfanumérica cuando habilite un acceso directo del teclado.

#### SELECTION\_CONTROL

Selecciona **Ctrl** como tecla modificadora. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.

#### SELECTION\_SHIFT

Selecciona **Mayús** como tecla modificadora. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.

#### SELECTION\_ALT

Selecciona **Alt** como tecla modificadora. Especifique True para habilitar esta opción. Especifique False para deshabilitarla.

La opción predeterminada es False.

#### ALPHABET\_HOTKEY

Selecciona **D** como valor alfanumérico. Especifique un valor alfanumérico para cambiar el valor predeterminado.

El valor predeterminado es ALPHABET\_HOTKEY=D.

## Instalación de Business Glossary Desktop en modo silencioso en Windows

Para instalar Business Glossary Desktop sin interacción por parte de los usuarios, instálelo en modo silencioso utilizando el archivo de propiedades que contiene los argumentos de la instalación silenciosa. El menú de Business Glossary Desktop aparece en el menú del sistema de Windows después de la instalación.

1. Desplácese hasta el directorio que contiene los archivos de instalación de Business Glossary Desktop.
2. Utilice un editor de texto para abrir y especificar los valores de los parámetros en el archivo `SilentInput.properties`.
3. Guarde el archivo `SilentInput.properties`.
4. Ejecute el archivo `silentInstall.bat`.

## Instalación de Business Glossary Desktop en modo silencioso en Mac

Para instalar Business Glossary Desktop sin interacción del usuario en modo silencioso en Mac, abra el archivo `silentInput.properties` y después edite los argumentos de instalación en modo silencioso.

Antes de instalar el cliente de Business Glossary Desktop, asegúrese de que tiene instalada la versión 1.8 de Java en Mac.

1. Desplácese hasta el directorio que contiene los archivos de instalación de Business Glossary Desktop.
2. Abra el archivo `silentInput.properties` mediante un editor de texto.
3. Edite los argumentos de la instalación silenciosa en el archivo de propiedades y, a continuación, guarde el archivo `silentInput.properties`.

4. Abra el Terminal como un administrador con los permisos requeridos y ejecute el archivo `silentInstall.sh`.

## Instalar en modo gráfico

Como administrador, puede instalar el cliente de Business Glossary Desktop en modo gráfico o solicitar a los usuarios empresariales que descarguen el archivo de instalación y que instalen Business Glossary Desktop en modo gráfico.

### Instalación de Business Glossary Desktop en modo gráfico en Windows

1. Extraiga el archivo `Informatica_BusinessGlossaryDesktop_Win`.
2. Ejecute el archivo por lotes de Windows `install.bat`.  
Aparece la ventana **Configuración de Informatica Business Glossary**.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione la carpeta predeterminada o haga clic en **Cambiar** para seleccionar otra ubicación para descargar el archivo y haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la ventana **Resumen previo a la instalación**.
6. Haga clic en **Instalar**.  
Aparece la ventana **Panel de configuración del servidor**.
7. Especifique las opciones de configuración.
8. De forma opcional, habilite el **Dominio Kerberos** si va a conectarse a un dominio de Kerberos.
9. De forma opcional, haga clic en **Obtener lista de dominios** para recuperar una lista de dominios de LDAP.  
Seleccione el dominio de LDAP en la lista.
10. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la ventana **Resumen posterior a la instalación**.
11. Haga clic en **Listo**.

Lleve a cabo los siguientes pasos si ha instalado el cliente de Business Glossary Desktop en un dominio habilitado por Kerberos:

1. Cierre el cliente de Business Glossary Desktop.
2. Copie el archivo `krb5.conf` del directorio `$INFA_HOME/services/shared/security` en el equipo cliente.
3. Establezca la variables de entorno `KRB5_CONFIG` para que apunte al archivo `krb5.conf`.
4. Copie el archivo `krb5.conf` de Informatica Server en el directorio `C:\Windows` y después cambie el nombre por `krb5.ini`.
5. Inicie el cliente de Business Glossary Desktop.

## Instalación de Business Glossary Desktop en modo gráfico en Mac

Antes de instalar el cliente de Business Glossary Desktop, asegúrese de que tiene instalada la versión 1.8 de Java en Mac.

1. Extraiga el archivo `Informatica_BusinessGlossaryDesktop_Mac`.
2. Abra el Terminal y ejecute el archivo `Install.sh`.  
Aparece la ventana **Configuración de Informatica Business Glossary**.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione la carpeta predeterminada o haga clic en **Cambiar** para seleccionar otra ubicación para descargar el archivo y haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la ventana **Resumen previo a la instalación**.
6. Haga clic en **Instalar**.  
Aparece la ventana **Panel de configuración del servidor**.
7. Especifique las opciones de configuración.
8. De forma opcional, habilite el **Dominio Kerberos** si va a conectarse a un dominio de Kerberos.
9. De forma opcional, haga clic en **Obtener lista de dominios** para recuperar una lista de dominios de LDAP.  
Seleccione el dominio de LDAP en la lista.
10. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la ventana **Resumen posterior a la instalación**.
11. Haga clic en **Listo**.

## Configuración del servidor

Configure el servidor para permitir que el cliente de Business Glossary Desktop haga referencia al glosario empresarial en un equipo que aloje el servicio del analista. Business Glossary Desktop es compatible con la autenticación Kerberos.

Puede introducir las siguientes opciones de configuración del servidor:

### Protocolo

Protocolo HTTP o HTTPS.

### Host

Nombre de host del equipo donde se ejecuta el servicio del analista.

### Puerto

Número de puerto del equipo donde se ejecuta el servicio del analista.

### Dominio Kerberos

Habilite esta opción para conectarse al dominio de Kerberos.

### Dominio

Seleccione el dominio de seguridad de LDAP o Nativo del usuario en la lista.

**Nombre de usuario**

Nombre de usuario del usuario de la Herramienta del analista.

**Contraseña**

Contraseña del usuario de la Herramienta del analista.

# INDICE

## A

argumentos de instalación en modo silencioso  
instalación [8](#)

## B

Business Glossary Desktop  
instalación en modo gráfico en Mac [11](#)  
instalación en modo gráfico en Windows [10](#)  
instalación en modo silencioso en Mac [9](#)  
instalación en modo silencioso en Windows [9](#)

## C

configuración  
configuración del servidor [11](#)

configuración del servidor  
configuración [11](#)

## I

instalación  
argumentos de instalación en modo silencioso [8](#)  
Business Glossary Desktop [10](#), [11](#)  
instalación en modo silencioso  
Business Glossary Desktop [9](#)