



Installation et mise à niveau.....	1
Résolution urgente de bogues (EBF) de la version 10.4.0.....	2
Limitations définitives de la version 10.4.0.....	5
Limitations connues de la version 10.4.0.....	5
Limitations connues cumulatives.....	5
Support client international Informatica.....	6

Pour en savoir plus sur les correctifs, les limitations connues et la résolution urgente de bogues à l'intérieur de la version 10.4.0, consultez les *Notes de publication d'Informatica Test Data Management*.

## Installation et mise à niveau

À partir de la version 10.4.0, le programme d'installation de Test Data Management présente les modifications suivantes :

- Vous pouvez exécuter le programme d'installation 10.4.0 afin d'installer Test Data Management à des fins de compatibilité avec Data Engineering et les produits traditionnels. Tandis que vous installez les produits traditionnels dans le même domaine avec les produits Data Engineering, Informatica recommande d'installer les produits traditionnels dans des domaines distincts.
- Vous pouvez exécuter le programme d'installation 10.4.0 pour effectuer la mise à niveau à partir de Test Data Management que vous utilisez avec les produits Data Engineering et Test Data Management que vous utilisez avec les produits traditionnels.

Pour installer Test Data Management (TDM) 10.4.0 ou effectuer une mise à niveau vers cette version, procédez comme suit :

1. Installez ou effectuez une mise à niveau vers le service Informatica 10.4.0.
2. Appliquez les fichiers EBF Informatica requis.
3. Utilisez le programme d'installation de TDM pour installer TDM 10.4.0 ou effectuer la mise à niveau vers cette version.

Vous pouvez effectuer la mise à niveau à partir des versions suivantes :

### Produits traditionnels

Vous pouvez effectuer la mise à niveau à partir des versions 10.2.0 HotFix 1 ou 10.2.0 HotFix 2. Si vous utilisez une version antérieure à TDM 10.2.0 HotFix 1 pour les produits traditionnels, vous devez d'abord effectuer la mise à niveau vers 10.2.0 HotFix 1.

## Produits Data Engineering

Vous pouvez effectuer la mise à niveau à partir de la version 10.2.2. Si vous utilisez une version antérieure à 10.2.2 pour les produits Data Engineering, vous devez d'abord effectuer la mise à niveau vers 10.2.2.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau vers la version requise, consultez le guide de mise à niveau correspondant.

### Fichiers EBF Informatica

Vous devez appliquer les fichiers EBF Informatica avant d'installer Test Data Management 10.4.0 ou d'effectuer une mise à niveau vers cette version :

EBF16769

EBF16981

EBF17012

Vous pouvez télécharger les fichiers EBF à partir de l'emplacement suivant de la page

<https://tsftp.informatica.com/> :

/updates/Informatica10/10.4.0.

**Remarque:** Avant de télécharger et d'appliquer un fichier EBF, vérifiez qu'il s'applique à votre configuration. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

## Résolution urgente de bogues (EBF) de la version 10.4.0

Test Data Management 10.4.0 inclut la résolution urgente de bogues suivante :

EBF	CR	Description
EBF 16691	TDM 25027	Une règle de mapplet que vous exportez, puis réimportez dans un projet n'inclut pas les attributions de colonnes associées.
EBF 16575	TDM 25002	L'API REST des colonnes GET comprend la liste des règles appliquées aux colonnes.
EBF 16436	TDM 24976	Un flux de travail échoue de façon intermittente s'il comprend une règle de masquage avancée contenant des constantes qui comportent des ports de sortie reposant sur elles, mais qui ne disposent pas de ports d'entrée qui leur sont attribués.
EBF 16359	TDM 24951	Un critère de filtre qui comprend un paramètre dans une simple requête SELECT pour une source PowerExchange for i5/OS.
EBF 16336	TDM 24947	Un travail de sous-ensemble crée une expression non valide dans le mappage.
EBF 16334	TDM 24945	Les utilisateurs de plusieurs domaines de sécurité ne peuvent pas travailler simultanément sur des tâches de ligne de commande ILM.
EBF 16333	TDM 24944	Un plan échoue en raison d'un nom de colonne qui contient trop de caractères.

EBF	CR	Description
EBF 16330	TDM 24943	Vous ne pouvez pas effectuer de tâches de gestion des identités sur les sources DB2 i5/OS.
EBF 16303	TDM 24933	Un flux de travail configuré pour créer et désactiver un index BITMAP s'exécute, mais ne crée pas ni ne désactive l'index.
EBF 16229	TDM 24927	Un plan de génération des données qui comprend une recherche de référence échoue si la table cible et la table de recherche de référence proviennent de schémas de base de données différents.
EBF 16214	TDM 24909	Un flux de travail ne recrée aucun index comme prévu dans une base de données Microsoft SQL Server.
EBF 16213	TDM 24909	Un flux de travail ne recrée aucun index comme prévu dans une base de données Microsoft SQL Server.
EBF 16143	TDM 24883	Un plan génère un mappage non valide s'il comprend des clés étrangères composites comportant des colonnes disposant de types de données différents.
EBF 16039	TDM 24856	Test Data Manager ne répond plus si vous modifiez la précision d'une colonne de table dans Test Data Manager.
EBF 15936	TDM 24216	Vous ne pouvez attribuer aucune règle de masquage avancée à une colonne en utilisant des API REST.
EBF 15919	TDM 24041 TDM 24876	Une génération de flux de travail échoue si la DDL comprend le type de données Long.
EBF 15881	TDM 24037	Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux dans les noms de colonnes des connexions Microsoft SQL Server.
EBF 15850	TDM 24035	Un travail de sous-ensemble qui comprend plusieurs entités cycliques échoue, car le mappage tente d'insérer une valeur Null dans une colonne non Null.
EBF 15836	TDM 24032	Les modifications apportées à l'option <b>Remplacer le répertoire de fichiers source</b> ne fonctionnent pas comme prévu pour une source de fichier plat d'un plan.
EBF 15718	TDM 21442	Une tâche de ligne de commande échoue si l'utilisateur ne dispose d'aucun accès à la clé du site.
EBF 15650	TDM 16544	Un flux de travail qui comprend le masquage de clé échoue si la source et la cible sont des connexions Hive.
EBF 15638	TDM 13762	Un travail de réinitialisation d'un pack de données à partir du portail libre-service échoue dans un environnement multinœud.
EBF 15557	TDM 9344	Un flux de travail échoue en raison d'une contrainte de clé étrangère.
EBF 15528	TDM 9314	Une étape Désactiver la colonne d'identité échoue si un plan comprend un déclencheur chiffré dans une table.

EBF	CR	Description
EBF 15527	TDM 9313	Une tâche Désactiver l'identité échoue si le plan comprend des déclencheurs chiffrés, des vues et des procédures stockées pour une table Microsoft SQL Server.
EBF 15512	TDM 9303	La génération de flux de travail échoue si un plan comprend les paramètres d'une connexion ODBC.
EBF 15376	TDM 9241	Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux dans les noms de colonnes des connexions Microsoft SQL Server.
EBF 15371	TDM 8300 TDM 9235	Vous ne pouvez pas utiliser Test Data Warehouse ou exécuter des API REST dans un environnement Kerberos.
EBF 15311	TDM 9190	Une tâche de réinitialisation de Test Data Warehouse échoue en raison d'un problème d'insertion de valeurs Null dans des colonnes intermédiaires.
EBF 15285	TDM 9187	Les listes source et cible de l'onglet <b>Paramètres de la source</b> du flux de travail Modifier le plan apparaissent brouillées et illisibles.
EBF 15185	TDM 9161	Un plan ne peut pas désactiver et activer les colonnes d'identité pour une source Microsoft SQL Server en raison d'un échec de l'instruction ALTER TABLE SWITCH.
EBF 15148	TDM 9150 TDM 9181 TDM 9189 TDM 9179 TDM 9180	Un plan de création d'un sous-ensemble de données contenant l'option Bilatéral ne fonctionne pas comme prévu s'il comprend une entité avec une relation cyclique entre les tables.
EBF 15011	TDM 9114	Une option est nécessaire à la désactivation de l'option <b>Supprimer et mettre à jour l'insertion else</b> par défaut activée au niveau de la session pour DB2 z/OS à partir de PowerExchange.
EBF 14938	TDM 9259 TDM 8534	La cascade automatique ne fonctionne pas comme prévu.
EBF 14783	TDM 8475	L'option Désactiver les contraintes ne désactive pas les contraintes d'une entité de la base de données.
EBF 14748	TDM 8453	La page Masquage des données prend trop longtemps à s'ouvrir.
EBF 14722	TDM 8438	Un plan ne peut pas désactiver des colonnes d'identité s'il contient des contraintes multischéma.
EBF 14653	TDM 8404	Problèmes de flux de travail de sous-ensemble de données.
EBF 14417	TDM 8230	Un plan échoue à la tâche Désactiver l'identité en raison d'un échec de l'instruction ALTER TABLE SWITCH.

## Limitations définitives de la version 10.4.0

Consultez les Notes de publication des versions précédentes pour obtenir des informations sur les limitations définitives précédentes.

Le tableau suivant décrit les limitations définitives :

CR	Description
TDM 25157	Le nom et les détails de la table ne s'affichent pas dans la section <b>Composants du plan</b> qui comprend les jeux de données.
TDM 8468	Dans un environnement AIX, l'option <b>Mettre à jour le contenu</b> du service Test Data Warehouse n'est pas visible après la mise à niveau.
TDM 2778	Un flux de travail de découverte de domaine des données génère une exception et échoue.

## Limitations connues de la version 10.4.0

Le tableau suivant décrit les limitations connues :

CR	Description
TDM 25272	Le masquage de chiffrement ne fonctionne pas comme prévu sur Red Hat Enterprise Linux 7.7.

## Limitations connues cumulatives

Le tableau suivant décrit les limitations connues reportées à partir des versions précédentes.

CR	Description
TDM 8513	Si vous modifiez une connexion Microsoft SQL Server kerbérisée, le bouton <b>Enregistrer</b> n'est pas disponible. <b>Solution</b> : mettez à jour les propriétés de la connexion requise, puis décochez la case <b>Utiliser l'authentification Kerberos</b> et sélectionnez-la à nouveau. Le bouton <b>Enregistrer</b> devient disponible.
TDM 8500	Dans un environnement Kerberos, vous ne pourrez peut-être pas créer le service Test Data Manager depuis Informatica Administrator sur un nœud qui n'est pas principal. <b>Solution</b> : utilisez le programme de ligne de commande <i>infacmd</i> pour créer le service. Vous pouvez ensuite activer le service et créer le contenu depuis Informatica Administrator ou le programme de ligne de commande <i>infacmd</i> .
TDM 7382	Vous ne pouvez pas générer un flux de travail qui contient un sous-ensemble de données avec la méthode bilatérale d'intégration de données et de masquage en cascade.

CR	Description
TDM 7381	Vous ne pouvez pas générer un flux de travail qui contient un sous-ensemble de données avec la méthode unilatérale d'intégration de données et de masquage en cascade.
TDM 3319	La génération de workflow échoue pour un plan contenant une entité cyclique avec seulement des critères personnalisés si vous choisissez l'option <b>Intégrité référentielle uniquement</b> pour la propriété Intégrité des données pour le sous-ensemble.

## Support client international Informatica

Vous pouvez contacter un centre de support international par téléphone ou via Informatica Network.

Pour rechercher le numéro de téléphone du support client international Informatica local, visitez le site Web Informatica à l'adresse

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Pour rechercher des ressources de support en ligne sur Informatica Network, visitez le site

<https://network.informatica.com> et sélectionnez l'option eSupport.